

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES - PAC 2021

O Instituto Federal Farroupilha – Campus de São Vicente do Sul, em conformidade com a Instrução Normativa ME nº 1, de 10 de janeiro de 2019, apresenta o Plano Anual de Contratações (PAC) para o exercício de 2021. O planejamento é uma ferramenta administrativa que permite analisar os cenários futuros e estabelecer propostas para o atingimento dos resultados estratégicos da Instituição. Em se tratando de aquisições e contratações, o planejamento pode ser revisado e adequado conforme se apresentam as condições operacionais, financeiras ou estratégicas, tornando este Plano dinâmico à medida em que é executado.

									São Vicente do Sul (RS), janeiro de 2021.
Nº Item	Tipo do item	Código do item	Decrição	Descrição sucinta do objeto	Unidade de fornecimento	Quantidade estimada	Valor unitário estimado (R\$)	Valor total estimado (R\$)	Nome do grupo
2442	Solução de TIC	26697	OUTSOURCING DE IMPRESSAO - PAGINAS A4 - POLICROMATICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL	Renovação de contrato de locação de máquina impressora/digitalizadora monocromática multifuncional, COM FRANQUIA MENSAL DE 6.000 (SEIS MIL) CÓPIAS. O valor da cópia excedente não será maior que R\$ 0,08(oito) centavos.	Equipamento	8	4.700,00	37.600,00	ND 339040.16 - Outsourcing de impressão
2443	Serviço	5819	CONFECCAO E INSTALACAO DE CORTINA	confecção e instalação de cortina tipo tecido	m2	400	130,00	52.000,00	ND 339039.16 - Prestação de serviços de manutenção e instalação de persianas e cortinas
2444	Serviço	25321	INSTALACAO - PERSIANAS VERTICAISHORIZONTAIS	blecaut confecção e instalação de percianas verticais em tecido tipo blecaut	M2	400	136,00	54.400,00	ND 339039.16 - Prestação de serviços de manutenção e instalação de persianas e cortinas
2445	Material	326288	MEIO DE CULTURA	Agar Batata Dextrose (Potato Dextrose Agar). Aspecto físico pó. Utilizado em análises microbiológicas. Embalagem com 500g.	FRASCO 00000500,00 G	1	1,00	1,00	ND 339030.40 - Material biológico
2446	Material	352622	MEIO DE CULTURA.	MEIO DE CULTURA., TIPO ÁGAR BILE VERMELHO VIOLETA, ASPECTO FÍSICO PÓ	FRASCO 00000500.00 G	1	1,00	1,00	ND 339030.40 - Material biológico
2447	Material	339971	BOLA MEDICINAL	BOLA MEDICINAL, MATERIAL SINTÉTICO, PESO 4, APLICAÇÃO GINÁSTICA E TREINAMENTO	UNIDADE	2	67,52	135,04	ND 339030.14 - Material educativo esportivo
2448	Material	339971	BOLA MEDICINAL	DESPORTIVO BOLA MEDICINAL, MATERIAL SINTÉTICO, PESO 5, APLICAÇÃO GINÁSTICA E TREINAMENTO DESPORTIVO	UNIDADE	2	99,90	199,80	ND 339030.14 - Material educativo esportivo
2449	Material	339971	BOLA MEDICINAL	BOLA MEDICINAL, MATERIAL SINTÉTICO, PESO 2, APLICAÇÃO GINÁSTICA E TREINAMENTO	UNIDADE	2	129,99	259,98	ND 339030.14 - Material educativo esportivo
2450	Material	339971	BOLA MEDICINAL	DESPORTIVO BOLA MEDICINAL, MATERIAL SINTÉTICO, PESO 3, APLICAÇÃO GINÁSTICA E TREINAMENTO DESPORTIVO	UNIDADE	2	159,99	319,98	ND 339030.14 - Material educativo esportivo
2451	Material	339971	BOLA MEDICINAL	Dimensões: 65 cm; capacidade: 300 Kg; acompanhando bomba para inflar; 02 pinos para ventil; 01 captador para bomba, 01 extrator de pinos. Garantia: 120 dias.	UNIDADE	2	53,50	107,00	ND 339030.14 - Material educativo esportivo
2452	Material	339971	BOLA MEDICINAL	Dimensões: 75 cm; capacidade: 300 Kg; acompanhando bomba para inflar; 02 pinos para ventil; 01 captador para bomba, 01 extrator de pinos. Garantia: 120 dias	UNIDADE	2	64,29	128,58	ND 339030.14 - Material educativo esportivo
2453	Material	150573	ELÁSTICO PROCESSO	atóxica, padrão de 150 cm x aproximadamente 15 cm, na cor roxa, de resistência forte.	UNIDADE	2	39,90	79,80	ND 339030.14 - Material educativo esportivo
2454	Material	151061	CORDA	trançada de polipropileno, com no mínimo 220m, em cor branca, 2mm.	UNIDADE	2	54,97	109,94	ND 339030.14 - Material educativo esportivo
2455	Material	151061	CORDA	trançada de polipropileno, com no mínimo 100m, em cor branca, 6mm. Material: em fibra de vidro; Altura: 1m e 80 cm;	UNIDADE	2	57,52	115,04	ND 339030.14 - Material educativo esportivo
2456	Material	304848	ANTENA REDE VOLEIBOL	Largura: 0,10 m Cor: vermelho e branco; Peso: 300g.	JOGO	4	52,00	208,00	ND 339030.14 - Material educativo esportivo
2457	Material	150997	'COLCHÃO'	treinamento e competições sem exigência das dimensões oficiais. Medidas totais: 4,00 x 2,50 x 0,50 m. Módulos feitos de espuma especial - poliuretano, densidade mínima D-26, com bolsões de ar, que proporcionam una aterrissagem suave com revestimento impermeável resistente. Alças de transporte e respiro lateral. Top pad (manta superior) macia resistente aos pregos de	UNIDADE	1	7.990,00	7.990,00	ND 339030.14 - Material educativo esportivo
2458	Material	224695	BICO ENCHER BOLA	sapatilhas. de encher bola, compatível com a bomba fornecida.	UNIDADE	3	45,89	137,67	ND 339030.14 - Material educativo esportivo
2459	Material	375639	BOLA BASQUETEBOL	em microfibra, matrizada, câmera de arbility, miolo Slip System removível e lubrificado, aprovada pela FIBA . Peso 600 – 650 g. Anexar o certificado de oficialização da FIBA e NBB.	UNIDADE	10	238,00	2.380,00	ND 339030.14 - Material educativo esportivo
2460	Material	403733	BOLA FUTSAL	categoria Adulto - Circunferência: 62-64cm, Peso: 410-440 g, câmara: Airvility, colagem dos Gomos: Termofusion; Composição dos Gomos: PU; Millolo: Substituível e Lubrificado; Absorção de Água: 0%; Possui revestimento interno em fio duraxial.	UNIDADE	10	199,99	1.999,90	ND 339030.14 - Material educativo esportivo
2461	Material	150805	BOLA ESPORTIVA	Bola de Rugby profissional confeccionada com borracha expandida, Diâmetro: 65 - 67 cm, peso: 350 - 370g, câmara Butil, costurada, miolo de borracha.	UNIDADE	5	110,98	554,90	ND 339030.14 - Material educativo esportivo
2462	Material	60127	BOMBA ENCHER	com no mínimo três estrelas (embalagem com 6 unidades): Material - acetato celulóide; diâmetro - 40 mm. Cor laranja	UNIDADE	5	29,90	149,50	ND 339030.14 - Material educativo esportivo
2463	Material	150805	BOLA ESPORTIVA	Bola oficial de futebol de campo aprovada pela FIFA e gravada em sua estrutura a aprovação, termotec com 8 gomos; câmara airbility; termotec; acemovivel e lubricado. Diâmetro: 68 - 70 cm; peso: 440 - 480 g. Anexar o certificado de oficialização com a proposta da respectiva categoria da Federação Gaúcha ou Confederação Brasileira.	UNIDADE	8	149,99	1.199,92	ND 339030.14 - Material educativo esportivo
2464	Material	305427	BOLA HANDEBOL	aprovada pela IHF e gravada em sua estrutura a aprovação, tamanho feminino HZL, costurada, com 32 gomos, confeccionada em PU; câmara airbility; costurada; acabamento PU ultra grip; miolo slip system removivel e lubrificado. Diâmetro: 54 - 55 cm; peso: 325 - 400 g. Anexa o certificado do oficialização com a proposta da respectiva categoria da Federação Gaúcha ou Confederação Brasileira.	UNIDADE	8	125,95	1.007,60	ND 339030.14 - Material educativo esportivo
2465	Material	238318	BOLA HANDEBOL	Baprovada pela IHF e gravada em sua estrutura a aprovação, tamanho masculino H3L, costurada, com 32 gomos, confeccionada em PU; câmara airbility; costurada; acabamento PU ultra grip; miolo slip system removivel e lubrificado Diâmetro: S8 –60 cm; peso: 425 - 475 g. Anexar o certificado de oficialização com a proposta da respectiva categoria da Federação Gaúcha ou Confederação Brasileira	UNIDADE	8	125,95	1.007,60	ND 339030.14 - Material educativo esportivo
2466	Material	75060	BOLA DE TÊNIS	da CTB, aprovada para torneios ITF. Cor amarela, tubo pressurizado com 3 unidades, material em feltro de alta qualidade tecnología de máxima durabilidade e desempenho	UNIDADE	8	123,03	984,24	ND 339030.14 - Material educativo esportivo
2467	Material	235480	BOLA VOLEIBOL	aprovada pela FIVB e gravada em sua estrutura a aprovação, com 8 gomos, confeccionada em microfibra com tratamento antibactericida. Diâmetro: 65 - 67 cm; peso: 260 – 280 g; câmara de butil; matrizada; material microfibra; miolo slip	UNIDADE	12	239,60	2.875,20	ND 339030.14 - Material educativo esportivo
2468	Material	150805	BOLA ESPORTIVA	Bolas de pebolim blister com 6 bolas para pebolim. Cada bola com 3,5 cm de diâmetro.	UNIDADE	5	7,00	35,00	ND 339030.14 - Material educativo esportivo
2469	Solução de TIC	27103		Serviços de Manutenção de equipamentos de Processamentos de dados: Microcomputadores, Computadores portáteis (Notebook), Servidores e Handhelds (Palm, Smartphone, PDAs)	Hora	16	86,99	1.391,84	ND 339040.12 - Manutenção e conservação de equipamentos de TIC - Equipamentos de TI

1-10 Number 1-20 Colored Color										
	2470	Material	24341	BÚSSOLA NAVEGAÇÃO		UNIDADE	2	33,50	67,00	ND 339030.14 - Material educativo esportivo
	2471	Solução de TIC	27120	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO DE	Manutenção de ativos de redes (Switch, Roteador,	Hora	6	86,99	521,94	
1970 1970	2472	Material	112836		(polipropileno de alta densidade); dimensões externas: boca: 43 cm; base: 37 cm; altura: 41cm; profundidade: 29cm; alça externa com trava para facilitar o transporte; suporte externo para 4 copos	UNIDADE	1	142,60	142,60	ND 339030.14 - Material educativo esportivo
April Company Compan	2473	Material	139572	COLCHONETE GINÁSTICA	confeccionado em espuma especial com gel de polietileno expandido, densidade 30 kg/m², de alta resistência a impactos e anatomicidade, contendo em seu interior células fechadas para não absorver	UNIDADE	10	89,00	890,00	ND 339030.14 - Material educativo esportivo
1.00 1.00	2474	Material	255962	COLETE	lateral na parte inferior; confeccionados em tecido dry, 100% poliéster; técnica de impressão em transfer sublimático (100% sublimação); gramatura 160 g. Numeração de 1 a 20; Tamanho: GG; G; M;	UNIDADE	20	15,90	318,00	ND 339030.14 - Material educativo esportivo
April March Color Colo	2475	Material	377815	CONE SINALIZAÇÃO	Cem pvc, 50cm de altura, na cor laranja e branco	UNIDADE	10	11,50	115,00	ND 339030.14 - Material educativo esportivo
100 Standard 1979	2476	Solução de TIC	27103	REPARACAO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS	Manutenção de leitores ópticos	Hora	1	88,05	88,05	
Abburne	2477	Solução de TIC	27138	IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER	Manutenção de impressoras e multifuncionais	Hora	17	88,05	1.496,85	
Marine 1979 Marine 197	2478	Material	264487	PROTETOR GENITAL	ALMOFADADO, USO GOLEIRO DE FUTSAL E HANDBAL	UNIDADE	2	45,00	90,00	ND 339030.14 - Material educativo esportivo
March March 1935 OSA OF POLITIS Interface - a uniform from the large of t	2479	Solução de TIC	27090	INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA	ambiente do usuário, tais como: instalação, configuração e suporte de software, hardware e	Hora	3	117,76	353,28	
Marterial 19020 Septiment Acquisitions Septiment (Control of Control	2480	Material	108308	CORDA DE POLIESTER	anatômicas e semiflexíveis, em plástico super resistente, contendo girador interno (fixado na manopla), que proporciona maior domínio sobre a	UNIDADE	3	10,95	32,85	ND 339030.14 - Material educativo esportivo
Page	2481	Material	150259	DARDO PEÇAS E ACESSÓRIOS	(peso 400 - 800 g). Para treinamento. Empunhadura de cordel e ponteira de ferro	UNIDADE	2	548,12	1.096,24	ND 339030.14 - Material educativo esportivo
Marcel Marcel S200 S01 FORTH SEE	2482	Material	150259	DARDO PEÇAS E ACESSÓRIOS	especificações de um dardo oficial. Estrutura de duralumínio de alta resistência e cabeça de aço. Pintura a pó (resistente à corrosão, impacto, ação química etc). Dimensões e peso oficiais.	UNIDADE	2	519,90	1.039,80	ND 339030.14 - Material educativo esportivo
2486 Maleriel 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 201	2483	Material	67300	REDE ESPORTE	REDE ESPORTE, NOME REDE DE ESPORTE -	UNIDADE	5	399,99	1.999,95	ND 339030.14 - Material educativo esportivo
285 Material 19602 TRIAMBEGIO ESPERTITION COMPRISANT OF LANGUAGE AN ARCHOOL OUTDITED CONTROL	2484	Material	29912	JOGO XADREZ	peças e tabuleiro, tamanho oficial da confederação brasileira, base com feltro de proteção, caixa para guardar peças, interior forrado com feltro, alça e fecho. pintura antitóxica.	JOGO	2	99,90	199,80	ND 339030.14 - Material educativo esportivo
Meterial 67900 MEDIC ESPORTE Meterial education experiment Meterial education Meterial Meterial education Meterial Meterial education Meterial	2485	Material	350632	FITA MARCAÇÃO ESPORTIVA	COMPRIMENTO 16, LARGURA 8, APLICAÇÃO VÔLEI	UNIDADE	6	135,00	810,00	ND 339030.14 - Material educativo esportivo
Material G700 MEDE ESPORTE	2486				confeccionado em polietileno, capacidade mínima			04.00		
2486 Material 67300 NEX ESPORTE 1.0.0 M. 4 Falsas em Algodos em milhos 10.03. For the communication of t	2400	Material	418196	GARRAFA		UNIDADE	0	84,00	504,00	ND 339030.14 - Material educativo esportivo
Darriess, Flatinacis en tectols confection for e de districutorités, con protectée de rain fortaité, con protectée de rain fortaité de la contraité de la co					Acompanha cesta com alça para transporte do kit em nylon fio 4, medindo 5,00 x 2,20 x 1,50 metros,					
April	2487	Material	67300	REDE ESPORTE	Acomanha cesta com alca para transporte do kit em nylon fio 4, medindo 5,00 x 2,20 x 1,50 metros, tamanho oficial. com 2 faixas em algodão; Tamanho Oficial 9,5 x 1,00 M; 4 Faixas em Algodão e maiha 10x10; Fio 2mm tecido mmpp (estilo SEDA); Modelo com porta Antena; Voleibol profissional; Composição:	METRO QUADRADO	4	409,05	1.636,20	ND 339030.14 - Material educativo esportivo
2491 Material 70122 SACOLA DE MATERIAL ESPORTIVO Interior, comprisento 70 cm, largura 0,06 cm, lar	2487	Material Material	67300 67300	REDE ESPORTE REDE ESPORTE	Acompanha cesta com alca para transporte do kit em nylon fio 4, medindo 5,00 x 2,20 x 1,50 metros, tamanho oficial. com 2 faixas em algodáo; Tamanho Oficial 9,5 x 1,00 M; 4 Faixas em Algodão e malha 10x10; Fio 20mm tecido mmpp (estilo SEDA); Modelo com porta Antena; Voleibol profissional; Composição: 90% poliproplieno 10% Algodão provas de velocidade (100 à 400 m) e provas com barreiras, fabricada em tecido sintético leve e de alta resistência, com proteção extra frontal, entressola em eva, solado em borracha com prato de sete pregos em fibra platica, velcro frontal para melhor fixação do calçado ao pé, acompanha chave, 02 jogos de pregos (6 tipo aguiha e 11 tipo pirámide de no minimo 10mm), peso: 130 a 180 g priámide de no minimo 10mm), peso: 130 a 180 g priámide de no minimo 10mm), peso: 130 a 180 g	METRO QUADRADO METRO QUADRADO UNIDADE	4	409,05 157,00	1.636,20 628,00	ND 339030.14 - Material educativo esportivo ND 339030.14 - Material educativo esportivo
2493 Material 150805 BOLA ESPORTIVA Ultra 100. Bola profissional, aprovada pela Fif e com o sele da CERS gravado an sua estrutura. Circumfereira da CERS gravado an sua estrutura a aprovação. Confeccionado com microfibra Bola diricial aprovada pela Federação internacional de Voleibol (FIVI) e gravada en sua estrutura a aprovação. Camamaño: 65 - 67 cm de diámetro. Peso: 260 - 280 g. s. SERVICO DE INSTALACAO MONTACEM REMANEIRAMENTO E MANUTENCAO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES REDE ESPORTE SERVICO DE INSTALACAO MONTACEM REMANEIRAMENTO E MANUTENCAO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES SERVICO DE INSTALACAO MONTACEM REMANEIRAMENTO E MANUTENCAO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES SERVICO DE INSTALACAO MONTACEM REMANEIRAMENTO E MANUTENCAO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES SERVICO DE INSTALACAO MONTACEM REMANEIRAMENTO E MANUTENCAO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES SERVICO DE INSTALACAO MONTACEM REMANEIRAMENTO E MANUTENCAO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES SERVICO DE INSTALACAO MONTACEM REMANEIRAMENTO E MANUTENCAO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES SERVICO DE INSTALACAO MONTACEM REMANEIRAMENTO E MANUTENCAO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES SERVICO DE INSTALACAO MONTACEM REMANEIRAMENTO E MANUTENCAO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES SERVICO DE INSTALACAO MONTACEM REMANEIRAMENTO E MANUTENCAO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES SERVICO DE INSTALACAO MONTACEM REMANEIRAMENTO E MANUTENCAO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES SERVICO DE INSTALACAO MONTACEM REMANEIRAMENTO E MANUTENCAO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES SERVICO DE INSTALACAO MONTACEM REMANEIRAMENTO E MANUTENCAO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES SERVICO DE INSTALACAO MONTACEM REMANEIRAMENTO E MANUTENCAO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES SERVICO DE INSTALACAO MONTACEM REMANEIRAMENTO E MANUTENCAO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES SERVICO DE INSTALACAO MONTACEM REMANEIRAMENTO E MANUTENCAO DE REDE LOCAL DE C	2487	Material Material	67300 67300	REDE ESPORTE REDE ESPORTE CALÇADO ATLETISMO SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES E	Acompanha cesta com alca para transporte do kit em nylon fi o 4, medindo 5,00 x 2,20 x 1,50 metros, tamanho oficial. com 2 faixas em algodão; Tamanho Oficial 9,5 x 1,00 M; 4 Faixas em Algodão e malha 10x10; fici 2mm tecido mmpp (estilo SEDA); Modelo com porta Antena; Voleibol profissional; Composição: 90% polipropileno 10% Algodão provas de velocidade (100 à 400 m) e provas com barreiras, fabricada em tecido sintético leve e de alta resistência, com proteção extra frontal, entressola em eva, solado em borracha com prato de sete pregos em fibra plástica, veltro frontal para melhor fixação do calçado ao pé, acompanha chave, 02 jogos de pregos (6 tipo aguiha e 11 tipo pirâmide de no mínimo 10mm), peso: 130 a 180 gió eacordo com o tamanho), tamanho: nº 36 a 44. Manutenção de periféricos (Teclado, mouse,	METRO QUADRADO METRO QUADRADO UNIDADE	4	409,05 157,00 219,90	1.636,20 628,00 3.078,60	ND 339030.14 - Material educativo esportivo
Confeccionada com microfibra. Bola official aprovada pela Federação Internacional de Voleblos (FIVB) e gravada em sua estrutura a aprovação. Tamanho: 65 - 67 cm de diámetro. Peso: 260 - 280 g. 2495 Solução de TIC 27570 REDE LOCAL DE COMPUTADORES MANUTENCAO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES Material a conservação de Redes UTP 2496 Material 67300 REDE ESPORTE REMANEJAMENTO E MANUTENCAO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES Manutenção e conservação de Rede SUTP 2497 Solução de TIC 27570 SERVICO DE INSTALACAO MONTAGEM REMANEJAMENTO E MANUTENCAO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES Manutenção e conservação de Rede SUTP 2498 Material 150708 SERVICO DE INSTALACAO MONTAGEM REMANEJAMENTO E MANUTENCAO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES MUNICADORES SERVICO DE INSTALACAO MONTAGEM MUNICADORES MUNICADOR MUNIC	2487 2488 2489 2490 2491	Material Material Material Solução de TIC	67300 67300 4006 27103	REDE ESPORTE REDE ESPORTE CALÇADO ATLETISMO SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS SACOLA DE MATERIAL ESPORTIVO	Acompanha cesta com alca para transporte do kit em nylon fio 4, medindo 5,00 x 2,20 x 1,50 metros, tamanho oficial. com 2 faixas em algodáo; Tamanho Oficial 9,5 x 1,00 M; 4 Faixas em Algodáo em alha 10x10; Fio 2mm tecido mmpp (estilo SEDA); Modelo com porta Antena; Voleibol profissional; Composição: 90% polipropileno 10% Algodão provas de velocidade (100 à 400 m) e provas com barreiras, fabricada em tecido sintético leve e de alta resistência, com proteção extra frontal, entressola em eva, solado em borracha com prato de sete pregos em fibra plástica, velcro frontal para melhor fixação do calçado ao pé, acompanha chave, 02 jogos de pregos (6 tipo aguiha e 11 tipo pirâmide de no mínimo 10mm), peso: 130 a 180 g (de acordo com o tamanho), tamanho: nº 36 a 44. Manutenção de periféricos (Teclado, mouse, monitor de vídeo, caixa de som, scanner, pendrive) material corpo madeira, com grip de EVA, tipo intelriço, comprimento 70 cm, largura 0,06 cm, acabamento superficial pintado em preto, com ola e sacola.	METRO QUADRADO METRO QUADRADO UNIDADE Hora UNIDADE	14	409,05 157,00 219,90 88,05	1.636,20 628,00 3.078,60 528,30	ND 339030.14 - Material educativo esportivo ND 339040.12 - Manutenção e conservação de equipamentos de TI ND 339030.14 - Material educativo esportivo
2495 Solução de TIC 27570 REMANEJAMENTO E MANUTENCAO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES Instalação de Redes UTP Rede oficial de futsal - (par), junedidas: 3,20m x 2,10m x 0,48m x 1m, malha 10 cm, confeccionada em seda (polipropileno virgem), fio de no mínimo 8 mm de espessura, fio redondo, embalagem altamente resistentes com ziper. 2497 Solução de TIC 27570 REMANEJAMENTO E MANUTENCAO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES Tipo residencial (uso doméstico). Cor: preta. Pintura: Eletrostática pó. Material: apó. Material: pó. Material: apó. Material: apó. Material: apó. Material: apó. Material: apó. Solução de TIC 27570 REMANEJAMENTO E MANUTENCAO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 2499 Solução de TIC 27570 REMANEJAMENTO E MANUTENCAO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES SERVICO DE INSTALACAO MONTAGEM Pintura: Eletrostática pó. Material: apó. Material: apó. Material: apó. solução de TIC 27570 REMANEJAMENTO E MANUTENCAO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES SOlução de TIC 27570 REMANEJAMENTO E MANUTENCAO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES SERVICO DE INSTALACAO MONTAGEM multimodo) Hora 1 228,09 228,09 ND 339040.12 - Manutenção e conservação de equipamentos de TIC - Equip	2487 2488 2489 2490 2491 2492	Material Material Material Solução de TIC Material Material	67300 67300 4006 27103 70122	REDE ESPORTE REDE ESPORTE CALÇADO ATLETISMO SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS SACOLA DE MATERIAL ESPORTIVO MESA DE PEBOLIM	Acompanha cesta com alca para transporte do kit em nylon fio 4, medindo 5,00 x 2,00 x 1,50 metros, tamanho oficial. com 2 faixas em algodão; Tamanho Oficial 9,5 x 1,00 M; 4 Faixas em algodão; Tamanho Oficial 9,5 x 1,00 M; 4 Faixas em Algodão e malha 10x10; Fio 2mm tecido mmpp (estilo SEDA); Modelo com porta Antena; Voleibol profissional; Composição: 90% poliproplieno 10% Algodão provas de velocidade (100 à 400 m) e provas com barreiras, fabricada em tecido sintético leve e de alta resistência, com proteção extra fornota, entressola em eva, solado em borracha com prato de sete pregos em fibra plástica, velcro frontal para melhor fixação do calçado ao pé, acompanha chave, 02 jogos de pregos (6 tipo aguiha e 11 tipo pirámide de no mínimo 10mm), peso: 130 a 180 g (de acordo com o tamanho), tamanho: nº 36 a 44. Manutenção de periféricos (Teclado, mouse, monitor de video, caixa de som, scanner, pendrive) material corpo madeira, com grip de EVA, tipo inteiriço, comprimento 70 cm, largura 0,06 cm, acabamento superficial pintado em preto, com bola e sacola. MESAO P FBBOLIM, NOME MESA DE PEBOLIM bola de futsal com 8 gomos, confeccionada em PU Ultra 100. Bola profissional, aprovada pela Fifa e com o selo da CBFS gravado na sua estrutura. Circunferência 61-64 cm. Peso 410-440g.	METRO QUADRADO METRO QUADRADO UNIDADE Hora UNIDADE UNIDADE	4 4 4 6 6 1	409,05 157,00 219,90 88,05 89,90 1,389,90	1.636,20 628,00 3.078,60 528,30 539,40 1.389,90	ND 339030.14 - Material educativo esportivo ND 339030.14 - Material educativo esportivo ND 339030.14 - Material educativo esportivo ND 339040.12 - Manutenção e conservação de equipamentos de TIC - Equipamentos de TI
2496 Material 67300 REDE ESPORTE 2,210m x 0,48m x 1m, malha 10 cm, confeccionada em seda (polipropileno virgem), filo de no mínimo 8 mm de espessura, fin redondo, embalagem altamente resistentes com ziper. 2497 Solução de TIC 27570 SERVICO DE INSTALACAO MONTAGEM REMANUTENCAO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES 150708 CAMA ELÁSTICA Tipo residencial (uso doméstico). Cor: preta. Pintura: Eletrostática pó. Material: aço carbono. Peco suportatoi: 120Rg. Com 6 pês de sustentação, 32 molas. Dimensões: 32x91x91cm 2498 Solução de TIC 27570 SERVICO DE INSTALACAO MONTAGEM PROBLEM P	2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493	Material Material Moterial Solução de TIC Material Material	67300 67300 4006 27103 70122 137863	REDE ESPORTE REDE ESPORTE CALÇADO ATLETISMO SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS SACOLA DE MATERIAL ESPORTIVO MESA DE PEBOLIM BOLA ESPORTIVA	Acompanha cesta com alca para transporte do kit em nylon fio 4, medindo 5,00 x 2,00 x 1,50 metros, tamanho oficial. com 2 faixas em algodáo; Tamanho Oficial 9,5 x 1,00 M; 4 faixas em algodáo e malha 10x10; Fio 2mm tecido mmpp (estilo SEDA); Modelo com porta Antena; Voleibol profissional; Composição: 90% polipropileno 10% Algodão provas de velocidade (100 à 400 m) e provas com barreiras, fabricada em tecido sintético leve e de atta resistência, com proteção extra frontal, entressola em eva, solado em borracha com prato este pregos em fibra plástica, velcro frontal para melhor fixação do caíçado ao pé, acompanha chave, 02 jogos de pregos (6 tipo agulha e 110po pirâmide de no mínimo 10mm), peso: 130 a 180 g (de acordo com o tamanho), tamanho: nº 36 a 44. Manutenção de periféricos (Teclado, mouse, monitor de video, caixa de som, scanner, pendrive) material corpo madeira, com grip de EVA, tipo inteiriço, comprimento 70 cm, largura 0,06 cm, acabamento superficial pintado em preto, com bola e sacola. MESA DE PEBOLIM, NOME MESA DE PEBOLIM bola de futsal com 8 gomos, confeccionada em PU Ultra 100. Bola profissional, aprovada pela Fifa e com o selo da CBFS gravado na sua estrutra. Circunferência 61-64 cm. Peso 410-440g. Dola oficial de voice matricada, com 15 gomos, confeccionada pela Fifa e com o selo da CBFS gravado na sua estrutrura confeccionada pela Fifa e com o selo da CBFS gravado na sua estrutrura para provação.	METRO QUADRADO METRO QUADRADO UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE	4 4 14 6 6	409,05 157,00 219,90 88,05 89,90 1,389,90 99,99	1.636,20 628,00 3.078,60 528,30 539,40 1.389,90 499,95	ND 339030.14 - Material educativo esportivo ND 339030.14 - Material educativo esportivo ND 339030.14 - Material educativo esportivo ND 339040.12 - Manutenção e conservação de equipamentos de TIC - Equipamentos de TI
2497 Solução de TIC 27570 REMANEJAMENTO E MANUTENCAO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES Initiataria de Cabellemento dicto (Infondination de Manutenção e conservação de equipamentos de TIC - Equipamentos	2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493	Material Material Material Solução de TIC Material Material Material	67300 67300 4006 27103 70122 137863 150805	REDE ESPORTE REDE ESPORTE CALÇADO ATLETISMO SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS SACOLA DE MATERIAL ESPORTIVO MESA DE PEBOLIM BOLA ESPORTIVA SERVICO DE INSTALACAO MONTAGEM REMANEJAMENTO E MANUTENCAO DE	Acompanha cesta com alca para transporte do kit em nylon fio 4, medindo 5,00 x 2,00 x 1,50 metros, tamanho oficial. com 2 faixas em algodão; Tamanho Oficial 9,5 x 1,00 M; 4 Faixas em algodão; Tamanho Oficial 9,5 x 1,00 M; 4 Faixas em Algodão e malha 10x10; Fio 2mm tecido mmpp (estilo SEDA); Modelo com porta Antena; Voleibol profissional; Composição: 90% poliproplieno 10% Algodão provas de velocidade (100 à 400 m) e provas com barreiras, fabricada em tecido sintético leve e de alta resistência, com proteção extra frontal, entressola em eva, solado em borracha com prato de sete pregos em fibra plástica, velcro frontal para melhor fixação do calçado ao pé, acompanha chave, 02 jogos de pregos (6 tipo aguiha e 11 tipo pirâmide de no mínimo 10mm), peso: 130 a 180 g (de acordo com o tamanho), tamanho: nº 36 a 44. Manutenção de periféricos (Teclado, mouse, monitor de video, caixa de som, scanner, pendrive) material corpo madeira, com grip de EVA, tipo inteiriço, comprimento 70 cm, largura 0,06 cm, acabamento superficial pintado em preto, com bola e sacola. MESA DE PEBOLIM, NOME MESA DE PEBOLIM bola de futsal com 8 gomos, confeccionada em PU Ultra 100. Bola profissional, aprovada pela Fifa e com o selo da CBFS gravado na sua estrutura. Circunferência 6.1-64 cm. Peso 410-440g. bola de futsal com 8 gomos, confeccionada em PU Ultra 100. Bola profissional, aprovada pela Fifa e com o selo da CBFS gravado na sua estrutura. Dola oficial aprovada pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB) e gravada em sua estrutura a aprovação. Tamanho: 65 - 67 cm de diâmetro. Peso: 260 - 280 g	METRO QUADRADO METRO QUADRADO UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE	4 4 4 6 6 1 5	409,05 157,00 219,90 88,05 89,90 1.389,90 99,99	1.636,20 628,00 3.078,60 528,30 539,40 1.389,90 499,95	ND 339030.14 - Material educativo esportivo
2498 Material 150708 CAMA ELÁSTICA Pintura: Eletrostática po Material: apo carbono. Pero suportado: 120kg. Com 6 pé de sustentação, 32 molas. Dimensões: 32x91x91cm 2499 Solução de TIC 27570 REMANEJAMENTO E MANUTENCAO E MILITORODES PARA A Eventual aquisição de peças para os serviços Solução de TIC 27090 INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA Contratados Item 1 38.192,40 38.192,40 38.192,40 BO 339040.12 - Manutenção e conservação de equipamentos de TI or suportados de TIC sequipamentos de TI or suportados de TIC sequipamentos de TI or suportados de TIC s	2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494	Material Material Material Solução de TIC Material Material Material Solução de TIC	67300 67300 4006 27103 70122 137863 150805	REDE ESPORTE REDE ESPORTE CALÇADO ATLETISMO SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS SACOLA DE MATERIAL ESPORTIVO MESA DE PEBOLIM BOLA ESPORTIVA BOLA ESPORTIVA SERVICO DE INSTALACAO MONTAGEM REMANEJAMENTO E MANUTENCAO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES	Acompanha cesta com alca para transporte do kit em nylon fio 4, medindo 5,00 x 2,00 x 1,50 metros, tamanho oficial. com 2 faixas em algodáo; Tamanho Oficial 9,5 x 1,00 M; 4 faixas em algodáo e malha 10x10; Fio 2mm tecido mmpp (estilo SEDA); Modelo com porta Antena; Voleibol profissional; Composição: 90% polipropileno 10% Algodão provas de velocidade (100 à 400 m) e provas com barreiras, fabricada em tecido sintético leve e de alta resistência, com proteção extra frontal, entressola em eva, solado em borracha com prate de sete pregos em fibra plástica, velcro frontal para melhor fixação do calçado ao pé, acompanha chave, 02 jogos de pregos (6 tipo agulha e 110p pirâmide de no mínimo 10mm), peso: 130 a 180 g (de acordo com o tamanho), tamanho: nº 36 a 44. Manutenção de peris féricos (Teclado, mouse, monitor de video, caixa de som, scanner, pendrive) material corpo madeira, com grip de EVA, tipo inteiriço, comprimento 70 cm, largura 0,06 cm, acabamento superficial pintado em preto, com bola e sacola. MESA DE PEBOLIM, NOME MESA DE PEBOLIM bola de futsal com 8 gomos, confeccionada em PU Ultra 100. Bola profissional, aprovada pela Fifa e com o selo da CBFS gravado na sua estrutura. Circunferência 61-64 cm. Peso 410-440g. Bola oficial de volcado com microfibra. Bola oficial aprovada pela Federação Internacional de Volcado (FIVB) e gravada em sua estrutura a aprovação. Tamanho: 65 - 67 cm de diâmetro. Peso: 260 - 280 g lastalação de Redes UTP Rede oficial de futsal - (par),), medidas: 3,20m x 2,10m x 0,48m x 1m, malha 10 cm, confeccionada em seda (polipropileno virgem), fio de no mínimo m ma de proposa de pessura, fio redondo, embalagem som de pessura, fio redondo, embalagem sma de prodondo em perdondo, em balagem sma de pessura, fio redondo, embalagem sma de prodondo em perdondo, em balagem sma de prodondo em perdondo, em balagem sma de pessura, fio redondo, em balagem sma de prodondo em perdondo, em balagem sma de pessura, fio redondo, em balagem sma de pessura, fio redondo, em balagem sma de pessura, fio redon	METRO QUADRADO METRO QUADRADO UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE HOra	4 4 4 6 6 1 5 8	409,05 157,00 219,90 88,05 89,90 1.389,90 99,99 290,00	1.636,20 628,00 3.078,60 528,30 539,40 1.389,90 499,95	ND 339030.14 - Material educativo esportivo
2499 Solução de TIC 27570 REMANELAMENTO E MANUTENCAO DE MULTENCAO DE M	2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495	Material Material Molecular Solução de TIC Material Material Material Material Material	67300 67300 4006 27103 70122 137863 150805 27570 67300	REDE ESPORTE REDE ESPORTE CALÇADO ATLETISMO SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS SACOLA DE MATERIAL ESPORTIVO MESA DE PEBOLIM BOLA ESPORTIVA BOLA ESPORTIVA SERVICO DE INSTALACAO MONTAGEM REMANEJAMENTO E MANUTENCAO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES REDE ESPORTE SERVICO DE INSTALACAO MONTAGEM REMANEJAMENTO E MANUTENCAO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES	Acompanha cesta com alca para transporte do kit em nylon fio 4, medindo 5,00 x 2,00 x 1,50 metros, tamanho oficial. com 2 faixas em algodáo; Tamanho Oficial 9,5 x 1,00 M; 4 Faixas em algodáo; Tamanho Oficial 9,5 x 1,00 M; 4 Faixas em Algodáo e malha 10x10; Fio 2mm tecido mmpp (estilo SEDA); Modelo com porta Antena; Voleibol profissional; Composição: 90% poliproplieno 10% Algodão provas de velocidade (100 à 400 m) e provas com barreiras, fabricada em tecido sintético leve e de alta resistência, com proteção extra frontal, entressola em eva, solado em borracha com prato de sete pregos em fibra plastica, velcro frontal para melhor fixação do calçado ao pé, acompanha chave, 02 jogos de pregos (6 tipo aguiha e 11 tipo pirâmide de no minimo 10mm), peso: 130 a 190 (de acordo com o tamanho), tamanho: nº 36 a 44. Manutenção de periféricos (Teclado, mouse, monitor de video, caixa de som, scanner, pendrive) material corpo madeira, com grip de EVA, tipo inteiriço, comprimento 70 cm, largura 0,06 cm, acabamento superficial pintado em preto, com bola e sacola. MESA DE PEBOUIM, NOME MESA DE PEBOLIM bola de futsal com 8 gomos, confeccionada em PU Ultra 100. Bola profissional, aprovada pela Fifa e com o selo da CBFS gravado na sua estrutura. Circunferência 61-64 cm. Peso 410-440g. bola de futsal com 8 gomos, confeccionada em PU Ultra 100. Bola profissional, aprovada pela Fifa e com o selo da CBFS gravado na sua estrutura. Circunferência 61-64 cm. Peso 410-440g. bola de futsal com 8 gomos, confeccionada em PU Circunferência 61-64 cm. Peso 410-440g. bola de futsal com 8 gomos, confeccionada em PU Circunferência 61-64 cm. Peso 410-440g. bola de futsal com 8 gomos, confeccionada em PU Circunferência 61-64 cm. Peso 410-440g. bola de futsal com 8 gomos, confeccionada em PU Circunferência 61-64 cm. Peso 410-440g. bola de futsal com 8 gomos, confeccionada em PU Circunferência, esta de volvencia de volvencia portecionada em PU Circunferência, esta de volvencia de volvencia de volvencia de volvencia de volvencia de volvencia	METRO QUADRADO METRO QUADRADO UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE HOra PAR	4 4 4 6 6 1 5 8 2	409,05 157,00 219,90 88,05 89,90 1.389,90 99,99 290,00 118,82 218,90	1.636,20 628,00 3.078,60 528,30 539,40 1.389,90 499,95 2.320,00 237,64	ND 339030.14 - Material educativo esportivo
2500 Solução de TIC 27090 INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA contratados Item 1 38.192,40 38.192,40 enginamentos de TI - Enginamentos de TI	2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496	Material Material Solução de TIC Material Material Material Material Solução de TIC Material	67300 67300 4006 27103 70122 137863 150805 27570 67300	REDE ESPORTE REDE ESPORTE CALÇADO ATLETISMO SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS SACOLA DE MATERIAL ESPORTIVO MESA DE PEBOLIM BOLA ESPORTIVA BOLA ESPORTIVA SERVICO DE INSTALACAO MONTAGEM REMANEJAMENTO E MANUTENCAO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES REDE ESPORTE SERVICO DE INSTALACAO MONTAGEM REMANEJAMENTO E MANUTENCAO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES CAMA ELÁSTICA	Acompanha cesta com alca para transporte do kit em nylon fio 4, medindo 5,00 x 2,00 x 1,50 metros, tamanho oficial. com 2 faixas em algodão; Tamanho Oficial 9,5 x 1,00 M; 4 Faixas em algodão e malha 10x10; Fio 2mm tecido mimpp (estilo SEDA); Modelo com porta Antena; Voleibol profissional; Composição: 90% poliproplieno 10% Algodão provas de velocidade (100 à 400 m) e provas com barreiras, fabricada em tecido sintético leve e de alta resistência, com proteção extra fortal, entressola em eva, solado em borracha com prato de sete pregos em fibra plástica, velcro frontal para melhor fixação do calçado ao pé, acompanha chave, 02 jogos de pregos (6 tipo agulha e 11 tipo pirâmide de no mínimo 10mm), peso: 130 a 180 g (de acordo com o tamanho), tamanho: nº 36 a 44. Manutenção de periféricos (Teclado, mouse, monitor de video, caixa de som, scanner, pendrive) material corpo madeira, com grip de EVA, tipo inteiriço, comprimento 70 cm, largura 0,06 cm, acabamento superficial pintado em preto, com bola e sacola. MESA DE PEBOLIM, NOME MESA DE PEBOLIM bola de futsal com 8 gomos, confeccionada em PU Ultra 100. Bola profissional, aprovada pela Fifa e com o selo da CBFS gravado na sua estrutura. Circunferência 6.1-64 cm. Peso 410-440g, Bola oficial aprovada pela Fifa e com o selo da CBFS gravado na sua estrutura. Dola de futsal com 8 gomos, confeccionada em PU Ultra 100. Bola profissional, aprovada pela Fifa e com o selo da CBFS gravado na sua estrutura. Dola de futsal com 8 gomos, confeccionada em PU Ultra 100. Bola profisal de volei matrizada, com 15 gomos, confeccionada em Seda (polipropileno virgemi), fio de no mínimo 8 mm de espessura, fio redondo, embalagem altamente resistentes com zíper. Instalação de Cabeamento ótico (monomodo e multimodo) Tipo residencial (uso doméstico). Cor: preta. Pilotura: Eletrostática pó. Material: aço carbono. Pesos suporatos: 120kg. Com 6 pés de sustentação, portar personado pela pederação do portar pela portar perso do portar pela portar perso perso upor 100 perso perso suporatos: 120kg.	METRO QUADRADO METRO QUADRADO UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Hora Hora	4 4 4 14 6 6 1 5 8 2 4	409,05 157,00 219,90 88,05 89,90 1,389,90 99,99 290,00 118,82 218,90 228,09	1.636,20 628,00 3.078,60 528,30 539,40 1.389,90 499,95 2.320,00 237,64	ND 339030.14 - Material educativo esportivo ND 339040.12 - Manutenção e conservação de equipamentos de TIC - Equipamentos de TI
	2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497	Material Material Material Solução de TIC Material Material Material Solução de TIC Material Solução de TIC Material	67300 67300 4006 27103 70122 137863 150805 27570 67300 27570 150708	REDE ESPORTE CALÇADO ATLETISMO SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS SACOLA DE MATERIAL ESPORTIVO MESA DE PEBOLIM BOLA ESPORTIVA BOLA ESPORTIVA SERVICO DE INSTALACAO MONTAGEM REMANEJAMENTO E MANUTENCAO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES REDE LOCAL DE COMPUTADORES CAMA ELÁSTICA SERVICO DE INSTALACAO MONTAGEM REMANEJAMENTO E MANUTENCAO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES CAMA ELÁSTICA SERVICO DE INSTALACAO MONTAGEM REMANEJAMENTO E MANUTENCAO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES CAMA ELÁSTICA SERVICO DE INSTALACAO MONTAGEM REMANEJAMENTO E MANUTENCAO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES	Acompanha cesta com alca para transporte do kit em nylon fio 4, medindo 5,00 x 2,00 x 1,50 metros, tamanho oficial. com 2 faixas em algodão; Tamanho Oficial 9,5 x 1,00 M; 4 faixas em algodão; Tamanho Oficial 9,5 x 1,00 M; 4 faixas em Algodão e malha 10x10; Fio 2mm tecido mmpp (estilo SEDA); Modelo com porta Antena; Volebiolo profissional; Composição: 90% polipropileno 10% Algodão provas de velocidade (100 à 400 m) e provas com barreiras, fabricada em tecido sintético leve e de atla resistência, com proteção extra frontal, entressola em eva, solado em borracha com prato de sete pregos em fibra plástica, velcro frontal para melhor fixação do caíçado ao pé, acompanha chave, 02 jogos de pregos (6 tipo agulha e 11tipo pirámide de no mínimo 10mm), peso: 130 a 180 g (de acordo com o tamanho), tamanho: nº 36 a 44. Manutenção de periféricos (Teclado, mouse, monitor de vídeo, caixa de som, scanner, pendrive) material corpo madeira, com grip de EVA, tipo interiro, comprimento 70 cm, largura 0,06 cm, cacbamento superficial pintado em preto, com bola e sacola. MESA DE PEBOUM, NOME MESA DE PEBOUM bola de futsal com 8 gomos, confeccionada em PU Ultra 100. Bola profissional, aprovada pela Fifa e com o selo da CERS gravado na sua estrutura. Circunferência 61-64 cm. Peso 410-440g. Bola oficial de volem safrizada, com 11 gomos, confeccionada com se da foliporpolieno viegemi, flot de no mínimo 8 mm de espessura, flo redondo, embalagem altamente resistentes com zíper. Instalação de Cabeamento ótico (monomodo e multimodo) Manutenção de Cabeamento ótico (monomodo e multimodo)	METRO QUADRADO METRO QUADRADO UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Hora Hora PAR Hora	4 4 4 14 6 6 1 5 8 2 4 2 5	409,05 157,00 219,90 88,05 89,90 1389,90 99,99 290,00 118,82 218,90 228,09 130,90	1.636,20 628,00 3.078,60 528,30 539,40 1.389,90 499,95 2.320,00 237,64 875,60 456,18	ND 339030.14 - Material educativo esportivo ND 339040.12 - Manutenção e conservação de equipamentos de TIC - Equipamentos de TI ND 339040.12 - Manutenção e conservação de equipamentos de TIC - Equipamentos de TI

2501	Material	308740	CRONÔMETRO	aferido, progressivo e regressivo (formato 9H59M59599), à prova d' âgua, unidade de medidia: 1/1000 de segundos. Capacidade máxima de medição: 99 horas, 59 minutos, 59 segundos, 999 milésimos. Modos de cronometragem: tempo líquido, tempo de volta, tempo intermediário, tempo de la 100º lugar, capacidade para armazenar 100 memórias cada tela de horas: horas, minutos, segundos, AM-PM, ano, mês, dia, e dia da semana, modo de exblição (12 e 24), registro fast lap que exibe a volta mais rápida entre todos os tempos armazenados na memória, timer para intervalos, 12 alarmes/ despertadores, contador de 0 a 99999, pulseira de resistência com cordão em Nylon, manual em português.	UNIDADE	2	199,99	399,98	ND 339030.14 - Material educativo esportivo
2502	Material	22748	ESCADA HORIZONTAL DE GINASTICA	Confeccionada em nylon e polipropileno, com 400 cm de altura e 47 cm de largura. Peso líquido aproximado, 1,2 kg. Garantia de 3 meses.	UNIDADE	4	39,90	159,60	ND 339030.14 - Material educativo esportivo
2503	Material	151064	CALÇA	Calças goleiro 100% poliester (teminino), com reforça acolchoado nas laterais e joelhos; elástico reforçado e cordão na cintura; Tamanho adulto: GG; G; M; P; PP. Nas cores: branco, vermelho e verde. Obs.: com a possibilidade de incluir mais cores.	UNIDADE	2	114,90	229,80	ND 339030.14 - Material educativo esportivo
2504	Material	151064	CALÇA	Calças goleiro, Masculina, futebol de campo,100% poliéster, com reforço acolchoado nas laterais e joelhos; elástico reforçado e cordão na cintra. Tamanho adulto: GG; G; M; P; PP. Nas cores: branco, vermelho e verde. Obs: com a possibilidade de incluir mais cores.	UNIDADE	2	155,45	310,90	ND 339030.14 - Material educativo esportivo
2505	Material	151064	CALÇA	Calças goleiro 100% poliéster, para futsal feminino, , com reforço acolchoado nas laterais e joelhos; elástico reforçado e cordão na cintura; Tamanho adulto: GG; G; M; P; PP. Nas cores: branco, vermelho e verde. Obs.: com a possibilidade de incluir mais cores.	UNIDADE	2	72,00	144,00	ND 339030.14 - Material educativo esportivo
2506	Material	151064	CALÇA	Calças goleiro 100% poliéster, para futsal masculino, com reforço acolchoado nas laterais e joelhos; elsático reforçado e cordão na cintura; Tamanho adulto: GG; G; M; P; PP. Nas cores: branco, vermelho e verde. Obs: com a possibilidade de incluir mais cores.	UNIDADE	2	72,00	144,00	ND 339030.14 - Material educativo esportivo
2507	Material	151064	CALÇA	Calças goleiro 100% polléster, para handebol feminino, com reforço acolchoado nas laterais e joelhos; elástico reforçado e cordão na cintura; Tamanho adulto: GG; G; M; P; PP. Nas cores: branco, vermelho e verde. Obs.: com a possibilidade de incluir mais cores.	UNIDADE	2	63,00	126,00	ND 339030.14 - Material educativo esportivo
2508	Material	151064	CALÇA	Calças goleiro 100% poliéster, para handebol masculino, com reforço acolchoado nas laterais e joelhos; elástico reforçado e cordão na cintura; Tamanho adulto: GG; G; M; P; PP. Nas cores: branco, vermelho e verde. Obs: com a possibilidade de incluir mais cores.	UNIDADE	2	63,00	126,00	ND 339030.14 - Material educativo esportivo
2509	Material	150820	CALÇÃO	Calções de linha para futebol de campo feminino, confeccionados em tecido dry, 100% poliéste; técnica de impressão em transfer sublimito (100% sublimação); gramatura 160 g.; com foro 100% algodão, elástico reforçado e cordão; numeração de 2 a 21; Tamanho adulto: GG; G; M; P; PP. Nas cores: branco, vermelho e verde. Obs.: com a possibilidade de induir mais cores.	UNIDADE	20	24,70	494,00	ND 339030.14 - Material educativo esportivo
2510	Material	150820	CALÇÃO	Calções de linha para futebol de campo, confeccionados em tecido dry, 100% poliéstra técnica de impressão em transfer sublimitod (100% sublimação); gramatura 130 g.; com foro 100% algodão, elástico reforçado e cordão; numeração de 2 a 21; Tamanho adulto: GG; G; M; P; PP. Nas cores: branco, vermelho e verde. Obs.: com a possibilidade de induir mais cores.	UNIDADE	20	24,70	494,00	ND 339030.14 - Material educativo esportivo
2511	Material	150820	CALÇÃO	Calções de linha para futsal feminino, confeccionados em tecido dry, 100% poliéstra fécnica de impressão em transfer sublimitático (100% sublimação); gramatura 160 g.; com foro 100% algodão, elástico reforçado e cordão; numeração de 2 a 11; Tamanho adulto: GG; G; M; P; PP; Nas cores: branco, vermelho e verde. Obs.: com a possibilidade de incluir mais cores.	UNIDADE	20	24,70	494,00	ND 339030.14 - Material educativo esportivo
2512	Material	150820	CALÇÃO	Calções de linha para futsal masculino, confeccionados em tecido dry, 100% poliéstre técnica de impressão em transfer sublimitático (100% sublimação); gramatura 160 g.; com foro 100% algodão, elástico reforçado e cordão; numeração de 2 a 11; Tamanho adulto: GG, G; M; P; PP; Nas cores: branco, vermelho e verde. Obs.: com a possibilidade de induir mais cores.	UNIDADE	20	24,70	494,00	ND 339030.14 - Material educativo esportivo
2513	Material	150820	CALÇÃO	Calções de linha para handebol feminino, confeccionados em tecido dry, 100% poliéstra técnica de impressão em transfer sublimitod (100% sublimação); gramatura 160 g.; com forro 100% algodão, elástico reforçado e cordão; numeração de 2 a 13; Tamanho adulto: GG; G; M; P; PP; Nas cores: branco, vermelho e verde. Obs.: com a possibilidade de inclui mais cores.	UNIDADE	12	24,70	296,40	ND 339030.14 - Material educativo esportivo
2514	Material	150820	CALÇÃO	carques de mina para inanación masculino, confeccionados em tecido dry, 100% políéster; técnica de impressão em transfer sublimático (100% sublimação); gramatura 160 g.; com forro 100% algodão, elástico reforçado e cordão; numeração de 2 a 13; Tamanho adulto: GG, G; M; P; PP; Nas cores: branco, vermelho e verde. Obs.: com a possibilidade de incluir mais cores.	UNIDADE	12	24,70	296,40	ND 339030.14 - Material educativo esportivo
2515	Material	150820	CALÇÃO	Calções para basquetebol feminino, confeccionados em tecido dry, 100% poliéster, técnica de impressão em transfer sublimitático (100% sublimação); gramatura 160 g.; com forro 100% algodão, elástico reforçado e cordão; numeração de 1 a 12; Tamanho adulto: GG; G; M; P; PP; Nas cores: branco, vermelho e verde. Obs.: com a possibilidade de incluir mais cores.	UNIDADE	12	24,70	296,40	ND 339030.14 - Material educativo esportivo
2516	Material	150820	CALÇÃO	Calções para basquetebol, 100% poliéster; técnica de impressão em transfer sublimático (100% sublimático (100% sublimático); gramatura 160 g;, com forro 100% algodão, elástico reforçado e cordão; numeração de 1 a 12; Tamanho adulto: GG; G; M; P; PP; Nas cores: branco, vermelho e verde. Obs.: com a possibilidade de incluir mais cores.	UNIDADE	12	39,90	478,80	ND 339030.14 - Material educativo esportivo
2517	Material	150820	CALÇÃO	Caições para voleibol feminino,confeccionados em tecido dry, 100% polieter; técnica de impressão em transfer sublimático (100% sublimação); gramatura 160 g.; com forro 100% algodao; gramatura 160 g.; com forro 100% algodao; elastico reforçado e cordão, numeração de 1 a 12. Tamanho adulto: GG; G; M; P; PP; Nas cores: branco, vermelho e verde. Obs.: com a possibilidade de incluir mais cores.	UNIDADE	9	54,90	494,10	ND 339030.14 - Material educativo esportivo

1									
2518	Material	150820	CALÇÃO	Calções para voleibol masculino, confeccionados em tecido dry, 100% poliéster; técnica de impressão em transfer sublimático (100% sublimação); gramatura 160 g; com forro 100% algodão, elástico reforçado e cordão; numeração de 1 a 12; Tamanho adulto: GG; G; M; P; PP; Nas cores: branco, vermelho e verde. Obs.: com a possibilidade de incluir mais cores.	UNIDADE	14	54,90	768,60	ND 339030.14 - Material educativo esportivo
2519	Material	3948	CAMISETA	Camisetas de linha para futebol de campo feminino, - com gola olimpica, confeccionadas em tecido dry, 100% polieŝter, fecnica de impressão em transfer sublimático (100% sublimação); gramatura 160 g. Numeração de 2 a 21. Tamanho adulto: GG, G, M; P; PP. Nas cores: branco, vermelho e verde. Obs.: com a possibilidade de incluir mais cores.	UNIDADE	12	55,24	662,88	ND 339030.14 - Material educativo esportivo
2520	Material	3948	CAMISETA	Camisetas de linha para futebol de campo masculino, com gola olimpica, confeccionadas em tecido dry, 100% polieŝter, fecnica de impressão em transfer sublimático (100% sublimação); gramatura 130 g. Numeração de 2 a 21. Tamanho adulto: GG, G, M; P, PP. Nas cores: branco, vermelho e verde. Obs.: com a possibilidade de incluir mais cores.	UNIDADE	12	55,24	662,88	ND 339030.14 - Material educativo esportivo
2521	Material	3948	CAMISETA	Camisetas de linha para futsal feminino,com gola olímpica, confeccionadas em tecido dry, 100% poliester, técnica de impressão em transfer sublimático (100% sublimação); gramatura 160 g. Numeração de 2 a 11. Tamanho adulto: GG; G; M; P; PP; Nas cores: branco, vermelho e verde. Obs.: com a possibilidade de incluir mais cores.	UNIDADE	12	24,90	298,80	ND 339030.14 - Material educativo esportivo
2522	Material	3948	CAMISETA	Camisetas de linha para handebol feminino,com gola olimpica, confeccionadas em tecido dry, 100% polidister, técnica de impressão em transfer sublimático (100% sublimação); gramatura 160 g. Numeração de 2 a 13. Tamanho adulto: GG; G; Mt. P; PP, Nas cores: branco, vermelho e verde. Obs.: com a possibilidade de incluir mais cores.	UNIDADE	12	45,00	540,00	ND 339030.14 - Material educativo esportivo
2523	Material	3948	CAMISETA	Camisetas de linha para handebol masculino, com gola olimpica, confeccionadas em tecido dry, 100% polidister, técnica de impressão em transfer sublimático (100% sublimação); gramatura 160 g. Numeração de 2 a 13. Tamanho adulto: GG; G; Mt. P; PP, Nas cores: branco, vermelho e verde. Obs.: com a possibilidade de incluir mais cores.	UNIDADE	12	45,00	540,00	ND 339030.14 - Material educativo esportivo
2524	Material	3948	CAMISETA	Camisetas manga curta goleiro para futebol de campo feminino,com gola olimpica. confeccionadas em tecido div, 100% poliéster, técnica de impressão em transfer sublimático (100% sublimação); gramatura 160 g.; numeração 1 e 22; Tamanho adulto: GG; G; M; P; PP. Nas cores: branco, vermelho e verde. Obs.: com a possibilidade de incluir mais cores.	UNIDADE	5	47,41	237,05	ND 339030.14 - Material educativo esportivo
2525	Material	3948	CAMISETA	Camisetas manga curta goleiro para futebol de campo Masculino- com gola olímpica. confeccionadas em tecido dry, 100% poliéster, tácnica de impressão em transfer sublimático (100% sublimação); gramatura 130 g.; numeração 1 e 22; Tamanho adulto: GG; G; M; P; PP. Nas cores: branco, vermelho e verde. Obs.: com a possibilidade de incluir mais com	UNIDADE	2	47,41	94,82	ND 339030.14 - Material educativo esportivo
2526	Solução de TIC	27120	SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO DE	Renovação do contrato de Manutenção preventiva e corretiva da Central Telefônica ISION IP 3000R -	MENSAL	12	1.983,35	23.800,20	ND 339040.12 - Manutenção e conservação de equipamentos de TIC - Central Telefônica
2527	Solução de TIC	18139	DADOS E COMUTACAO TELEFONICA TELEFONIA - CONVENCIONAL CELULAR	Nro 37/2018 Contrato de Telefonia Móvel.	mês	12	3.532,06	42.384,72	ND 339040.14 - Telefonia móvel e pacote de dados
2529	Solução de TIC	27472	LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE OUTROS SOFTWARES PROGRAMAS DE COMPUTADOR	Software de Suporte Remoto TeamViewer Versão Corporate para manutenção de equipamentos e sistemas, com licenciamento perpétuo, multiusuário, 3 canais de acesso simultâneo e prioridade de suporte de 12 meses.	UN	3	5.000,00	15.000,00	ND 449040.05 - Aquisição de software pronto
2530	Solução de TIC	27456	LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA ESTACAO DE TRABALHO	Software Adobe Creative Cloud, linguagem português, versão para desktop.	licenca	2	5.364,00	10.728,00	ND 449040.05 - Aquisição de software pronto
2531	Material	426464	CONDICIONADOR DENTAL	CONDICIONADOR DENTAL, TIPO ÁCIDO FOSFÓRICO, CONCENTRAÇÃO 37 % + CLOREXIDINA 2%, ASPECTO FÍSICO GEL	SERINGA 00000002,50 ML	20	6,61	132,20	ND 339030.10 - Material odontológico
2532	Material	391135	ADESIVO DENTAL	ADESIVO DENTAL, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, COMPONENTES MONOCOMPONENTE	FRASCO 00000006.00 G	2	113,59	227,18	ND 339030.10 - Material odontológico
2533	Material	442144	AGULHA ODONTOLÓGICA	AGULHA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVE SILICONIZADO, APILCAÇÃO GENGIVAL / ANESTESIA, DIMENSÃO 27 G LONGA, TIPO PONTA* COM BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR P/ SERINGA CARPULE, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO C/PROTETOR PLÁSTICO E LACRE	CAIXA 00000100,00 UN	2	39,00	78,00	ND 339030.10 - Material odontológico
2534	Material	442143	AGULHA ODONTOLÓGICA	AGULHA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, APILCAÇÃO GENGIVAL / ANESTESIA, DIMENSÃO 27 G CURTA, TIPO PONTA* COM BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR P/ SERINGA CARPULE, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO C/PROTETOR PLÁSTICO E LACRE	CAIXA 00000100,00 UN	2	31,96	63,92	ND 339030.10 - Material odontológico
2535				LIDOCAÍNA CLODIDDATO COMOCITA					
	Material	269851	LIDOCAÍNA CLORIDRATO	LIDOCAÍNA CLORIDRATO, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM 2% + 1:100.000, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL	TUBETE 00000001,80 ML	200	1,98	396,00	ND 339030.10 - Material odontológico
2536	Material Material	269851 272913	LIDOCAÍNA CLORIDRATO BENZOCAÍNA	ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM 2% +		200 5	1,98 7,55	396,00 37,75	ND 339030.10 - Material odontológico ND 339030.10 - Material odontológico
				ASSOCIADA COM EPINERNINA, DOSAGEM 2% + 1-100 000, APRESENTAÇÃO INITETÁVEL BENZOCAÍNA, CONCENTRAÇÃO 20%, USO GEL TÓPICO APLICADOR ODONTOLÓGICO, TIPO HASTE DOBRÁVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTAS EIBRAS NÃO ABSORVENTES, TIPO PONTA REGULAR	00000001,80 ML				
2536	Material	272913	BENZOCAÍNA	ASSOCIADA COM EPINERINA, DOSAGEM 2% + 1:100.000, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL BENZOCAÍNA, CONCENTRAÇÃO 20%, USO GEL TÓPICO APUCADOR ODONTOLÓGICO, TIPO HASTE DOBRÁVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTAS PONTAS	0000001,80 ML POTE 00000012,00 G PACOTE	5	7,55	37,75	ND 339030.10 - Material odontológico
2536 2537	Material Material	272913 410559	BENZOCAÍNA APLICADOR ODONTOLÓGICO	ASSOCIADA COM EPINERNINA, DOSAGEM 2% + 1:100.000, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL BENZOCAÍNA, CONCENTRAÇÃO 20%, USO GEL TÓPICO APLICADOR ODONTOLÓGICO, TIPO HASTE DOBRÁVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTAS BIRBAS NÃO ABSORVENTES, TIPO PONTA REGULAR BABADOR, MATERIAL PAPEL ABSORVENTE - PLÁSTICO, TIPO USO DESCARTÁVEL, COR BRANCA, COMPRIMENTO 33, LARGURA 48, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 CAMADAS PAPEL/1 CAMADA PLÁSTICO CIMENTO DE IONÓMERO DE VIDRO, TIPO RESTAURAÇÃO, ATUNÇÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPIETO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL EROSÃO MÁXIMA 0,17 MM, TEMPO DE PRESA MÁXIMO 5, COMPONENTE ADICIONAL PRIMER + GLAZER	0000001,80 ML POTE 00000012,00 G PACOTE 00000100,00 UN	2	7,55 7,65	37,75 15,30	ND 339030.10 - Material odontológico ND 339030.10 - Material odontológico
2536 2537 2538	Material Material	272913 410559 268178	BENZOCAÍNA APLICADOR ODONTOLÓGICO BABADOR	ASSOCIADA COM EPINERNINA, DOSAGEM 2% + 1:100.000, APRESENTAÇÃO INITETÁVEL BENZOCAÍNA, CONCENTRAÇÃO 20%, USO GEL TÓPICO ABLICADOR ODONTOLÓGICO, TIPO HASTE DOBRÁVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTAS BIRBAS NÃO ASSORVENTES, TIPO PONTA REGULAR BABADOR, MATERIAL PÁPEL ABSORVENTE - EL PLÁSTICO, TIPO USO DESCARTÁVEL, COR BRANCA, COMPRIMENTO 33, LARGURA 48, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 CAMADAS PAPEL/I CAMADA PLÁSTICO CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO RESTAURAÇÃO, ATIVAÇÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL EROSÃO MÁXIMO, 17 MAI, TEMPO DE PRESA MÁXIMO 5, COMPONENTE ADICIONAL	0000001,80 ML POTE 0000012,00 G PACOTE 00000100,00 UN PACOTE 00000100,00 UN	2	7,55 7,65 15,16	37,75 15,30 121,28	ND 339030.10 - Material odontológico ND 339030.10 - Material odontológico ND 339030.10 - Material odontológico
2536 2537 2538 2539	Material Material Material	272913 410559 268178 406250	BENZOCAÍNA APLICADOR ODONTOLÓGICO BABADOR CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO COLETOR MATERIAL PÉRFURO-	ASSOCIADA COM EPINERNINA, DOSAGEM 2% + 1-100 000, APRESENTAÇÃO INITETÁVEL BENZOCAÍNA, CONCENTRAÇÃO 20%, USO GEL TÓPICO APLICADOR ODONTOLÓGICO, TIPO HASTE DOBRAVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTAS BIRBAS NÃO ABSORVENTES, TIPO PONTA REGULAR BABADOR, MATERIAL PAPEL ABSORVENTE E PLÁSTICO, TIPO USO DESCARTÁVEL, COR BRANCA, COMPRIMENTO 33, LARGURA 48, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 CAMADAS PAPEL/I CAMADA PLÁSTICO. CIMENTO DE IONÓMERO DE VIDRO, TIPO RESTAURAÇÃO, ATURAÇÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL, RESTAURAÇÃO, ATURAÇÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL RESTAURAÇÃO ATURAÇÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL RESTAURAÇÃO, ATURAÇÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL RESTAURAÇÃO ATURAÇÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL RESTAURAÇÃO ATURAÇÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL RESTAURAÇÃO ATURAÇÃO FOTOR ATURAÇÃO FOTO	00000001,80 ML POTE 00000012,00 G PACOTE 00000100,00 UN PACOTE 00000100,00 UN UNIDADE	5 2 8	7,55 7,65 15,16	37,75 15,30 121,28 106,08	ND 339030.10 - Material odontológico ND 339030.10 - Material odontológico ND 339030.10 - Material odontológico ND 339030.10 - Material odontológico

March 1900				257522547	DETERGENTE ENZIMÁTICO, COMPOSIÇÃO A BASE	FRASCO		I		No 2000
1966 1964 1965	-				DE AMILASE, PROTEASE E LIPASE ESCOVA DE ROBSON, TIPO PONTA CÔNICA, USO	00001000.00 ML				-
1	2544	iviaterial	404892	ESCOVA DE KOBSON	CONTRA-ÂNGULO, COR BRANCA ESPELHO BUCAL, MATERIAL AÇO INOXIDAVEL E	UNIDADE	10	2,93	29,30	ND אניטטנט.10 - Material odontológico
1.00	2545	Material	413310	ESPELHO BUCAL	ESPELHO, TIPO PLANO, TAMANHO Nº 5, USO ENCAIXE UNIVERSAL, COMPRIMENTO CABO CABO PADÃO, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL		5	3,13	15,65	ND 339030.10 - Material odontológico
100 100	2546	Material	421289	FILME RADIOLÓGICO	X 41		1	124,33	124,33	ND 339030.10 - Material odontológico
March 1920	2547	Material	281325	FIO DE SUTURA	MONOFILAMENTO, TIPO FIO 4-0, COR PRETO, COMPRIMENTO 45, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 1/2 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA 2,5,	ENVELOPE	30	1,75	52,50	ND 339030.10 - Material odontológico
1900 1807	2548	Serviço	16152		Prestação de serviços de publicações de avisos de licitações, processos seletivos simplificados e afins, de interesse do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia Farroupilha - Campus São Vicente do Sul, em jornal impresso de grande circulação no Estado do Rio Grande do Sul, conforme condições, quantidades e exigências.	UN	12	500,00	6.000,00	
1975 March 1975	2549	Material	266896	FIO DENTAL	FIO DENTAL, MATERIAL RESINA TERMOPLÁSTICA/CERA E ESSÊNCIA, COMPRIMENTO 500, TIPO REGULAR, SABOR NEUTRO		3	9,80	29,40	ND 339030.10 - Material odontológico
Columb	2550	Material	405632	FIXADOR RADIOLÓGICO	PROCESSAMENTO MANUAL, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA PARA USO		4	12,18	48,72	ND 339030.10 - Material odontológico
Prop	2551	Material	407293	FIO DENTAL	COMPRIMENTO 100, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CERA MINERAL, AROMATIZADO	М	50	2,06	103,00	ND 339030.10 - Material odontológico
Control March	2552	Material	428103	FLUORETO DE SÓDIO	FORMA FARMACÊUTICA GEL TIXOTRÓPICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL NEUTRO		5	4,05	20,25	ND 339030.10 - Material odontológico
1906 Marcel 1,000					CLORETO DE ALUMÍNIO 25%, ASPECTO FÍSICO GEL TIXOTRÓPICO, APRESENTAÇÃO SERINGA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PONTEIRAS DESCARTÁVEIS	00000002,50 G				-
	2554	Material	341174	CLOREXIDINA DIGLUCONATO	0,12%, FORMA FARMACÊUTICA COLUTÓRIO		3	14,01	42,03	ND 339030.10 - Material odontológico
Process Proc	2555	Material	436058	INDICADOR BIOLÓGICO	APRESENTAÇÃO AUTOCONTIDO, AMPOLA COM MEIO DE CULTURA, ESPÉCIE BACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESPOSTA EM 24 HORAS, APLICAÇÃO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR	UNIDADE	1	24,43	24,43	ND 339030.10 - Material odontológico
Marcel	2556	Material	439126	LÂMINA BISTURI	TAMANHO Nº 15 C, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS		1	28,17	28,17	ND 339030.10 - Material odontológico
1999 Married 1997 Married 1997 Coloro Park ASTOCAL PROCESSOR Proceedings Processor P	2557	Material	406145	MATRIZ ODONTOLÓGICA	MATRIZ ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO FITA, APRESENTAÇÃO	UNIDADE	5	2,10	10,50	ND 339030.10 - Material odontológico
2000 Marinal 46520 268200 PARA RITICULES COMMUNICATION CONTROL (COMMUNICATION CON	2558	Material	406146	MATRIZ ODONTOLÓGICA	INOXIDÁVEL, FORMATO FITA, APRESENTAÇÃO ROLO 50CM, LARGURA 7, TIPO USO DESCARTÁVEL	UNIDADE	2	1,93	3,86	ND 339030.10 - Material odontológico
	2559	Material	406150	CARBONO PARA ARTICULAR	FORMATO FORMATO DE FITA, COR DUPLA FACE - 2 CORES, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL,	UNIDADE	2	200,00	400,00	ND 339030.10 - Material odontológico
Makerial Major M	2560	Material	417702	PASTA PROFILÁTICA	POMES, COMPOSIÇÃO LAURIL SULFATO DE SÓDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FLUOR		3	6,69	20,07	ND 339030.10 - Material odontológico
2563 Moderial Mo	2561	Material	404902		PONTA MONTADA USO ODONTOLOGICO, MATERIAL BORRACHA C/ ÓXIDO DE ALUMÍNIO, FORMATO 07 PONTAS SORTIDAS, COR BRANCA, APLICAÇÃO RESINAS, CARACTERÍSTICAS, ADICIONAIS CONJUNTO COMPLETO,	UNIDADE	1	142,17	142,17	ND 339030.10 - Material odontológico
2563 Material A04479 RESINA COMPOSTA SANKE COMP	2562	Material	404479	RESINA COMPOSTA	TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO		2	85,34	170,68	ND 339030.10 - Material odontológico
2564 Material 404479 RESINA COMPOSTA THE PROPERTY OF PRO	2563	Material	404479	RESINA COMPOSTA	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO		3	85,34	256,02	ND 339030.10 - Material odontológico
RISHA COMPOSTA RISHAR COMPOSTA TANAMHO PARTICLUS NAMORIBIOS, APPETCO STRINGS TO 00000000000 3 83,34 756,02 ND 3390301.10 - Material osiontologico STRINGS	2564	Material	404479	RESINA COMPOSTA	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO ESCUPÍVEL, cor A3,5		2	85,34	170,68	ND 339030.10 - Material odontológico
Page	2565	Material	404479	RESINA COMPOSTA	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZAVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO		3	85,34	256,02	ND 339030.10 - Material odontológico
Publication of survivos de publicação de atro designation de composition de demail marities no Datro Official de demail d	2566	Material	404479	RESINA COMPOSTA	RESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO		2	85,34	170,68	ND 339030.10 - Material odontológico
PRANCE A 14,95 59,80 ND 339030.10 - Material odontológico PRANCE ADUDAS PROTES PRANCE	2567	Serviço	16152		Prestação de serviços de publicação de atos oficiais e demais matérias no Diário Oficial da União - DOU de interesse do Instituto Federal de Clência e Tecnológia Farroupilha - Campus São Vicente do Sul conforme condições, legislação vigente quantidades e exigências.	UN	1	1.000,00	1.000,00	ND 339039.90 - Prestação de serviço de publicação no DOU
2569 Material 407961 ALGODÃO BOLTE, MATERIAL AIVEJADO, PUBRÍCADO, ESTRITO DE MUBRIEZAS, ESTRILUDADE NÃO ESTRITO, ARABAE, APRESENTAÇÃO PACOTE CÓ AU UNIDADE, TIPO UNIDADE TO 4,227 42,70 ND 339030.10 - Material odontológico DESTRITO DE MUBRIEZAS, ESTRICATAVEL UNIDADE TO 4,227 42,70 ND 339030.10 - Material odontológico DESTRITO, DESCARTAVEL DE MUBRIEZAS, TIPO UNIDADE TO 4,227 42,70 ND 339030.10 - Material odontológico DESTRITO, DESCARTAVEL DE MUBRIEZAS DE TOMBRIEZAS D	2568	Material	405620	REVELADOR RADIOLÓGICO	REVELADOR RADIOLÓGICO, TIPO SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA P/ USO, APLICAÇÃO PARA PROCESSAMENTO MANUAL		4	14,95	59,80	ND 339030.10 - Material odontológico
SUGADOR Material 406292 SUGADOR SUGADOR SUGADOR CARACTERISTICA SOLICOMAS C/ ARAME, APRESENTAÇÃO PACOTE C/ 40 UNIDADE 10 4,27 42,70 ND 339030.10 · Material odontológico ND 339030.10 · Materi	2569	Material	407961	ALGODÃO	ROLETE, MATERIAL ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL		30	2,39	71,70	ND 339030.10 - Material odontológico
TRA ABRASIVA - USO DONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDAVEL + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, TIPO ENTRO CENTRO RUPTRO, COMPRINENTO CERCA DE 150, LARGURA A, APRESENTAÇÃO ENVELOPE C/L UNIDADES, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL DE UNIDADES, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL DE UNIDADES, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL DE UNIDADES, TIPO USO DESCARTÁVEL DE UNIDADES DE 100, LARGURA CERCA DE 4, TIPO USO DESCARTÁVEL DE UNIDADES, TIPO USO DESCARTÁVEL DE UNIDADES, TIPO USO DESCARTÁVEL DE UNIDADE DE 100, LARGURA CERCA DE 4, TIPO USO DESCARTÁVEL DE UNIDADE DE 100, LARGURA COMPRIDADES DE 100, LARGURA DE 100, LARGURA LOS TIPOS DE SCARTÁVEL DE 100, LARGURA LOS DESCARTÁVEL DE 100, LARGURA LOS TIPOS DE SCARTÁVEL DE 100, LARGURA LOS TIPOS DE 100,	2570	Material	406292	SUGADOR	SUGADOR, MATERIAL PVC, TIPO SALIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ ARAME, APRESENTAÇÃO PACOTE C/ 40 UNIDADES, TIPO	UNIDADE	10	4,27	42,70	ND 339030.10 - Material odontológico
2572 Material 423570 TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO DE ALUMÍNIO, TIPO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO NEUTRO, COMPRIMENTO TERCA DE 170, LARGURA CERCA DE 170, LARGURA 170,	2571	Material	406283	TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO	TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, TIPO CENTRO CENTRO NEUTRO, COMPRIMENTO CERCA DE 150, LARGURA 4, APRESENTAÇÃO ENVELOPE C/		2	6,61	13,22	
2573 Material 406147 MATRIZ ODONTOLÓGICA TIPO PRÉ-CORTADA, FORMATO EITA, APRESENTAÇÃO ENVELOPE SO POLHAS DE 10CM, LARGURA 10, TIPO USO DESCARTÁVEL MEPIVACAÍNA CLORIDRATO APRESENTAÇÃO ENVELOPE SO POLHAS DE 10CM, LARGURA 10, TIPO USO DESCARTÁVEL MEPIVACAÍNA CLORIDRATO ASSOCIADA COM EPINERINA COM EPINERINA ESINA, LODO 1,20 120,00 ND 339030.10 - Material odontológico ND 339030.10 -	2572	Material	423570	TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO	TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL POLIÉSTER + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, TIPO CENTRO CENTRO NEUTRO, COMPRIMENTO CERCA DE 170, LARGURA CERCA DE 4, TIPO USO DESCARTÁVEL		2	7,00	14,00	ND 339030.10 - Material odontológico
MEPIVACAÍNA CLORIDRATO MEPIVACAÍNA CLORIDRATO ASPRESANTAÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM 2% + 1:100.000 1:20 120,00 ND 339030.10 - Material odontológico 1:20 1:2	2573	Material	406147	MATRIZ ODONTOLÓGICA	MATRIZ ODONTOLOGICA, MATERIAL POLIESTER, TIPO PRÉ-CORTADA, FORMATO FITA, APRESENTAÇÃO ENVELOPE 50 FOLHAS DE 10CM, LARGURA 10, TIPO USO DESCARTÁVEL	UNIDADE	2	6,30	12,60	ND 339030.10 - Material odontológico
2575 Material 406293 SUGADOR ARS/POLPROPILENO/PVC, TIPO SANGUE, APRESENTAÇÃO BRAIAGEM INDIVIDUAL, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTAVEL PASTA ABRASIVA, APRESENTAÇÃO GRAOS, TAMANHO GRÃO 2 A 4 MICRONS, APLICAÇÃO POLIMENTO FINAL DE PORCELANA E RESINA, TIPO DIAMANTADA FORMOCRESOL, COMPOSIÇÃO FORMALDEIDO + ONTO-CRESOL, COMPOSIÇÃO FORMALDEIDO + ONTO-CRESOL FORMA	2574	Material	269888	MEPIVACAÍNA CLORIDRATO	MEPIVACAÍNA CLORIDRATO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADA COM EPINEFRINA, DOSAGEM 2% + 1:100.000		100	1,20	120,00	ND 339030.10 - Material odontológico
2576 Material 271377 PASTA ABRASIVA TAMANHO GRÃO 2 A 4 MICRONS, APLICAÇÃO POLIMENTO FINAL DE PORCELANA E RESINA, TIPO DIAMANTADO PORMOCRESOL, COMPOSIÇAO FORMALDEIDO + ORTO-CRESOL, CONCENTRAÇÃO 19% + 35% APROXIMADAMENTE, VEÍCULO EM SOLUÇÃO UNIDADE 1 6,30 6,30 ND 339030.10 - Material odontológico VIDADE 1 6,30 6,30 ND 339030.10 - Material odontológico VIDADE 1 6,30 6,30 ND 339030.10 - Material odontológico VIDADE 1 6,30 6,30 ND 339030.10 - Material odontológico VIDADE 1 6,30 6,30 ND 339030.10 - Material odontológico VIDADE 1 6,30 6,30 ND 339030.10 - Material odontológico VIDADE 1 6,30 6,30 ND 339030.10 - Material odontológico VIDADE 1 6,30 6,30 ND 339030.10 - Material odontológico VIDADE 1 6,30 6,30 ND 339030.10 - Material odontológico VIDADE 1 6,30 6,30 ND 339030.10 - Material odontológico VIDADE 1 6,30 6,30 ND 339030.10 - Material odontológico VIDADE 1 6,30 6,30 ND 339030.10 - Material odontológico VIDADE 1 6,30 6,30 ND 339030.10 - Material odontológico VIDADE 1 6,30 6,30 ND 339030.10 - Material odontológico VIDADE 1 6,30 6,30 ND 339030.10 - Material odontológico VIDADE 1 6,30 6,30 ND 339030.10 - Material odontológico VIDADE 1 6,30 6,30 ND 339030.10 - Material odontológico VIDADE 1 6,30 6,30 ND 339030.10 - Material odontológico VIDADE 1 6,30 MD 339030.10 - MATERIA VIDADE 1 6,30 MD 339030.1	2575	Material	406293	SUGADOR	ABS/POLIPROPILENO/PVC, TIPO SANGUE, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	UNIDADE	20	1,55	31,00	ND 339030.10 - Material odontológico
FORMOCRESOL, COMPOSIÇAO FORMALDEIDO + ORTO-CRESOL, CONCENTRAÇÃO 19% + 35% ORTO-CRESOL, CONCENTRAÇÃO 19% + 35% ORTO-CRESOL, CONCENTRAÇÃO 19% + 35% ORTO-CRESOL ORTO	2576	Material	271377	PASTA ABRASIVA	TAMANHO GRÃO 2 A 4 MICRONS, APLICAÇÃO POLIMENTO FINAL DE PORCELANA E RESINA, TIPO DIAMANTADA		3	17,39	52,17	ND 339030.10 - Material odontológico
DECEMBERON	2577	Material	374821	FORMOCRESOL	FORMOCRESOL, COMPOSIÇAO FORMALDEIDO + ORTO-CRESOL, CONCENTRAÇÃO 19% + 35%	UNIDADE	1	6,30	6,30	ND 339030.10 - Material odontológico

					ı				
2578	Material	438118	DISCO - USO ODONTOLOGIA	DISCO - USO ODONTOLOGIA, TIPO LIXA, MATERIAL POLIÉSTER + ÓXIDO DE ALUMÍNIO, TIPO FACE MONOFACE, DIÂMETRO CERCA DE 1/2, TIPO DO ENCAIXE ENCAIXE DE ILHÓS P/ MANDRIL DE PRESSÃO, TIPO USO DESCARTÁVEL		1	295,30	295,30	ND 339030.10 - Material odontológico
2579	Material	435448	ESCOVA DENTAL	ESCOVA DENTAL, MATERIAL CERDAS NÁILON, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO ANATÓMICO, TIPO CABECA COM CANTOS ARREDONDADOS, MODELO MACIO, APLICAÇÃO ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO MINIMO 150MM E LARGURA MÍNIMA ISMM, TIPO CERDAS PONTAS POLIDAS	UNIDADE	100	4,05	405,00	ND 339030.10 - Material odontológico
2580	Material	238050	FIO DENTAL	FIO DENTAL, MATERIAL FIO RESINA TERMOPLÁSTICA, COMPRIMENTO 25 M, TIPO REGULAR, SABOR NEUTRO	UNIDADE	100	0,54	54,00	ND 339030.10 - Material odontológico
2581	Material	313822	DENTIFRÍCIO	DENTIFRÍCIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA MONOFLUORFOSFATO DE SÓDIO - 1500 PPM, CAPACIDADE 90	TUBO 00000090,00 G	50	2,58	129,00	ND 339030.10 - Material odontológico
2582	Material	406760	FIO RETRATOR GENGIVAL	FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TRANÇADO OU TRICOTADO, TIPO IMPREGNADO C/ SAIS DE ZINCO OU ALUMÍNIO, ESPESSURA FINO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 2 M, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL	UNIDADE	1	49,93	49,93	ND 339030.10 - Material odontológico
2583	Material	442191	MATERIAL P/ ISOLAMENTO DENTAL DIQUE DE BORRACHA	MATERIAL P/ ISOLAMENTO DENTAL, DIQUE DE BORRACHA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TIPO 'LENÇOL DE BORRACHA PRÉ-CORTADO, DIMENSÃO CERCA DE 14 X 14, TIPO USO* USO ÚNICO, DESCARTÁVEL	EMBALAGEM 00000026,00 UN	2	17,57	35,14	ND 339030.10 - Material odontológico
2584	Solução de TIC	450025	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	seguintes específicações mínimas: funções: Imprimir, copiar, digitalizar, fax Velocidade de impressão em preto: Normal: Até 21 ppm Saída da primeira página em preto (A4, pronta): Em até 10,6 segundos Saída da primeira página em preto (A4, modo de suspensão): Em até 12,2 segundos Velocidade de impressão colorida: Normal: Até 21 ppm Ciclo de trabalho (mensal, A4): Até 40.000 páginas Volume mensal de páginas recomendado: 150 a 2500 Tecnologia de impressão colorida (melhor): Até 600 x 600 dpi Qualidade de impressão colorida (melhor): Até 600 x 600 dpi Qualidade de impressão colorida (melhor): Até 600 x 600 dpi Monitor: Tela gráfica colorida de 2,7" Velocidade do processador: 800 MHz Capacidade sem flos: 802.11 b/g/n integrado; autenticação via WEP, WPA,WPA2 ou 802.11x; criptografía via AES ou TIRI; PWS; Wi-Fi Dizitt; criptografía via Dizitt criptografía via UEP, WPA,WPA2 ou 802.11a 2.4/5GHz sem fio, porta de fax, USB de host frontal 2.4/5GHz sem fio, porta de fax, USB de host frontal period de dufficação do jogo e será agendado.	UNIDADE	4	3.200,00	12.800,00	ND 449052.45 - Equipamentos de TIC - Impressoras
2585	Solução de TIC	401958	PROJETOR IMAGEM	suporte de tet o (placa de montagem com extensão do fabricante do equipamento), de acordo com a seguinte específicação: Sistema de Projeção tecnologia 3LCD; brilho de cor 7500 lumens; resolução nativa WXGA (1280 x 800), duração da lâmpada: 3000 horas; correção de efeito trapézio: (Vertical -67% a 467% - Horizontal: -30% a + 30%, razão de contraste: 50.0001, reprodução de coraté 1 bilhao de cores; LCD Screen 0.79 polegadas; tipo de lâmpada: 400W UHE; Modo Vertical incluído; Suporte ao Protocolo HOCP; Lente de projeção tipo; zoom / foco / deslocamento motorizado, com número do comprimento de foco de 1.7 a 2.3, comprimento do foco de 40.0mm a 38.2mm, razão de zoom: 1 - 1; conectividade: 1 porta HDM, 1 porta DVI-D, 1 porta HD Basef, 1 porta RJ 45, wireless incluído, 1 saída de computador D-sub 15 pino, 3 portas áudio in streeo mini, 5BMC, 1 porta remeto stereo mini, 1 porta audio out stereo mini, 1 control RS-232, 1 conector USB tipo A, 1 conector USB tipo B, aom ar condicionado e filtro de carvão ativado; estrutura de proteção contra capotamento, luzes de freio, pisca aletra e direccional, lanteras de posição, pisca aletra e direccional, lanteras de posição; pisca aletra e dericcional, lanteras de posição; pisca aletra e derica de pisca de posição de cores de protecta de posição de composição	UNIDADE	3	24.599,00	73.797,00	ND 449052.35 - Material de TIC (Permanente)
2586	Solução de TIC	453965	MICROCOMPUTADOR	pisca alerta e direcional, lantemas de posição, mínimas: Processador: geração recente do fabricante, não sendo aceito modelos descontinuados, 8 núcleos, 12 MB, 8.7, até 4.8 GHz, 65 W. Memória: 8 GB - 2.4 x GB, 4 slots UDIMM, memória máxima suportada por siot 16 GB, tipo DDRA DRAM não ECC, velocidade 2666 MHz. Armazenamento: Unidade de estado sólido (SSD) PCIe NVMe M.2, capacidade de 256GB, classe 35. Audio: Integrado, Alto-falante interno (mono), amplificador interno de alto-falante 2W (RMS) por canal, um porta do headset/tomada universal de áudio (parte frontal), uma porta de saída de inho (parte traseira). Vídeo: tipo de memória gráfica: integrada, capacidade: memória de sistema compartilhada, suporte a monitor externo DisplayPort (parte traseira). Adaptador de rede: Gigabit Ethernet LAN RJ-45 D/100/1000 (altivação remota, suporte a PK). Portas USB: Uma porta USB 3.1 de 2ª geraçs de orientação sobre as diretrizes do jogo. Este assessoramento deverá estar disponível em todo período de utilização do jogo e será agendado, pelo professor, reuniões online para tutoria. - O sistema deverá oferecer cenários avançados, contemplando todas as áreas: marketing (preço/publicidade), produção (Horas	UNIDADE	50	5.600,00	280.000,00	ND 449052.41 - Equipamentos de TIC - Computadores

2587	Solução de TIC	401958	PROJETOR IMAGEM	seguintes especificações mínimas: Conectividade: 2x0-sub15, 1xHDMI, 1xUSB tipo A, 1xUSB tipo B, 1xVideo RCA, 1xSaída monitor, 1xEntrada dudio stereo mini, 1xsaída de áudio stereo mini, 1xsaída de áudio stereo mini, 1xAN- RI45, 1xWireless, 1xRS-23ZC. Auto-falantes: Wn ativo. Com desligamento instantâneo (Sistema Instant Off). Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips. Modo de projeção: Montagem frontal / traseira / suporte. Método de projeção: Matriz ativa TFT de polisilicio. Número de pixels: 786.432 pixels (1024 x 768) x 3. Brilho em cores - Saída de luz colorida: 3500 lumens. Brilho em branco - Saída de luz branca: 3500 lumens. Razão de aspecto: 4:3. Resolução nativa: 1024 x 768 (XGA). Redimensionar: 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1260 x 600 (SVGA), 1280 x 800 (WXGA), 1460 x 768 (WXGA6-3), 1400 x 1024 (XSGA3), 1460 x 768 (WXGA6-3), 1400 x 1025 (XSGA3), 1460 x 768 (XSGA2), 1280 x 1024 (XSGA3), 1366 x 768 (WXGA6-3), 1400 x 1025 (XSGA3), 1460 x 768 (WXGA6-3), 1400 x 1025 (XSGA3), 1400 x 1025 (XSGA3), 1460 x 768 (WXGA6-3), 1400 x 1025 (XSGA3), 1400 x 1025 (XSGA3), 1400 x 1025 (XSGA3), 1400 x 1025	UNIDADE	10	3.200,00	32.000,00	ND 449052.35 - Material de TIC (Permanente)
2588	Solução de TIC	451776	MICROCOMPUTADOR	com alta demanda de processamento, atendendo as seguintes específicações mínimas: Gabinete • Tipo Torre ou Microtorre; • Deverá pertencer a linha corporativa do fabricante; • O gabinete deverá possuir um conector de encaixe para o kit de segurança do tipo alça ou parafuso para los kit de segurança do tipo alça ou parafuso para inserção da trava de segurança sem adaptações; • Botàlo liga/desliga e indicadores de atividade da unidade de disco rígido e do computador ligado (power-on) na parte frontal do gabinete; • Deve permitir a abertura do equipamento e a troca de componentes internos (disco rígido, unidade de midia óptica, memórias e placas de expansão) sena a utilização de ferramentas (Tool Less), não sendo aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original. Não serão aceitos parafusos recartilhados, nem com adaptadores em substituíção aos parafusos previstos para o gabinete; • Acabamento interno composto de superficies não cortante; • Deverá ser fornecido alto falante interno ao gabinete capaz de reprodus de orientação sobre as diretrizes do jogo. Esta essessoramento everá estar disponível em todo período de utilização do goe e será agendado, pelo professor, reuniões	UNIDADE	6	20.823,40	124.940,40	ND 449052.41 - Equipamentos de TIC - Computadores
2589	Solução de TIC	451811	MONITOR COMPUTADOR	logo e será agentiano, pero prioressor, reunitose especificações mínimas: Tipo de Painel: VA Relação de Aspecto: 16:9 Bresolução Nativa: Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz Distância entre Pixels: 0.24795 mm Brilho: 250 cd/m² Relação de Contraste: 3000:1 / 8000000:1 (dinâmico) Tempo de resposta: 12 ms (cinzento-paracinzento) Suporte de Cor: 16,7 milhões de cores Conectores de Entrada: HDMI, VGA Ajustes da Posição do Visor: Inclinação Angulo de inclinação: -5/+21 Revestimento de Tela: Anti-ofuscamento Dimensões (LPPA) - com apoio: 50.62 cm x 17.99 cm x 99.57 cm Peso: 3.32 kg Padrões de conformidade: Plug and Play, DDC/CI, ROHS, CECP, Compatível com EDID Tecnologia de Retroiluminação: Luz posterior de LED Idiomas OSD: Chinês (simplificado), Portuguê Brasileiro, Inglês, Alemão, Francês, Russo, Espanhol, Japonês Dimensões (LVPA): 50.62 cm x 17.99 cm x 39.57 cm - com apoio Peso: 3.32 kg	UNIDADE	10	599,00	5.990,00	ND 449052.41 - Equipamentos de TIC - Computadores
2590	Solução de TIC	451909	NOTEBOOK	Notebook com as seguintes características técnicas mínimas: Processador: 4.9 GHz, cache de 8MB, quad-core, geração recente. Sistema operacional: Windows 10 Pro 64 bits - em Português (Brasil); com suporte a versões Linux. Placa de video: dedicada com 268 de GDDR5. Memória: 8GB (1x8GB), DDR4, 2666MHz, expansível até 16GB. Armazenamento: SSD de 256GB PCIe NVMe M.2. Tela: Full HD WVA de 15.6" (1920 x 1080), retroiluminada por LED, borda fina e com antirreffexo. Teclado: alfanumérico e retroiluminado, com leitor de impressão digital - em Português (padrão ABNT2). Wireless: Placa de rede Intel 9462 802.11ac (WiF LIX1) + Bluetooth 5.0 Bateria: Bateria de 3 células e 42 Wh (integrada) Acompanhada carregador de energia e manuals. Referência: Dell Novo Inspiron 15 5000	UNIDADE	5	4.700,00	23.500,00	ND 449052.41 - Equipamentos de TIC - Computadores

2591	Solução de TIC	439362	TELEVISOR	minimas: Tamanho da tela (polegadas, medido na diagonal): 43" (42,5""); Suporte ao formato de unidade USB: FAT16/FAT2/NTFS; Total de entradas HDMI: 3 (2 laterais, 1 traseiro); Entradas de video composto: (Inferior); Saídas de áudio digital: 1 (Inferior); Saídas de áudio digital: 1 (Inferior); Saídas de áudio digital: 1 (Inferior); Saídas de áudio de composto: (Inferior); Saídas de áudio de saída de headphone, saída de áudio e saída de subwoofer; Suporte a canal de retorno do áudio (ARC) HDMI; Entrada (s) de conexão RF (terrestre/cabo): 2 (laterais) /1 (terrestre), 1 (CATV); Portas USB: 3 (lateral); Codecs de erprodução por USB: MPEGI/MPEGZPS/MPEGZTS/AVCHD/MP4Part10/ MP4Part2/AVI (KVID)/AVI(MotionJpeg)/WMV9/MKV/WEBM/WA V/MP3/WMA/JPEG; Padrão Wi-Fis 20:211 b/g/n; Conectividade com smartphones: Conexão de mídia; Entradas Ethernet: 1 (inferior). Imagem (painel) Resolução da tela (H x V, pixels): 3.840x2.160; Tipo de tela: Tela LCD; Tipo de luz de fundo: Edge LED; CONTRATA/AGO DE EMPRESA PARA EXECUÇAO DE	UNIDADE	4	2.000,00	8.000,00	ND 449052.35 - Material de TIC (Permanente)
2592	Serviço	19542	PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVANDERIA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE MÁQUINA DE LAVANDERIA, PARA O IFFARROUPILHA, CAMPUS SÃO VICENTE DO SUL.	UN	12	3.600,00	43.200,00	ND 339037.01 - Prestação de serviços de operador de lavanderia
2593	Solução de TIC	397047	TELEFONE SEM FIO	(Modelo referência Intelbras TS3111) Tecnologia DECT 6.0 Identificação de chamadas Display luminoso Capacidade para at? 7 ramais (base + 6 ramais) Agenda para 70 contatos Registro de 15 chamadas atendidas, 20 não atendidas e 15 originadas Discagem rápida para até 10 números Data, hora e alarme Menu trilingue em portugues, espanhol e ingles 7 tipos de toque com 5 opçôs de volume Bloquelo de chamadas originadas Comunicação interna, conferência a três e transferência de chamadas Função Eco Mode Frequência 1,9 Ghz (1.910 - 1.920 Mhz) Transferencias de chamadas Chamadas a três Comunicação interna funções de rediscar, mudo e pausa LED no fone Auto atendimento Modo de discagem Tom/Pulso Page (Ilocalizador do fone) Bateria com duração mínima de 10 horas em uso Alimentação Bivolt Obs.: Deve ser totalmente compatível com a central telefênica Leucotron ISION IP 3000	UNIDADE	20	119,99	2.399,80	ND 449052.47 - Equipamentos de TIC - Telefonia
2594	Solução de TIC	348831	ELEMENTO CIRCUITO LÓGICO (GATEWAY)	(Modelo de referencia Grandstream HT814) O equipamento deve suporte os protocolos e recursos minimos: SIP v1 (RFC2543) v2(RFC3261); MDS para Autentica??o SIP (RFC2069/ RFC 2617); Outbound Prow; Contas VoIP por porta FXS; DTMF Inband, RFC 2333 e SIP Info; Codecs: IBG, G.729, G.711A, G.711U, G.726-16, G.726-24, G.726-32 e G.726-40; ID do Codec personaliz/vel; VAD/CNG; LEC (Line Echo Canceller); Packet Loss Compensation; Jitter Buffer Adaptativo. O equipamento deve suportar os protocolos de comunica??o de IP/TCP/UDP/RTP/RTCP/ICMP/ARP/RARP/SNTP; IP fixo, Cliente DHCP ou Cliente PPPoE; VLAN; DMZ; Cliente DNS; QoS ? TOS Field; NAT Traversal ? STUN; Portas WAN/LAN - Bridge - Roure; NAT/Servidor DHCP; Redirecionamento de portas. C equipamento deve suportar as funçose: Sovio Incondicional; Desvio Se ocupado; Desvio Se nao atende, com configuração de quantidade de toques (2-8); Não perturbe incondicional; Não perturbe por horório; Chamada em espera; Tempo para discagem automátics de orientação sobs a direttries do Jogo. Este assessoramento deverá estar disponível em todo período de utilização do Jogo e será agendado, pelo professor, reunilões	UNIDADE	15	575,50	8.632,50	ND 449052.47 - Equipamentos de TIC - Telefonia
2595	Solução de TIC	348827	ELEMENTO CIRCUITO LÓGICO (GATEWAY)	Gateway Voip Para instalação em rack de 19" 16 Portas FXS Inclui Z conectores Telco de 50 pinos 1 porta de rede Gigabit Visor gráfico retroiluminado com suporte para múltiplos idiomas 4 perfis de servidor SIP por sistema Conta SIP independente por porta Projetado e testado para total interoperabilidade com os principais IP-PBXs, soft-switches e ambientes baseados em SIP Proteção de segurança avançada com SRTP / TLS / HTTPS	UNIDADE	5	2.484,00	12.420,00	ND 449052.47 - Equipamentos de TIC - Telefonia
2596	Solução de TIC	397047	TELEFONE SEM FIO	Telefone VOIP Interface de rede Gigabit. Display colorido. Suporte a POE IEEE 802.3af. 4 contas SIP. Protocolo SIP 2.0. Display para 6 teclas programáveix con paginação (até 30 funções). LED bicolor nas teclas de monitoramento de status. Tecla conferência dedicada. 3 formas de atendimento (viva-voz, headset e monofone). 2 portas de rede (10/100/1000 Mbps. HD Voice. Tecla Flash, Redial, Hold e Mudo. 4 teclas softkey. Teclas para acesso rápido para Agenda e Histórico de chamada. Compatível com o headset. Interface LAN 10/100/1000BASE-T 1 × RJ45. Interface LAN 10/100/1000BASE-T 1 × RJ45. Protocolo de sinalização SIP. Code G.711A, G.711J, G.723.1, G.726-32, G.729AB, G.722 (wideband). Fonde e alimentação Entrada 100 a 240 Vac / 50-60 Hz e Saída 5 V, 1 A. Potência de consumo máximo 57. W. Temperatura 0 °C a 45 °C. Umidade de operação 0% a 85%. Umidade de armazenamento 5% a 90%. Dimensões (L × s de orientação sobre as diretrizes do Jogo. Este assessoramento deverá estar disponível em	UNIDADE	10	590,55	5.905,50	ND 449052.47 - Equipamentos de TIC - Telefonia

2597	Solução de TIC	14958	INFORMATICA - INTERNET	Nova contratação para fornecimento de link de conexão a internet - Contrato atual vigente até 68/10/2020. IMPORTANTE: Com base no consumo de internet do ano de 2018 e 2019, desde então o link encontra-se totalmente utilizado, ou seja, a velocidade contratada de 40Mbps não atende mais a demanda de 1000 usuários simultaneos em média. Com base nas informações coletadas dos equipamentos, a velocidade estimada para atender toda a comunidade academica seria de no mínimo 100Mbps.	Mensal	12	5.000,00	60.000,00	ND 339040.14 - Link de internet
2598	Solução de TIC	397047	TELEFONE SEM FIO	Modelo de referência: Marca: Grandstream DP722) Padrões de Telefonia: DECT. Faixas de Frequência: 1901 MHz ~ 1920 MHz. Número de Canais: 5. Protocolo/Padrões: Compatibilidade HAC com aparelhos auditivos. Codess de Voz: - G.722 para áudio em HD - G.726 para áudio em banda estreita - G.711 u/a-law - G.723.1 - G.723.1 - G.723.1 - G.723.4 - G.723.6 - G.726 - G.727 - Compatibility - G.726 - G.727 - C.728 - G.728 -	UNIDADE	20	439,99	8.799,80	ND 449052.47 - Equipamentos de TIC - Telefonia
2599	Solução de TIC	348827	ELEMENTO CIRCUITO LÓGICO (GATEWAY)	Base Vojo (Modelo de referencia: Base Vojo DP752 (Grandstream) Estação base VolP DECT oferecendo mobilidade a usuários. Possuir alcance externo em até 400 metros e 50 metros interno. Contém capacidade de 10 contas SIP e 5 chamadas simultáneas, oferecer conferência por voz de 3 vias, áudio full HD e PoE integrado. Capacidade de compartilhar uma conta SIP em todos os aparelhos. Suportar uma variedade de métodos de aprovisionamento automático e segurança de encriptação TLS / SRTP / HTTPS. Oferecer solução sem filo DECT. Permitir no mínimo 5 aparelhos por estação.	UNIDADE	5	385,10	1.925,50	ND 449052.47 - Equipamentos de TIC - Telefonia
2600	Material	461552	ÓLEO DIESEL	ÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO, APRESENTAÇÃO COM BIODIESEL	LITRO	20000	3,89	77.800,00	ND 339030.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
2605	Solução de TIC	26115	CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC- LOCAL-FF CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-	Nova contratação do serviço de telefonia fixa.	MIN	21600	0,07	1.512,00	ND 339039.58 - Prestação de serviços de telefonia fixa (TIC)
2606	Solução de TIC	26123	LOCAL-FM (VC1) CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-	Nova contratação do serviço de telefonia fixa.	MIN	21600	0,60	12.960,00	ND 339039.58 - Prestação de serviços de telefonia fixa (TIC) ND 339039.58 - Prestação de serviços de telefonia
2607	Solução de TIC Solução de TIC	26131	LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4) CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-	Nova contratação do serviço de telefonia fixa.	MIN	21600	0,23 1,54	4.968,00 2.217,60	fixa (TIC) ND 339039.58 - Prestação de serviços de telefonia
			STFCSMP-FMM) - DESTINO MOVEL	Nova contratação do serviço de telefonia fixa. ALFINETE MAPA, MATERIAL AÇO, MATERIAL	CAIXA 00000050,00				fixa (TIC)
2609	Material	316632	ALFINETE MAPA	CABEÇA PLÁSTICO, FORMATO CABEÇA REDONDO, COR VARIADA Alfinete comum em aço niquelado, nº 28, caixa	UN	25	3,06	76,50	ND 339030.16 - Material de expediente
2610	Material	223910	ALFINETE COSTURA	com peso líquido 50gr.	CAIXA 00000050,00 G	25	5,19	129,75	ND 339030.16 - Material de expediente
				Anagador para guadro de fórmica branco com					
2611	Material	427366	APAGADOR QUADRO BRANCO	Apagador para quadro de fórmica branco, com estojo para pincel, com feltro 4mm.	UNIDADE	50	7,98	399,00	ND 339030.16 - Material de expediente
2611	Material Material	427366 204691	APAGADOR QUADRO BRANCO APAGADOR QUADRO BRANCO			50	7,98 3,70	399,00 185,00	ND 339030.16 - Material de expediente ND 339030.16 - Material de expediente
				estojo para pincel, com feltro 4mm. Apagador para quadro de fórmica branco, em plástico, com feltro 4mm. Apontador retangular, com depósito e lâminas de aço carbono e resinas termoplásticas.	UNIDADE				•
2612	Material	204691	APAGADOR QUADRO BRANCO	estojo para pincel, com feltro 4mm. Apagador para quadro de fórmica branco, em plástico, com feltro 4mm. Apontador retangular, com depósito e lâminas de	UNIDADE UNIDADE UNIDADE PACOTE	50	3,70	185,00	ND 339030.16 - Material de expediente
2612	Material Material	204691 273697	APAGADOR QUADRO BRANCO APONTADOR LÁPIS	estojo para pincel, com feltro 4mm. Apagador para quadro de fórmica branco, em plástico, com feltro 4mm. Apontador retangular, com depósito e lâminas de aço carbono e resinas termoplásticas. Atilho de látex (elástico), cor amarelo ouro, nº18,	UNIDADE UNIDADE UNIDADE PACOTE 00000100,00 G ROLO 00000200,00	50	3,70	185,00 15,25	ND 339030.16 - Material de expediente ND 339030.16 - Material de expediente
2612 2613 2614	Material Material	204691 273697 324135	APAGADOR QUADRO BRANCO APONTADOR LÁPIS CINTA ELÁSTICA	estojo para pincel, com feltro 4mm. Apagador para quadro de fórmica branco, em plástico, com feltro 4mm. Apontador retangular, com depósito e láminas de aço carbono e resinas termoplásticas. Atilho de látex (elástico), cor amarelo ouro, nº18, pacote com 100 gr.	UNIDADE UNIDADE UNIDADE PACOTE 00000100,00 G	50 25 60	3,70 0,61 2,04	185,00 15,25 122,40	ND 339030.16 - Material de expediente ND 339030.16 - Material de expediente ND 339030.16 - Material de expediente
2612 2613 2614 2615	Material Material Material Material	204691 273697 324135 435053	APAGADOR QUADRO BRANCO APONTADOR LÁPIS CINTA ELÁSTICA BARBANTE ALGODÃO	estojo para pincel, com feltro 4mm. Apagador para quadro de fórmica branco, em plástico, com feltro 4mm. Apontador retangular, com depósito e lâminas de aço carbono e resinas termoplásticas. Atilho de látex (elástico), cor amarelo ouro, nº18, pacote com 100 gr. Barbante algodão cru, rolo com 200 gr. Bloco para recado em papel autoadesivo, removivel, bloco com 100 folhas, tamanho	UNIDADE UNIDADE UNIDADE PACOTE 00000100,00 G ROLO 00000200,00 G BLOCO	50 25 60 50	3,70 0,61 2,04 4,14	185,00 15,25 122,40 207,00	ND 339030.16 - Material de expediente
2612 2613 2614 2615 2616	Material Material Material Material Material	204691 273697 324135 435053 203587	APAGADOR QUADRO BRANCO APONTADOR LÁPIS CINTA ELÁSTICA BARBANTE ALGODÃO PAPEL RECADO AUTO-ADESIVO	estojo para pincel, com feltro 4mm. Apagador para quadro de fórmica branco, em plástico, com feltro 4mm. Apontador retangular, com depósito e lâminas de aço carbono e resinas termoplásticas. Atliho de látex (elástico), cor amarelo ouro, nº18, acote com 100 gr. Barbante algodão cru, rolo com 200 gr. Bloco para recado em papel autoadesivo, removível, bloco com 100 folhas, tamanho 38x50mm Bloco para recado em papel, autoadesivo,	UNIDADE UNIDADE UNIDADE PACOTE 00000100,00 G ROLO 0000200,00 G BLOCO 00001100,00 FL	50 25 60 50 200	3,70 0,61 2,04 4,14 2,15	185,00 15,25 122,40 207,00 430,00	ND 339030.16 - Material de expediente
2612 2613 2614 2615 2616	Material Material Material Material Material	204691 273697 324135 435053 203587	APAGADOR QUADRO BRANCO APONTADOR LÁPIS CINTA ELÁSTICA BARBANTE ALGODÃO PAPEL RECADO AUTO-ADESIVO PAPEL RECADO AUTO-ADESIVO	estojo para pincel, com feltro 4mm. Apagador para quadro de fórmica branco, em plástico, com feltro 4mm. Apontador retangular, com depósito e láminas de aço carbono e resinas termoplásticas. Atilho de latex (elástico), cor amarelo ouro, nº18, pacote com 100 gr. Barbante algodão cru, rolo com 200 gr. Barbante algodão cru, rolo com 200 gr. Bolco para recado em papel autoadesivo, removível, bloco com 100 folhas, tamanho 38x50mm Bloco para recado em papel, autoadesivo, removível, medindo aproximadamente 76X76mm Borracha, plástico de vinil, medindo 60 x 20 x	UNIDADE UNIDADE UNIDADE PACOTE 00000100,00 G ROLO 0000200,00 G BLOCO 0000100,00 FL	50 25 60 50 200	3,70 0,61 2,04 4,14 2,15	185,00 15,25 122,40 207,00 430,00	ND 339030.16 - Material de expediente
2612 2613 2614 2615 2616 2617	Material Material Material Material Material Material Material	204691 273697 324135 435053 203587 203586 437685	APAGADOR QUADRO BRANCO APONTADOR LÁPIS CINTA ELÁSTICA BARBANTE ALGODÃO PAPEL RECADO AUTO-ADESIVO PAPEL RECADO AUTO-ADESIVO BORRACHA APAGADORA ESCRITA	estojo para pincel, com feltro 4mm. Apagador para quadro de fórmica branco, em plástico, com feltro 4mm. Apontador retangular, com depósito e láminas de aço carbono e resinas termoplásticas. Atilho de látex (elástico), cor amarelo ouro, nº18, pacote com 100 gr. Barbante algodão cru, rolo com 200 gr. Bloco para recado em papel autoadesivo, removível, bloco com 100 folhas, tamanho 38x50mm Bloco para recado em papel, autoadesivo, removível, medindo aproximadamente 76X76mm Borracha, plástico de vinil, medindo 60 x 20 x 10mm, verde, macia.	UNIDADE UNIDADE UNIDADE PACOTE 00000100,00 G ROLO 00000200,00 FL BLOCO 00000100,00 FL BLOCO UNIDADE	50 25 60 50 200 200	3,70 0,61 2,04 4,14 2,15 1,69	185,00 15,25 122,40 207,00 430,00 338,00	ND 339030.16 - Material de expediente
2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618	Material Material Material Material Material Material Material Material	204691 273697 324135 435053 203587 203586 437685	APAGADOR QUADRO BRANCO APONTADOR LÁPIS CINTA ELÁSTICA BARBANTE ALGODÃO PAPEL RECADO AUTO-ADESIVO PAPEL RECADO AUTO-ADESIVO BORRACHA APAGADORA ESCRITA LATEX DE BORRACHA	estojo para pincel, com feltro 4mm. Apagador para quadro de fórmica branco, em plástico, com feltro 4mm. Apontador retangular, com depósito e lâminas de aço carbono e resinas termoplásticas. Atliho de látex (elástico), cor amarelo ouro, nº18, pacote com 100 gr. Barbante algodão cru, rolo com 200 gr. Bloco para recado em papel autoadesivo, removível, bloco com 100 folhas, tamanho 38x50mm Bloco para recado em papel, autoadesivo, removível, medindo aproximadamente 76x76mm Borracha, plástico de vinil, medindo 60 x 20 x 10mm, verde, macia. Borracha branca de apagar, tipo macia. Dimensões a minimas: (XuxA) 40mm x 20mm x 10mm. Caderno espiral 96 folhas pautadas, capa dura,	UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE PACOTE 00000100,00 G ROLO 00000200,00 G BLOCO 00000100,00 FL BLOCO UNIDADE UNIDADE	50 25 60 50 200 200 50	3,70 0,61 2,04 4,14 2,15 1,69 1,06	185,00 15,25 122,40 207,00 430,00 338,00 53,00	ND 339030.16 - Material de expediente
2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619	Material Material Material Material Material Material Material Material Material	204691 273697 324135 435053 203587 203586 437685 111678 462543	APAGADOR QUADRO BRANCO APONTADOR LÁPIS CINTA ELÁSTICA BARBANTE ALGODÃO PAPEL RECADO AUTO-ADESIVO PAPEL RECADO AUTO-ADESIVO BORRACHA APAGADORA ESCRITA LATEX DE BORRACHA CADERNO	estojo para pincel, com feltro 4mm. Apagador para quadro de fórmica branco, em plástico, com feltro 4mm. Apontador retangular, com depósito e lâminas de aço carbono e resinas termoplásticas. Atilho de látex (elástico), cor amarelo ouro, nº18, pacote com 100 gr. Barbante algodão cru, rolo com 200 gr. Barbante algodão cru, rolo com 200 gr. Bloco para recado em papel autoadesivo, removivel, bloco com 100 folhas, tamanho 38x50mm Bloco para recado em papel, autoadesivo, removivel, medindo aproximadamente 76X76mm Borracha, plástico de vinil, medindo 60 x 20 x 10mm, verde, macia. Borracha branca de apagar, tipo macia. Dimensões a mínimas: (CxLxA) 40mm x 20mm x 10mm. Caderno espiral 96 folhas pautadas, capa dura, formato 145 x 205 mm. Caixa tripla articulável para correspondência, em	UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE PACOTE 00000100,00 G ROLO 00000200,00 F BLOCO 00000100,00 FL BLOCO UNIDADE UNIDADE UNIDADE	50 25 60 50 200 200 50 50	3,70 0,61 2,04 4,14 2,15 1,69 1,06 2,57 3,37	185,00 15,25 122,40 207,00 430,00 338,00 53,00 128,50 202,20	ND 339030.16 - Material de expediente
2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621	Material	204691 273697 324135 435053 203587 203586 437685 111678 462543	APAGADOR QUADRO BRANCO APONTADOR LÁPIS CINTA ELÁSTICA BARBANTE ALGODÃO PAPEL RECADO AUTO-ADESIVO PAPEL RECADO AUTO-ADESIVO BORRACHA APAGADORA ESCRITA LATEX DE BORRACHA CADERNO CAIXA CORRESPONDENCIA	estojo para pincel, com feltro 4mm. Apagador para quadro de fórmica branco, em plástico, com feltro 4mm. Apontador retangular, com depósito e lâminas de aço carbono e resinas termoplásticas. Atliho de látex (elástico), cor amarelo ouro, nº18, pacote com 100 gr. Barbante algodão cru, rolo com 200 gr. Barbante algodão cru, rolo com 200 gr. Bloco para recado em papel autoadesivo, removível, bloco com 100 folhas, tamanho 38x50mm Bloco para recado em papel, autoadesivo, removível, medindo aproximadamente 76X76mm Borracha, plástico de vinil, medindo 60 x 20 x 10mm, verde, macia. Borracha branca de apagar, tipo macia. Dimensões a minimas: (CALXA) 40mm x 20mm x 10mm. Caderno espiral 96 folhas pautadas, capa dura, formato 145 x 205 mm. Caixa tripla articulável para correspondência, em material acrilico, na cor fumê. Caneta esferográfica, tubo transparente em cristal sextavado, escrita média, 1ª qualidade. Cores	UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE PACOTE 00000100,00 G ROLO 00000200,00 FL BLOCO 00000100,00 FL BLOCO UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE	50 25 60 50 200 200 50 50 60	3,70 0,61 2,04 4,14 2,15 1,69 1,06 2,57 3,37 25,99	185,00 15,25 122,40 207,00 430,00 338,00 53,00 128,50 202,20 649,75	ND 339030.16 - Material de expediente
2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621	Material	204691 273697 324135 435053 203587 203586 437685 111678 462543 139246 271833	APAGADOR QUADRO BRANCO APONTADOR LÁPIS CINTA ELÁSTICA BARBANTE ALGODÃO PAPEL RECADO AUTO-ADESIVO BORRACHA APAGADORA ESCRITA LATEX DE BORRACHA CADERNO CAIXA CORRESPONDENCIA CANETA ESFEROGRÁFICA	estojo para pincel, com feltro 4mm. Apagador para quadro de fórmica branco, em plástico, com feltro 4mm. Apontador retangular, com depósito e lâminas de aço carbono e resinas termoplásticas. Atliho de látex (elástico), cor amarelo ouro, nº18, pacote com 100 gr. Barbante algodão cru, rolo com 200 gr. Bloco para recado em papel autoadesivo, removível, bloco com 100 folhas, tamanho 38x50mm Bloco para recado em papel, autoadesivo, removível, medindo aproximadamente 76X76mm Borracha, plástico de vinil, medindo 60 x 20 x 10mm, verde, macia. Borracha branca de apagar, tipo macia. Dimensões a mínimas: (CxLxA) 40mm x 20mm x 10mm. Caderno espiral 96 folhas pautadas, capa dura, formato 145 x 205 mm. Caixa tripla articulável para correspondência, em material acrilico, na cor fumê. Caneta esferográfica, tubo transparente em cristal sextavado, escrita média, 1ª qualidade. Cores variadas. Caneta hidrográfica, com ponta de feltro, espessura da escrita média, cores variadas, caixa com 12 unidades. Caneta marca texto, 4mm, cores diversas.	UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE PACOTE 00000100,00 G ROLO 00000200,00 G BLOCO 00000100,00 FL BLOCO UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE CAIXA 00000012,00	50 25 60 50 200 200 50 50 60 25	3,70 0,61 2,04 4,14 2,15 1,69 1,06 2,57 3,37 25,99	185,00 15,25 122,40 207,00 430,00 338,00 53,00 128,50 202,20 649,75 728,00	ND 339030.16 - Material de expediente
2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622	Material	204691 273697 324135 435053 203587 203586 437685 111678 462543 139246 271833	APAGADOR QUADRO BRANCO APONTADOR LÁPIS CINTA ELÁSTICA BARBANTE ALGODÃO PAPEL RECADO AUTO-ADESIVO BORRACHA APAGADORA ESCRITA LATEX DE BORRACHA CADERNO CAIXA CORRESPONDENCIA CANETA HIDROGRÁFICA	estojo para pincel, com feltro 4mm. Apagador para quadro de fórmica branco, em plástico, com feltro 4mm. Apontador retangular, com depósito e lâminas de aço carbono e resinas termoplásticas. Atilho de látex (elástico), cor amarelo ouro, nº18, pacote com 100 gr. Barbante algodão cru, rolo com 200 gr. Bloco para recado em papel autoadesivo, removível, bloco com 100 folhas, tamanho 38x50mm Bloco para recado em papel, autoadesivo, removível, medindo aproximadamente 76X76mm Borracha, plástico de vinil, medindo 60 x 20 x 10mm, verde, macia. Borracha branca de apagar, tipo macia. Dimensões a mínimas: (CxLxA) 40mm x 20mm x 10mm. Caderno espiral 96 folhas pautadas, capa dura, formato 145 x 205 mm. Caixa tripla articulável para correspondência, em material acrilico, na cor fumê. Caneta esferográfica, tubo transparente em cristal sextavado, escrita média, 1ª qualidade. Cores variadas. Caneta hidrográfica, com ponta de feltro, espessura da escrita média, cores variadas, caixa com 12 unidades Caneta marca texto, 4mm, cores diversas. Caneta marca texto, 4mm, cores diversas. Caneta marcadora permanente, aplicação vidraria de laboratório, escrita fina, com ponta de 2,0mm, cor azul.	UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE PACOTE 00000100,00 G ROLO 00000200,00 F BLOCO 0000100,00 FL BLOCO UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE CAIXA 00000012,00 UN	50 25 60 50 200 200 50 50 60 25 1400	3,70 0,61 2,04 4,14 2,15 1,69 1,06 2,57 3,37 25,99 0,52 7,25	185,00 15,25 122,40 207,00 430,00 338,00 53,00 128,50 202,20 649,75 728,00 174,00	ND 339030.16 - Material de expediente
2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624	Material	204691 273697 324135 435053 203587 203586 437685 111678 462543 139246 271833 279489 384994	APAGADOR QUADRO BRANCO APONTADOR LÁPIS CINTA ELÁSTICA BARBANTE ALGODÃO PAPEL RECADO AUTO-ADESIVO BORRACHA APAGADORA ESCRITA LATEX DE BORRACHA CADERNO CAIXA CORRESPONDENCIA CANETA HIDROGRÁFICA CANETA HIDROGRÁFICA	estojo para pincel, com feltro 4mm. Apagador para quadro de fórmica branco, em plástico, com feltro 4mm. Apontador retangular, com depósito e lâminas de aço carbono e resinas termoplásticas. Atilho de látex (elástico), cor amarelo ouro, nº18, pacote com 100 gr. Barbante algodão cru, rolo com 200 gr. Bloco para recado em papel autoadesivo, removivel, bloco com 100 folhas, tamanho 38x50mm Bloco para recado em papel, autoadesivo, removivel, medindo aproximadamente 76X76mm Borracha, plástico de vinil, medindo 60 x 20 x 10mm, verde, macia. Borracha branca de apagar, tipo macia. Dimensões a mínimas: (CxLxA) 40mm x 20mm x 10mm. Caderno espiral 96 folhas pautadas, capa dura, formato 145 x 205 mm. Caixa tripla articulável para correspondência, em material acrílico, na cor fumê. Caneta esferográfica, tubo transparente em cristal sextavado, escrita média, 1º qualidade. Cores variadas. Caneta hidrográfica, com ponta de feltro, espessura da escrita média, cores variadas, caixa om 12 unidades Caneta marca texto, 4mm, cores diversas. Caneta marcadora permanente, aplicação vidraria de laboratório, escrita fina, com ponta de 2,0mm, cor azul. Caneta marcadora permanente, aplicação vidraria de laboratório, escrita fina, com ponta de 2,0mm, cor azul.	UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE PACOTE 00000100,00 G ROLO 00000200,00 G BLOCO 00000100,00 FL BLOCO UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE CAIXA 00000012,00 UNIDADE	50 25 60 50 200 200 50 50 60 25 1400 24 240	3,70 0,61 2,04 4,14 2,15 1,69 1,06 2,57 3,37 25,99 0,52 7,25 0,88	185,00 15,25 122,40 207,00 430,00 338,00 53,00 128,50 202,20 649,75 728,00 174,00 211,20	ND 339030.16 - Material de expediente
2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625	Material	204691 273697 324135 435053 203587 203586 437685 111678 462543 139246 271833 279489 384994 432898	APAGADOR QUADRO BRANCO APONTADOR LÁPIS CINTA ELÁSTICA BARBANTE ALGODÃO PAPEL RECADO AUTO-ADESIVO BORRACHA APAGADORA ESCRITA LATEX DE BORRACHA CADERNO CAIXA CORRESPONDENCIA CANETA HIDROGRÁFICA CANETA HIDROGRÁFICA CANETA PERMANENTE	estojo para pincel, com feltro 4mm. Apagador para quadro de fórmica branco, em plástico, com feltro 4mm. Apontador retangular, com depósito e lâminas de aço carbono e resinas termoplásticas. Atliho de látex (elástico), cor amarelo ouro, nº18, pacote com 100 gr. Barbante algodão cru, rolo com 200 gr. Bloco para recado em papel autoadesivo, removível, bloco com 100 folhas, tamanho 38x50mm Bloco para recado em papel, autoadesivo, removível, medindo aproximadamente 76X76mm Borracha, plástico de vinil, medindo 60 x 20 x 10mm, verde, macia. Borracha praca de apagar, tipo macia. Dimensões a mínimas: (CxLxA) 40mm x 20mm x 10mm. Caderno espiral 96 folhas pautadas, capa dura, formato 145 x 205 mm. Caixa tripla articulável para correspondência, em material acrílico, na cor fumê. Caneta esferográfica, tubo transparente em cristal sextavado, escrita média, 1º qualidade. Cores variadas. Caneta hidrográfica, com ponta de feltro, espessura da escrita média, cores variadas, caixa com 12 unidatos de laboratório, escrita fina, com ponta de 2,0mm, cor preta. Caneta marcadora permanente, aplicação vidraria de laboratório, escrita fina, com ponta de 2,0mm, cor preta. Cartolina dupla face, Gramatura: 180 g/m², Correvariadas.	UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE PACOTE 00000100,00 G ROLO 00000200,00 G BLOCO 00000100,00 FL BLOCO UNIDADE	50 25 60 50 200 200 50 50 60 25 1400 24 240 120	3,70 0,61 2,04 4,14 2,15 1,69 1,06 2,57 3,37 25,99 0,52 7,25 0,88 2,26	185,00 15,25 122,40 207,00 430,00 338,00 53,00 128,50 202,20 649,75 728,00 174,00 211,20 271,20	ND 339030.16 - Material de expediente
2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625	Material	204691 273697 324135 435053 203587 203586 437685 111678 462543 139246 271833 279489 384994 432898	APAGADOR QUADRO BRANCO APONTADOR LÁPIS CINTA ELÁSTICA BARBANTE ALGODÃO PAPEL RECADO AUTO-ADESIVO BORRACHA APAGADORA ESCRITA LATEX DE BORRACHA CADERNO CAIXA CORRESPONDENCIA CANETA HIDROGRÁFICA CANETA HIDROGRÁFICA CANETA PERMANENTE CANETA PERMANENTE	estojo para pincel, com feltro 4mm. Apagador para quadro de fórmica branco, em plástico, com feltro 4mm. Apontador retangular, com depósito e lâminas de aço carbono e resinas termoplásticas. Atliho de látex (elástico), cor amarelo ouro, nº18, pacote com 100 gr. Barbante algodão cru, rolo com 200 gr. Bloco para recado em papel autoadesivo, removível, bloco com 100 folhas, tamanho 38x50mm Bloco para recado em papel, autoadesivo, removível, medindo aproximadamente 76X76mm Borracha, plástico de vinil, medindo 60 x 20 x 10mm, verde, macia. Borracha branca de apagar, tipo macia. Dimensões a mínimas: (CoLxA) 40mm x 20mm x 10mm. Caderno espiral 96 folhas pautadas, capa dura, formato 145 x 205 mm. Caixa tripla articulável para correspondência, em material acrílico, na cor fumê. Caneta esferográfica, tubo transparente em cristal sextavado, escrita média, 1ª qualidade. Cores variadas. Caneta midrográfica, com ponta de feltro, espessura da escrita média, cores variadas, caixa com 12 unidades Caneta marcadora permanente, aplicação vidraria de laboratório, escrita fina, com ponta de 2,0mm, cor azul. Caneta marcadora permanente, aplicação vidraria de laboratório, escrita fina, com ponta de 2,0mm, cor azul. Cartolina dupla face, Gramatura: 180 g/m², comprimento: 73 cm, Largura: 55 cm. Cores	UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE PACOTE 00000100,00 G ROLO 00000200,00 G BLOCO 0000100,00 FL BLOCO UNIDADE	50 25 60 50 200 200 50 50 60 25 1400 24 240 120	3,70 0,61 2,04 4,14 2,15 1,69 1,06 2,57 3,37 25,99 0,52 7,25 0,88 2,26 2,02	185,00 15,25 122,40 207,00 430,00 338,00 53,00 128,50 202,20 649,75 728,00 174,00 211,20 271,20	ND 339030.16 - Material de expediente
2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626	Material	204691 273697 324135 435053 203587 203586 437685 111678 462543 139246 271833 279489 384994 432898 241163	APAGADOR QUADRO BRANCO APONTADOR LÁPIS CINTA ELÁSTICA BARBANTE ALGODÃO PAPEL RECADO AUTO-ADESIVO BORRACHA APAGADORA ESCRITA LATEX DE BORRACHA CADERNO CAIXA CORRESPONDENCIA CANETA HIDROGRÁFICA CANETA HIDROGRÁFICA CANETA PERMANENTE PAPEL CARTOLINA	estojo para pincel, com feltro 4mm. Apagador para quadro de fórmica branco, em plástico, com feltro 4mm. Apontador retangular, com depósito e lâminas de aço carbono e resinas termoplásticas. Atliho de látex (elástico), cor amarelo ouro, nº18, pacote com 100 gr. Barbante algodão cru, rolo com 200 gr. Bloco para recado em papel autoadesivo, removível, bloco com 100 folhas, tamanho 38x50mm Bloco para recado em papel, autoadesivo, removível, medindo aproximadamente 76X76mm Borracha, plástico de vinil, medindo 60 x 20 x 10mm, verde, macia. Borracha praca de apagar, tipo macia. Dimensões a mínimas: (CxLxA) 40mm x 20mm x 10mm. Caderno espiral 96 folhas pautadas, capa dura, formato 145 x 205 mm. Caixa tripla articulável para correspondência, em material acrílico, na cor fumê. Caneta esferográfica, tubo transparente em cristal sextavado, escrita média, 1º qualidade. Cores variadas. Caneta hidrográfica, com ponta de feltro, espessura da escrita média, cores variadas, caixa com 12 unidatos de laboratório, escrita fina, com ponta de 2,0mm, cor preta. Caneta marcadora permanente, aplicação vidraria de laboratório, escrita fina, com ponta de 2,0mm, cor preta. Cartolina dupla face, Gramatura: 180 g/m², Correvariadas.	UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE PACOTE 00000100,00 G ROLO 00000200,00 G ROLO 00000100,00 FL BLOCO UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE CAIXA 00000012,00 UNIDADE UNIDADE CAIXA 00000500,00 G CAIXA 00000500,00 G	50 25 60 50 200 200 50 50 60 25 1400 24 240 120 120	3,70 0,61 2,04 4,14 2,15 1,69 1,06 2,57 3,37 25,99 0,52 7,25 0,88 2,26 2,02 0,66	185,00 15,25 122,40 207,00 430,00 338,00 53,00 128,50 202,20 649,75 728,00 174,00 211,20 271,20 242,40 792,00	ND 339030.16 - Material de expediente
2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628	Material	204691 273697 324135 435053 203587 203586 437685 111678 462543 139246 271833 279489 384994 432898 241163 288944 272501	APAGADOR QUADRO BRANCO APONTADOR LÁPIS CINTA ELÁSTICA BARBANTE ALGODÃO PAPEL RECADO AUTO-ADESIVO BORRACHA APAGADORA ESCRITA LATEX DE BORRACHA CADERNO CAIXA CORRESPONDENCIA CANETA HIDROGRÁFICA CANETA HIDROGRÁFICA CANETA PERMANENTE PAPEL CARTOLINA CLIPE CLIPE	estojo para pincel, com feltro 4mm. Apagador para quadro de fórmica branco, em plástico, com feltro 4mm. Apontador retangular, com depósito e lâminas de aço carbono e resinas termoplásticas. Atliho de látex (elástico), cor amarelo ouro, nº18, pacote com 100 gr. Barbante algodão cru, rolo com 200 gr. Bloco para recado em papel autoadesivo, removível, bloco com 100 folhas, tamanho 38x50mm Bloco para recado em papel, autoadesivo, removível, medindo aproximadamente 76X76mm Boracha, plástico de vinil, medindo 60 x 20 x 10mm, verde, macia. Borracha branca de apagar, tipo macia. Dimensões a mínimas: (Cxt.xA) 40mm x 20mm x 10mm. Caderno espiral 96 folhas pautadas, capa dura, formato 145 x 205 mm. Caixa tripla articulável para correspondência, em material acrilico, na cor fumê. Caneta esferográfica, tubo transparente em cristal sextavado, escrita média, 1ª qualidade. Cores variadas. Caneta hidrográfica, com ponta de feltro, espessura da escrita média, cores variadas, caixa com 12 unidades Caneta marcadora permanente, aplicação vidraria de laboratório, escrita fina, com ponta de 2,0mm, cor azul. Caneta marcadora permanente, aplicação vidraria de laboratório, escrita fina, com ponta de 2,0mm, cor azul. Caneta marcadora permanente, aplicação vidraria de laboratório, escrita fina, com ponta de 2,0mm, cor azul. Caneta marcadora permanente, aplicação vidraria de laboratório, escrita fina, com ponta de 2,0mm, cor azul. Caneta marcadora permanente, aplicação vidraria de laboratório, escrita fina, com ponta de 2,0mm, cor azul. Caneta marcadora permanente, aplicação vidraria de laboratório, escrita fina, com ponta de 2,0mm, cor azul. Caneta marcadora permanente, aplicação vidraria de laboratório, escrita fina, com ponta de 2,0mm, cor azul.	UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE PACOTE 00000100,00 G ROLO 00000200,00 G BLOCO 00000100,00 FL BLOCO UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE CAIXA 00000012,00 UNIDADE UNIDADE CAIXA 0000012,00 G CAIXA 00000500,00 G CAIXA 00000500,00 G CAIXA 00000500,00	50 25 60 200 200 50 50 60 25 1400 24 240 120 120 50 50	3,70 0,61 2,04 4,14 2,15 1,69 1,06 2,57 3,37 25,99 0,52 7,25 0,88 2,26 2,02 0,66 6,03 2,97	185,00 15,25 122,40 207,00 430,00 338,00 53,00 128,50 202,20 649,75 728,00 174,00 211,20 242,40 792,00 301,50 148,50	ND 339030.16 - Material de expediente ND 339030.16 - Material de expediente
2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628	Material	204691 273697 324135 435053 203587 203586 437685 111678 462543 139246 271833 279489 384994 432898 241163 288944 272501	APAGADOR QUADRO BRANCO APONTADOR LÁPIS CINTA ELÁSTICA BARBANTE ALGODÃO PAPEL RECADO AUTO-ADESIVO BORRACHA APAGADORA ESCRITA LATEX DE BORRACHA CADERNO CAIXA CORRESPONDENCIA CANETA ESFEROGRÁFICA CANETA HIDROGRÁFICA CANETA PERMANENTE CANETA PERMANENTE PAPEL CARTOLINA CLIPE	estojo para pincel, com feltro 4mm. Apagador para quadro de fórmica branco, em plástico, com feltro 4mm. Apontador retangular, com depósito e lâminas de aço carbono e resinas termoplásticas. Atliho de látex (elástico), cor amarelo ouro, nº18, pacote com 100 gr. Barbante algodão cru, rolo com 200 gr. Bloco para recado em papel autoadesivo, removível, bloco com 100 folhas, tamanho 38x50mm Bloco para recado em papel, autoadesivo, removível, medindo aproximadamente 76x76mm Borracha, plástico de vinil, medindo 60 x 20 x 10mm, verde, macia. Borracha, plástico de vinil, medindo 60 x 20 x 10mm, verde, macia. Borracha sic (Xu.xa) 40mm x 20mm x 10mm. Caderno espiral 96 folhas pautadas, capa dura, formato 145 x 205 mm. Caixa tripla articulável para correspondência, em material acrílico, na cor fumê. Caneta esferográfica, túbo transparente em crista estavado, escrita média, 1ª qualidade. Cores variadas. Caneta hidrográfica, com ponta de feltro, espessura da escrita média, cores variadas, caixa com 12 unidades Caneta marcadora permanente, aplicação vidraria de laboratório, escrita fina, com ponta de 2,0mm, cor azul. Caneta marcadora permanente, aplicação vidraria de laboratório, escrita fina, com ponta de 2,0mm, cor peta. Carlolina dupla face, Gramatura: 180 g/m², comprimento: 73 cm, Largura: 55 cm. Cores variadas. Clips para papel, galvanizado nº 2/0, caixa com 500 g. Clips para papel, galvanizado nº 4/0, caixa com 500 g.	UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE PACOTE 00000100,00 G ROLO 00000200,00 G ROLO 00000100,00 FL BLOCO UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE CAIXA 00000012,00 UNIDADE UNIDADE CAIXA 000000500,00 G CAIXA 00000500,00 G	50 25 60 50 200 200 50 50 60 25 1400 24 240 120 1200 50	3,70 0,61 2,04 4,14 2,15 1,69 1,06 2,57 3,37 25,99 0,52 7,25 0,88 2,26 2,02 0,66 6,03	185,00 15,25 122,40 207,00 430,00 338,00 53,00 128,50 202,20 649,75 728,00 174,00 211,20 271,20 242,40 792,00 301,50	ND 339030.16 - Material de expediente

2632	Material	339517	COLA	Cola em bastão, com tampa rosca para manipulação, bastão com mínimo 20gr.	UNIDADE	72	0,84	60,48	ND 339030.16 - Material de expediente
2633	Material	354895	COLA	Cola instantânea, bisnaga contendo 5 gr, bico aplicador.	BISNAGA 00000005,00 G	24	6,03	144,72	ND 339030.16 - Material de expediente
2634	Material	435080	COLA	Cola plástica branca escolar, capacidade mínima 90gr.	FRASCO 00000090,00 G	96	1,85	177,60	ND 339030.16 - Material de expediente
2635	Material	284808	COLA	Cola, composição silicone, 11 a 11,5mm, cor incolor, aplicação pistola quente, insolúvel, tipo bastão, refil grosso.	UNIDADE	100	0,87	87,00	ND 339030.16 - Material de expediente
2636	Material	296150	COLCHETE	Colchetes latonados para papéis, n. 07, caixa com 72 unid.	CAIXA 00000072,00 UN	24	2,82	67,68	ND 339030.16 - Material de expediente
2637	Material	379722	COLCHETE FIXAÇÃO	Colchetes latonados para papéis, n. 09, caixa com 72 unid.	CAIXA 00000072,00 UN	24	4,23	101,52	ND 339030.16 - Material de expediente
2638	Material	235054	'ENVELOPE'	Envelope oficio, tamanho 114 x 229 mm, branco, sem timbre.	UNIDADE	2000	0,13	260,00	ND 339030.16 - Material de expediente
2639	Material	274014	'ENVELOPE'	Envelope, branco, tam. 185 x 248mm, 90g/m²	UNIDADE	2000	0,13	260,00	ND 339030.16 - Material de expediente
2640	Material	235343	'ENVELOPE'	'Envelope, branco, tam. 250 x 350mm, 90g/m²	UNIDADE	4000	0,85	3.400,00	ND 339030.16 - Material de expediente
2641	Material	238005	'ENVELOPE'	Envelope, reciclado, tam. 185 x 248mm, 90g/m²	UNIDADE	1000	0,13	130,00	ND 339030.16 - Material de expediente
2642	Material	238013	'ENVELOPE'	Envelope, reciclado, tam. 250 x 350mm, 90g/m²	UNIDADE	1000	0,45	450,00	ND 339030.16 - Material de expediente
2643	Material	293813	ETIQUETA ADESIVA	Etiqueta branca autoadesiva para impressão, em folhas tam. A4, dimensões 38,0 x 99,0mm, com 25 folhas	CAIXA 00000025,00 FL	20	26,10	522,00	ND 339030.16 - Material de expediente
2644	Material	414807	ETIQUETA AUTO-ADESIVA	Etiqueta branca autoadesiva para impressão, em folhas tam. A4, dimensões 93,0 x 99,0mm, com 25 folhas	CAIXA 00000025,00 FL	20	55,40	1.108,00	ND 339030.16 - Material de expediente
2645	Material	278811	EXTRATOR GRAMPO	Extrator grampo. Material em aço inoxidável, medida aproximada de 150X5mm, tipo alavanca.	UNIDADE	20	1,17	23,40	ND 339030.16 - Material de expediente
2646	Material	316352	PAPEL DESENHO	Folha de desenho, lisa, cor branca, formato 210 x 297mm, gramatura 180g/m², pacote com 50 folhas.	CAIXA 00000050,00 FL	140	5,95	833,00	ND 339030.16 - Material de expediente
2647	Material	233843	FOLHA ISOPOR	Folha de isopor, medidas aproximadas de $100 \times 50 \times 2 \text{ cm}$.	UNIDADE	50	4,99	249,50	ND 339030.16 - Material de expediente
2648	Material	257647	GIZ CERA	Giz de cera á base de pigmentos orgânicos, cores variadas, com 12 unidades, dimensões mínimas da embalagem 10,5 x 9,5 x 1,1cm (AxLxP).	CAIXA 00000012,00 UN	12	4,59	55,08	ND 339030.16 - Material de expediente
2649	Material	248025	GIZ QUADRO NEGRO	Giz escolar branco. Caixa com 64 bastões	CAIXA 00000064,00	50	2,52	126,00	ND 339030.16 - Material de expediente
2650	Material	248027	GIZ QUADRO NEGRO	Giz escolar colorido. Caixa com, no mínimo, 64 bastões mistos.	CAIXA 00000064,00 UN	50	3,77	188,50	ND 339030.16 - Material de expediente
2651	Material	284244	GRAMPEADOR	Grampeador de mesa. Capacidade mínima de 210 grampos 26/6.	UNIDADE	60	10,07	604,20	ND 339030.16 - Material de expediente
2652	Material	203151	GRAMPO GRAMPEADOR	Grampo 26/6, niquelado, com 5000 unidades.	CAIXA 00005000,00	40	3,08	123,20	ND 339030.16 - Material de expediente
2653	Material	200502	GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR	Grampo trilho encadernador, material plástico, comprimento 11cm, caixa com 50 unidades	CAIXA 00000050,00 UN	10	6,96	69,60	ND 339030.16 - Material de expediente
2654	Material	259466	LÁPIS DE COR	Lápis de cor, cores variadas, com 48 unidades.	CAIXA 00000048,00 UN	12	79,38	952,56	ND 339030.16 - Material de expediente
2655	Material	272346	LÁPIS PRETO	LAPIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA, DIÂMETRO CARGA 2, DUREZA CARGA 2B, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BORRACHA APAGADORA, MATERIAL CARGA GRAFITE	UNIDADE	144	0,45	64,80	ND 339030.16 - Material de expediente
2656	Material	304324	LÁPIS PRETO	Lápis preto, n. 02, medindo aproximadamente 17,5 cm.	UNIDADE	288	0,20	57,60	ND 339030.16 - Material de expediente
2657	Material	200692	LIVRO ATA	Livro ata, com 100 folhas, tamanho A4.	UNIDADE	50	6,85	342,50	ND 339030.16 - Material de expediente
2658	Material	435076	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO	Marcador de tinta apagável a seco, para uso em quadros brancos. Dimensões aproximadas da embalagem: 20,5ª x 7,5L x 1,5P cm, Cores variadas.	UNIDADE	3600	1,25	4.500,00	ND 339030.16 - Material de expediente
2659	Material	279491	CANETA HIDROGRÁFICA	Marcador de transparência para retroprojetor, tinta permanente, ponta média, com ponta de 2,0mm. Cores variadas.	UNIDADE	72	1,91	137,52	ND 339030.16 - Material de expediente
2660	Material	271478	'PAPEL A4'	Papel branco A4, alcalino, 210 x 297 mm, 75 g/m², pacote com 500 folhas.	PACOTE 00000500,00 UN	2000	17,45	34.900,00	ND 339030.16 - Material de expediente
2661	Material	375376	PAPEL CELOFANE	Papel celofane, tamanho 69 cm x 89 cm, cores variadas.	UNIDADE	50	1,01	50,50	ND 339030.16 - Material de expediente
2662	Material	300701	PAPEL AUTO-ADESIVO	Papel contact cristal, PVC autoadesivo, medindo 45cm x 25m.	ROLO 00000025,00 M	30	38,40	1.152,00	ND 339030.16 - Material de expediente
2663	Material	417233	PAPEL CREPOM	Papel crepom, tamanho 48 cm de largura x 2 m comprimento. Cores variadas.	UNIDADE	20	0,74	14,80	ND 339030.16 - Material de expediente
2664	Material	304984	PAPEL EMBORRACHADO	Papel EVA, medindo mínimo 48X40 cm. Cores variadas.	FOLHA	200	2,18	436,00	ND 339030.16 - Material de expediente
2665	Material	328310	PAPEL LAMINADO	Papel laminado, nas dimensões 49 x 59 cm, 60 g, cores variadas.	UNIDADE	50	0,94	47,00	ND 339030.16 - Material de expediente
2666	Material	243724	PASTA ARQUIVO	Pasta AZ lombo estreito, tamanho ofício.	UNIDADE	60	7,47	448,20	ND 339030.16 - Material de expediente
2667	Material	243725	PASTA ARQUIVO	Pasta AZ lombo largo, tamanho oficio.	UNIDADE	60	8,40	504,00	ND 339030.16 - Material de expediente
2668	Material	281981	PASTA ARQUIVO	Pasta catálogo com 100 folhas, na cor preta, tamanho ofício.	UNIDADE	25	11,09	277,25	ND 339030.16 - Material de expediente
2669	Material	288703	PASTA ARQUIVO	Pasta com aba e elástico plástico – de polipropileno transparente, espessura mínima de 0,35 micras, lombada de 50mm. Cores variadas	UNIDADE	100	2,16	216,00	ND 339030.16 - Material de expediente
2670	Material	282030	PASTA ARQUIVO	Pasta sanfonada média, ofício, medindo mínimo 255mm x 385mm x 35mm, com 12 divisões, fumê	UNIDADE	30	10,16	304,80	ND 339030.16 - Material de expediente
2671	Material	283917	PASTA ARQUIVO	Pasta suspensa completa, marmorizada gramatura 280g/m², tamanho 240 x 360mm, contendo visor, etiqueta, grampo plástico e hastes plásticas. Caixa Com 50 unidades.	CAIXA 00000050,00 UN	40	56,23	2.249,20	ND 339030.16 - Material de expediente
2672	Material	279372	PERCEVEJO	Percevejo tachinha, material metal, tamanho 6 mm Caixas com 100 unidades.	CAIXA 00000100,00 UN	50	3,50	175,00	ND 339030.16 - Material de expediente
2673	Material	234747	PERFURADOR PAPEL	Perfurador de papel, em metal, com 2 furos de 6mm cada, capacidade mínima 25 folhas.	UNIDADE	30	18,28	548,40	ND 339030.16 - Material de expediente
2674	Material	204749	PINCEL DESENHO	Pincel desenho, material cabo plástico, tipo ponta chato, material cerda pêlo animal tamanho 02	UNIDADE	24	1,66	39,84	ND 339030.16 - Material de expediente
2675	Material	204752	PINCEL DESENHO	Pincel desenho, material cabo plástico, tipo ponta chato, material cerda pêlo animal tamanho 08.	UNIDADE	24	2,19	52,56	ND 339030.16 - Material de expediente
2676	Material	325030	PINCEL DESENHO	Pincel desenho, material cabo plástico, tipo ponta chato, material cerda pêlo animal tamanho 10.	UNIDADE	24	2,08	49,92	ND 339030.16 · Material de expediente

			ı						
2677	Material	204743	PINCEL DESENHO	Pincel desenho, material cabo plástico, tipo ponta chato, material cerda pêlo animal tamanho 14.	UNIDADE	24	1,89	45,36	ND 339030.16 - Material de expediente
2678	Material	204751	PINCEL DESENHO	Pincel desenho, material cabo plástico, tipo ponta chato, material sintético tamanho 06.	UNIDADE	24	3,20	76,80	ND 339030.16 - Material de expediente
2679	Material	256749	PINCEL ATÔMICO	Pincel marcador atômico, escrita grossa, ponta chanfrada. Cores variadas.	UNIDADE	96	0,71	68,16	ND 339030.16 - Material de expediente
2680	Material	284575	PRANCHETA PORTÁTIL	Prancheta em acrílico, formato ofício. Régua Metálica (alumínio ou aço), 30 cm de	UNIDADE	100	11,51	1.151,00	ND 339030.16 - Material de expediente
2681	Material	270870	RÉGUA COMUM	comprimento	UNIDADE	20	2,51	50,20	ND 339030.16 - Material de expediente
2682	Material	229521	RÉGUA COMUM	Régua plástica, com escala em cm e mms, transparente tamanho 30cm.	UNIDADE	50	0,63	31,50	ND 339030.16 - Material de expediente
2683	Material	228563	RÉGUA COMUM	Régua plástica, com escala em cm e mms, transparente tamanho 40cm.	UNIDADE	40	0,87	34,80	ND 339030.16 - Material de expediente
2684	Material	228565	RÉGUA COMUM	Régua plástica, com escala em cm e mms, transparente tamanho 50cm.	UNIDADE	40	1,82	72,80	ND 339030.16 - Material de expediente
2685	Material	338634	TESOURA	Tesoura em aço, cabo plástico, lâmina mínima de 6" tamanho mínimo total 19cm	UNIDADE	80	6,44	515,20	ND 339030.16 - Material de expediente
2686	Material	345327	TINTA GUACHE	Tinta guache, tubo com 250 ml, tampa rosqueável. Cores variadas.	FRASCO 00000250,00 ML	144	3,06	440,64	ND 339030.16 - Material de expediente
2687	Material	390028	COLA	Cola branca Cascorez, adesivo policarbonato vinílico PVA, frasco com 1 kg.	FRASCO 00000001,00 KG	48	15,64	750,72	ND 339030.16 - Material de expediente
2688	Solução de TIC	301578	PLACA REDE	Adaptador de rede, conexão ethernet gigabit (10/100/1000), interface PCI-Express, com suporte aos recursos auto negociação e auto MDI/MDIX, controle de fluxo IEEE 802.3x para modo Full Duplex e compressão para o modo Half Duplex Padroŝes Protocolos: IEEE 802.3a b-IEEE 802.3b -IEEE 802.3b -IEEE 802.3c -I	UNIDADE	15	479,71	7.195,65	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2689	Solução de TIC	359306	ADAPTADOR CONECTOR	Nouprauori USB writeress ute ana potentia. 300mbps, padrões wireless IEEE 802.11b, IEEE 802.11g e IEEE 802.11n, com 2 antenas omni destacéveis, frequência 2.4.2.435ghz, ganho de antena de 5 Dbj. com botão WPS para configuração da conexão Wifi, interface mini USB e cabo de extensão USB de 1,5m. Modelo de referência: TP LINK WN8200ND ou equivalente	UNIDADE	10	141,04	1.410,40	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2690	Solução de TIC	248959	PLACA SOM MICROCOMPUTADOR	Adaptador de som PCI 5.1 canais, com a seguinte específicação mínima: Suporte a áudio posicional no modo 4/6 canais Suporte a aceleração de hardware para Direct Music e DirectSound Suporte a porta de jogo analógica / digital / Force Feedback Interface MPJU-01 comaptivel com MIDI Reprodução e gravação full-duplex com Codec de 16 bits - Totalmente compatível com Sound Blaster, Sound Blaster Pro e Microsoft DirectSound Compatível com Microsoft Windows 92/2000/ME/NT/R/P/T DOS 6.0 ou superior. Garantia de um ano Modelo de Referência: Genius SoundMaker/Jules 5.1 ou equivalente	UNIDADE	10	70,00	700,00	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2691	Solução de TIC	448139	PLACA CONTROLADORA VÍDEO	Adaptador de Vídeo com a seguinte especificação mínima: Interface PCI Express 3,0 x 16; 46b de Memória DR3 128 bits; Saídas: DVI, HDM, CAG Compatível com os Sistemas Operacionais: Microsoft Windows 7. Midia contendo driver de instalação. Garantia de um ano. Deverá acompanhar adaptador para perfil baixo. Modelo de Referência: ATI Radeon R7 240 BOOST SAFHIRE ou equivalente	UNIDADE	10	536,33	5.363,30	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2692	Solução de TIC	238772	BATERIA - COMPUTADOR	Bateria Bios para placa-mãe com a seguinte especificação: Tensão da bateria: 3 volts, Tipo de bateria: Pilha de botão Lithium, composição química: Lithium top performance, padrão CR2032.	UNIDADE	40	8,28	331,20	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2693	Solução de TIC	415188	CABO EXTENSOR	Cabo de dados VGA 10mts: Conectores VGA DB15 macho, Conectores blindados, ou seja, não foram montados manualmente; Malha metálica interna para proteção contra perda de sinal; Filtro de ferrite a estremidades para filtrar interferências de R6 timizando o desempenho do sinal. Compatível com monitores: LED, LCD e CRT com conexão VGA; Tamanho: Oldo.	UNIDADE	20	71,99	1.439,80	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2694	Solução de TIC	359854	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	Cabo de força tripolar com a seguinte especificação: • Plug 3 Pontas Padrão Brasileiro NEMA \$/15 - NBR 6147 • Corrente Máxima: 10º • Metragem: 1,8 metros • Tensão: até 250º • Cabo Flexível Tripolar: #0 7,5mm2 - NBR 13249 • Plugue Fèmea: tipo IEC ou macho tipo IEC • Composição: Termoplásticos, Cobre, Latão e Niquel	UNIDADE	25	11,99	299,75	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2695	Solução de TIC	448723	CABO EXTENSOR	especificação: Resolução Ultra HD de 4k; Terminação HDMI macho nas duas pontas; pontas banhadas a ouro 244k; comprimento do cabo: 2 mts; hdmi 2.0; proporção de cinema 21:9; transmissão de 4 canals de áudio simultâneos; Dual view: 2 fluxos de video simultâneos; Modelo de Referência: CHIP SCE – ref 181520 ou	UNIDADE	5	414,00	2.070,00	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2696	Solução de TIC	448716	CABO EXTENSOR	eguivalente cador Holm 2111 2.0 Com mitto com a seguinte especificação: Resolução Ultra HD de 4K; Terminação Holm macho nas duas pontas; pontas banhadas a ouro 244k; comprimento do cabo: 2 mts; hdmi 2.0; proporção de cinema 21s; transmissão de 4 canals de áudio simultáneos, Dual view: 2 fluxos de vídeo simultáneos; Modelo de Referência: CHIP SCE — ref 180220 ou equivalente	UNIDADE	25	22,79	569,75	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2697	Solução de TIC	385361	CAIXA SOM	Caixa de som 2.1 45 Watts RMS, com a seguinte especificação: 2 satélites, entrada para fone de ouvido, potência RMS satélite (unitária) 10W, potência RMS subwoofer 25W, alimentação 100/220v bivolet automática, garantis 81, 2 mesos, control esta de cartão SD, Leitor Pendrive e HD Externo, Entrada RCA. Modelo de referência: C3 TECH Speaker 2.1 59:250 ou equivalente	UNIDADE	10	388,09	3.880,90	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2698	Solução de TIC	424057	UNIDADE DISCO	Disco Rigido de 1TB com as seguintes especificações técnicas mínimas: interface SATA 6.0Gb/s; 7200 RPM; cache de 64MB; disco de 3.5". Taxa média letl/grav 156 Mb/s. Garantta de 2 anos. Modelo de Referência: Seagate BarraCuda ST1000DMM10 ou equivalente.	UNIDADE	20	399,86	7.997,20	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2699	Solução de TIC	424058	UNIDADE DISCO	Disco Rigido de 218 com as segumes específicações técnicas mínimas: interface SATA 6.0Gb/s; 7200 RPM; cache de 64MB; disco de 3.5°; Taxa de transferência 210 Mb/s. Garantia de 2 anos. Modelo de Referência: Seagate BarraCuda 572000DM006 ou equivalente	UNIDADE	20	521,46	10.429,20	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)

2700	Solução de TIC	439502	DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL	Disco rígido externo portátil de 4TB com as seguintes especificações técnicas mínimas: capacidade de armazenamento de quatro terabyte (4TB); interface USB 3.0; taxa de transferência de 480 Mbps (máxima USB 2.0; de 4.8Gbps (máxima USB 3.0); buffer de 8MB; alimentação USB; peso máximo de 260 gramas. Garantia de um ano. Deverá acompanhar cabo USB. Garantia de um ano. Modelo de Referência: Seagate Expansion STEA4000400 ATB ou equivalente	UNIDADE	3	1.051,62	3.154,86	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2701	Solução de TIC	426009	UNIDADE DISCO	Disco rígido externo portátil de 2TB com as seguintes especificações técnicas minimas: capacidade de armazenamento de dois terabyte (2TB); interface USB 3.0; taxa de transferência de 480 Mbps (máxima USB 2.0; taxa de transferência de 480 Mbps (máxima USB 3.0); buffer de 8MB; alimentação USB; peso máximo de 260 gramas. Garantia de um ano. Deverá acompanhar cabo USB. Garantia de um ano. Modelo de Referência: Seagate Expansion STEA2000400 2TB ou equivalente	UNIDADE	3	719,86	2.159,58	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2702	Solução de TIC	408119	MEMÓRIA PORTÁTII MICROCOMPUTADOR	Dispositivo de armazenamento USB 3.0 (Pen Drive) com as seguintes específicações técnicas mínimas: capacidade de armazenamento de 32GB(trinta e dois gigabytes); modelo sem tampa, em metaj velocidade de 100MB/s para leitura e 15MB/s para gravação; compatibilidade com Windows, Linux e Mac OS; cor preta, prata ou cinza. Garantia de cinco anos. Modelo de Referência: Kingston DT599G2/32G8 ou equivalente.	UNIDADE	13	126,43	1.643,59	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2703	Solução de TIC	394695	FILTRO LINHA	Filtro de Linha bivoit 4 tomadas, com a seguinte especificação mínima: Tensão de entrada 115/127 ou 220V com tensão de saída igual a tensão de entrada; 04 tomadas de saída no padrão NBR 41136 (2P + 17); comprimento do cabo de força 1,3m; 04 níveis de proteção: (surtos de tensão, ruida da rede elétrica, sobrecarga e curto-circuito chave disjuntora reset/on/Orf com indicação luminosa; Circuit Breaker (circuito de proteção que elimina a necessidade de substituição de fusívei; Garentia de 1 ano Modelo de Referência: SMS com circuit breaker ou	UNIDADE	20	46,56	931,20	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2704	Solução de TIC	306389	FONE OUVIDO	Fone com Microfone com a seguinte específicação: Arco ajustável e almofadas de couro, microfone de borracha dobrável para facilitar o ajuste, cabo retrátil, controle linear de volume e função mute do microfone, sensibilidade de 105dB, resposta de frequência de 20°20/RL. Cabo retrátil com 1,8m. Garantia de 12 meses. Modelo de Referência: Genius HS-05A Headset Deluxe Full-Sizo u equivalente	UNIDADE	8	125,05	1.000,40	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2705	Solução de TIC	396243	SWITCH	Switch projetado para agregação ou acesso de camada 3 (13), com as seguintes características técnicas mínimas: Arquitetrur/Projeção: A arquitetrur/Projeção: A arquitetrur/Projeção: A arquitetrur ado equipamento deverá visar a redução de custos operacionais. Este deverá operar em temperaturas de até 45°C, provendo a redução dos custos de resfriamento. A inda visando a eficiência energética, o equipamento deverá possuir nativamente (Não sendo aceito qualquer tipo de adaptação) sisma automatizado para reduzir a velocidade dos ventiladores internos responsáveis pelo resfriamento do equipamento. O sistema ainda deverá ser capaz de reduzir o consumo de energia de portas ou linsk inativos. A fonte de alimentação deverá ser do tipo "Hot-flug". O equipamento deverá possuir alimentação interna redundante (segunda fonte), atendendo também a esigência de ser "ño-flugi". O equipamento deverá possuir cooler redundantes e removíveis. Estrutura: Equipamento com estrutura projetada para	UNIDADE	2	27.000,00	54.000,00	ND 449052.37 - Equipamentos de TIC - Ativos de rede
				ambientes empresariais, com dimensões e padrões de comom ar condicionado e filtro de carvão ativado; estrutura de proteção contra capotamento, luzes de freio, pisca alerta e					
2706	Solução de TIC	397726	SWITCH	Arquitetura totalmente distribuída de alta velocidade. Fornecer no mínimo 5 Tbps para comutação e no mínimo 1320 Mpps para encaminhamento. Modelo com no mínimo 16 portas de fibra óptica de 16/100/256b(EFP/SPP-SP28). As portas SFP+ suportam um transceptor 10GBASE T. Com Coolers do tipo front-to-back, hot-swap. 2 fontes de alimentação redundantes hot-swap. 8 tip para instalação em rack. Especificações: mínimo CPU 2.0 Gh2 Memory/Drive e Flash com no mínimo: 16GB RAM/16GB SSD/ 6GB Flash Tamanho de Buffer: mínimo de 32 MB Tamanho de Buffer: mínimo de 32 MB Tamanho de autherismino de 32 MB Características elétricas Freqüência: 50 a 60 Hz Tensão AC: 100-240 volts Devem acompanhar o equipamento: Acompanhar 2 transceptores de 10Gbase-T (RJ45) para SFP+. Acompanhar 2 cabos ópticos ativos SFP28 (25GbE) compatíveis com o equipamento:	UNIDADE	1	120.000,00	120.000,00	ND 449052.37 - Equipamentos de TIC - Ativos de rede

						•		•	1
2707	Solução de TIC	397726	SWITCH	Arquitetura totalmente distribuída de alta velocidade. Fornecer no mínimo 2.0 Tbps para comutação e no mínimo 1.320 Mpps para encaminhamento. Modelo com 48 portas para fibra óptica com suporte para 1C/106 (SFP/SFP) e no mínimo 4 portas para fibra óptica com suporte para 1C/106 (SFP/SFP) e no mínimo 4 portas para fibra óptica com suporte para 25G (SFP28). Com Coolers do tipo front-to-back, hot-swap. 2 fontes de alimentação redundantes hot-swap. Kit para instalação em rack. Especificações: mínimo CPU 2 Ghz Memony/Drive e Flash com no mínimo: 8GB RAM/16GB SSO/ 4GB Flash Tamanho de Buffer: mínimo de 32 MB Carantia de no mínimo 5 anos. Devem acompanhar 2 cabos ópticos ativos SFP28 (25GbE) compatíveis com o equipamento. Características elétricas Freqüência: 50 a 60 Hz Tensão AC: 100-240 volts Gerenciamento: SNMP	UNIDADE	2	165.674,00	331.348,00	ND 449052.37 - Equipamentos de TIC - Ativos de rede
2708	Solução de TIC	335864	switch	Portas e slots: 48 portas RJ-45 autonegociável 100/1000 IEEE 802.3u Type 100BASE-TX IEEE 802.3u Type 100BASE-T Duplex: 100BASE-TX half ou full 1EEE 802.1s A 2008 Link Aggregation IEEE 802.1s A 2008 Link Aggregation IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees Gerenciamento: SNMP Serial RJ-4S Porta Ethernet RJ-4S Cul Gul Processador e memórias mínimo: CPU 1 Ghz Memória 1 GB Packet buffer size: 10 MB Características elétricas:	UNIDADE	8	15.937,88	127.503,04	ND 449052.37 - Equipamentos de TIC - Ativos de rede
2709	Solução de TIC	390879	TRANSCEPTOR CONVERSOR CABC	TRANSCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICA, PADRÃO XFP, TAXA TRANSMISSÃO 10 G BASE-SR, TAXA RECEPÇÃO 10 G BASE-SR, TIPO FIBRA MULTIMODO Gbic 10Gb duplex LC multimodo (Modelo de referência: HP 10Gb SR SFP+ (J9150A)) Tranceiver 10-Gigabit in SFP+, provendo conectividade de 10 Gigabit até 300m em fibra multimodo. Portas: 1 porta LC 10-GbE (IEEE 802.3ae Tipo 10Gbase-SR); Duplex: somente full Tipo de conector: LC Largura de onda: 850m Fator do tranceiver: SFP+ Cabeamento: Fibras com núcleo de 62.5/125um ou 50/125um	UNIDADE	24	759,02	18.216,48	ND 449052.37 - Equipamentos de TIC - Ativos de rede
2710	Solução de TIC	367793	FONTE ALIMENTAÇÃO	Fonte de alimentação de 500W REAL, padrão ATX 12V 2.31, bivoit com chavesamento automático 100/240V, com conectores: 1 x ATX, 1 EPS, 1 conector de disquete, 2 conector de periférico 4 pinos, 2 conector PCle, 7 conector sata, com ventilador 120mm; com proteção para: sobrecargas, baixa tensão, curto circuito, picos de Corrente e superaquecimento; com Certificação de Eficiência de 80% típica (80 Plus White) com garantia legal do fabricante, de no mínimo 12 meses. Modelo de Referência: CORSAIR VS500 80 Plus White ou equivalente	UNIDADE	50	595,62	29.781,00	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2711	Solução de TIC	449275	FONTE ALIMENTAÇÃO	Optiplex 990 Input 100-240V Output 250W 90% Efticlenia 80 Plus Gold Modelo D250ED-00 Ref. No: DPS-250AB-67 A	UNIDADE	8	1.290,26	10.322,08	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2712	Solução de TIC	449275	FONTE ALIMENTAÇÃO	Fonte de alimentação para DELL OPTIPLex 7010, com a seguinte especificação: PSU de 250 W padrão com PFC ativo ou PSU de 250 W opcional com até 90% de eficiência (80 PLUS Gold); compatível com ENERGY STAR 5.2, PFC ativo. Garantia de no mínimo 12 meses. Model nº: L250ED-00 Dell P/N: DY72N P/N: UN-251-11DA	UNIDADE	8	1.394,68	11.157,44	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2713	Solução de TIC	257689	FUSÍVEL VIDRO	Fusível de vidro para Estabilizador, tamanho 5x20mm, 250V, com 4 Amperes	UNIDADE	50	1,08	54,00	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2714	Solução de TIC	271185	FUSÍVEL VIDRO	Fusível de vidro para Estabilizador, tamanho 5x20mm, com 6 Amperes	UNIDADE	50	0,42	21,00	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2715	Solução de TIC	279778	FUSÍVEL VIDRO	Fusível de vidro para Estabilizador, tamanho 5x20mm, 250v, com 8 Amperes	UNIDADE	50	0,16	8,00	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2716	Solução de TIC	311551	FUSÍVEL VIDRO	Fusível de vidro para Estabilizador, tamanho 5x20mm, com 10 Amperes	UNIDADE	50	0,16	8,00	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2717	Solução de TIC	291444	FUSÍVEL VIDRO	Fusível de vidro para Estabilizador, tamanho	UNIDADE	50	0,24	12,00	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2718	Solução de TIC	434678	PENTE DE MEMÓRIA	Sx20mm, com 12 Amperes moudau Germeinoria Duris Busp, para uso em Desktop Dell OptiPlex 7010, com as seguintes especificações técnicas mínimas: capacidade de 8GB (cito gigabytes): Módulo DDR3, 1600Mhz; lateñcia CLII, X8; voltagem de 1.5V; DIMM 240 pin. Garantia vitalicía (Lifetime). Modelo de Referência: Kingston KCP316ND8/8 ou equivalente memora Duris 808- Bara uso em		20	375,28	7.505,60	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2719	Solução de TIC	449555	PENTE DE MEMÓRIA	Modulo de memoria DOR4 ose, para uso em Desktop Dell OptiPlex 7040, com as seguintes especificações técnicas mínimas: capacidade de 8GB (oito gigabytes); Módulo DDR4, 2400Mhz, latência CL17, X8, voltagem 1.2v; DIMM 288 pin Garantia vitalícia (Lífetime). Modelo de Referência: Kingston KCP424NS8/8 ou equivalente	UNIDADE	10	367,36	3.673,60	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)

				TIVIOQUIO DE MEMORA DUKA 16GB. DATA USO EM				T	<u></u>
2720	Solução de TIC	450307	PENTE DE MEMÓRIA	Desktop Dell OptiPlex 7040, com as seguintes especificações técnicas mínimas: capacidade de 16GB (dezesseis gigabytes); Módulo DDR4, 2400Mhz, latência Cl17, XI6, voltagem 1.2v; DIMM 288 pin Garantia vitalicia (Lifetime). Modelo de Referência: Kingston KCP424ND8/16 ou equivalente	UNIDADE	8	832,72	6.661,76	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2721	Solução de TIC	448515	'MOUSE'	Mouse óptico USB, com fio 1,8m; 1000 dpi; 3 botões, scroll, preto; ambidestro (destros e canhotos); Com garantia de 3 anos do fabricare; Modelo de referência: Logitech M100 ou equivalente	UNIDADE	40	34,63	1.385,20	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2722	Solução de TIC	399810	'TECLADO MICROCOMPUTADOR'	Teclado USB, com 107 teclas (teclas de perfil baixo), padrão de teclas português ABNT2 Brasil com a tecla "g", com as sequintes especificases técnicas mínimas: resistente a derramamentos de líquidos; teclas revestidas com UV (resiste a ou so intenso); perfil fino; caracteres em branco brilhante (para facilitar a leitura das teclas); barra de espaço curva; suportes de inclinação ajustáveis (no mínimo oito graus); LED indicativo das funções Num Lock, Caps Lock e Scroll Lock; interface USB plug-and-play; compatível com Windows Vista" ou Windows* 7, Windows* 8, Windows 10 e Linux* de kernel 2.6+; cor: totalmente preto. Garantia de três anos do fabricante. Modelo de Referência: Logitech K120 ou equivalente	UNIDADE	40	79,32	3.172,80	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2723	Solução de TIC	404652	CÂMERA WEB	Webcam videochamada Full HD de 1080p (até 1920 x 1080 pixels); Videochamada HD de 720p (até 1280 x 720 pixels) com clientes para os quais há suporte; Gravação de video Full HD (até 1920 x 1080 pixels) com um sistema recomendado; Fotos de até 15Mp; Compactação de video H.264; Lentes com foco automático de vinte estágios de ruido automático; Correção automática de pouca luz; USB 2.0 de alta velocidade cerrificado (pronto para USB 3.0); Clipe universal pronto para tripés que se ajusta a monitores de laptop, LCD ou CRT; Câmera Web com cabo de 1,8 metros e documentação do usuário; A câmera deve vir com softwar de controle de imagens panorámicas, inclinação e zoom, de captura de video e foto, de rastreio de rosto e detecção de movimento. Compatível com Windows* Vista e superiores (versões de 32 bits ou 64 bits) e total compatibilidade com computadores Del modelos Optiplex 790 e Optiplex 9010; Garantia do Rabricante de no mínimo 12 meses. Modelo de Referência: LOGITom ar condicionado e fi	UNIDADE	8	492,76	3.942,08	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2724	Solução de TIC	398373	LÂMPADA PROJETOR MULTIMÍDIA	Lâmpada para projetor BENQ MSS02 Potência: 190W Vida útil: igual ou superior a 6500 horas Lâmpada: tipo UHE completa com suporto plástico Compatibilidade: Projetores BENQ MSS02 Part Number: 51,16005.001 Lampada para proje	UNIDADE	10	528,00	5.280,00	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2725	Solução de TIC	415423	LÂMPADA PROJETOR MULTIMÍDIA	Campana para projective Powertite 73/ www7.38 Potencia: 200 Watt Vida útli: igual ou superior a 2500 horas Lâmpada: completa com suporte plástico Compatibilidade: Projetores Epson PL79 Part Number: V13H010L54	UNIDADE	5	531,30	2.656,50	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2726	Solução de TIC	349842	LÂMPADA PROJETOR MULTIMÍDIA	Lämpada para projetor Epson PowerLite S4 Potencia: 170W Vida útil: igual ou superior a 2000 horas Lämpada: Tipo UHE completa com suporte Compatibilidade: Projetores Epson PowerLite S4 Part Number: ELPLP36	UNIDADE	1	592,02	592,02	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2727	Solução de TIC	426996	LÂMPADA PROJETOR MULTIMÍDIA	Låmpada para projetor Powerlite SS/S6 Potěncia:170W Vida útil: igual ou superior a 2000 horas Låmpada: Tipo UHE completa com suporte plástico Compatibilidade: Projetores EPSON PLSS Part Number: ELEPLP41	UNIDADE	5	531,30	2.656,50	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2728	Solução de TIC	430908	LÂMPADA PROJETOR MULTIMÍDIA	Låmpada para projetor PowerLite X24+ Potència: 200 Watt Vida útil: igual ou superior a 5000 horas Låmpada: completa com suporte plástico Compatibilidade: Projetores Epson PowerLite X24+ Part Number: V13H010L78	UNIDADE	3	554,40	1.663,20	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2729	Solução de TIC	415426	LÂMPADA PROJETOR MULTIMÍDIA	Lâmpada para projetor Epson H432A (Lousas MEC) Potência:200W Vida útil: igual ou superior a 2500 horas Lâmpada: Tipo UHE completa com suporte plástico Compatibilidade: Projetores EPSON H432A Part Number: ELPPEØ' (V14H010E7)	UNIDADE	5	453,89	2.269,45	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2730	Solução de TIC	402720	LIMPADOR IMPUREZAS	Spray Multiuso aerosol para remoção de porcas e parafusos oxidados, eliminar umidade e proteger superfícies metálicas. Embalagem com 300ml. Modelo de Referência WD-40	UNIDADE	15	31,58	473,70	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2731	Solução de TIC	443272	ÁLCOOL PROPÍLICO	ALCOOL PROPILICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, FÓRMULA QUÍMICA (CH3)ZCHOH (ISOPROPÍLICO OU ISO-PROPANOL), PESO MOLECULAR* 60,10, GRAU DE PUNEZA PUNEZA MÍMIMA DE 99,97%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 67-63-0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS I GRAU HPLE.	LITRO	4	40,79	163,16	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2732	Solução de TIC	402720	LIMPADOR IMPUREZAS	Spray limpa contato para remoção de residuos em circuitos eletroeletrônicos com as seguintes especificações técnicas minimas: utilizado em circuitos e componentes eletrônicos; limpa e recupera a condutividade dos contatos instantaneamente; limpa sujeiras leves e graxas; remove residuos de poeira e também umidade (que causam oxidação); não agride a camada de ozônio; conteúdo de 300ml. Garantia de três meses. Modelo de referência: Wurth SaBesto 300ml	UNIDADE	15	21,91	328,65	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2733	Solução de TIC	368322	ISOLANTE TÉRMICO	Pasta térmica de alta condução térmica com as seguintes especificações técnicas: cor cinza; penetração (mm/10s) 265-295 ou 220-250, consistência (grau NLGI) 2 ou 3; exudação 4,0%; componente básico silicone modificado; condutividade térmica 1,2 W/mit; solubilidade em água 0,04g/100mi; bisnaga contendo 5g; indicada para uso em processadores. Modelo de referência: Implastec Themal Silver seringa 5g ou equivalente	UNIDADE	15	36,32	544,80	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2734	Solução de TIC	356304	ESPIRADUTO	Organizador de Cabos Spiraduto ¾" fabricado em monômero de alta constante dielétrica e flexível (acompanha qualquer posição que o feixe se destine); diâmetro nominal ¾"; diâmetro interno de 17,00mm; diâmetro externo de 20,00mm; cor preta. Garantia de três meses. (Unidade: metro)	METRO	15	18,00	270,00	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)

2735	Solução de TIC	333171	ESPIRADUTO	Organizador de Cabos Spiraduto ½" fabricado em monômero de alta constante dielétrica e flexivel (acompanha qualquer posição que o feixe se destine); diámetro nominal ½"; diámetro interno de 9,80mm; diámetro externo de 12,00mm; cor preta. Garantia de três meses. (Unidade: mem cor	METRO	15	10,80	162,00	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2736	Solução de TIC	440972	ABRAÇADEIRA	Abraçadeira de nylon 2,5mm x 100mm com as seguintes especificações técnicas mínimas: material nylon 6.6 (PA66); temperatura de utilização mínima de -40°C e máxima de +85°C; gatiliho moldado durante a injeção da pea (tomando-o parte integrante da abraçadeira); travamento realizado pelo encaixe dos dentes do gatiliho com a serrilha da abraçadeira; pacote contendo 100 (cem) unidades; cor preta.	PACOTE 00000100,00 UN	5	8,70	43,50	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2737	Solução de TIC	214612	ABRAÇADEIRA	Abraçadeira de nylon 2,5mm x 200mm com as seguintes específicações técnicas mínimas: material nylon 6.6 (PA66); temperatura de utilização mínima de -40°C e máxima de +85°C; gatilho moldado durante a injeção da peça; tromando-o parte integrante da abraçadeira; travamento realizado pelo encaixe dos dentes do gatilho com a serrilha da abraçadeira; pacote contendo 100 (cem) unidades; cor preta.	PACOTE 00000100,00 UN	5	18,18	90,90	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2738	Solução de TIC	440973	ABRAÇADEIRA	Abraçadeira de nylon 4,8mm x 300mm com as seguintes especificações técnicas mínimas: material nylon 6.6 (PA66); temperatura de utilização mínima de -40°C e máxima de +85°C; gatilho moldado durante a injeção da pecí (tornando-o parte integrante da abraçadeira); travamento realizado pelo encaixe dos dentes do gatilho com a serrilha da abraçadeira; pacote gatilho com a serrilha da partila da	PACOTE 00000100,00 UN	3	34,00	102,00	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2739	Solução de TIC	393276	ABRAÇADEIRA	contendo 100 (cem) unidades; cor preta. Velcro dupla face preto, medindo 2cm de largura por 3m de comprimento, utilizado na organização	ROLO 00000003,00 M	20	16,16	323,20	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2740	Solução de TIC	445782	ADAPTADOR	de cabos. Conector A: Mini Displayport Male Conector A: My Bornamer Male Conector B: My Bornamer Male Conector B: My Bornamer Minimo Resolução: Até 1080p - Full Hd Taxa De Transferência: Até 6,75 Gbps Comprimento Do Cabo: 13,5cm Modelo de referência: Encore ENCA-MDV ou equivalente	UNIDADE	10	59,88	598,80	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2741	Solução de TIC	370651	SOLDA ESTANHO	Estanho em fio para soldar componentes eletrónicos, com as seguintes especificações: diâmetro do fio 1 mm; carretel de 500g; percentual de estanho 60%; percentual de chumbo 40%; possui fluxo RA composto por resina. Modelo de referência: Estanho em fio para solda 1mm Vonder.	ROLO 00000500,00 G	2	72,82	145,64	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2742	Solução de TIC	450267	UNIDADE DISCO	Disco Rígido para servidor DELL PowerEdge R720 Disco rigido: Unidades de Disco Rigido Near-line SAS, com capacidade minima de 2TB (dois terabytes) e velocidade de rotação mínima de 2720 RRPIGZ,5 polegadas), para utilização no servidor Dell PowerEdge R720 de propriedade do instituto Federal Farroupilha — Campus São Vicente. Os discos deverão ser genuinos do fabricante, homologados para o código de serviço m PHDAWSVII. Não serão aceitos discos não originais do fabricante. Acompanhar "carrier" compatível com o chassis do equipamento. Alor de comprovar a procedência e funcionalidade do componente (disco), a proponente deverá apresentar documento emitido pelo fabricante do equipamento. (DELL PowerEdge R720) atestando que, o disco é totalmente compatível e homologada para a utilização no servidor em questão, declarando ainda que está comprometido com a garantia para o componente fornecido.	UNIDADE	16	3.872,72	61.963,52	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2743	Solução de TIC	458073	SERVIDOR	Gabinete Principal O gabinete deverá suportar no mínimo 2 (duas) controladoras, estas em caráter de redundância (espelhadas). Deverá ter suporte de no mínimo, 2 (duas) fontes de alimentação redundantes operando automaticamente de 100 à 240VAC, 50/60Hz. Deverá acomodar no mínimo 24 (vinte e quatro) discos, padrão SAS, hot plug, com velocidade de rotação mínima de 10.000 RPM (rotações por minuto); Deverá vir acompanhado de trilhos para fixação em rack padrão de 19" polegadas. Controladora São necessárias no mínimo 2 (duas) controladoras e cada controladora deverá possuir no mínimo 16 (dezesseis) 60 de memória cache; Esta deverá possuir cache do tipo flash para proteção de dados; Deverá permitir o upgrade de versões de firmware das controladoras de forma não destrutiva. Portas de Comunicação No mínimo 2 (duas) portas SI45 10GBASE-T com detecção automática (10 Gb/1 Gb) para cada controladora; No mínimo 2 (duas) portas SFP+ por	UNIDADE	1	196.880,00	196.880,00	ND 449052.43 - Equipamentos de TIC - Servidores/Storage
2744	Solução de TIC	453448	SERVIDOR	NOTICIAIDATA: NÚCLEOS POR PROCESSADOR 10 A 14, MEMÓRIA AM SUPERIOR A 1, INTERFACE REDE LAN 3 A 4, INTERFACE REDE SAN 3 A 4, ARMAZENAMENTO SATA SEM DISCOS SATA, ARMAZENAMENTO SAS SEM DISCOS SAS, ARMAZENAMENTO SSD COM DISCOS SSD, FONTE ALIMENTAÇÃO REDUNDANTE (SWAP/HOT PLUG), SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE 36 meses SERVIDOR DE REDE com as seguintes características milmenas: Modelos de Referencia: Lenovo X3650 M5, HP Proliant DL380p gen8, Dell PowerEdge R740 O modelo do equipamento é da mais recente geração disponibilizada pelo fabricante. Projeto para utilização em rack, padrão 19", com até 210 e altura; Abertura de gabinete, remção de placas e unidades de discos sem necessidade de ferramentas; sistema de erfigieração dotado de ventiladores redundates e hot-plug. No mínimo 16 (dezesseis) baias padrão hot- plug de 2,5" ou 3,5". • Fonte de alimentação interna e redundante (1-1) hot-plus, suportando a configuração e com o mínimo 1000W de pos de orientação sobre as diretrizes do jogo. Este assessoramento deverá estar disponível em todo período de utilização do jogo e será agendado, pelo professor, reuniões	UNIDADE	1	23.374,15	23.374,15	ND 449052.43 - Equipamentos de TIC - Servidores/Storage

2745	Solução de TIC	380920	PLACA REDE	Adaptador de rede otimizado para alta performance computacional e ambientes virtuais para uso com o(s) servidor(es) DELL Powerfdge de propriedade do Instituto Federal Farroupilha – Campus São Vicente do Sul, para o(s) código(s) de serviço HD4WSW1, 2F4WSW1, BD4WSW1, 4D4WSW1, 5F4WSW1, ECQUISZ. Os adaptadores deverão possuir a seguinte específicação mínima: 2 (duas) portos de rede suportando o padrão de velocidade 1/10GB Base T (1/10 Gbit/s) padrão PC Express; Suporte a VLAN (802.1q); TCPJP, UDP checksum offloads; Agregação automática de link's e balanceamento de cargas; Deverão ser homologadas para uso em ambientes Microsoft Windows, Red Hat Enterprise Linux, Suse Linux Enterprise, Unware, Citrix, Kfin de comprovar a procedência e funcionalidade do componente (adaptador de rede), a proponente deverá apresentar documento emitido pelo fabricante do equipamento (DELL Powerfdge R720 e R730) atestando que, o componente é totalmente compatível e homologado para a utilização no(s) servidor(es) em questão, declarandom ar condicionado e filtro de carvão ativado; estrutura de proteção contra capotamento, luzes de freio, pisca alerta e direccional, lantermas		6	3.086,20	18.517,20	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2746	Solução de TIC	391395	CABO REDE COMPUTADOR	Cabo Eletrônico GigaLan CAT6 Cabo de 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 23 AWG, isolados em polietileno especial. Capa externa em PVC não propagante à chama, nas opções CM, CMR e LSZH. Produto com capa CM tem padrão de fornecimento de acordo com a Diretiva RoHS. Marcação sequencial métrica decrescente (305 - 0 m) com gravação de dia/més/ano -hora de fabricação, proporcionando rastreamento do lote. Marca Furukawa, referência 23400045, com garantia legal do fabricante. (Caixa com 305m) Cor Cinza	CAIXA 00000300,00 M	6	1.312,08	7.872,48	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2747	Solução de TIC	432389	CABO REDE COMPUTADOR	Cabo Eletrônico GigaLan CAT6 Cabo de 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 23 AWG, isolados em polietileo especial. Capa externa em PVC não propagalea e chama, nas opções CM, CMR e LSZH. Produto com capa CM tem padrão de fornecimento de acordo com a Diretiva ROHS. Marcação sequencial métrica decrescente (305 - 0 m) com gravação de dia/més/ano - hora de fabricação, proporcionando rastreamento do lote. Marca Furukawa, referência 23400044, com garantia legal do fabricante. (Caixa com 305m) COr Vermelho	CAIXA 00000305,00 M	2	1.480,18	2.960,36	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2748	Solução de TIC	235425	CAIXA MODULAR MONTAGEN SUPERFICIE	Caixa de Sobrepor: Caixa construída em termoplástico de alto impacto não propagante à chama (LU 94 V-O), na cor branca, com capacite à chama (LU 94 V-O), na cor branca, com capacite à de instalação de 2 tomadas lógicas, possuindo espaço para fixação de etiquetas de identificação na parte superior, podendo ser fixada em pare ou piso através do uso de parafusos. Anexar cópia do catálogo com caracteristicas técnicas para análise e Certificação ISO 9000 do fabricante. Marca Furukawa, referência 35050259, com grantia legal do fabricante.	UNIDADE	100	23,62	2.362,00	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2749	Solução de TIC	375963	CONECTOR	Conector RJ45 macho Gigalan CAT6 com a seguinte especificação: Diâmetro 26 a 22AWG; Contato elétrico com 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel; Corpo do produto em termoplástico transparente não propagante a chama UL 94V-0. Marca Furukawa, referência 35050282, com garantia	UNIDADE	200	4,63	926,00	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2750	Solução de TIC	319791	CONECTOR CABO PAR TRANÇADO	legal do fabricante. Conector Femea Gigalan CAT6: Jack RJ 45, Cat 6 classe E - Gigalan - Permite a inserção do cabo em angulo de 180º, suportando a conexão de conectores machos do tipo RJ 45 Plug 8 pinos com atendimento às exigências da norma E1A/TIA 568A. O Jack deverá possuir código de cores para definição dos pares do cabo UTP na parte posterior. O corpo do material deverá ser em termoplástico de alto impacto, retardante a chama, atendendo aos requisitos da UL 94 V-O. Conector RJ 45 frontal deverá possuir contatos de bronze fosforoso com 1,27micras de ouro e 2,54micras de niquel e o conector traseiro, deverá er padrão 110 IDC, 8 posições em bronze fosforoso estanhado, para cabos condutores de 22 a 26 AWG. Capa traseira e tampa de proteção frontal articulada já fornecidas com o conector. Compatível com a ferramenta de Crimpagem rápida Furukawa 34060301. Marca Furukawa, referência 35060601, com garantia legal do fabricante.	UNIDADE	200	47,78	9.556,00	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2751	Solução de TIC	389765	CABO REDE COMPUTADOR	Patch Cord UTP Gigalan CAT6, 0,5m com a seguinte especificação:4 pares, 24AWG; Condutor em Cobre eletrollitco, flexivel, nú, formado por 7 filamentos de diâmetro nominal de 0,20mm, isolamento em poliolefina e capa externa em PVC não propagante a chama; Contato elétrico com 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel; Corpo do produto em termoplástico transparente não propagante a chama UL 94V-0; Marca Furukawa, referência 35123300, com garantia legal do fabricante. Cor: Vermelho	UNIDADE	20	26,80	536,00	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2752	Solução de TIC	389765	CABO REDE COMPUTADOR	Patch Cord UTP Gigalan CAT6, 1m com a seguinte especificação: 4 pares, 24AWG; Condutor em Cobre eletrolítico, flexível, nú, formado por 7 filamentos de diámetro nominal de 0,20mm, isolamento em poliolefina e capa externa em PVC mão propagante a chama; Contato elétrico com 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel; Corpo do produto em termoplástico transparente não propagante a chama UL 94V-0; Marca Furukawa, referência 35123301, com garantia legal do fabricante. Cor: Vermelho	UNIDADE	20	30,00	600,00	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2753	Solução de TIC	389765	CABO REDE COMPUTADOR	Patch Cord UTP Gigalan CAT6, 0,5m com a seguinte especificação:4 pares, 24AWG; Condutor em Cobre eletrolítico, flexivel, nú, formado por 7 filamentos de diâmetro nominal de 0,20mm, isolamento em poliolefina e capa externa em PVC não propagante a chama; Contato elétrico com 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel; Corpo do produto em termoplástico transparente não propagante a chama UL 94V-0; Marca: Furukawa, referência 35123400, com garantia legal do fabricante. Cor: Verde	UNIDADE	20	23,63	472,60	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)

			ı		1				
2754	Solução de TIC	389765	CABO REDE COMPUTADOR	Patch Cord UTP Gigalan CAT6, 1m com a seguinte sepecificação a pares, 24AWG; Condutor em Cobre eletrolítico, flexível, nú, formado por 7 filamentos de diâmetro nominal de 0,20mm, isolamento em poliofelina e capa externa em PVc não propagante a chama; Contato elétrico com 8 vias em bronze fosforoso com Sojún (1,274m) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel; Corpo do produto em termoplástico transparente não propagante a chama UL 94V-0; Marca: Furukawa, referência 35123401, com garantia legal do fabricante. Cor Verde	UNIDADE	20	29,58	591,60	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2755	Solução de TIC	389765	CABO REDE COMPUTADOR	Patch Cord UTP Gigalan CAT6, 0,5m com a seguinte especificação-4 pares, 2A4WG; Condutor em Cobre eletrolitico, flexivel, nú, formado por 7 filamentos de diâmetro nominal de 0,20mm, isolamento em poliolefina e capa externa em PVC não propagante a chama; Contato elétrico com 8 vias em bronze fosforoso com Sojuin (1,27mm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel; Corpo do produto em termoplástico transparente não propagante a chama UL 94V-0. Marca Furukawa, referência 35123600,com garantia legal do fabricante. Cor: Azul	UNIDADE	50	23,58	1.179,00	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2756	Solução de TIC	389765	CABO REDE COMPUTADOR	Patch Cord UTP Gigalan CAT6, 1m com a seguinte especificação: 4 paress, 24AWG; Condutor em Cobre eletrolítico, flexível, nú, formado por 7 filamentos de diámetro nominal de 0,20mm, isolamento em poliolefina e capa externa em PVC não propagante a chama; Contato elétrico com 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (12,7µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel; Corpo do produto em termoplástico transparente não propagante a chama UL 94V-O. Marca Furukawa, referência 35123601, com garantia legal do fabricante. Cor. Azul	UNIDADE	50	26,46	1.323,00	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2757	Solução de TIC	389765	CABO REDE COMPUTADOR	Patch Cord UTP Gigalan CAT6, 0,5m com a seguinte especificação: 4 pares, 24AWG; Condutor em Cobre eletrolitico, flexivle, 10, formado por 7 filamentos de diâmetro nominal de 0,20mm, isolamento em poliofelina e capa externa em PVC não propagante a chama; Contato elétrico com 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de nique); Corpo do produto em termoplástico transparente não propagante a chama UL 94V-0. Marca Furukawa, referência 35123800, com garantia legal do fabricante. Cor. Amarelo	UNIDADE	20	22,94	458,80	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2758	Solução de TIC	389765	CABO REDE COMPUTADOR	Patch Cord UTP Gigalan CAT6, 1m com a seguinte especificação: 4 peres, 24AWG; Condutor em Cobre eletrolítico, flexivle, 1m, formado por 7 filamentos de diámetro nominal de 0,20mm, isolamento em poliolefina e capa externa em PVC não propagante a chama; Contato elétrico com 8 was em bronze fosforoso com 50µín (12,7µm) de ouro e 100µín (2,54µm) de níquel; Corpo do produto em termoplástico transparente não propagante a chama UL 94V-O. Marca Furukawa, referência 35123801, com garantia legal do fabricante, Cor-Maurelo	UNIDADE	20	26,62	532,40	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2759	Solução de TIC	389765	CABO REDE COMPUTADOR	atch Cord UTP Gigalan CAT6, 1,5m com a seguinte especificação: 4 pares, 24AWG; Condutor em Cobre eletrolitico, flexivel, nú, formado por 7 filamentos de diámetro nominal de 0,20mm, isolamento em poliolefina e capa externa em PVC não propagante a chama; Contato elétrico com 8 was em bronze fosforoso com 50µín (1,27µm) de ouro e 100µín (2,54µm) de níquel; Corpo do produto em termoplástico transparente não propagante a chama UL 94V-O. Marca Furukawa, referência 35123902, com garantia legal do fabricante, Corc Cinza	UNIDADE	50	30,41	1.520,50	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2760	Solução de TIC	389765	CABO REDE COMPUTADOR	Patch Cord UTP Gigalan CAT6A, 2,5m, blindado, com desempenho para 10gb ethernet e a seguinte especificação: 4 pares, 24AWG; Condutor em Cobre eletrolitico, flexivle, nú, formado por 7 filamentos de diâmetro nominal de 0,20mm, isolamento em poliolefina e capa externa em PVC não propagante a chama; Contato elétrico com 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) do produto em termoplástico não propagante a chama UL 94V-0. Conector blindado com garras duplas; proteção antifisgamento; Montado em fábrica. Marca Furukawa, referência 35085011, com garantal legal do fabricante. Cor: Cinza	UNIDADE	80	157,66	12.612,80	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2761	Solução de TIC	276200	PATCH PANEL	Patch Pannel Gigalan CAT6, 24 Portas RJ-45, Estrutura do painel frontal em aço e do guia em termoplástico de alto implacto não propagante a chama Largura — Padrão 19". Marca Furukawa, referência 35030162, com garantia legal do fabricante.	UNIDADE	12	838,63	10.063,56	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2762	Solução de TIC	245487	PASSA CABOS PARA RACK	Guia de cabos 1 U 19" com a seguinte específicação: Confeccionado em aço; Acabamento em pintura epóx de alta resistência a riscos na cor preta; Produto resistente e protegido contra corrosão, para as condições específicadas de uso em ambientes internos (EIA – 569); largura de 19", conforme requisitos da norma ANS/TIA/EIA-3100; Com tampa metálica removive); Modelo de referência: Furukawa, código 35150039 ou equivalente	UNIDADE	15	34,48	517,20	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2763	Solução de TIC	390415	REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO	Tampa Cega 1U para Rack 19". Modelo de referência Furukawa código 35150084 ou equivalente.	UNIDADE	20	19,76	395,20	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2764	Solução de TIC	390416	REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO	Tampa Cega 2U para Rack 19". Modelo de referência: Furukawa, código35150086 ou equivalente	UNIDADE	10	19,66	196,60	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2765	Solução de TIC	390431	REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO	Tampa Cega 4U para Rack 19". Modelo de referência: Furukawa, código 35150118 ou equivalente	UNIDADE	5	25,42	127,10	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2766	Solução de TIC	390884	TRANSCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICA	Mini gbic multimodo, com a seguinte especificação SFP+ 10Gb, com conector LC duplex, compatível com Switchs HP e CISCO. Modelo de referência: HP 455885-001 ou equivalente	UNIDADE	24	1.867,94	44.830,56	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2767 9	Solução de TIC	415574	PEÇA / ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICA	Distribuidor Interno Óptico 19" 1U MM 62,5/125, completo com a seguinte específicação: Bandeja interna com capacidade mínima de 24 emendas Opticas (24 fibras). Conexão LC. Deverá acompanhar o produto: pig tali para conexão de 24 fibras, adaptadores, módulos para acomodação de emendas, protetores de emendas e abraçadeiras para fixação dos cabos. Marca Furukawa, referências Jun 35260042, Lzun 35260309, Jun 35260424, Zun 35260402, com garantia legal do fabricante	UNIDADE	5	899,04	4.495,20	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
	Solução de TIC	367730	CABO FIBRA ÓTICA	Cordão Optico Duplex MM 62.5, cordão optico (path cord) multímodo 62,5/125 LC/LC possuí conectores LC em ambas as extremidades; duas fibras; 2.5 metros. Marca Furukawa, referência:	UNIDADE	20	145,50	2.910,00	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2768				35200033					

2770	Solução de TIC	424158	SOQUETE COMPONENTE ELETRÔNICO	Componente eletrónico CI74HCO4 6 portas NOT (Inversor). Circuito com 6 portas independentes do tipo inversoras, executando a função booleana Y =/A. Tensão de alimentação: De 2v a 6V. Tempo de execução médio: 8ns. Carga máxima em nível 0: 16mA. Carga máxima em nível 1: 4mA. Corrente máxima de entrada: 1mA	UNIDADE	30	8,28	248,40	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2771	Solução de TIC	424158	SOQUETE COMPONENTE ELETRÔNICO	Componente eletrônico CI74HC08 4 portas AND de 2 entradas. Circuito com 4 portas lógicas tipo AND. Com registrador de deslocamento. Possui 7 fileiras de 7 terminais, no total de 14. Tensão de alimentação 2v a 7v.	UNIDADE	30	8,28	248,40	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2772	Solução de TIC	424158	SOQUETE COMPONENTE ELETRÔNICO	Componente eletrônico CI74HC32 4 portas OR de 2 entradas. Circuito com 4 portas lógicas independentes tipo OR. Tensão de Operação: De 4v a 6V. Tempo de execução médio: 8ns. Corrente máxima de entrada 1mA	UNIDADE	30	2,40	72,00	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2773	Solução de TIC	424158	SOQUETE COMPONENTE ELETRÔNICO	Componente eletronico CI/AHCOU 4 portas NAND de 2 entradas. Círcuito com 4 portas lógicas independentes tipo NAND. Tensão de Operação: De 2v a 6V. Quantidade de Pinos: 16. Encapsulamento DIP. Corrente máxima de entrada 1mA	UNIDADE	30	2,40	72,00	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2774	Solução de TIC	424158	SOQUETE COMPONENTE ELETRÔNICO	Componente eletrônico C174HC02 4 portas NOR de 2 entradas. Circuito com 4 portas lógicas independentes tipo NOR. Tensão de Operação: De 2v a 6V. Quantidade de Pinos: 16. Encapsulamento DIP. Corrente máxima de entrada 1mA	UNIDADE	30	2,16	64,80	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2775	Solução de TIC	424158	SOQUETE COMPONENTE ELETRÔNICO	2 entradas. Circuito com 4 portas lógicas independentes tipo XOR. Tensão de Operação: De 4v a 6V. Tempo médio de execução: 8ns. Encapsulamento DIP. Corrente máxima de entrada 1mA	UNIDADE	30	2,21	66,30	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2776	Solução de TIC	370229	PLACA MONTAGEM CIRCUITO ELETRÔNICO	Placa de fenolite virgem 10x30cm	UNIDADE	15	10,26	153,90	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2777	Solução de TIC	370229	PLACA MONTAGEM CIRCUITO ELETRÔNICO	Placa de fenolite virgem dupla face 15x30cm	UNIDADE	6	19,44	116,64	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2778	Solução de TIC	370229	PLACA MONTAGEM CIRCUITO		UNIDADE	4	32,39	129,56	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2779	Colucão do TIC	421584	ELETRÔNICO PLACA MONTAGEM CIRCUITO	Percloreto de Ferro de 1KG Placa de Circuito impresso ilhada em Fenolite	UNIDADE	40	3,48	139,20	ND 220020 17 Material de TIC (consume)
2780	Solução de TIC Solução de TIC	389765	ELETRÔNICO CABO REDE COMPUTADOR	Perfurada 7x5cm Patch Cord UTP Gigalan CAT6, 0,5m com a seguinte sepecificação:4 pares, 24AWG; Condutor em Cobre eletrolitico, flexivel, nú, formado por 7 filamentos de diâmetro nominal de 0,20mm, isolamento em poliolefina e capa externa em PVC não propagante a chama; Contato elétrico com 8 vias em bronze fosforoso com Sojun (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel; Corpo do produto em termoplástico transparente não propagante a chama UL 94V-0. Marca Furukawa, referência 35123900, com garantia legal do fabricante. Cor: Cinza	UNIDADE	50	20,03	1.001,50	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo) ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2781	Solução de TIC	453453	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS	Clivador de alta precisão portátil com capacidade de clivar no mínimo 48000 fibras; clivagem de precisão através de lámina circular; com coletor automático de residuos; clivagem de todos os tipos de fibras; clivador para fibras ópticas com revestimento de 250µm e 900µm; comprimento de clivagem: fixo em 10 e 16mm e variável de 3 a 20mm; Modelo de referência de qualidade e específicações: Fitel 5326A FURUKAWA	UNIDADE	1	4.188,00	4.188,00	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2782	Solução de TIC	453453	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS	Roletador de Cabos Ópticos, com a seguinte esperificação - Para corte circular, longitudinal e espiral de capas plásticas externas de cabos óticos e metálicos, com diâmetros entre 4,5 a 28,5mm. Com profundidade de corte da lâmina ajustável. Ferramenta desenvolvida para remoção rápida, segura e precisa da capa de cabos ópticos. Ação "Stripping" circunferencial, longitudinal e espiral para a remoção do revestimento e isolamento; Características de corte em espiral fornecem fácil remoção dos revestimentos mais duros; Design confortável e regnominco para maior facilidade de uso e armazenamento; tâmina projetada para longa vida dút! A profundidade da lâmina é regulada com um simples giro da caixa da lâmina; A caixa da lâmina é reestida PTEF, para o bom decapamento de baixo esforço. Modelo de referência de qualidade ou equivalente: Miller RSC 140 T-8443-PC	UNIDADE	1	137,23	137,23	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2783	Solução de TIC	453453	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS	Tesoura inoxidável para corte de kevlar e fibra, com a seguinte específicação: Projetada para corte de fibra óptica de até 3mm. Possui uma área micro-serrilhada para corte do Kevlar e uma área lisa para corte da fibra óptica. Modelo de Referência de qualidade ou equivalente: Ideal Industries 45-344	UNIDADE	1	114,41	114,41	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2784	Solução de TIC	376165	CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP	Cartucho de tinta HP 45 preto para impressora HP Deskjet 9300, código 51645AL, com no mínimo 42ml. Cartucho original de fábrica não sendo de forma nenhuma resultado de processo de recondicionamento, reprocessamento ou remanufaturamento. Embalagem de transporte unitária em caixa de papelão contendo a identificação do formecedor, nomenciatura do material, prazo de validade e o lote de fabricação do cartucho. Validade mínima do produto do cartucho. Validade mínima do produto do curducho. Validade mínima do produto do produto produto	UNIDADE	3	268,90	806,70	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2785	Solução de TIC	323925	CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP	Cartucho de tinta HP 78 color para impressora HP 9300, código C6578DL, com no mínimo 19 ml. Cartucho original de fábrica não sendo de forma nenhuma resultado de processo de recondicionamento, reprocessamento ou remanufaturamento. Embalgagem de transporte unitária em caixa de papelão contendo a dientificação do formecedor, nomenclatura do material, prazo de validade e o lote de fabricado cartucho. Validade mínima do produto de 01 (um) ano, a partir da data de recebimento do produto.	UNIDADE	2	243,02	486,04	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2786	Solução de TIC	395970	CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP	Cartucho de tinta HP 60XL preto para impressora HP C4880, código CC641WB, com no mínimo 13,5 ml. Cartucho original de fábrica não sendo de forma nenhuma resultado de processo de recondicionamento, reprocessamento ou remanufaturamento. Embalagem de transporte unitária em caixa de papelão contendo a dientificação do fornecedor, nomenclatura do material, prazo de validade e o lote de fabricado cartucho. Validade mínima do produto de 01 (um) ano, a partir da data de recebimento do produto.	UNIDADE	3	209,90	629,70	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2787	Material	283686	SÊMEN ANIMAL	Sèmen touro di arça Holandès provado apresentando PTA minima de 800 libras para produção lete com uma confabilidade minima de 90%; que tenha na avaliação linear para forma letieria, largura do úbere posterior e altura do úbere posterior, no mínimo, respectivamente +1,5, +1,5 e +1,3; para dificuldade de parto no mámio 8% com uma conflabilidade de parto no mámio 13,7 com comfabilidade de 28% e para composto de úbere no mínimo +1,4. Palheta com volume de 0,5ml.	(DOSES)	40	47,00	1.880,00	ND 339030.40 - Material biológico

			ı	Demen touro da raça sersey provado apresentando		ı			
2788	Material	420289	SĒMEN ANIMAL	PTA mínima de 800 libras para produção de leite com uma confabilidade mínima de 70%; que tenha na avaliação linear para forma leiteira, largura do úbere posterior e altura do úbere posterior, no mínimo, respectivamente, +1,1 +1,2 +1,5; +1,5; para PTA tipo no mínimo 1,4 com confiabilidade de 82%. Palheta com volume de 0,5ml.	(DOSES)	40	31,00	1.240,00	ND 339030.40 - Material biológico
2789	Material	412054	SÊMEN ANIMAL	Sémen de Touro da raça Braford, com ótima caracterização racial, cor, conformação, estrutura e equilibrio nas linhas principais, com avallação de medidas aproximadas para: Altura Posterior e Anterior 135 cm, Perímetro escrotal 45 cm, comprimento corporal 168 cm, largura de posterior 56 cm, Perímetro torácico 215 cm, comprimento de garupa 55 cm e distância entre ísquios 54 cm. Com DEP negativa para peso Nascer, DEP positiva ao desmame e sobreano. Facilidade de parto em novilhas. Similar a: Vaqueano (C.O.R.T Genética Brasil)	(DOSES)	80	28,00	2.240,00	ND 339030.40 - Material biológico
2790	Material	397085	ÁGAR	Agar bacteriológico (ága-ágar). Aspecto físico pó. Utilizado em análises microbiológicas. Embalagem com 500g	FRASCO 00000500,00 G	10	240,00	2.400,00	ND 339030.40 - Material biológico
2791	Material	326289	MEIO DE CULTURA	MEIO DE CULTURA., TIPO ÁGAR BASE BAIRD PARKE ASPECTO FÍSICO PÓ	FRASCO 00000500,00 G	2	250,00	500,00	ND 339030.40 - Material biológico
2792	Material	326288	MEIO DE CULTURA	MEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR BATATA DEXTROSADO, APRESENTAÇÃO PÓ	FRASCO 00000500,00 G	30	240,00	7.200,00	ND 339030.40 - Material biológico
2793	Solução de TIC	434766	CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP	Cartucho de tinta IP 60XL color para impressora IP C4680, código CC644WB, com no mínimo 15,5 ml. Cartucho original de fábrica não sendo de forma nenhuma resultado de processo de recondicionamento, reprocessamento ou remanufaturamento. Embalagem de transporte unitária em caixa de papelão contendo a identificação do fornecedor, nomenclatura do material, prazo de validade e o lote de fabricado cartucho. Validade mínima do produto de 01 (um) ano, a partir da data de recebimento do produto.	UNIDADE	2	203,92	407,84	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2794	Solução de TIC	396100	CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP	Cartucho de tinta HP 74XL preto para impressora HP C4280, código CB336WB, com no minimo 20ml. Cartucho original de fábrica não sendo de forma nenhuma resultado de processo de recondicionamento, reprocessamento ou remanufaturamento. Embalagem de transporte unitária em caixa de papelão contendo a dientificação do formecedor, nomenclatura do material, prazo de validade eo lote de fabricação do cartucho. Validade mínima do produto do (um) ano, a partir da data de recebimento do produto.	UNIDADE	8	239,76	1.918,08	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2795	Solução de TIC	396101	CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP	Cartucho de tinta HP 75XL color para impressora HP C4280, código C8338WB, com no mínimo 17 ml. Cartucho original de fábrica não sendo de forma nenhuma resultado de processo de recondicionamento, reprocessamento ou remanufaturamento. Embalagem de transporte unitária em caixa de papelão contendo a identificação do fornecedor, nomenclatura do material, prazo de validade e o lote de fábricado cartucho. Validade mínima do produto de 01 (um) ano, a patir de data de recebiemento do produto.	UNIDADE	8	289,75	2.318,00	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2796	Solução de TIC	400158	CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP	Cartucho de tinta HP 95 color para impressora HP 9800, código C8766WB, com no mínimo 10 ml. Cartucho original de fábrica não sendo de forma nenhuma resultado de processo de recondicionamento, reprocessamento ou remanufaturamento. Embalagem de transporte unitária em caixa de papelão contendo a identificação do fornecedor, nomenclatura do material, prazo de validade e o lote de fabricado cartucho. Validade mínima do produto de 01 (um) ano, a partir do ada da de recebiemento do produto.	UNIDADE	4	158,02	632,08	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2797	Solução de TIC	394831	CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP	Cartucho de tinta HP 96 preto para impressora HP 9800, código C8767WL, com no mínimo 22 m.1 Cartucho original de fábrica não sendo de forma nenhuma resultado de processo de recondicionamento, reprocessamento ou remanufaturamento. Embalagem de transporte unitária em caixa de papelão contendo a identificação do fornecedor, nomenclatura do material, prazo de validade e o lote de fabricado cartucho. Validade mínima do produto de 01 (um) ano, a partir da data de recebiemento do produto.	UNIDADE	4	214,97	859,88	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2798	Solução de TIC	419689	CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP	ano, a partir da data de recebimento do produto. Cartucho de tintal PH 122XL preto para impressora HP Deskjet 2050, código CH563HB, com no mínimo 8,5ml. Cartucho original de fábrica não sendo de forma nenhuma resultado de processo de recondicionamento, reprocessamento ou remanufaturamento. Embalagem de transporte unitária em caixa de papelão contendo a identificação do fornecedor, nomenclatura do material, prazo de validade e o lote de fabricação do cartucho. Validade mínima do produto de 01 (um) ano, a partir da data de recebimento do produto.	UNIDADE	30	135,92	4.077,60	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2799	Solução de TIC	419688	CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP	Cartucho de tinta HP 122XL color para impressora HP Deskjet 2050, código CH56AHB, com no mínimo 7,5ml. Cartucho original de fábrica não sendo de forma nenhuma resultado de processo de recondicionamento, reprocessamento ou remanufaturamento. Embalagem de transporte unitária em caixa de papelão contendo a identificação do fornecedor, nomenclatura do material, prazo de validade e o lote de fábricação do cartucho. Validade mínima do produto de 01 (um) ano, a partir da data de recebimento do produto.	UNIDADE	25	132,92	3.323,00	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2800	Solução de TIC	424747	CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP	Cartucho de tinta HP 662XL preto para impressora HP Deskjet 3516, código CZ105AB, com no mínimo 6,5ml. Cartucho original de fábrica não sendo de forma nenhuma resultado de processo de recondicionamento, reprocessamento ou remanufaturamento. Embalagem de transporte unitária em caixa de papelão contendo a identificação do fornecedor, nomenclatura do material, prazo de validade e o lote de fabricação do cartucho. Validade mínima do produto de 01 (um) ano, a partir da data de recebimento do produto.	UNIDADE	10	81,52	815,20	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2801	Solução de TIC	424749	CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP	Cartucho de tinta HP 662XL color para impressora HP Deskjet 3516, código CZ106AB, com no mínimo Rml. Cartucho original de fábrica não sendo de forma nenhuma resultado de processo de recondicionamento, reprocessamento ou remanufaturamento. Embalagem de transporte unitária em caixa de papelão contendo a identificação do fornecedor, nomenclatura do material, prazo de validade e o lote de fabricação do cartucho. Validade mínima do produto de 01 (um) ano, a partir da data de recebimento do produto.	UNIDADE	10	119,90	1.199,00	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)

				1					
2802	Solução de TIC	439442	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP	Cartucho de toner HP 05A preto para impressora HP Laserjet 2055, código CESO5AB. Cartucho original de fábrica não sendo de forma nenhuma resultado de processo de recondicionamento, reprocessamento ou remanufaturamento. Embalagem de transporte unitária em caixa de papelão contendo a identificação do fornecedor, nomenclatura do material, prazo de validade e o lote de fabricação do cartucho. Validade mínima do produto de 01 (um) ano, a partir da data de recebimento do produto. Rendimento: 2300 páginas.	UNIDADE	15	432,81	6.492,15	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2803	Solução de TIC	417717	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP	Cartucho de toner HP 80X Preto para impressoras HP Laserjet PRO 400 M401, código CF280X. Cartucho original de fabrica não sendo de forma nenhuma resultado de processo de recondicionamento, reprocessamento ou remanufaturamento. Embalagem de transporte unitária em caixa de papelão contendo a identificação do fornecedor, nomenclatura do material, prazo de validade e o lote de fabricação do cartucho. Validade minima do produto de (um) ano, a partir da data de recebimento do produto. Rendimento: 6900 páginas	UNIDADE	30	993,90	29.817,00	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2804	Solução de TIC	428078	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP	Cartucho de toner HP 83A Preto para impressoras HP Laserjet MFP M125a, código CF283A. Cartucho original de fábrica ñão sendo de forma nenhuma resultado de processo de recondicionamento, reprocessamento ou remanufaturamento. Embalagem de transporte unitária em caixa de papelão contendo a identificação do fornecedor, nomenclatura do material, prazo de validade e o lote de fabricação do cartucho. Validade mínima do produto de 01 (um) ano, a partir da data de recebimento do produto. Rendimento: 1500 páginas	UNIDADE	2	312,21	624,42	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2805	Solução de TIC	439603	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP	Cartucho de toner HP 85A Preto para impressoras HP Laserjet P1102, código CE285A. Cartucho original de fábrica não sendo de forma nenhuma resultado de processo de recondicionamento, reprocessamento ou remanufaturamento. Embalagem de transporte unitária em caixa de papelão contendo a identificação do fornecedor, nomenclatura do material, prazo de validade e o lote de fabricação do cartucho. Validade mínima do produto de 01 (um) ano, a partir da data de recebimento do produto. Rendimento: 1600 páginas	UNIDADE	2	344,61	689,22	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2806	Solução de TIC	436688	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP	Cartucho de toner HP 201X preto para impressora HP Laserjet M277DW, código Cf40XC. Cartucho original de fábrica não sendo de forma nenhuma resultado de processo de recondicionamento, reprocessamento ou remanufaturamento. Embalagem de transporte unitária em caixa de papelão contendo a identificação do fornecedor, nomenclatura do material, prazo de validade e o lote de fabricação do cartucho. Validade mínima do produto de 01 (um) ano, a partir da data de recebimento do produto. Rendimento: 2800 páginas.	UNIDADE	20	495,61	9.912,20	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2807	Solução de TIC	436696	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP	Cartucho de toner IPI 201X ciano para impressora IPI Laserjet M277DW, código CF401X. Cartucho original de fábrica não sendo de forma nenhuma resultado de processo de recondicionamento, reprocessamento ou remanufaturamento. Embalagem de transporte unitária em caixa de papelão contendo a identificação do fornecedor, nomenclatura do material, prazo de validade e o lote de fabricação do cartucho. Validade mínima do produto de 01 (um) ano, a partir da data de recebimento do produto. Rendimento: 2300 páginas.	UNIDADE	12	609,00	7.308,00	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2808	Solução de TIC	436697	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP	Cartucho de toner HP 201X amarelo para impressora HP Laserjet M277DW, codigo CF40ZW. Cartucho original de fábrica não sendo de forama nenhuma resultado de processo de recondicionamento, reprocessamento ou remanufaturamento. Embalagem de transporte unitária em caixa de papelão contendo a identificação do formecedor, nomenciatura do material, prazo de validade e o lote de fabricação do cartucho. Validade mínima do produto do (cum) ano, a partir da data de recebimento do produto. Rendimento: 2300 páginas.	UNIDADE	12	548,91	6.586,92	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2809	Solução de TIC	436698	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP	Cartucho de toner HP 201X magenta para impressora HP Laserjet M277DW, código CF403X. Cartucho original de fábrica não sendo de forma nenhuma resultado de processo de recondicionamento, reprocessamento ou emanufaturamento. Embalagem de transporte unitária em caixa de papelão contendo a identificação do fornecedor, nomenciatura do material, prazo de validade e o lote de fabricado do cartucho. Validade mínima do produto de 01 (um) ano, a partir da data de recebimento do produto. Rendimento: 2300 objetos.	UNIDADE	12	548,91	6.586,92	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2810	Solução de TIC	412113	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP	Cartucho de toner HP 304A preto para impressora HP Laserjet 2025, código CCS30A. Cartucho original de fábrica año sendo de forma nenhuma resultado de processo de recondicionamento, reprocessamento ou remanufaturamento. Embalagem de transporte unitária em caixa de papelão contendo a i dentificação do fornecedor, nomenclatura do material, prazo de validade e o lote de fabricação do cartucho. Validade mínima do produto de 01 (um) ano, a partir da data de recebimento do produto. Rendimento: 3500 páginas.	UNIDADE	6	700,92	4.205,52	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2811	Solução de TIC	410985	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP	Cartucho de toner HP 304A ciano para impressora HP Laserjet 2025, código CCS31A. Cartucho original de fábrica não sendo de forma nenhuma resultado de processo de recondicionamento, reprocessamento ou remanufaturamento. Embalagem de transporte unitária em caixa de papelão contendo a identificação do fornecedor, nomenciatura do material, prazo de validade e o lote de fabricação do cartucho. Validade mínima do produto de 01 (um) ano, a partir da data de recebimento do produto. Rendimento: 2800 páginas	UNIDADE	4	690,93	2.763,72	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2812	Solução de TIC	410986	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP	Cartucho de toner HP 304A amarelo para impressora HP Laserjet 2025, código CC532A. Cartucho original de fábrica não sendo de forma nenhuma resultado de processo de recondicionamento, reprocessamento ou remanufaturamento. Embalagem de transporte unitária em caixa de papelão contendo a identificação do formecedor, nomenclatura do material, prazo de validade e o lote de fabricação do cartucho. Validade minima do produto de (lum) ano, a partir da data de recebimento do produto. Rendimento: 2800 objetos.	UNIDADE	4	690,93	2.763,72	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2813	Material	348807	ABAIXADOR LÍNGUA	ABAIXADOR LÍNGUA, MATERIAL MADEIRA, TIPO DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO 14, FORMATO TIPO ESPÁTULA, LARGURA 1,50, ESPESSURA 2	PACOTE 00000100,00 UN	20	3,20	64,00	ND 339030.36 - Material hospitalar

2814	Material	437225	DESINFETANTE	DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE GLUCOPROTAMINA, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA	LITRO	5	10,00	50,00	ND 339030.09 - Material Farmacológico
2815	Material	270911	PARACETAMOL	PARACETAMOL, APRESENTAÇÃO ASSOCIADO COM CAFEÍNA E CARISOPRODOL, DOSAGEM 350MG + 50MG + 150MG	CÁPSULA	1000	0,48	480,00	ND 339030.09 - Material Farmacológico
2816	Material	268375	ACICLOVIR	ACICLOVIR, DOSAGEM 50, USO CREME	BISNAGA 00000010.00 G	100	3,47	347,00	ND 339030.09 - Material Farmacológico
2817	Solução de TIC	450267	UNIDADE DISCO	Disco Rígido para servidor DELL PowerEdge R730 Disco rígido: Unidades de Disco Rígido Near-line SAS, com capacidade mínima de 2TB (dois terabytes) e velocidade de rotação mínima de 7,200 RPM(2,5 polegadas), para utilização no servidor Dell PowerEdge R730 de propriedade do Instituto Federal Farroupilha – Campus São Vicente. Os discos deverão ser genuinos do fabricante, homologados para o código de serviço nº C(DJIS2. Não serão aceitos discos não originais do fabricante. Acompanhar "carrier" compatível com o chassis do equipamento. Afim de comprovar a procedência e funcionalidade do componente (disco), a proponente deverá apresentar documento emitido pelo fabricante do equipamento (DELL PowerEdge R730) atestando que, o disco é totalmente compatível e monologada para a utilização no servidor em questão, declarando ainda que está comprometido com a garantal para o componente fornecido.	UNIDADE	10	3.872,72	38.727,20	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2818	Solução de TIC	410987	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP	Cartucho de toner HP 304A magenta para impressora HP Laserjet 2025, código CS2A. Cartucho original de fábrica não sendo de forma nenhuma resultado de processo de recondicionamento, reprocessamento ou remanufaturamento. Embalagem de transporte unitária em caixa de papelão contendo a identificação do fornecedor, nomenciatura do material, prazo de validade e o lote de fabricação do cartucho. Validade minima do produto de 01 (um) ano, a partir da data de recebimento do produto. Rendimento: 2800 páginas.	UNIDADE	4	767,90	3.071,60	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2819	Solução de TIC	376236	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP	Cartucho de toner HP 504X preto para impressora HP Laserjet CP 3525, ódigo CESOX. Cartucho original de fábrica ñão sendo de 507M. Cartucho original de fábrica ñão sendo de forma nenhuma resultado de processo de recondicionamento, reprocessamento ou remanufaturamento. Embalagem de transporte unitária em caixa de papelão contendo a identificação do fornecedor, nomenclatura do material, prazo de validade e o lote de fabricação do cartucho. Validade mínima do produto de 01 (um) ano, a partir da data de recebimento do produto. Rendimento: 10500 páginas.	UNIDADE	3	1.128,51	3.385,53	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2820	Solução de TIC	376238	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP	Cartucho de toner HP 504A ciano para impressora HP Laserjet CP 3525, código CE251A. Cartucho original de fábrica não sendo de forma nenhuma resultado de processo de recondicionamento, reprocessamento ou remanufaturamento. Embalagem de transporte unitária em caixa de papelão contendo a identificação do fornecedor, nomenclatura do material, prazo de validade e o lote de fábricação do cartucho. Validade mínima do produto de 01 (um) ano, a partir da data de recebimento do produto. Rendimento: 7000 páginas.	UNIDADE	2	1.148,91	2.297,82	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2821	Solução de TIC	376239	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP	Cartucho de toner HP 504A amarelo para impressora HP Laserjet CP 3525, código CE252A. Cartucho original de fábrica não sendo de fora nenhuma resultado de processo de recondicionamento, reprocessamento ou remanufaturamento. Embalagem de transporte unitária em caixa de papelão contendo a identificação do formecedor, nomenclatura do material, prazo de validade e o lote de fabricação do cartucho. Validade mínima do produto do (Jum) ano, a partir da data de recebimento do produto. Rendimento: 7000 ogiginas.	UNIDADE	2	1.507,93	3.015,86	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2822	Solução de TIC	376240	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP	Cartucho de toner HP 504A magenta para impressora HP Laserjet CP 3525, código CEZ53A. Cartucho original de fábrica não sendo de forma nenhuma resultado de processo de recondicionamento, reprocessamento ou emanufaturamento. Embalagem de transporte unitária em caixa de papelão contendo a identificação do fornecedor, nomenciatura do material, prazo de validade e o lote de fabricado do cartucho. Validade mínima do produto de 01 (um) ano, a partir da data de recebimento do produto. Rendimento: 7000 definas.	UNIDADE	2	1.507,23	3.014,46	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2823	Solução de TIC	415813	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP	Cartucho de toner HP 507X Preto para impressora HP Laserjet M551, código CE400X. Cartucho original de fábrica não sendo de forma nenhuma resultado de processo de recondicionamento, reprocessamento ou remanufaturamento. Embalagem de transporte unitária em caixa de papelão contendo a identificação do fornecedor, nomenciatura do material, prazo de validade e o lote de fábricação do cartucho. Validade mínima do produto de 01 (um) ano, a partir da data de recebimento do produto. Rendimento: 11000 páginas.	UNIDADE	25	1.095,21	27.380,25	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2824	Solução de TIC	409999	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP	Cartucho de toner HP 507A ciano para impressora HP Laserjet M551, código CE401A. Cartucho original de fábrica não sendo de forma nenhuma resultado de processo de recondicionamento, reprocessamento ou remanufaturamento. Embalagem de transporte unitária em caixa de papelão contendo a identificação do fornecedor, nomenclatura do material, prazo de validade e o lote de fabricação do cartucho. Validade mínima do produto de 01 (um) ano, a partir da data de recebimento do produto. Rendimento: 6000 páginas	UNIDADE	20	1.241,21	24.824,20	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2825	Solução de TIC	410000	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP	Cartucho de toner HP 507A amarelo para impressora HP Laserjet M551, código C£402A. Cartucho original de fábrica não sendo de fozama enhuma resultado de processo de recondicionamento, reprocessamento ou unitária em caixa de papelão contendo a identificação do fornecedor, nomenclatura do material, prazo de validade e o lote de fabricação do cartucho. Validade mínima do produto de 01 (um) ano, a partir da data de recebimento do produto. Rendimento: 6000 páginas.	UNIDADE	20	1.241,01	24.820,20	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2826	Solução de TIC	410001	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP	cartucho de toner HP 507A magenta para impressora HP Laserjet M551, código CE403A. Cartucho original de fábrica não sendo de forma nenhuma resultado de processo de recondicionamento, reprocessamento ou remanufaturamento. Embalagem de transporte unitária em caixa de papelão contendo a identificação do fornecedor, nomendatura do material, prazo de validade e o lote de fabricação do cartucho. Validade mínima do produto de 01 (um) ano, a partir da data de recebimento do produto. Rendimento: 6000 páginas.	UNIDADE	20	1.377,90	27.558,00	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)

_			•	•					
2827	Solução de TIC	369763	CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG	cartucho de toner SAMSUNG preto para impressora Samsung ML-2851, código ML-2850. Cartucho original de fábrica não sendo de forma nenhuma resultado de processo de recondicionamento, reprocesso de consendo de recondicionamento, consendo de transporte unitária em caixa de papelão contendo a identificação do fornecedor, nomenclatura do material, prazo de validade e o lote de fabricação do cartucho. Validade minima do produto de 01 (um) ano, a partir da data de recebimento do produto. Rendimento: 5000 páginas	UNIDADE	15	382,90	5.743,50	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2828	Solução de TIC	344244	CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK	Cartucho de toner Lewmark preto, para impressora Lexmark E352N, código E250A11L. Cartucho original de fábrica não sendo de forma nenhuma resultado de processo de recondicionamento, reprocessamento ou remanufaturamento. Embalagem de transporte unitária em caixa de papelão contendo a identificação do fornecedor, nomenclatura do material, prazo de validade e o lote de fabricação do cartucho. Validade mínima do produto de 01 (um) ano, a partir da data de recebimento do produto. Rendimento: 3500 páginas	UNIDADE	3	999,00	2.997,00	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2829	Solução de TIC	444620	CARTUCHO TONER IMPRESSORA / COPIADORA XEROX	Cartucho de toner XEROX preto, para impressora Xerox phaser 3125, código 1068/01159. Cartucho original de fábrica não sendo de forma nenhuma resultado de processo de recondicionamento, reprocessamento ou remanufaturamento. Embalagem de transporte unitária em caixa de papelão contendo a identificação do fornecedor, nomenclatura do material, prazo de validade e o lote de fabricação do cartucho. Validade mínima do produto de 01 (um) ano, a partir da data de recebimento do produto. Rendimento: 3000	UNIDADE	3	345,90	1.037,70	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2830	Solução de TIC	406943	FITA ADESIVA	páginas hita Tammada para rotulador eletrónico com a seguinte específicação: compatível com rotulador brother PT7600, indicada para todo tipo de superfície e ambientes de calor e frio extremo, bem como áreas externas; cor de fundo: Preto; cor do texto: Branco; largura: 6mm; comprimento: 8 metros. Modelo TZE315	UNIDADE	5	81,66	408,30	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2831	Solução de TIC	406943	FITA ADESIVA	Fita laminada para rotulador eletrônico Brother PT 7600, linha Tz/TzFX, indicada para todo tipo de superficie e ambientes de calor e frio extremo, bem como áreas externas; cor de fundo: branco; cor do texto; perto; largura: 18mm; comprimos. 8 metros. Modelo: TEZ 41 Fita Taminada para irotulador eletronico Brother PT	UNIDADE	2	110,90	221,80	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2832	Solução de TIC	289936	FITA ADESIVA	IFIA laminada para rotulador eletronico Brother PT 7600, linha TZ/TEX, indicada para todo tipo de superfície e ambientes de calor e frio extremo, bem como áreas externas; cor de fundo: Vermello; cor do texto: preto; largura: 900, comprimento: 8 metros. Modelo: TZE421. PIRI alminada para rotulador eletronico Brother PT IFIA laminada para rotulador eletronico Brother PT	UNIDADE	3	148,90	446,70	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2833	Solução de TIC	362784	FITA ADESIVA	Trial aliminado para foculador electronico Brother PI 7600, línha TZ/TEX, indicada para todo tipo de superfície e ambientes de calor e frio extremo, bem como áreas externas; cor de fundo: Branco; cor do texto: preto; largura: firmi; comprimento: 8 metros. Modelo TZE211 Fita Taminado para rofullador eletronico Brother PI	UNIDADE	8	71,90	575,20	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2834	Solução de TIC	406131	FITA ADESIVA	Hata laminaaa para rotulador eletronico Brotner H 7600, linha Tz/TzFK, indicada para todo tipo de superfície e ambientes de calor e frio extremo, bem como áreas externas; cor de fundo: Branco; cor do texto: preto; largura: 12mm; comprimento: 8 metros. TZEE231	UNIDADE	5	74,61	373,05	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2835	Solução de TIC	438954	FITA ADESIVA	Fita laminada para rotulador eletrônico Brother PT 7600, linha Tz/TzFX, indicada para todo tipo de superficie e ambientes de calor e frio extremo, bem como áreas externas; cor de fundo: laranja fluorescente; cor do texto: preto; largura: 24mm; comprimento: 8 metros. Modelo: TZEBS1	UNIDADE	3	92,79	278,37	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2836	Solução de TIC	433043	FITA IMPRESSORA	Ribbon Evollis Primacy colorido YMCKO, referência N5F008AAA, para uso com impressora térmica de cartões Evollis Primacy. Rendimento: 300	UNIDADE	3	265,00	795,00	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2837	Solução de TIC	378372	FONTE ALIMENTAÇÃO	impressões Fonte de alimentação universal para notebook, com a seguinte especificação mínima: compatível com tomada 3 pinos padrão NBR 14136, potência o 90W; porteção contra curto-circuito, superaquecimento e sobrecarga; fusível para proteção de IdA; LED para indicativo de tensão de saída; mínino 2 entradas USB para carregar aparelhos portatels; voltagem de saída 12 OC QC QC 4,5A; voltagem de entrada 100 ~ 240V; extensão do cabo 1,5m; garantía 12 meses; embalagem contendo 1 adaptador AC para notebook, 10 ponteíras para notebook, 6 ponteíras para notebook, 10 ponteíras para notebook, 10 forca AC; modelo de referência Multilaser C8007	UNIDADE	10	129,29	1.292,90	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2838	Solução de TIC	444947	GAVETA DISCO RÍGIDO	Lase para no 3 arm 3,3 com a segonite especificação minima: case produzida em alumínio; conexão USB 3.0 compative com USB 3.0 c. 2.0 e 1.0; compative l com SSD/HDD SATA 3,5" de no mínimo 1TB; led indicador de funcionamento; suporte Hot-Swapping/Plug & Play; acompanha fonte de alimentação de 12V CC /2A; velocidade de transferência de dados até 6gbps; garantia 12 meses	UNIDADE	5	141,05	705,25	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2839	Solução de TIC	384252	JOGO CHAVES FENDA	Jogo de chaves com 7 peças, kit com o seguinte conteúdo e respectivas dimensões: 01 Chave de fenda clipe ponta chata 1/8x3", 30 chaves de fenda ponta chata 1/4x6", 1/8x3", 3/16x4"; 03 chaves de ponta cruzada 1/8x3", 3/16x4", Cabos fabricados com material de alta resistência; referência Tramontina Cód. 43408115	JOGO	4	21,69	86,76	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2840	Solução de TIC	392517	ALICATE UNIVERSAL	logo de alicates com 3 peças, kit com o seguinte conteúdo e respectivas dimensões: 01 alicate universal isolado 8°, 01 alicate corte diagonal isolado 6° e 01 alicate meia cana isolado 6°; garantia 3 meses; referência Tramontina Cód. 44980015	UNIDADE	4	221,65	886,60	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2841	Solução de TIC	449212	FERRO DE SOLDAR	Ferro de solda estanho, com a seguinte especificação: potência 70w; haste e ponteira metálicas; cabo em plástico, utilizado para fundir componentes eletrônicos e demais condutores que possuem aderência ao estanho; cabo com 1 metro de comprimento, suporte de metal para descanso. Referência Tramontina Cód. 10031114	UNIDADE	4	37,91	151,64	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
2842	Solução de TIC	448541	PROCESSADOR	Processador para desktop, com as seguintes especificações mínimas: data de introdução Q1¹11; litografia 32 nm; número de núcleos 4; Nº de threads 8; frequência 3,40 GHz; frequência turbo max 3,80 GHz; cache 8 MB SmartCache; velocidade obarramento 5 GT/5 DMI; TDP 95 W; tamanho máximo de memória 32 GB; tipos de memória DDR3 1066/1333; nº máximo de canais de memória 21 nGB/s; frequência da base gráfica 850 MHz; máxima frequência dinámica da placa gráfica 1,55 GHz; nº de telas suportadas 2; soquetes suportados LGA1155; conjunto de instruções 64-bit. Modelo de refreência Intel Core 17-2600	UNIDADE	10	2.526,31	25.263,10	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)

250 May 17 1904 May 17 1904 May 18 1904 May	
Section Sect	FIC (consumo)
March Marc	FIC (consumo)
Manual 1910 Manual 191	FIC (consumo)
2848 Meterial 499-60 WACINA MACINA, TOP UVA ATRINANCE, COMPOSED 8 200 42,80 8,56,00 NO.33903.11-Meterial 2870 287	
Septembor Sept	
28-99 Material 427014 MICROSCÓPIO CONTON CONT	1 quimico
2850 Material 35-262 Mall Dig CULTURA VERMILLO NUTSO BILL ASPECTO PISCO PO 00000500,00 G 2 20,00 300,00 N0 35903.05 - Naterial 1440308 NT ANTINO NATERIAL* VIOLE NAT	
MATERIAL* VIDRO, DIMENSORS CERCA DE 45. Material 440308 EXTRATOR LABORATÓRIO COMPONENTES C/CERCA DE 5. STRATORISES DE LINTA CÓNCICA, ACESSÓNIOS C/CERCA DE 5. STRATORISES DE LINTA CÓNCICA DE 5. STRATORISES DE 1. STRAT	biológico
2852 Material 326281 MEIO DE CULTURA Composition MEIO DE CULTURA Composition Composi	
2854 Material 326296 MEIO DE CULTURA MEIO DE CULTURA, TIPO MRS AGAR MEIO DE CULTURA MEIO DE CULTURA, TIPO MRS AGAR MEIO DE CULTURA MEIO DE CULTURA, TIPO MRS AGAR MEIO DE CULTURA MEIO DE CULTURA, TIPO AGAR NUTRIENTE, MEIO DE CULTURA MEIO DE CULTURA, TIPO AGAR NUTRIENTE, MEIO DE CULTURA, TIPO AGAR NUTRIENTE, MEIO DE CULTURA MEIO DE CULTURA, TIPO AGAR NUTRIENTE, MEIO DE CULTURA, TIPO AG	
2855 Material 326295 Meli DE CULTURA MEIO DE CULTURA, TIPO AGAR NUTRIENTE, 00000500.00 G 4 20,00 340,00 ND 339030.40 - Material 286278 Meli DE CULTURA MEIO DE CULTURA, TIPO AGAR NUTRIENTE, 00000500.00 G 2 170,00 340,00 ND 339030.40 - Material 2865 Material 326296 Meli DE CULTURA MEIO DE CULTURA, TIPO AGAR P.CA, FRANCIO RESENTAÇÃO PO RESENTAÇÃO	ntológico
2856 Material 326296 MEIO DE CULTURA APRESENTAÇÃO DS SENVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO ALUNOS RESCO RASCO RODOSSON.00 G SENVIÇO SENVIÇO SENVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO ALUNOS RESCO RASCO R	ntológico I biológico I biológico
APRESENTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE 000005500.00 G	ntológico I biológico I biológico
RODOVIARIO ALUNOS MEIO DE CULTURA MEIO DE CULTURA MEIO DE CULTURA MEIO DE CULTURA Melidor de PH de bancada (phmetro), com compensação automática de temperatura, faixa de ph 0,00 até 14,00; resolução de ph + 0,001ph; alibração automática de temperatura 113271 PEAGÔMETRO Medidor de PH de bancada (phmetro), com compensação automática de temperatura, faixa de ph 0,00 até 14,00; resolução de ph + 0,001ph; alibração bivolt PEAGÔMETRO MEIO DE CULTURA MEIO DE	ntológico I biológico I biológico I biológico I biológico
Medidor de PH de bancada (phmetro), com compensação automática de temperatura, faixa de ph 0,00 at 61 4,00; resolução de ph + 0,001ph; precisão de ph + 0,01ph; calibração automática en pelo menos 3 pontos; tela LCO, alimentação bivolt Picturum, TIPO AGAR XLD, APRESENTAÇÃO PO CONDUTIVIMETRO Material 109665 Material 109665 CONDUTIVÍMETRO Medidor de PH de bancada que 10 x 50 x	ntológico I biológico I biológico I biológico I biológico
2860 Material 326304 MEIO DE CULTURA MEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR XLD. O0000500,00 G 2 240,00 480,00 ND 339030.40 - Material O0000500,00 G 2 240,00 480,00 ND 339030.40 - Material O0000500,00 G 2 240,00 480,00 ND 339030.40 - Material O0000500,00 G O000500,00 G O0000500,00 G O000500,00 G O0000500,00 G O000500,00 G O0000500,00 G O00005	tológico I biológico I biológico I biológico I biológico I biológico
Condutivimetro microprocessado de bancada que aceita três tipos de constante de célula k=0,1 k=1 ou k=10. mede condutividade em águas (S/cm) mede solidos totais dissolvidos (STD) sensor de temperatura individual em aço inox. Display alfanumérico. faixa de trabalho: 0 a 200.000 µs/cm. exalas: 0 a 2 uS/cm _ 0 a 20 uS/cm _	I biológico
condutividade e a temperatura dasolução. Indicador de leitura estável, mostra quando já se pode tomar a leitura. Compensação de temperatura automática ou manual. Gabinete livre de corrosão. Suporte individual para célula e sensor de temperatura calibração automática.voltagem 220 V/96Nz ou bivolt. Garantia mínima de 12 meses após entrega. Eletrodos e padrões de calibração inclusos.	I biológico U biológico U biológico U biológico
2862 Material 331036 MEIO DE CULTURA MEIO DE CULTURA TIPO CALDO VERDE FRASCO 5 160,00 800,00 ND 339030.40 - Material	I biológico
2863 Material 328528 MEIO DE CULTURA MEIO DE CULTURA, TIPO CALDO EC, FRASCO 5 217,00 1.085,00 ND 339030.40 - Material	I biológico upipamentos e tológico I biológico

2864	Material	460122	MULTÍMETRO	MULTIMETRO, TENSAO AC 200/600, CORRENTE DC 10, RESISTÊNCIA 0-2 KOHM A 0-20, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY 3 1/2 DÍGITOS, 2.000 CONTAGENS, TENSÃO DC 200MV/2V/20V/200V/600, TIPO DIGITAL,	UNIDADE	5	178,00	890,00	ND 449052.08 - Aparelhos, equipamentos e utensílios médico odontológico
2865	Material	446573	PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO	FUNCIONAMENTO BATERIA 9V PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA	UNIDADE	100	80,00	8.000,00	ND 339030.39 - Material para manutenção de veículos
2866	Material	326307	MEIO DE CULTURA	MANUTENÇÃO. MEIO DE CULTURA, TIPO CALDO LAURIL SULFATO, APRESENTAÇÃO PÓ	FRASCO 00000500.00 G	4	204,00	816,00	ND 339030.40 - Material biológico
2867	Material	326307	MEIO DE CULTURA	MEIO DE CULTURA, TIPO CALDO LAURIL SULFATO TRIPTOSE, APRESENTAÇÃO PÓ	FRASCO 00000500.00 G	5	188,00	940,00	ND 339030.40 - Material biológico
2868	Material	326366	MEIO DE CULTURA	MEIO DE CULTURA, TIPO CALDO RAPPAPORT- VASSILIADIS, APRESENTAÇÃO PÓ	FRASCO 00000500.00 G	2	240,00	480,00	ND 339030.40 - Material biológico
2869	Material	14478	INSTRUMENTO MUSICAL - PERCURSÃO	BUMBO 22"X16", 01 CAIXA 14"X6.5", 02 TOMS AMBOS COM 10"X08" E 12"X09" E 12"X	Unidade	1	2.600,00	2.600,00	ND 449052.26 - Instrumentos musicais artísticos
2870	Material	414527	BANHO MARIA	01 BANCO BANHO MARIA, AJUSTE AJUSTE DIGITAL COM PAINEL DE CONTROLE, VOLUME CERCA DE 30, COMPONENTES COM TAMPA CÔNICA, TEMPERATURA ATÉ 150, ADICIONAL COM AGITACÃO DE ÁGUA	UNIDADE	3	1.908,00	5.724,00	ND 449052.08 - Aparelhos, equipamentos e utensílios médico odontológico
2871	Material	461506	GASOLINA	GASOLINA, USO PARA AUTOMOTIVOS, CLASSIFICAÇÃO COMUM, ÍNDICE DE OCTANAGEM IAD 87 MIN	LITRO	30000	4,89	146.700,00	ND 339030.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
2872	Material	265449	BALANÇA ANALÍTICA	BALANÇA ANALITICA, CAPACIDADE 200, RESOLUÇÃO 0,001, LARGURA 210, ALTURA 290, PROFUNDIDADE 292, DIÂMETRO PRATO 100, TIPO	UNIDADE	8	4.944,00	39.552,00	ND 449052.08 - Aparelhos, equipamentos e utensílios médico odontológico
2873	Serviço	23795	PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA - ORGANICA	PAINEL DIGITAL Prestação de serviço de vigilância armada nas	POSTO	8	68.720,86	549.766,88	ND 339037.03 - Prestação de serviços de vigilância
			24 HORAS DIUTURNAS	dependências do Campus 24 horas/dia REFRATÔMETRO, TIPO APARELHO PORTÁTIL, TIPO				·	, , ,
2874	Material	441767	REFRATÔMETRO	DISPLAY ANALÓGICO, APLICAÇÃO P/ DETERMINAÇÃO DE AÇÚCARES, FAIXA MEDIÇÃO ATÉ 35 % BRIX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA AUTOMÁTICA	UNIDADE	3	540,27	1.620,81	ND 449052.08 - Aparelhos, equipamentos e utensílios médico odontológico
2875	Material	445017	REFRATÔMETRO	REFRATÓMETRO, TIPO APARELHO PORTÁTIL, TIPO DISPLAY DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃO ATÉ 50 % BRIX, FAIXA MEDIÇÃO 1 CERCA DE 1.3300 A 1.4100 ND, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA AUTOMÁTICA LETHINIUGAL TIPO PARAY TOBUS, AUSTE DIGITAL,	UNIDADE	3	156,00	468,00	ND 449052.08 - Aparelhos, equipamentos e utensílios médico odontológico
2876	Material	411577	CENTRÍFUGA	MICROPROCESSADA, VOLUME ATÉ 100, CAPACIDADE ATÉ 28 UNIDADES, ROTAÇÃO ATÉ 5000, TEMPERATURA CONTROLU ETMPERATURA ATÉ 40, TEMPORIZAÇÃO TEMPORIZADOR ATÉ 99, ADICIONAL ALARME BALANCEAMENTO, COMPONENTES C/ ADAPTADORES TUBOS 10, 15, 50, 100 ML	UNIDADE	2	7.800,00	15.600,00	ND 449052.08 - Aparelhos, equipamentos e utensílios médico odontológico
2877	Material	441768	REFRATÔMETRO	REFRATÔMETRO, TIPO APARELHO ABBE DE BANCADA, TIPO DISPLAY DIGITAL, APLICAÇÃO PJ AMOSTRAS LÍQUIDAS, VISCOSAS OU SÓLIDAS, FAIXA MEDIÇÃO ATÉ 95 % BRIX, FAIXA MEDIÇÃO 1 CERCA DE 1.300 A 1.7100 NO, COMPONENTES C/ SAÍDA PARA BANHO TERMOSTÁTICO AGBINETE GARINETE AMOSTRIETO. MATERIAIS AGBINETE	UNIDADE	3	3.415,00	10.245,00	ND 449052.08 - Aparelhos, equipamentos e utensílios médico odontológico
2878	Material	408751	AGITADOR MAGNÉTICO	METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, CAPACIDADE ATÉ 20, ROTAÇÃO ATÉ 2000, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 300	UNIDADE	20	1.178,00	23.560,00	ND 449052.08 - Aparelhos, equipamentos e utensílios médico odontológico
2879	Material	408283	MEIO DE CULTURA.	MEIO DE CULTURA., TIPO CALDO URÉIA BASE, ASPECTO FÍSICO PÓ	FRASCO 00000500.00 G	2	280,00	560,00	ND 339030.40 - Material biológico
2880	Material	355102	SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA	SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA, TIPO EMULSÃO DE GEMA DE OVO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTÉRIL DESTILADOR AGUA, CAPACIDADE 10, VOLTAGEM	FRASCO 00000100,00 ML	5	77,00	385,00	ND 339030.40 - Material biológico
2881	Material	253329	DESTILADOR ÁGUA	220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DISPOSITIVO ELETROMECÂNICO PARA DESLIGAMENTO, APLICAÇÃO LABORATÓRIO	UNIDADE	4	1.870,00	7.480,00	ND 449052.08 - Aparelhos, equipamentos e utensílios médico odontológico
2882	Material	345610	MEIO DE CULTURA.	MEIO DE CULTURA, TÎPO ÂGAR EXTRATO DE LEVEDURA, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO	00000500,00 G	5	522,00	2.610,00	ND 339030.40 - Material biológico
2883	Material	326282	MEIO DE CULTURA	MEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR MUELLER HINTON, APRESENTAÇÃO PÓ	FRASCO 00000500,00 G	2	204,00	408,00	ND 339030.40 - Material biológico
2884	Material	393125	SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA	SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA, TIPO PEPTONA DE CARNE, ASPECTO FÍSICO PÓ	FRASCO 00000500.00 G	2	433,00	866,00	ND 339030.40 - Material biológico
2885	Material	416816	BLOCO DIGESTOR	BLOCO DIGESTOR, TIPO KIELDAHL, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, CAPACIDADE ATÉ 50 AMOSTRAS, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 400, ADICIONAL C/ ALARME, SISTEMA SEGURANÇA AQUECIMENTO	UNIDADE	2	3.360,00	6.720,00	ND 449052.08 - Aparelhos, equipamentos e utensilios médico odontológico
2886	Material	330642	SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA	SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA, TIPO PLASMA DE COELHO, ASPECTO FÍSICO LIOFILIZADO	FRASCO 00000001,00 ML	20	12,00	240,00	ND 339030.40 - Material biológico
2887	Material	256997	LUPA	ELDPA, TIPO DE MESA C/ ILUMINAÇÃO FLUORESCENTE, FORMATO REDONDA, FAIXA AMPLIAÇÃO ATÉ 8 VEZES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇO REGULÁVEL E ARTICULÁVEL, TENSÃO 220	UNIDADE	5	807,54	4.037,70	ND 449052.08 - Aparelhos, equipamentos e utensílios médico odontológico
2888	Material	14478	INSTRUMENTO MUSICAL - PERCURSÃO	01 PRATO HIT-HAT (CHIMBAL) 14" (Par), 01 PRATO CRASH (ATAQUE) 18", 01 PRATO RIDE (CONDUÇÃO) 20"; MATERIAL: LIGA B10 , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ACOMPANHA BAG	Unidade	1	1.200,00	1.200,00	ND 449052.26 - Instrumentos musicais artísticos
2889	Material	458809	MICROSCÓPIO	PLANACROMATICA COM AUMENTOS DE 40X A 1600X MICROSCÓPIO BINOCULAR COM CABEÇOTE INCLINADO E GIRATÓRIO EM 360°, INTERCAMBIÁVEL, COM AUSTE DA DISTÂNCIA INTERPUPILAR; SISTEMA DE TRANSMISSÃO PRISMÁTICA E CAMADA AZULADA ANTIREFLETIVA DUPLA. REVÓLVER GIRATÓRIO DESLIZANTE SOBRE ESFERAS E GUIAS DE AÇO PARA QUATRO OBIETIVA COM BLINDAGEM ESPECIAL CONTRA POEIRA. PLATINA RETANGULAR DESLIZANTE SOBRE ESFERAS E GUIAS DE AÇO, MOVIMENTOS DE X E Y GRADUADOS; CHARRIOT MILIMETRADO DESLIZANTE SOBRE ESFERAS E GUIAS DE AÇO, VERNIER COAXIAL; CONDENSADOR ACROMÁTICO ABBE DE CAMPO CLARO COM LENTE RENOTTAL N.A. 1.25 CENTRALIZÁVEL, COM DIAFRAGMA IRIS INCORPORADO. FOCALIZAÇÃO MACRO E MICROMÉTRICA DESLIZANTE SOBRE ESFERAS E GUIAS GUIAS DE AÇO; ESTATIVA COM DESIGN MODERNO; COLUNA VERTICAL, PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTENCIA E DURABILIDADE. ILUMINAÇÃO PECAS E A COSSOGIOS INSTURMENTO MUSICA; LIDO: NITA RESISTENCIA E DURABILIDADE. ILUMINAÇÃO PECAS E A COSSOGIOS INSTURMENTO MUSICA; LIDO: NITA RESISTENCIA E DURABILIDADE. ILUMINAÇÃO	UNIDADE	15	1.181,00	17.715,00	ND 449052.08 - Aparelhos, equipamentos e utensílios médico odontológico
2890	Material	14478	INSTRUMENTO MUSICAL - PERCURSÃO	de pele hidráulica, aplicação: bateria, 10°, '12°, 14°, 16°, e 22°, características adicionais: filme duplo	Unidade	1	250,00	250,00	ND 449052.26 - Instrumentos musicais artísticos

Pegas e acessórios instrumento musical, tipo: pele de resposta aplicação: bumbo, características adicionais: hidráulica 22º, filme dinco, com furo simples e abafador de resposta aplicação: bumbo, características adicionais: hidráulica 22º, filme dinco, com furo simples e abafador de sementes mangelsdorf de germinador de sementes, digital, com iluminação, tipo mangelsdorf, oferce um uso variado para todos tipos de experiência de germinação, com acurado controle de temperatura eletrónico digital com divisão de 0, 1ºc termostato de precisão. porta interiamente de vidro com câmara dupla, para melhor visibilidade e entrada de luz. parte superior, também de vidro, possibilitando a execução de testes de germinação al uzo dia, ou no escuro. acompanha 05 prateleiras de aço inox, para revenir qualque efeito tóxico que retarde a germinação al uzo dia, ou no escuro. acompanha 05 prateleiras de aço inox, para revenir qualque efeito tóxico que retarde a germinação al uzo dia, ou no escuro. acompanha 05 prateleiras de aço inox, para revenir qualque efeito tóxico que retarde a germinação dirensões internas de agrominados. 60 res. 70 milhora de controlador de testes de germinação du parte de la controlador de testes de germinação du parte de la controlador de testes de germinação du parte de la controlador de testes de germinação du parte de la controlador de testes de germinação du parte de la controlador de testes de germinação du parte de la controlador de testes de germinação du parte de la controlador de testes de germinação du parte de la controlador de testes de germinação du parte de la controlador de testes de germinação du parte de la controlador de testes de germinação de la controlador de testes de germinação du parte de la controlador de testes de germinação de la controlador de testes de germinação de la controlador de testes de germinação de la controlador de la controlador de testes de germinação de la controlador de testes de germinação de la controlador de la controlador de la controlador de la controlador de	ND 449052.26 - Instrumentos musicais artísticos ND 449052.08 - Aparelhos, equipamentos e utensilios médico odontológico ND 449052.08 - Aparelhos, equipamentos e utensilios médico odontológico
germinador de sementes, digital, com iluminação, tipo mangelésdori, oferceu um uso variado para todos tipos de experiência de germinação, com acurado controle de temperatura. Controlador de temperatura eletrônico digital com divisão de ol. 9 te tempostato de precisão, porta inteiramente de vidro com câmara dupla, para melhor visibilidade e entrada de luz, parte superior, também de vidro, possibilitando a execução de testes de germinação à luz do dia, ou no escuro. acompanha 05 prateleiras de aço inox, para reverir qualquer efeito tóxico que retarde a germinação. Al suste AUSTE AUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, TIPO? BOD, COM FORDERIODO, VOLUNE CERCA DE 350, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 60, ADICIONAL CERCA DE 350, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 60, ADICIONAL COM VEDAÇÃO, COMPONENTES ATÉ 10 PRATELEIRAS PEÇAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO MUSICAL COM VEDAÇÃO, COMPONENTES ATÉ 10 PRATELEIRAS PEÇAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO MUSICAL (SIGNA DE CONTROLE), TIPO? BOD, COMPONENTES ATÉ 10 PRATELEIRAS PEÇAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO electrico de 4 cordas aço, aplicação: baixo elétrico 2895 Material 445366 Material 445366 PEÇAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO encordoamento de 4 cordas aço, aplicação: UNIDADE 3 3 32,00 96,00	utensílios médico odontológico ND 449052.08 - Aparelhos, equipamentos e
DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, TIPO* BOD, COM FOTOPERÍODO, VOLUME CERCA DE 350, TEMPERATURA ATÉ 60, ADICIONAL COM VEDAÇÃO, COMPONENTES ATÉ 10 PRATELEIRAS PEÇAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO encordoamento de 4 cordas aço, aplicação: baixo elétrico Material 445366 PEÇAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO encordoamento de 4 cordas aço, aplicação: baixo elétrico Material 445366 PEÇAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO encordoamento de 6 cordas, Nylon; aplicação: UNIDADE 3 32,00 96,00	
2894 Material 445366 PECAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO encordoamento de 4 cordas aço, aplicação: baixo UNIDADE 1 62,00 62,00 elétrico 2895 Material 445366 PECAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO encordoamento de 6 cordas, Nylon; aplicação: UNIDADE 3 32,00 96,00	
2895 Material 445366 PFLAS E ACESSURIUS INSTRUMENTO encordoamento de 6 cordas, Nylon; aplicação: UNIDADE 3 32,00 96,00	ND 449052.26 - Instrumentos musicais artísticos
	ND 449052.26 - Instrumentos musicais artísticos
Autoclave Vertical Capacidade 75 Litros Câmara: Simples Tampa: Em Bronze Fundido, Internamente Estanhada E Externamente Polida Com Guarnição De Vedação Em Silicone Caldeira: Em Aço Inox Aisi 304 Válvula De Segurança E Controladora: Em Bronze, Com Sistema De Peso E Contra-Peso Para Regulagem Da Pressão. Manômetro: Com Duas Escalas, Sendo Uma Para Temperatura (100 A 143°C) E Outra Para Pressão. Manômetro: Com Duas Escalas, Sendo Uma Para Temperatura (100 A 143°C) E Outra Para Pressão. Manômetro: Para Regulagem Da Pressão. Manômetro: Com Duas Escalas, Sendo Uma Para Temperatura (100 A 143°C) E Outra Para Pressão. Cabinete: Parte Superior Em Chapas De Aço Inox Aisi 304 E Laterais Em Chapas De Aço Carbono Com Tratamento AntiCorrosivo E Pintura Em Epóxi, Montado Sobre Quatro Pés De Borracha. Manípulos: De Baquelite (Isolante Ao Calor) E Elemente Possui Limpada Indicadora Liga/Desliga, Chave Seletora De Calor De Três Posições E As Instruções De Uso. Escoamento: Para Limpace De Pronagem Total, Através De Registro De Esfera. Dim. Int.: 40 X 60cm	ND 449052.08 - Aparelhos, equipamentos e utensílios médico odontológico
2897 Material 445366 PECAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO MUSICAL Peças e acessórios instrumento musical, tipo: UNIDADE 3 32,00 96,00 encordoamento de 6 cordas, Aço; aplicação: violão	ND 449052.26 - Instrumentos musicais artísticos
2898 Material 445366 PECAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO Pegas e acessórios instrumento musical, tipo: encordoamento de 4 cordas, Aço; aplicação: UNIDADE 1 27,00 27,00 cavaquinho	ND 449052.26 - Instrumentos musicais artísticos
2899 Material 445365 PEÇAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO Peças e acessórios instrumento musical, tipo: UNIDADE 1 40,00 40,00 MUSICAL INFORMATION IN TROPO PER POR PORTO PER	ND 449052.26 - Instrumentos musicais artísticos
2900 Material 421501 MATERIAL LABORATÓRIO BALÃO 500, ADICIONAL GRADUADO, COMPONENTES COM TONDO COMPONENTES	ND 449052.08 - Aparelhos, equipamentos e utensílios médico odontológico
Instrumento musical - percussão, tipo: pandeiro, material 14478 INSTRUMENTO MUSICAL - PERCURSÃO e netal, tamanho: 10 polegadas UNIDADE 1 125,00 125,00 e pele de nylon	ND 449052.26 - Instrumentos musicais artísticos
Instrumento musical - corda, tipo: cavaco (cavaquinho), material: madeira e metal, características adicionais: elétrico, saída P10, UNIDADE 1 450,00 450,00 equalizador passivo, cor natural e acabamento em verniz. Acompanha capa.	ND 449052.26 - Instrumentos musicais artísticos
2903 Serviço 3107 MANUTENCAO DE CALDEIRARIA Prestação de serviço de manutenção preventiva e UN 100 500,00 50.000,00 corretiva de caldeira e rede a vapor.	ND 339039.17 - Prestação de serviços de manutenção de rede a vapor
2904 Material 330919 CABO ÁUDIO E VÍDEO Peças e acessórios instrumento musical, tipo: cabo P10x P10, aplicação: instrumentos musicais, Características adicionais: 7 metros ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, COMPOSIÇAO	ND 449052.26 - Instrumentos musicais artísticos
2905 Material 281657 ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS LÁURICO, COMPONENTES LINOLÉICO, LÉCRITINA DE SOJA, APRESENTAÇÃO ASSOCIADOS COM VITAMINAS A' É "É", TIPO LOÇÃO OLEOSA 00000100,00 ML	ND 339030.09 - Material Farmacológico
ESTERUZAÇÃO 150 L. CONSTRUIGA em Chapa de aço; "Volume aproximado da cuba: 150 Litros; "Potência de aquecimento entre 1000 a 1700 W;" Temperatura de ambiente até 250°C controlado por termostato eletrônico; "	
Controle micro processado com termômetro no painel; - Com revestimento interno resistente a altas temperaturas; - Acabamento em tinta eletrostática; - Isolação entre a câmara interna e a externa em lão u fibra de vidro; - Partes metálicas com tratamento anti-corrosivo; - Respiro na parte superior para a saída de gases e ar; - Capacidade para no mínimo 03 pratelerias internas removíveis (inclusas); - Medidas externas aproximadas de 60x80x60cm; - Guarnição em silicone; - Alimentação: 220V ou Bivoit automático; - Registrado na ANVISA; - Garantia mínima de 12 meses Assistência técnica enquanto durar a garantia. (DMP - 5208000000114)	ND 449052.08 - Aparelhos, equipamentos e utensílios médico odontológico
painel;- Com revestimento interno resistente a altas temperaturas; - Acabamento em inta eletrostática; - Isolação entre a câmara interna e externa em lã ou fibra de vidro; - Partes metalicas com tratamento anti-corrosivo; - Respiro na parte superior para a saída de gazes e ar; - Capacidade para no mínimo 03 prateleiras internas removiveis (inclusas); - Medidas externas aproximadas de 60x80x60cm; - Guarrição em silicone; - Alimentação: 220V ou Bivolt automático; - Registrado na ANVISA; - Garantia mínima de 12 meses Assistência técnica enquanto durar a garantia. (DMP - 5208000000114) MICRO DESTILADOR DE ÁLCOOL Rendimento da destilação de 15 mi/min; Volume útil de caldeira de 1 litro; Volume útil da cuba 80 mi; Controle de aquecimento eletrônico; Torneira de comando tipo stop-flow, Vindragem / pos topole so de comando tipo stop-flow, Vindragem / pos topole so de comando tipo stop-flow, Vindragem / postenia 220 volts, 750 watts; Acompanha opcional cuba com volume de 100 mil	
painel; - Com revestimento interno resistente a altas temperaturas; - Acabamento em tinta eletrostática; - Isolação entre a câmara interna e externa em 18 ou UniDADE 3 4.320,00 12.960,00 interno resistente a altas temperaturas; - Acabamento em tinta eletrostática; - Isolação entre a câmara interna e externa em 18 ou UniDADE 3 4.320,00 12.960,00 interno em parte superior para a saída de gases e ar; - Capacidade para no mínimo 03 prateleiras internas removiveis (inclusas); - Medidas externas aproximadas de 60x80x60cm; - Guarrição em silicone; - Alimentação: 220V ou Bivolt automático; - Registrado na ANIVSA; - Garantia mínima de 12 meses Assistência técnica enquanto durar a garantia. (DMP - 5208000000114) MICRO DESTILADOR DE ÁLCOOL Rendimento da destilação de 15 mi/mir; Volume útil de caldeira de 1 litro; Volume útil da cuba 80 mi; Controle de aquecimento eletrônico; Tomeira de comando tipo stop-flow, Vidraria constituida de bolas deflagmadoras, condensador tipo bola e caldeira em borossilicato, Galoria de comando tipo stop-flow, Vidraria constituida em aço inoxidável; Voltagem / potência 220 volts, 750 watts; Acompanha opcional cuba com volume de 100 ml E908 Material 268255 EPINEFRINA EPINEFRINA, DOSAGEM 11MG/ML, USO SOLUÇÃO AMPOLA 20 2,60 52,00	utensílios médico odontológico ND 449052.08 - Aparelhos, equipamentos e
painel; - Com revestimento interno resistente a altas temperaturas; - Acabamento em tinta eletrostática; - Isolação entre a câmara interna e externa em lã ou Brade eletrostática; - Isolação entre a câmara interna e externa em lã ou Brade eletrostática; - Isolação entre a câmara interna e externa em lã ou Brade eletrostática; - Isolação em tratamento anti-corrosivo; - Respiro na parte superior para a saida de gases e ar; - Capacidade para no mínimo 30 prateleiras internas removiveis (Inclusas); - Medidas externas aproximadas de 60x80x60cm; - Guarnição em silicone; - Alimentação: 220V ou Bivolt automático; - Registrado na ANVISA; - Garantia mínima de 12 messes Assistência técnica enquanto durar a garantia. (DMP - 5208000000114) MICRO DESTILADOR DE ÁLCOOL Rendimento da de estilação de 15 mi/mir, Volume útil da cuba 80 mi; Controle de aquecimento eletrônico; Torneira de comando tipo stop-flow, Vidraria constituída de bolas deflagamadoras, condensador tipo bola e caldeira em borossilicato, Gabinete constituído em aço inoxidável; Voltagem / potência 220 volto; 750 watts; Acompanha opcional cuba com volume de 100 ml. PINIERRINA, DOSAGEM 1MG/ML, USO SOLUÇÃO AMPOLA 20 2.60 52.00	utensílios médico odontológico ND 449052.08 - Aparelhos, equipamentos e utensílios médico odontológico

			MANUTENCAO DE SISTEMAS DE	Prestação de serviços de manutenção preventiva e					ND 339039.17 - Prestação de serviços manutenção
2911	Serviço	2801	REFRIGERACAO	corretiva de equipamentos de refrigeração e climatização.	UN	600	300,00	180.000,00	de equipamentos de refrigeração e afins
2912	Material	44032	MICROFONE	Microfone, tipo: headset sem fio(auricular de cabeça), duplo, alimentação: 2 Pilhas AA 1.5.V, características adicionais: frequeñcia fixa "Range de frequência fixa "Range de frequência: 600 - 650MHZ, alcance: até 50 metros, alimentação externa receptor: 110,220 v, sistema de transmissão UHF, cor: preta	UNIDADE	4	150,00	600,00	ND 449052.26 - Instrumentos musicais artísticos
2913	Material	53180	PILHA RECARREGAVEL	PILHA RECARREGAVEL, COMPOSIÇÃO NÍQUAL METAL HIDRETO (NIMH), TAMANHO PILHA PALITO, MODELO AAA, TENSÃO 1,5V, 1000 mAh	embalagem	3	35,00	105,00	ND 449052.26 - Instrumentos musicais artísticos
2914	Material	53180	PILHA RECARREGAVEL	PILHA RECARREGÁVEL, TAMANHO PILHA PEQUENA, MODELO AA, TENSÃO 1,5V, APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	embalagem	3	35,00	105,00	ND 449052.26 - Instrumentos musicais artísticos
2915	Material	446263	AMBROXOL	AMBROXOL, COMPOSIÇÃO SAL CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO 6, FORMA FARMACÊUTICA XAROPE	FRASCO 00000120,00 ML	100	3,10	310,00	ND 339030.09 - Material Farmacológico
2916 2917	Material Serviço	271089 5606	AMOXICILINA INSTALACAO MANUTENCAO ELETRICA -	AMOXICILINA, CONCENTRAÇÃO 500MG Manutenção preventiva e corretiva de rede de alta	CÁPSULA UN	7200 80	0,18 500,00	1.296,00 40.000,00	ND 339030.09 - Material Farmacológico ND 339039.17 - Prestação de serviços de
2918	Material	271217	PREDIAL. INDUSTRIAL AMOXICILINA	tensão80 AMOXICILINA, PRINCÍPIO ATIVO ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, CONCENTRAÇÃO	CÁPSULA	2400	2,62	6.288,00	manutencão de rede de alta tensão ND 339030.09 - Material Farmacológico
2919	Material	268214	ATROPINA SULFATO	500MG + 125MG ATROPINA SULFATO, DOSAGEM 0,25, USO SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA 00000001,00 ML	20	0,64	12,80	ND 339030.09 - Material Farmacológico
2921	Material	267140	AZITROMICINA	AZITROMICINA, DOSAGEM 500 BICARBONATO DE SÓDIO, COMPOSIÇÃO	CÁPSULA	1500	0,74	1.110,00	ND 339030.09 - Material Farmacológico
2922	Material	340347	BICARBONATO DE SÓDIO	ASSOCIADO COM ÁCIDO CÍTRICO E CARBONATO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 2,30 G + 2,20 G + 0,50 G, FORMA FARMACÊUTICA PÓ EFERVESCENTE IPRATRÓPIO BROMETO, DOSAGEM 0,25, USO	SACHÊ 00000005,00 G FRASCO	500	1,09	545,00	ND 339030.09 - Material Farmacológico
2923	Material	268331	IPRATRÓPIO BROMETO	SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO Mesa iluminação cênica, quantidade canais: 16 no mínimo, finalidade: controle de iluminação,	00000020.00 ML	10	4,80	48,00	ND 339030.09 - Material Farmacológico
2924	Material	64246	MESA ILUMINAÇÃO CÊNICA	características: efeito Strobo, display digital, voltagem bivolt (110/220 V), acompanha cabo e fonte de energia, aplicação: para controlar os feixos de luz	UNIDADE	1	300,00	300,00	ND 449052.33 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto
2925 2926	Material Serviço	267283 3107	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO MANUTENCAO DE CALDEIRARIA	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, DOSAGEM 10 Inspeção e laudo de caldeira conforme NR 13.	COMPRIMIDO	300	0,67 3.000,00	201,00 3.000,00	ND 339030.09 - Material Farmacológico ND 339039.17 - Prestação de serviços de inspeção
2927	Solução de TIC	295927	ESTABILIZADOR TENSÃO	Estabilizador de tensão microprocessado 1000va, compatível com impressoras laser, progressivo, com as seguintes específicações técnicas: bivout automático, tensão nominal de entrada 115/127/220v com seleção automática, potência de saída 1000va, tensão nominal de saída 115v, frequência de entrada 60hz, 5 tomadas padrão NBR 14136, com fusível rearmável. Função true ms. Com microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade com 8 estágios de regulação. Garantia mínima de 48 meses ofertada diretamente pelo fabricante.	UNIDADE	35	362,00	12.670,00	de caldeira ND 449052.30 - Máquinas e equipamentos energéticos
2928	Solução de TIC	429835	ESTABILIZADOR TENSÃO	Estabilizador de tensão microprocessado 2000va, compatível com impressoras laser, progressivo, com as seguintes específicações técnicas:bivolt automático, tensão nominal de entrada 115/127/220v com seleção automática, potência de saída 2000va, tensão nominal de saída 115/16/16/16/16/16/16/16/16/16/16/16/16/16/	UNIDADE	15	699,90	10.498,50	ND 449052.30 - Máquinas e equipamentos energéticos
2929	Solução de TIC	300737	ESTABILIZADOR TENSÃO	técnicas mínimas: 1. ENTRADA 1.1. Tensão nominal de entrada 115V/220V (bivolt automático), com frequência 60Hz; 1.2. Eficiência em carga total de 92.0%; 1.3. Cabo de alimentação com o comprimento de 1,2 metro (seguindo a norma NBR 14136). 2. SAÍDA 2.1. Capacidade de energia de saída 825W/1500VA; 2.2. Tensão nominal de saída 115V; 2.3. Eficiência em carga total 92.0%; 2.4. Frequência de saída (sincronizada com rede elétrica) 60Hz + J-8Hz; 2.5. Tipo de forma de onda senoidal aproximada; 2.6. Oito tomadas de saída (seguindo a norma NBR 14136). 3. PAINEL FRONTAL 3.1. Boñão de liga/desliga; 3.3. LED indicador de status da bateria; 3.3. LED indicador de ligado. 4. FUNÇÕES 4.1. Autoteste (verificar a integridade dos circuitos internos, bem com o da bateria); 4.1. Autoteste (verificar a integridade dos circuitos internos, bem com o da bateria); 4.2. Avisos sonoros; 4.3. Sunção mute (desativa os avisos sonoros).	UNIDADE	20	899,00	17.980,00	ND 449052.30 - Máquinas e equipamentos energéticos
2930	Material	64742	REFLETOR ILUMINAÇÃO	a.3. runça miute (uesariva is avios soinoros). Refletor de iluminação cénica, Tipo: canhão de luz, par 64 quantidade de lâmpadas: 54 un, aplicação: iluminação cénica, tipo lâmpada: led, potência lâmpada: a y, tensão alimentação: 180 Wats, Voltagem;110-240 V (Bivolt). Saída: DMX, Efeitos: Sete cores de transição / Strobo, Programas: Modo Sonoro/Automatico/DMX/Master-slave DMX. Acessórios: acompanha suporte para colocar no chão.	UNIDADE	3	550,00	1.650,00	ND 449052.33 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto
2931	Material	362934	CABO EXTENSOR	Cabo extensor, tipo: flexível, tipo saída: macho,fémea, comprimento: 5 m, características adicionais: revestido à cobre com 3 pinos xIr, tipo cabo: dmx, resistência: 127 ohm, Aplicação: para mesa e canhão de luz.	UNIDADE	4	60,00	240,00	ND 449052.33 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto
2932	Solução de TIC	448757	ANALISADOR CABEAMENTO REDE	ANALISADOR CABEAMENTO REDE, PROTOCOLO IEE 802.3 U E Z, NORMAS TÉCNICAS TIA-606A, CABEAMENTO FIBRA ÓTICA MONOMODO E MULTIMODO, MONITORES SEGURANÇA NEXT, ELFEXT, PSNEXT, PSFEXT E WIRE-MAP, COMPONENTES ADICIONAIS BATERIA DE 8 HORAS, SONDA MICROSCÓPICA, MALETA TRA, CATEGORIA CABEAMENTO 3,4 E 5, SE E 6, 6A TIPO ANALISADOR E CERTIFICADOR ÓPTICO OTDR Modelo de referência Fluke DTX-1500 CableAnalyzer	UNIDADE	1	41.542,09	41.542,09	ND 449052.35 - Material de TIC (Permanente)
2933	Solução de TIC	150345	EQUIPAMENTO WIRELESS	Testador Wiff. Suporte 802.11a/b/g/n. Bandas 2.4 Ghz e 55Ghz. Gerar gráficos e relatórios das análises de wifi. Acompanhar software de gerenciamento. Modelo de referência Fluke AirCheck Wiffe Teste	UNIDADE	1	10.342,73	10.342,73	ND 449052.35 - Material de TIC (Permanente)
2934	Serviço	2615	MANUTENCAO DE MOTORES ELETRICOS	Manutenção de motores elétricos como rebobinagem, ajustes elétricos e consertos mecânicos	UN	50	600,00	30.000,00	ND 339039.17 - Prestação de serviços de manutenção de motores
2935	Serviço	3719	PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	MECANICOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE ALUNOS EM VIAGENS DE ESTUDO.	КМ	4500	4,27	19.215,00	ND 339039.74 - Prestação de serviço de transporte rodoviário
2936	Serviço	23329	PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO - AREAS INTERNAS - 44		un	12	29.000,00	348.000,00	ND 339037.02 - Prestação de serviços de limpeza e higienização
2937	Serviço	3573	HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 600 M2 MANUTENCAO DE VEICULOS PESADOS	LIMPEZA PREDIAL INTERNA DO CAMPUS. MANUTENÇÃO DE TRATORES E GERADORES	н	150	88,00	13.200,00	ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas
			1	ESTACIONÁRIOS	1	l .		l	e rodoviários

2938	Serviço	14982		Prestação de serviços de envio de correspondência	UN	1	8.000,00	8.000,00	ND 339039.90 - Prestação de serviço de envio de
2939	Serviço	15113	POSTAGEM - ENCOMENDA TREINAMENTO - AREA ARTISTICA	e encomendas. Prestação de serviços de treinamento em teatro, dança e música para os discentes do campus São	UN	3	15.540,00	46.620,00	correspondências
2940	Serviço	24708	TRATAMENTO DE RESIDUOS	Vicente do Sul. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DO GRUPO "B"- RESÍDUOS QUÍMICOS, incluem os resíduos perigosos, conforme classificação da NBR-10.004 da ABNT (tóxicos, corrosivos,	KG	5000	5,76	28.800,00	ND 339039.78 - Prestação de serviço de recolhimento de resíduos químicos
2941	Serviço	19380	COLETA TRATAMENTO LIXO - HOSPITALAR	Inflamáveis e reativos). COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES (GRUPOS: A E E). CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A E E (RESÍDUOS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES), GERADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA-CAMPUS SÃO VICENTE DO SUL	мз	50	756,40	37.820,00	ND 339039.78 - Prestação de serviço de recolhimento de resíduos químicos
2942	Serviço	24708	TRATAMENTO DE RESIDUOS	Prestação de serviço de disposição final de resíduos Classe II coleta, transporte e disposição final conforme termo de referência.Contratação de empresa licenciada para coleta, transporte e destinação de lampadas fluorescents, lampadas mistas, de vapor de mercurio, de sodio de descarga de alta pressão e similares.	UN	15000	4,60	69.000,00	ND 339039.78 - Prestação de serviço de recolhimento de resíduos químicos
2943	Material	415124	ACETATO DE CÁLCIO	ACETATO DE CALCIO, COMPOSIÇAO QUÍMICA (CH3CO)2CA AVAZO (HIDARATADO), ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO CRISTALINO, PESO MOLECULAR 158,17, TEOR DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 93% (BASE SECA), MÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA* CAS 114460-21-8	QUILOGRAMA	3	70,80	212,40	ND 339030.11 - Material químico
2944	Material	345906	ÁCIDO ACÉTICO	LÍMPIDO TRANSPARENTE, PESO MOLECULAR 60,05, FÓRMULA QUÍMICA C2H402, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99,7%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GLACIAL, REAGENTE P.AACS-ISO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64-19-7	LITRO	4	35,57	142,28	ND 339030.11 - Material químico
2945	Material	382249	ÁCIDO ASCÓRBICO	ÁCIDO ASCÓRBICO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL BRANCO À AMARELADO, FÓRMULA QUÍMICA C6H806 (ÁCIDO L-ASCÓRBICO), PESO MOLECULAR 176,13, PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 50-81-7	GRAMA	3	50,40	151,20	ND 339030.11 - Material químico
2946	Material	347345	ÁCIDO BÓRICO	ÁCIDO BÓRICO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL INCOLOR OU PÓ/GRÂNULO BRANCO, INODORO, PESO MOLECULAR 61,83, COMPOSIÇÃO QUÍMICA H3803, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., MÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 10043-35-3	QUILOGRAMA	9	27,60	248,40	ND 339030.11 - Material químico
2947	Material	346506	ÁCIDO GÁLICO	ACIDO GALICO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA CO- COFIZOHA CONTROL REAL PROPERTO FÍSICO PÓ OU FINO CRISTAL BRANCO OU BEGE, PUREZA MÍNIMA PUREZA MÍNIMA DE 98%, PESO MOLECULAR 188,14, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 5995-86-8	GRAMA	2	388,25	776,50	ND 339030.11 - Material químico
2948	Material	352901	ÁCIDO INDOL-3-BUTÍRICO	ACIDO INDOL-3-BUTÍRICO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL INCOLOR À LEVEMENTE ESBRANQUIÇADO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA CL2H-13NO2, PESO MOLECULAR 203,24, TEOR DE PUREZA MINIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 133-32-4	GRAMA	3	111,27	333,81	ND 339030.11 - Material químico
2949	Material	381374	ácido oxálico	RACIDO DARLICO, ASPECTO HISICO CRISTAL OU PO BRANCO CRISTALINO HIGROSCÓPICO, PESO MOLECULAR 126,07, FÓRMULA QUÍMICA C2H204.2H2O, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 6153- 56-6	QUILOGRAMA	3	70,80	212,40	ND 339030.11 - Material químico
2950	Material	361164	ÁCIDO FOSFOTÚNGSTICO (PTA)	ACIDO FOSFUTUNESTILCO (PI/R), ASPECTO FISICO CRISTAL BRANCO OU ACINZENTADO A VERDE AMARELADO, FÓRMULA QUÍMICA H3[P(W3010)4]. XH2O, PESO MOLECULAR 2880,17 G + XH2O, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 12501-23-4	GRAMA	3	83,15	249,45	ND 339030.11 - Material químico
2951	Material	347290	ÁCIDO SULFÚRICO	INCOLOR, PUMEGANTE, VISCOSO, CRISTALINO, FORMULA QUÍMICA H2504, MASSA MOLECULAR 98,09, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7664-93-9	LITRO	20	53,88	1.077,60	ND 339030.11 - Material químico
2952	Material	371113	ÁCIDO GLUTÂMICO	ÁCIDO GLUTÁMICO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO CRISTALINO, PESO MOLECULAR 147,13, FÓRMULA QUÍMICA CSH9NO4 (ÁCIDO L-GLUTÁMICO), GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNÍMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 56-86-0	GRAMA	5	24,83	124,15	ND 339030.11 - Material químico
2953	Material	421731	ÁCIDO LÁTICO	ÁCIDO LÁTICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO XAROPOSO, LEVEMENTE AMMARELADO, INDODORO, FÓRMULA QUÍMICA C3H603 EM SOLUÇÃO AQUOSA, PESO MOLECULAR 90,08, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 85%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 79-33-4	LITRO	4	38,40	153,60	ND 339030.11 - Material químico
2954	Material	368998	ÁCIDO ROSÓLICO	ÁCIDO ROSÓLICO, ASPECTO FÍSICO CRISTAIS AVERMELHADOS, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA (GEHADOH)ZCOEHAO, PESO MOLECULAR 290,32, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 603-45-2	QUILOGRAMA	2	86,94	173,88	ND 339030.11 - Material químico
2955	Serviço	2461	MANUTENCAO DE AUTOCLAVES	Serviços para manutenção corretiva de autoclaves. A empresa será responsável pelo conserto,troca de peças, deslocamento do equipamento ou equipe técnica, calibração, instalação e adequação para o correto funcionamento do equipamento.	Hora Técnica	10	235,00	2.350,00	ND 339039.17 - Prestação de serviços de manutenção de equipamentos de laboratórios
2956	Material	366458	ÁCIDO SALICÍLICO	ÁCIDO SALICÍLICO, ASPECTO FÍSICO PÓ CRISTALINO BRANCO, PESO MOLECULAR 138,12, FÓRMULA QUÍMICA HO.CEHACODH ANIDRO, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 69-72-7	GRAMA	2	80,20	160,40	ND 339030.11 - Material químico
2957	Material	431823	ÁCIDO TIOBARBITÚRICO	ÁCIDO TIOBARBITÚRICO, ASPECTO FÍSICO PÓ ESBRANQUICADO A LEVEMENTE AMARELADO, FÓRMULA QUÍMICA CAHAGONES (ÁCIDO TIOBARBITÓRICO), PESO MOLECULAR 144,15, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 504-17-6.	GRAMA	20	34,08	681,60	ND 339030.11 - Material químico
2958	Serviço	2461	MANUTENCAO DE AUTOCLAVES	Serviços para manutenção corretiva de autoclaves horizontais. A empresa será responsável pelo conserto,troca de peças, deslocamento do equipamento ou da equipa técnica, calibração, instalação e adequação para o correto funcionamento do equipamento.	Hora Técnica	10	235,00	2.350,00	ND 339039.17 - Prestação de serviços de manutenção de equipamentos de laboratórios
2959	Material	408811	ALÇA BACTERIOLÓGICA	ALÇA BACTERIOLÓGICA, MATERIAL* PLATINA, COMPONENTES COM CABO, CALIBRAGEM CALIBRADA, VOLUME 10 MCL	UNIDADE	21	84,48	1.774,08	ND 339030.35 - Material laboratorial

2960	Serviço	2534	MANUTENCAO DE FORNOS E FORNALHAS	Serviços para manutenção corretiva de tornos mufla. A empresa será responsável pelo conserto,troca de peças, deslocamento do equipamento ou da equipa técnica, calibração, instalação e adequação para o correto funcionamento do equipamento.	Hora Técnica	10	350,00	3.500,00	ND 339039.17 - Prestação de serviços de manutenção de equipamentos de laboratórios
2961	Serviço	12742	MANUTENCAO EM MICROSCOPIO OPTICO	Serviços para manutenção corretiva microscópios ópticos e estereomicroscópios. A empresa será responsável pelo conserto,troca de peças, deslocamento do equipamento ou da equipa técnica, calibração, instalação e adequação para o correto funcionamento do equipamento.	Hora Técnica	300	239,00	71.700,00	ND 339039.17 - Prestação de serviços de manutenção de equipamentos de laboratórios
2962	Serviço	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	Serviços para manutenção corretiva de agitadores orbitais. A empresa será responsável pelo conserto,troca de peças, deslocamento do equipamento ou da equipe técnica, calibração, instalação e adequação para o correto funcionamento do equipamento.	н	10	205,00	2.050,00	ND 339039.17 - Prestação de serviços de manutenção de equipamentos de laboratórios
2963	Serviço	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	Serviços para manutenção corretiva de agitadores de tubos. A empresa será responsável pelo conserfo,troca de peças, deslocamento do equipamento ou da equipe técnica, calibração, instalação e adequação para o correto funcionamento do equipamento.	н	10	205,00	2.050,00	ND 339039.17 - Prestação de serviços de manutenção de equipamentos de laboratórios
2964	Serviço	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	Serviços para manutenção corretiva de agitadores magnéticos. A empresa será responsável pelo conserto,troca de peças, deslocamento do equipamento ou da equipe técnica, calibração, instalação e adequação para o correto funcionamento do equipamento	н	100	205,00	20.500,00	ND 339039.17 - Prestação de serviços de manutenção de equipamentos de laboratórios
2965	Serviço	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	Serviços para manutenção corretiva de aparelhos de ponto de fusão. A empresa será responsável pelo conserto,troca de peças, deslocamento do equipamento ou da equipa técnica, calibração, instalação e adequação para o correto funcionamento do equipamento.	н	30	350,00	10.500,00	ND 339039.17 - Prestação de serviços de manutenção de equipamentos de laboratórios
2966	Serviço	5720	MANUTENCAO DE APARELHO DE RAIO - X	Serviços para manutenção corretiva de aparelhos de raio X. A empresa será responsável pelo conserto,troca de peças, deslocamento do equipamento ou da equipe técnica, calibração, instalação e adequação para o correto funcionamento do equipamento.	Hora Técnica	10	454,00	4.540,00	ND 339039.17 - Prestação de serviços de manutenção de equipamentos de laboratórios
2967	Serviço	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	Serviços para manutenção corretiva de aquecedor de base para microscópio. A empresa será responsável pelo conserto,troca de peças, deslocamento do equipamento ou da equipe técnica, calibração, instalação e adequação para o correto funcionamento do equipamento.	н	10	350,00	3.500,00	ND 339039.17 - Prestação de serviços de manutenção de equipamentos de laboratórios
2968	Serviço	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	Serviços para manutenção corretiva de aquecedor de solução para sêmen. A empresa será responsável pelo conserto,troca de peças, deslocamento do equipamento ou da equipe técnica, calibração, instalação e adequação para o correto funcionamento do equipamento.	н	10	350,00	3.500,00	ND 339039.17 - Prestação de serviços de manutenção de equipamentos de laboratórios
2969	Serviço	12661	MANUTENCAO E REPARO EM BALANCAS MECANICAS ELETRONICAS	Serviços para manutenção corretiva de balanças analíticas, semi-analíticas e eletrônicas. A empresa será responsável pelo conserto, troca de peças, deslocamento do equipamento ou da equipe técnica, calibração, instalação e adequação para o correto funcionamento do equipamento.	Hora Técnica	120	294,00	35.280,00	ND 339039.17 - Prestação de serviços de manutenção de equipamentos de laboratórios
2970	Serviço	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	serviços para manutema corretiva de damino maria. A empresa será responsável pelo conserto,troca de peças, deslocamento do equipamento ou da equipe técnica, calibração, instalação e adequação para o correto funcionamento do equipamento.	н	15	235,00	3.525,00	ND 339039.17 - Prestação de serviços de manutenção de equipamentos de laboratórios
2971	Serviço	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	Serviços para manutenção corretiva de banhos maria com agitação. A empresa será responsável pelo conserto,troca de peças, deslocamento do equipamento ou da equipe técnica, calibração, instalação e adequação para o correto funcionamento do equipamento.	н	20	350,00	7.000,00	ND 339039.17 - Prestação de serviços de manutenção de equipamentos de laboratórios
2972	Serviço	15113	TREINAMENTO - AREA ARTISTICA	Prestação de serviços de treinamento nas áreas de dança, teatro e música para os discentes do Campus São Vicente do Sul.	UN	3	15.540,00	46.620,00	ND 339039.48 - Serviço de seleção e treinamento (PJ)
2973	Serviço	4120	ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO	Fornecimento de de energia elétrica.	UN	100000	5,00	500.000,00	ND 339039.43 - Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica
2974	Serviço	4146	FORNECIMENTO DE AGUA CANALIZADA	Fornecimento de água potável. ALÇA BACTERIOLÓGICA, TIPO* DRIGALSKY,	UN	1500	15,00	22.500,00	ND 339039.44 - Prestação de serviços de fornecimento de água
2975	Material	415000	ALÇA BACTERIOLÓGICA	MATERIAL* VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 40 X 100, FORMATO PONTA TRIANGULAR BARRA MAGNÉTICA, MATERIAL REVESTIDA EM	UNIDADE	20	9,75	195,00	ND 339030.35 - Material laboratorial
2976	Material	408836	BARRA MAGNÉTICA	PTFE, FORMATO CILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISA, DIMENSÕES CERCA DE 5 X 30	UNIDADE	25	17,74	443,50	ND 339030.35 - Material laboratorial
2977	Material	408562	BANDEJA LABORATÓRIO	BANDEJA LABORATÓRIO, TIPO USO PLÁSTICO, DIMENSÕES CERCA DE 55 X 40 X 10	UNIDADE	34	29,18	992,12	ND 339030.35 - Material laboratorial
2978	Material	411149	BANDEJA LABORATÓRIO	BANDEJA LABORATÓRIO, TIPO USO PLÁSTICO, DIMENSÕES CERCA DE 25 X 20 X 10	UNIDADE	27	18,75	506,25	ND 339030.35 - Material laboratorial
2979	Material	409529	BASTÃO LABORATÓRIO	BASTÃO LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 5 X 300 BASTÃO LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO,	UNIDADE	10	3,44	34,40	ND 339030.35 - Material laboratorial
2980	Material	409530	BASTÃO LABORATÓRIO FORNECIMENTO PASSAGEM	BASTAO LABORATORIO, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 10 X 300	UNIDADE	62	1,84	114,08	ND 339030.35 - Material laboratorial
2981	Serviço Material	25763 409236	RODOVIARIA BALÃO LABORATÓRIO	Passagens Rodoviárias BALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO FUNDO CHATO, MATERIAL VIDRO, CARACIDADE SE ACESCÓPICO ROLHA DE VIDRO.	serviço UNIDADE	40	19,20	10.000,00 768,00	ND 339033.01 - Passagens no país ND 339030.35 - Material laboratorial
2983	Serviço	25828	CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AEREA	CAPACIDADE 25, ACESSÓRIOS ROLHA DE VIDRO Passagem aérea no País.	serviço	1	70.000,00	70.000,00	ND 339033.01 - Passagens no país
2984	Material	409242	JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA BALÃO LABORATÓRIO	Passagem aerea no Pais. BALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO FUNDO CHATO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 50, ACESSÓRIOS ROLHA DE VIDRO	UNIDADE	40	14,16	566,40	ND 339030.35 - Material laboratorial
2985	Serviço	16691		Prestação de serviço de manutenção preventiva e	UN	12	6.000,00	72.000,00	ND 339039.17 - Prestação de serviços de manutenção de elevadores
2986	Material	409243	ROLANTE BALÃO LABORATÓRIO	corretiva de elevadores de passageiros. BALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO FUNDO CHATO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 100, ACESSÓRIOS ROLHA DE VIDRO	UNIDADE	40	19,18	767,20	ND 339030.35 - Material laboratorial
2987	Material	409239	BALÃO LABORATÓRIO	BALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO FUNDO CHATO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 1000, ACESSÓRIOS ROLHA DE VIDRO	UNIDADE	20	81,58	1.631,60	ND 339030.35 - Material laboratorial
2988	Material	409237	BALÃO LABORATÓRIO	BALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO FUNDO CHATO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 250, ACESSÓRIOS ROLHA DE VIDRO	UNIDADE	40	22,68	907,20	ND 339030.35 - Material laboratorial

2989	Serviço			Diária de locação das vestes talares. As vestes talares são compostas de: Toga/beca em Oxford					
2989	Serviço								i
2989	Serviço			ou tecido superior, faixa na cor do curso em Oxford seda ou tecido superior, capa (preta para					NO 222222 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
		14591	PROMOCAO DE EVENTO	os alunos e na cor específica do curso para os	UN	700	90,00	63.000,00	ND 339039.23 - Prestação de serviços de formaturas
				homenageados), jabô e capelo com lapela na cor do curso e símbolo específico. As cores das faixas,					
				assim como da capa dos homenageados, serão definidas no momento do empenho.					
2990	Material	409238	BALÃO LABORATÓRIO	BALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO FUNDO CHATO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 500, ACESSÓRIOS ROLHA DE VIDRO	UNIDADE	20	45,58	911,60	ND 339030.35 - Material laboratorial
2991	Material	408266	BÉQUER	BÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 250, FORMATO FORMA	UNIDADE	65	7,32	475,80	ND 339030.35 - Material laboratorial
2002		400000	-4	BAIXA, ADICIONAL COM ORLA E BICO BÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO		45	7.50	245.50	
2992	Material	408268	BÉQUER	GRADUADO, CAPACIDADE 500, FORMATO FORMA BAIXA, ADICIONAL COM ORLA E BICO Serviços de cópia de chaves simples, chaves tetra e	UNIDADE	45	7,68	345,60	ND 339030.35 - Material laboratorial
2993	Serviço	5436	CHAVEIRO	chaves de veículo nacional com codificação. Serviços de abertura e conserto de fechaduras de carro, fechaduras simples e tetra. Serviços de troca de segredo de fechaduras simples e tetra. Serviços de instalação com fornecimento de fechaduras simples e tetra.	UN	300	50,00	15.000,00	ND 339039.16 - Prestação de serviços de confecção de chaves
2994	Material	242410	ADUBO QUÍMICO	Adubo 00-41-00 (Superfosfato triplo). Saca com 50 kg.	SACO 00000050,00 KG	50	120,00	6.000,00	ND 339030.31 - Sementes, mudas de plantas e insumos
2995	Material	247491	ADUBO QUÍMICO	Adubo 00-20-30. Saca de 50 Kg.	SACO 00000050,00	200	110,00	22.000,00	ND 339030.31 - Sementes, mudas de plantas e
2996	Material	247491	ADUBO QUÍMICO	Adubo 10-30-20. Saca de 50 Kg.	KG SACO 0000050,00	200	110,00	22.000,00	insumos ND 339030.31 - Sementes, mudas de plantas e
2997	Material	247491	ADUBO QUÍMICO	Adubo 05-20-20. Saca de 50 Kg.	KG SACO 00000050,00	450	110,00	49.500,00	insumos ND 339030.31 - Sementes, mudas de plantas e
2998	Material	240654		Adubo 00-18-00 (Superfosfato simples). Saca com	KG SACO 00000050,00	20	110,00	2.200,00	insumos ND 339030.31 - Sementes, mudas de plantas e
2998	iviateriai	240054	FERTILIZANTE SINTETICO	50 kg. Adubo 00-00-58 (Cloreto de potássio). Saca com 50	К	20	110,00	2.200,00	insumos
2999	Material	247490	ADUBO QUÍMICO	kg.	SACO 00000050,00 KG	200	100,00	20.000,00	ND 339030.31 - Sementes, mudas de plantas e insumos
3000	Material	223920	FERTILIZANTE UREIA	Uréia 45-00-00. Saca de 50 Kg. Calcário dolomítico - PRNT mínimo de 75%.	SACO 00000050,00 KG	400	100,00	40.000,00	ND 339030.31 - Sementes, mudas de plantas e insumos
3001	Material	237659	CALCÁRIO DOLOMITICO	Semente certificada de Cornichão, cv El Rincon em	TONELADA	100	150,00	15.000,00	ND 339030.31 - Sementes, mudas de plantas e insumos
3002	Material	280994	SEMENTE	conjunto com inoculante específico e adesivo suficiente para peleitização da quantidade solicitada Semente certificada de azevém, com teste de	QUILOGRAMA	100	80,00	8.000,00	ND 339030.31 - Sementes, mudas de plantas e insumos
3003	Material	316246	SEMENTE	germinação, impurezas. kg	QUILOGRAMA	3000	6,00	18.000,00	ND 339030.31 - Sementes, mudas de plantas e insumos
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS PARA OI IF FARROUPILHA CAMPUS SÃO VICENTE DO SUL 2. Descrição dos Serviços nos Laboratórios de Ensino, Pesquisa, Extensão e Produção (LEPEPs): 1. ATIVIDADES DE ZOOTECNIA Tabela 1.1 Atividades de manutenção diária de animais de criações zootécnicas com responsabilidade total da contratada a serem realizadas durante todo o ano.					
3004	Serviço	15300	AGROPECUARIA - SERVICOS AUXILIARES	Descrição dos serviços Nº animais ou área Criação de sunios: realizar a manutenção diária dos animais e instalações, com manejo geral, nutricional, higiénico, sanitário e reprodutivo. Acompanhamento de todos os partos, coberturas e, transporte de insumos até a granja e de animais até o abatedouro. 800 animais (anuais) Criação de ovinos: realizar a manutenção diária dos animais e instalações, com manejo geral, nutricional, higiénico, sanitário e reprodutivo. Esquila dos animais, acompanhamento de todos os partos e coberturas, transporte de insumos ed ea nimais para o abatedouro. 150 animais Criação de boom ar condicionado e filtro de carvão ativado; estrutura de proteção contra capotamento, luzes de freio, pisca alerta e direcional, lanternas de posição, faróis de serviço, sinais sonoros e luz de ré; buzina, espelhos retrovisores, chave reserva; lastros metálicos dianteiros; para-lama dianteiro; assento	Mensal	12	35.000,00	420.000,00	ND 339037.01 - Prestação de serviços agropecuários
3005	Serviço	12556	LOCACAO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL SOM VIDEO FILMAGEM	Locação de sistema de sonorização Básica com capacidade para atender aos eventos com público variável entre 100 e 1.500 pessoas, compatível com o local e a quantidade de pessoas presentes, devendo estar incluído no preço da sonorização todo o cabeamento, mesa de som, tripé, microfones com e/ou sem filo, e tudo que se fizer necessário para a prestação do serviço.	UN	25	2.000,00	50.000,00	ND 339039.23 - Prestação de serviços de som, luz e ornamentação
3006	Serviço	12556	LOCACAO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL SOM VIDEO FILMAGEM	Locação de Tela para projeção com dimensões mínimas de 2,00mX2, 00m, retrátil, altura variável, fundo com napa preta e superfície de projeção BRANCA, e fornecida com tripé em aço.	UN	25	150,00	3.750,00	ND 339039.23 - Prestação de serviços de som, luz e ornamentação
3007	Material	408275	BÉQUER	BÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 50, FORMATO FORMA BAIXA, ADICIONAL COM ORLA E BICO	UNIDADE	50	4,82	241,00	ND 339030.35 - Material laboratorial
3008	Material	408277	BÉQUER	BÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 100, FORMATO FORMA	UNIDADE	50	3,87	193,50	ND 339030.35 - Material laboratorial
3009	Material	408284	BÉQUER	BAIXA, ADICIONAL COM ORLA E BICO BÉQUER, MATERIAL POLIPROPILENO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 250, FORMATO FORMA BAIXA, ADICIONAL COM ORLA E BICO	UNIDADE	2	5,01	10,02	ND 339030.35 - Material laboratorial
3010	Material	408286	BÉQUER	BÁIXA, ADICIONAL COM ORLA E BICO BÉQUER, MATERIAL POLIPROPILENO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 1000, FORMATO FORMA BAIXA, ADICIONAL COM ORLA E BICO	UNIDADE	34	6,00	204,00	ND 339030.35 - Material laboratorial
3011	Serviço	12556	LOCACAO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL SOM VIDEO FILMAGEM	Locação de Computador Compatível com Projetor	UN	25	120,00	3.000,00	ND 339039.23 - Prestação de serviços de som, luz e ornamentação
3012	Material	408255	BÉQUER	Multimidia. BÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 1000, FORMATO FORMA ALTA, ADICIONAL COM ORLA E BICO	UNIDADE	30	10,80	324,00	ND 339030.35 - Material laboratorial
3013	Material	408988	CABO DE KOLLE	CABO DE KOLLE, MATERIAL LATAO POLIDO, COMPRIMENTO CERCA DE 25, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTREMIDADE ROSQUEÁVEL, PROTEÇÃO TÉRMICA	UNIDADE	5	14,40	72,00	ND 339030.35 - Material laboratorial
3014	Serviço	12556	LOCACAO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL SOM VIDEO FILMAGEM	Locação de Projetor multimídia com as seguintes especificações mínimas: Luminosidade 3.000 ANSI lumens, resolução nativa ou real XGA (1024 x 768), controle remoto, razão de contraste 2000.1, nível de ruido 38 dB (alta luminosidade) e 25 dB (baixa luminosidade), correção de efeito de trapézio automático; lâmpadas estimativas de vida mínima de 4.000 horas de duração no modo normal, compatibilidade de video NTSC / NTSC 4.43 / PAL / M-PAL / PALO / SECAM 480, 480p, HDTV, 720p, 1080l, reprodução de cores 24 bit, 16,7 milhões de cores, áudio, alto-falantes estero incorporados 1 watt, distância de projeção 40 a 300 polegadas, método de projeção teto e frontal, alimentação elétrica voltagem: 100-200 VCA, frequência: 50-60 Hz, zoom e foco manuais, com todo o cabeamento necessário.	UN	25	350,00	8.750,00	ND 339039.23 - Prestação de serviços de som, luz e ornamentação

1.										
March										
	2015	Material	205642	DENGINETRO	MISTURAS, FAIXA ESCALA -10 A +40 ºC/PRECISÃO	LINIDADE	7	03.60	6EE 20	ND 220020 25 Adequiel leberatoriel
	3015	Material	305042	DENSIMETRO		UNIDADE	,	93,60	655,20	ND 339030.35 - Material laboratorial
1968 1969										
March 1980	3016	Material	408791	CADINHO	CADINHO, MATERIAL PORCELANA, POROSIDADE 7	LINIDADE	20	25.20	504.00	ND 339030 35 - Material laboratorial
10 10 10 10 10 10 10 10		Widterlai			FORMA MÉDIA					
10 10 10 10 10 10 10 10	3017	Material	108898	CAIXA PLÁSTICA		UNIDADE	100	20,00	2.000,00	ND 339030.35 - Material laboratorial
	3018	Material	409486	CÁPSULA DE EVAPORAÇÃO		UNIDADE	35	6,45	225,75	ND 339030.35 - Material laboratorial
March 1985				·	FUNDO REDONDO, ADICIONAL COM BICO					
	3019	Material	270621	ESCOPOLAMINA BUTIL BROMETO	ASSOCIADA COM DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM		25	2.36	59.00	ND 339030.09 - Material Farmacológico
March 1976 Marc					INJETÁVEL	00000001,00 ML		, , ,		
March 1975	3020	Material	396470	FENOTEROL BROMIDRATO	FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO PARA		10	5,90	59,00	ND 339030.09 - Material Farmacológico
						00000020,00 WIE				
March Marc					MÁXIMA 0,7600 GASOLINA COMUM/ADITIVADA,					
					COMUM/ADITIVADA, PERCENTAGEM MÁXIMA					
March Marc	2024		205520	DENG ASTRO	19% ÁLCOOL ANÍDRO, GRADUAÇÃO 0,700 A			455.00	455.00	ND 22222 25 14 1 1 1 1 1 1 1
Part	3021	Material	305038	DENSIMETRO	FAIXA ESCALA -10 A +50 ºC/PRECISÃO 0,5 °C	UNIDADE	1	150,00	150,00	ND 339030.35 - Material laboratorial
Warris										
March 1971 1972					GRADUADA/100ML GRADUA-, NORMAS TÉCNICAS					
March Marc	2022	Material	267625	OCEAN COURSE	GASOLINA COMUM/ADITIVADA	o f pour A	1000	1.05	1.050.00	ND 000000 00 14 1 1 1 5
Marcia M					ESTANTE TUBO ENSAIO, MATERIAL ARAME					
100 100	3023	Material	430254	ESTANTE TOBO ENSAIO	TUBOS ATÉ 20, CAPACIDADE* ATÉ 25 UNIDADES	UNIDADE	,	31,20	218,40	ND 339030.35 - Material laboratorial
1985 1987	3024	Material	308736	CETOCONAZOL	FARMACÊUTICA CREME TÓPICO	creme tópico	50	2,17	108,50	ND 339030.09 - Material Farmacológico
March Marc					FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL,	FRASCO				
Control Cont	3025	Material	452796	CLORETO DE SÓDIO	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 BOLSA/FRASCO		100	0,45	45,00	ND 339030.09 - Material Farmacológico
Marcial 94272 Control (1900) Con	\vdash				ISENTO DE PVC CLORETO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO 0,9 %,					
	3026	Material	452796	CLORETO DE SÓDIO			50	3,35	167,50	ND 339030.09 - Material Farmacológico
Page						00000100,00 ML			·	
Manufal					CLORETO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO 0,9 %,					
March 4827 TOWN TRUD FROM PRINTED TOWN SAME AND	3027	Material	452796	CLORETO DE SÓDIO	CARACTERISTICA ADICIONAL SISTEMA FECHADO,		25	4,00	100,00	ND 339030.09 - Material Farmacológico
1975 March 1975						·				
1975 1976 1977	3028	Material	438221	FSTANTE TUBO ENSAIO		UNIDADE	22	49.04	1.078.88	ND 339030.35 - Material laboratorial
Marcial 42795					TUBOS ATÉ 15, CAPACIDADE* ATÉ 100 UNIDADES			.5,5 .		
Marcel 1978					FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL,	ROISA				
	3029	Material	452796	CLORETO DE SÓDIO			50	5,42	271,00	ND 339030.09 - Material Farmacológico
December Comment Com	3030	Material	272166	CICLOBENZAPRINA CLORIDRATO		COMPRIMIDO	100	0,38	38,00	ND 339030.09 - Material Farmacológico
Miletary 17975 TriCompanies	3031	Material	267632	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, DOSAGEM 500 CALAMINA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM	COMPRIMIDO	700	0,32	224,00	ND 339030.09 - Material Farmacológico
	3032	Material	273132	CALAMINA			10	36,95	369,50	ND 339030.09 - Material Farmacológico
Marker 29641 1900/Int CURRENT 29641 19					0,02ML/ML, APRESENTAÇÃO LOÇÃO FEXOFENADINA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA À	,,,,				
Material 2009A IDCAMA CORRIGATO IDCAMA CORR	3033	Material	270796	FEXOFENADINA		COMPRIMIDO	40	5,20	208,00	ND 339030.09 - Material Farmacológico
Material 22726 MPARADO CORRIGATO DISTANCE CORRESPOND DIS	3034	Material	269843	LIDOCAÍNA CLORIDRATO	LIDOCAÍNA CLORIDRATO, DOSAGEM 2%,		20	3,59	71,80	ND 339030.09 - Material Farmacológico
Material 27740 MARZOUAN MAZOUAN MAZOUAN MAZOUAN MAZOUAN MATERIAL MAZOUAN M	3035	Material	273264	LOPERAMIDA CLORIDRATO			200	0,64	128,00	ND 339030.09 - Material Farmacológico
Discription Committee Co	3036	Material	272402	NAFAZOLINA	NAFAZOLINA, PRINCÍPIO ATIVO ASSOCIADA SO		50	2.62	121 50	ND 229020 09 - Material Farmacológico
Material 367166 Mate					0,1MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO NASAL					•
					PROMETAZINA CLORIDRATO, DOSAGEM 25	COMPRIMIDO				
Material 2,004 DELAMA TAXINA	3039	Material	269389	PROMETAZINA CLORIDRATO	APRESENTAÇÃO CREME	00000030,00 G	50	13,67	683,50	ND 339030.09 - Material Farmacológico
Material 300733 DIAMETROONA DEMANTIASONA CORCENTRAÇÃO 2 MATERIA 10					APRESENTAÇÃO CREME	00000010.00 G				
Material 20770 PROMETADINA CLORIDIATO ROSCARIA 2					DEXAMETASONA, CONCENTRAÇÃO 2 MG/ML,	AMPOLA				
Americal 271000 OLCOPERACO OSAGEM 50 Mm O	-				PROMETAZINA CLORIDRATO, DOSAGEM 25,	AMPOLA				-
1000 1000	-				DICLOFENACO, APRESENTAÇÃO SAL SÓDICO,					-
1000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-100					DICLOFENACO, APRESENTAÇÃO SAL SÓDICO,	AMPOLA				
Material 48613 DICLOFENACO CONCENTRAÇÃO JO, FORMA FARMACEUTO FASCO CONCENTRAÇÃO JO, FORMA FARMACEUTO FASCO FAS					DICLOFENACO, APRESENTAÇÃO SAL SÓDICO,	BISNAGA				
					DICLOFENACO, COMPOSIÇÃO SAL DIETILAMÓNIO,	00000000000000000				
Material 227333 DIANNIDIRANTO COMPRISON COMP	3047	Material	448613	DICLOFENACO	AEROSOL TÓPICO		100	14,34	1.434,00	ND 339030.09 - Material Farmacológico
10MG	3048	Material	272333	DIMENIDRINATO	COM PIRIDOXINA CLORIDRATO, DOSAGEM 50MG +	COMPRIMIDO	100	0,70	70,00	ND 339030.09 - Material Farmacológico
3050 Material 267203 DIPIRONA SÓDICA DIPIRONA SÓDICA DOSAGEM 500 COMPRIMIDID 4000 0.10 400,00 ND 339933.09 - Material Farmacológico		Material		DIMETICONA	10MG		500	0,15	75,00	ND 339030.09 - Material Farmacológico
Material A19962 STANTE TUBO ENSAIO APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO ORAL (GOTAS) GODODO DO ML 30 3.13 0.30 0	3050	Material	267203	DIPIRONA SÓDICA	DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500,	COMPRIMIDO	4000	0,10	400,00	ND 339030.09 - Material Farmacológico
Material 419962 ESTANTE TUBO ENSAIO REVESTIDO EM PVC, DIÁMETRO TUBO PARA UDIOSA PARA EN UDIOSA PARA UDIOSA PARA UDIOSA PARA EN UDIOSA PARA UDIOSA PARA EN UDIOSA PARA	3051	iviaterial	267205	DIFIKUNA SUDICA			50	1,25	62,50	บบ รรยบรบ.บ9 - Material Farmacológico
Material 268252 DIPIRONA SÓDICA DIPIRONA SÓDICA APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INIETAVEL ODDOGOZO DIM ODDOG	3052	Material	419962	ESTANTE TUBO ENSAIO	REVESTIDO EM PVC, DIÂMETRO TUBO PARA	UNIDADE	22	17,94	394,68	ND 339030.35 - Material laboratorial
3054 Material 267662 FLUCONAZOL FLUCONAZOL FLUCONAZOL FLUCONAZOL CAPSULA 400 0,79 316,00 ND 339030.09 - Material Farmacológico	3053	Material	268252	DIPIRONA SÓDICA	DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500,		50	0,60	30,00	ND 339030.09 - Material Farmacológico
SOLIÇÃO INSTAVEL SOLIÇÃO INSTAVEL SOLIÇÃO INSTAVEL SOLIÇÃO INTO DE ALUMÍNIO COMPOSIÇÃO ASSOCIADO AO HIBRÓXIDO DE ALUMÍNIO SOLICIA STATULA COMPOSIÇÃO COMPRIMIDO SOLICIA STATULA COMPOSIÇÃO COMPOSITIONA C					FLUCONAZOL, DOSAGEM 150	CÁPSULA				
ASSOCIADO AO HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO ASSOCIADO AO HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO E DIMETICONA, CONCENTRAÇÃO 200 MG + 200 MG	3055	Material	267541	GLICOSE	SOLUÇÃO INJETÁVEL		20	0,41	8,20	ND 339030.09 - Material Farmacológico
1 10 10 10 10 10 10 10	3056	Material	397098	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO	ASSOCIADO AO HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO E	COMPRIMIDO	500	0,44	220,00	ND 339030.09 - Material Farmacológico
GRADUADA, VOLUME 25, ESCALA GRADUAÇÃO MÁXIMA 0,1 EM 0,1 ML, NUMERADA, ACESSÓRIOS COM TORNEIRA DE TEFLON, ADICIONAL COM FAIXA AZUL SURETA MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO					+ 30					
COM TORNEIRA DE TEFLON, ADICIONAL COM FAIXA AZUL 3058 Material 267676 IBUPROFENO BIUPROFENO, DOSAGEM 600 COMPRIMIDO 5000 0,32 1.600,00 ND 339030.09 - Material Farmacológico 3059 Material 273466 LORATADINA LORATADINA, CONCENTRAÇÃO IDMG BURIETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO OVICIME 10, ESCALA GRADUAÇÃO MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUAÇÃ	2057	Matori-I	400144	DUDETA	GRADUADA, VOLUME 25, ESCALA GRADUAÇÃO	HAUDADE	26	42.07	1 117 22	ND 220020 25 A4-4
3058 Material 267676 IBUPROFENO IBUPROFENO DOSAGEM 600 COMPRIMIDO 5000 0.32 1.600,00 ND 339030.09 - Material Farmacológico	305/	iviaterial	409141	DUKETA	COM TORNEIRA DE TEFLON, ADICIONAL COM		20	42,97	1.11/,22	ואסיבבב טאו - לצ.טבטיבבב טאו - At.טבטיבבב טאו
SURETA S					IBUPROFENO, DOSAGEM 600					
3060 Material 409143 BURETA	3059	iviaterial	2/3466	LUNATADINA	BURETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO	COMPRIMIDO	1000	U,62	620,00	Material Farmacologico - צט.טבטבבב טאו
FAIXA AZUL SURETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇAO MAXIMA 0,1 EM 0,1 EM 1, NUMERADA, ACESSÓRIOS UNIDADE 1 49,17 49,17 ND 339030.35 - Material laboratorial MAXIMA AZUL GRADUAÇAO G	3060	Material	409143	BURETA	MÁXIMA 0,1 EM 0,1 ML, NUMERADA, ACESSÓRIOS	UNIDADE	1	54,88	54,88	ND 339030.35 - Material laboratorial
GRADIADA, VOLUME 50, ESCALA GRADIAÇÃO					FAIXA AZUL					
COM TORNEIRA DE TEFLON, ADICIONAL COM FAIXA AZUL BORRIFADOR, MATERIAL PLASTICO, TIPO SPRAY, CONTENDO BICO BORRIFADOR, CAPACIDADE 500, APUCAÇÃO ACONDICIONAS SOLUÇÃO UNIDADE 32 5,46 174,72 ND 339030.35 - Material laboratorial	T				GRADUADA, VOLUME 50, ESCALA GRADUAÇÃO					
BÓRRIFADOR, MATERIAL PLASTICO, TIPO SPARY, CONTENDO BICO BORRIFADOR, CAPILICAÇÃO ACONDICIONAR SOLUÇÃO UNIDADE 32 5,46 174,72 ND 339030.35 - Material laboratorial	3061	Material	409144	BURETA	COM TORNEIRA DE TEFLON, ADICIONAL COM	UNIDADE	1	49,17	49,17	ND 339030.35 - Material laboratorial
3062 Material 27/2254 BORRIFADOR APLICAÇÃO ACONDICIONAR SOLUÇÃO UNIDADE 32 5,46 17/4,72 ND 339030.35 - Material laboratorial	\vdash				BORRIFADOR, MATERIAL PLASTICO, TIPO SPRAY,					
REVELADORA	3062	Material	272254	BORRIFADOR	APLICAÇÃO ACONDICIONAR SOLUÇÃO	UNIDADE	32	5,46	174,72	ND 339030.35 - Material laboratorial
				l	REVELADORA	<u>I</u>	1	l .		

	1		T	T	ı	Т	Ι		
3063	Material	428825	MARCADOR DE INSTRUMENTAL	FITA PARA AUTOCLAVE, ROLO DE FITA COM 30MX19MM, POSSUI LISTRAS QUE MUDAM DE COR (FICAM NEGRAS) APÓS SER UTILIZADA NAS ETAPAS DE ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVAGEM	UNIDADE	20	4,18	83,60	ND 339030.35 - Material laboratorial
3064	Material	409368	ERLENMEYER	ERLENMEYER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, VOLUME 50, TIPO BOCA BOCA ESTREITA, ADICIONAL COM ORLA	UNIDADE	50	5,91	295,50	ND 339030.35 - Material laboratorial
3065	Material	409369	ERLENMEYER	ERLENMEYER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, VOLUME 100, TIPO BOCA BOCA ESTREITA, ADICIONAL COM ORLA	UNIDADE	115	8,13	934,95	ND 339030.35 - Material laboratorial
3066	Material	409395	ERLENMEYER	ERLENMEYER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, VOLUME 250, TIPO BOCA BOCA	UNIDADE	115	14,40	1.656,00	ND 339030.35 - Material laboratorial
3067	Material	408574	ESCOVA LABORATÓRIO	LARGA ADICIONAL COM ORLA ESCOVA LABORATORIO, FORMATO CILINDRICA, MATERIAL CABO ARAME, MATERIAL CERDA CERDA EM CRINA DE CAVALO, DIÂMETRO 3, COMPRIMENTO 30, ACESSÓRIOS PONTA EM PINCEL	UNIDADE	1	7,20	7,20	ND 339030.35 - Material laboratorial
3068	Material	409852	ESCOVA LABORATÓRIO	ESCOVA LABORATORIO, FORMATO CILINDRICA, MATERIAL CABO CABO PLÁSTICO, MATERIAL CERDA CERDA EM NYLON, DIÂMETRO 4,5, COMPRIMENTO 45, ACESSÓRIOS PONTA EM PINCEL	UNIDADE	1	8,37	8,37	ND 339030.35 - Material laboratorial
3069	Material	425468	ESCOVA LABORATÓRIO	ESCOVA LABORATÓRIO, FORMATO CILÍNDRICA, MATERIAL CABO ARAME, MATERIAL CERDA CERDA EM CRINA DE CAVALO, ACESSÓRIOS PONTA EM PINCEL, DIMENSÕES CERCA DE 1,5 CM X 30	UNIDADE	11	5,40	59,40	ND 339030.35 - Material laboratorial
3070	Material	346632	ÁLCOOL ETÍLICO	ARLODÉ EHIRO, ASPECTO HISTO LIQUIDO LIMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOÓLICO 95,1 a 96°GL, FÓRMULA QUÍMICA C2H5OH, PESO MOLECULAR A607. GRAU DE PUREZA 92,6% A 93,8% P/P INPM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL HIDRATADO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64-17-5	litro	100	7,44	744,00	ND 339030.11 - Material químico
3071	Material	432146	AMIDO	AMIDO, ASPECTO FÍSICO PÓ FINO BRANCO A ESBRANQUIÇADO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA (GEH10OS)N, GRAU DE PUREZA RESÍDUOS DE IGNICÃO MÁXIMA 0,4%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS ISO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 9005-84-9	QUILOGRAMA	3	58,80	176,40	ND 339030.11 - Material químico
3072	Serviço	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	Serviços para manutenção corretiva de blocos digestores. A empresa será responsável pelo conserto,troca de peças, deslocamento do equipamento ou de equipe técnica, calibração, instalação e adequação para o correto funcionamento do equipamento.	н	15	266,00	3.990,00	ND 339039.17 - Prestação de serviços de manutenção de equipamentos de laboratórios
3073	Material	363453	AZIDA SÓDICA	AZUDA SUDICA, CUMPUSIÇAD QUÍMICA NANS, PESO MOLECULAR 65,01, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO CRISTALINO OU CRISTAL INCOLOR, INODORO, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 26628-22- 8	GRAMA	2	276,00	552,00	ND 339030.11 - Material químico
3074	Serviço	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	Serviços para manuteção corretiva de buretas eletrônica digital. A empresa será responsável pelo conserto,troca de peças, deslocamento do equipamento ou de quipa técnica, calibração, instalação e adequação para o correto funcionamento do equipamento.	н	10	266,00	2.660,00	ND 339039.17 - Prestação de serviços de manutenção de equipamentos de laboratórios
3075	Material	445240	AZUL DE BROMOTIMOL	AZUL DE BROMOTIMOL, ASPECTO FISICO PO, FÓRMULA QUÍMICA C27H27BR2NAOSS, PESO MOLECULAR 646,36, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REAGENTE ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 34722-90-2	GRAMA	3	71,30	213,90	ND 339030.11 - Material químico
3076	Serviço	5797	MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO	Serviços para manutenção corretiva de cadeiras de dentista. A empresa será responsável pelo conserto,troca de peças, deslocamento do equipamento ou de equipe técnica, calibração, instalação e adequação para o correto funcionamento do equipamento.	Hora Técnica	10	320,00	3.200,00	ND 339039.17 - Prestação de serviços de manutenção de equipamentos de laboratórios
3077	Serviço	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	Serviços para manutenção corretiva de capelas de exaustão de gases. A empresa será responsável pelo conserto,troca de peças, deslocamento do equipamento ou da equipe técnica, calibração, instalação e adequação para o correto funcionamento do equipamento.	н	90	237,00	21.330,00	ND 339039.17 - Prestação de serviços de manutenção de equipamentos de laboratórios
3078	Serviço	17531	ASSISTENCIA TECNICA MANUTENCAO - EQUIPAMENTO FLUXO LAMINAR	Serviços para manutenção corretiva de capelas de fluxo laminar. A empresa será responsável pelo conserto,troca de peças, deslocamento do equipamento ou da equipa técnica, calibração, instalação e adequação para o correto funcionamento do equipamento.	Hora Técnica	15	237,00	3.555,00	ND 339039.17 - Prestação de serviços de manutenção de equipamentos de laboratórios
3079	Material	331361	CORANTE	CORANTE, TIPO AZUL DE METILENO, ASPECTO FÍSICO PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CI 52015	GRAMA	4	17,95	71,80	ND 339030.11 - Material químico
3080	Serviço	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	FISICO PO, CARACI ENDITIOS XULCIONAIS O SOUTS Serviços para manutenção corretiva de centrífugas para separação de fases Excelsa II. A empresa será responsável pelo conserto,troca de peças, deslocamento do equipamento ou da equipe técnica, calibração, instalação e adequação para o correto funcionamento do equipamento.	н	10	205,00	2.050,00	ND 339039.17 - Prestação de serviços de manutenção de equipamentos de laboratórios
3081	Serviço	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	Serviços para manutenção corretiva de centrifugas. A empresa será responsável pelo conserto,troca de peças, deslocamento do equipamento ou da equipe técnica, calibração, instalação e adequação para o correto funcionamento do equipamento.	н	10	205,00	2.050,00	ND 339039.17 - Prestação de serviços de manutenção de equipamentos de laboratórios
3082	Serviço	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	Serviços para manutenção corretiva de conjuntos pipetador com motor compressor. A empresa será responsável pelo conserto,troca de peças, deslocamento de equipamento ou da equipe técnica, calibração, instalação e adequação para o correto funcionamento do equipamento.	н	10	350,00	3.500,00	ND 339039.17 - Prestação de serviços de manutenção de equipamentos de laboratórios
3083	Serviço	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	Serviços para manutenção corretiva de contadores de colônias. A empresa será responsável pelo conserto,troca de peças, deslocamento do equipamento ou da equipe técnica, calibração, instalação e adequação para o correto funcionamento do equipamento.	н	10	266,00	2.660,00	ND 339039.17 - Prestação de serviços de manutenção de equipamentos de laboratórios
3084	Material	409375	ESPÁTULA LABORATÓRIO	ESPÁTULA LABORATÓRIO, MATERIAL ARAME DE AÇO INOX, FORMATO CHATA COM COLHER, COMPRIMENTO CERCA DE 15	UNIDADE	32	14,38	460,16	ND 339030.35 - Material laboratorial
3085	Serviço	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	Serviços para manutençao corretiva de cuoas overeletroforese. A empresa será responsável pelo conserto,troca de peças, deslocamento do equipamento ou da equipa técnica, calibração, oinstalação e adequação para o correto funcionamento do equipamento.	н	10	266,00	2.660,00	ND 339039.17 - Prestação de serviços de manutenção de equipamentos de laboratórios
3086	Serviço	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	Serviços para manutençao corretiva de cuoas ou ultrassom. A empresa será responsável pelo conserto,troca de peças, deslocamento do equipamento ou de equipe técnica, calibração, instalação e adequação para o correto funcionamento do equipamento.	н	10	266,00	2.660,00	ND 339039.17 - Prestação de serviços de manutenção de equipamentos de laboratórios

3087	Material	420358	ESPÁTULA LABORATÓRIO	ESPÁTULA LABORATÓRIO, MATERIAL AÇO INOX, FORMATO CHATA COM COLHER, COMPRIMENTO	UNIDADE	52	14,64	761,28	ND 339030.35 - Material laboratorial
				CERCA DE 25 FRASCO CONTA-GOTAS, MATERIAL VIDRO, COR				·	
3088	Material	403846	FRASCO CONTA-GOTAS	ÂMBAR, CAPACIDADE 100, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA ROSQUEADA, TETINA LATÉX Serviços para manutenção corretiva de	UNIDADE	15	19,04	285,60	ND 339030.35 - Material laboratorial
3089	Serviço	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	deionizadores. A empresa será responsável pelo conserto,troca de peças, deslocamento do equipamento ou da equipe técnica, calibração, instalação e adequação para o correto funcionamento do equipamento.	н	20	266,00	5.320,00	ND 339039.17 - Prestação de serviços de manutenção de equipamentos de laboratórios
3090	Material	436310	FRASCO COLETOR	FRASCO COLETOR, TIPO UNIVERSAL, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE CERCA DE 100, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE	250	0,52	130,00	ND 339030.35 - Material laboratorial
3091	Serviço	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	Serviços para manutenção corretiva de destiladores de arraste de vagor. A empresa será responsável pelo conserto,troca de peças, deslocamento do equipamento ou da equipa técnica, calibração, instalação e adequação para o correto funcionamento do equipamento.	н	10	266,00	2.660,00	ND 339039.17 - Prestação de serviços de manutenção de equipamentos de laboratórios
3092	Material	279896	FRASCO - TIPO ALMOTOLIA	IRASCO - TIPO ALMOTOLIA, MATERIAL EM POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO BICO CURVO,ÂNGULO DE 45° PARTE MEDIAL, C/PROTETOR, TIPO TAMPA TAMPA EM ROSCA, COR OPACO, CAPACIDADE 250 IRASCO - TIPO ALMOTOLIA, MATERIAL EM	UNIDADE	32	3,16	101,12	ND 339030.35 - Material laboratorial
3093	Material	279892	FRASCO - TIPO ALMOTOLIA	POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO BICO CURVO,ÂNGULO DE 90° PARTE MEDIAL, C/PROTETOR, TIPO TAMPA TAMPA EM ROSCA, COR TRANSPARENTE, CAPACIDADE 500	UNIDADE	32	4,92	157,44	ND 339030.35 - Material laboratorial
3094	Material	410195	FUNIL LABORATÓRIO	FUNIL LABORATÓRIO, TIPO USO BUCHNER, MATERIAL PORCELANA, CAPACIDADE 250 FUNIL LABORATÓRIO, TIPO USO ANALÍTICO,	UNIDADE	5	83,82	419,10	ND 339030.35 - Material laboratorial
3095	Material	426034	FUNIL LABORATÓRIO	MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 100, TIPO HASTE HASTE LONGA	UNIDADE	40	9,40	376,00	ND 339030.35 - Material laboratorial
3096	Serviço	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	Serviços para manutenção corretiva de destiladores de água. A empresa será responsável pelo conserto,troca de peças, deslocamento do equipamento ou da equipe técnica, calibração, instalação e adequação para o correto funcionamento do equipamento	н	20	266,00	5.320,00	ND 339039.17 - Prestação de serviços de manutenção de equipamentos de laboratórios
3097	Serviço	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	Serviços para manutenção corretiva de destiladores de nitrogênio. A empresa será responsável pelo conserto,troca de peças, deslocamento do equipamento ou da equipe técnica, calibração, instalação e adequação para o correto funcionamento do equipamento.	н	10	266,00	2.660,00	ND 339039.17 - Prestação de serviços de manutenção de equipamentos de laboratórios
3098	Serviço	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	Serviços para manutenção corretiva de determinadores de açúcares. A empresa será responsável pelo conserto,troca de peças, deslocamento do equipamento ou da eque técnica, calibração, instalação e adequação para o correto funcionamento do equipamento.	н	10	266,00	2.660,00	ND 339039.17 - Prestação de serviços de manutenção de equipamentos de laboratórios
3099	Material	409445	FRASCO LABORATÓRIO	RRASCO LABORATORIO, TIPO REAGENTE, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 1000, GRADUAÇÃO GRADUADO, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL COM VEDAÇÃO	UNIDADE	3	33,60	100,80	ND 339030.35 - Material laboratorial
3100	Serviço	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	Serviços para manutenção corretiva de digestores de nitrogênio. A empresa será responsável pelo conserto,troca de peças, deslocamento do equipamento ou da equipe técnica, calibração, instalação e adequação para o correto funcionamento do equipamento.	н	10	266,00	2.660,00	ND 339039.17 - Prestação de serviços de manutenção de equipamentos de laboratórios
3101	Serviço	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	Serviços para manutenção corretiva de espectrofotômeros de absorção atômica. A empresa será responsável pelo conserto,troca de peças, deslocamento do equipamento ou quipe técnica, calibração, instalação e adequação para o correto funcionamento do equipamento.	н	10	282,00	2.820,00	ND 339039.17 - Prestação de serviços de manutenção de equipamentos de laboratórios
3102	Serviço	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	Serviços para manutençado corretiva ue espectrofotómetro UV-VIS, Colorimetros e Turbidez. A empresa será responsável pelo conserto,troca de peças, deslocamento do equipamento ou da equipa técnica, calibração, instalação e adequação para o correto funcionamento do equipamento	н	30	282,00	8.460,00	ND 339039.17 - Prestação de serviços de manutenção de equipamentos de laboratórios
3103	Material	419975	FRASCO LABORATÓRIO	FRASCO LABORATORIO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 100, GRADUAÇÃO GRADUADO, TIPO BOCA BOCA LARGA, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL COM VEDAÇÃO	UNIDADE	10	21,36	213,60	ND 339030.35 - Material laboratorial
3104	Serviço	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	Serviços para manutenção corretiva de estufas de secagem e esterilização com circulação e renovação de ar. A empresa será responsável pelo conserto,troca de peças, deslocamento do equipamento ou da equipe técnica, calibração, instalação e adequação para o correto funcionamento do equipamento.	н	45	173,00	7.785,00	ND 339039.17 - Prestação de serviços de manutenção de equipamentos de laboratórios
3105	Material	433848	FRASCO LABORATÓRIO	FRASCO LABORATÓRIO, TIPO REAGENTE, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 250, TIPO TAMPA	UNIDADE	25	20,11	502,75	ND 339030.35 - Material laboratorial
3106	Material	433871	FRASCO	TAMPA ROSQUEÁVEL FRASCO, MATERIAL BOROSSILICATO, COR ÂMBAR, CAPACIDADE 500, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS	UNIDADE	15	22,47	337,05	ND 339030.35 - Material laboratorial
3107	Material	5193	LÂMINA BARBEAR	COM TAMPA	CAIXA 00000003,00	104	2,34	243,36	ND 339030.35 - Material laboratorial
3108	Material	412644	INDICADOR DE PH	LÂMINA BARBEAR, NOME LAMINA DE BARBEAR INDICADOR DE PH, TIPO TIRA DE PAPEL, ESCALA 0 A 14	CAIXA COM 100 UNIDADES	19	102,00	1.938,00	ND 339030.35 - Material laboratorial
3109	Material	150672	BOMBA HIDRÁULICA	BOMBA HIDRÁULICA, NOME BOMBA HIDRÁULICA	UNIDADE	5	20.000,00	100.000,00	ND 449052.39 - Equipamentos e utensílios elétricos e hidráulicos
3110	Material	411572	LAMPARINA LABORATÓRIO	LAMPARINA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 100, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS	UNIDADE	15	22,81	342,15	ND 339030.35 - Material laboratorial
3111	Serviço	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	COM TAMPA E PAVIO Serviços para manutenção corretiva de estufas bacteriológicas. A empresa será responsável pelo conserto,troca de peças, deslocamento do equipamento ou da equipe técnica, calibração, instalação e adequação para o correto funcionamento do equipamento.	н	15	173,00	2.595,00	ND 339039.17 - Prestação de serviços de manutenção de equipamentos de laboratórios
3112	Serviço	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	Serviços para manutenção corretiva de estufas de secagem com controlador de temperatura. A empresa será responsável pelo conserto,troca de peças, deslocamento do equipamento ou equipe técnica, calibração, instalação e adequação para o correto funcionamento do equipamento	н	45	173,00	7.785,00	ND 339039.17 - Prestação de serviços de manutenção de equipamentos de laboratórios
3113	Serviço	14184	ESTUDOS E PROJETOS SISTEMA INTEGRADO - SEGURANCA PESSOAL	Realização de estudo e projeto de PPCI entre	UN	1	350.000,00	350.000,00	ND 449051.80 - Obras - Estudos e projetos
3114	Serviço	3565		outros indispensaveis. MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES PESADOS DO	UN	90	4.890,00	440.100,00	ND 339039.19 - Manutenção e conservação de
	**		PESADOS	CAMPUS.			1		veículos

3115	Serviço	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO EQUIPAMENTO LABORATORIO	Serviços para manutenção corretiva de extratores de óleos e graxas. A empresa será responsável pelo conserto,troca de peças, deslocamento do equipamento ou da equipe técnica, calibração, instalação e adequação para o correto funcionamento do equipamento.	н	10	266,00	2.660,00	ND 339039.17 - Prestação de serviços de manutenção de equipamentos de laboratórios
3116	Serviço	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO EQUIPAMENTO LABORATORIO	serviços para manuterição corretiva de notites de eletroforese. A empresa será responsável pelo conserto,troca de peças, deslocamento do equipamento ou da equipa técnica, calibração, instalação e adequação para o correto funcionamento do equipamento.	UN	10	266,00	2.660,00	ND 339039.17 - Prestação de serviços de manutenção de equipamentos de laboratórios
3117	Serviço	264	ESTUDOS E PROJETOS - INSTALACOES PREDIAIS	Estudos, projetos e instalações de sistemas inerentes aos imóveis.	UN	2	40.000,00	80.000,00	ND 449051.92 - Instalações
3118	Serviço	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO EQUIPAMENTO LABORATORIO	Serviços para manutenção corretiva de fotômetros de chama. A empresa será responsável pelo conserto,troca de peças, deslocamento do equipamento ou da equipe técnica, calibração, instalação e adequação para o correto funcionamento do equipamento.	н	10	350,00	3.500,00	ND 339039.17 - Prestação de serviços de manutenção de equipamentos de laboratórios
3119	Serviço	5797	MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO	Serviços para manutenção corretiva de fotopolimerizadores clareadores com LED. A empresa será responsável pelo conserto,troca de peças, deslocamento do equipamento ou da equipe técnica, calibração, instalação e adequação para o correto funcionamento do equipamento.	Hora Técnica	10	227,00	2.270,00	ND 339039.17 - Prestação de serviços de manutenção de equipamentos de laboratórios
3120	Serviço	1627	MANUTENCAO REFORMA PREDIAL	Serviço continuado de manutenção predial, com postos de pedreiro, auxiliar de pedreiro, eletricista, serralheiro e marceneiro. PEÇAS / ACESSORIOS EQUIPAMENTOS OFICINA	UN	1	420.000,00	420.000,00	ND 339037.04 - Prestação de serviços de manutenção predial
3121	Material	452590	PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃO, TIPO APOIO AUTOMOTIVO, MATERIAL AÇO	un	50	25,00	1.250,00	ND 449052.38 - Máquinas, instrumentos e utensílios de oficina
3122	Serviço	12670	MANUTENCAO E REPARO DE IMPLEMENTO AGRICOLA	MANUTENÇÃO IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	UN	15	4.850,00	72.750,00	ND 449052.52 - Veículos de tração mecânica
3123	Serviço	361	ESTUDOS E PROJETOS DE GEOTECNIA E GEOLOGIA	Projeto geológico para construção de poço artesiano.	UN	1	15.000,00	15.000,00	ND 339039.05 - Serviços técnicos profissionais (Pessoa iurídica)
3124	Material	126764	ENGRAXADEIRA PORTÁTIL	ENGRAXADEIRA PORTÁTIL, NOME ENGRAXADEIRA PORTATIL	UNIDADE	4	100,00	400,00	ND 339030.42 - Ferramentas
3125	Material	453137	CARRINHO MÃO	CARRINHO MAO, MATERIAL CAÇAMBA CHAPA AÇO GALVANIZADO, MATERIAL CHASSI FERRO, MATERIAL PÉS FERRO, QUANTIDADE RODA 1, TIPO RODA PNEU COM CÂMARA, CAPACIDADE CAÇAMBA 60	UNIDADE	5	350,00	1.750,00	ND 339030.42 - Ferramentas
3126	Material	375766	CARRINHO MÃO	POUPROPIEIDO, MATERIAL CAUSSI METÁLICO, TIPO TRAVESSA JERÍCA, QUANTIDADE RODA 2, TIPO RODA PNEU MACIÇO, CAPACIDADE CAÇAMBA 170, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI - PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSÕES APROXIMADAS-680 X 1440 X 730 MM	UNIDADE	5	500,00	2.500,00	ND 339030.42 - Ferramentas
3127	Material	452367	CARRINHO TRANSPORTE	CARBONO, TRATAMENTO SUPERRICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ/ANTICORROSINA/FOSFATI-, CAPACIDADE 200, ALTURA 1400, LARGUA PO, QUANTIDADE RODAS 2, MATERIAL RODAS PNEU COM CÁMARA DE AR, COMPRIMENTO 700, APLICAÇÃO TRANSPORTE CARGA	UNIDADE	2	350,00	700,00	ND 339030.42 - Ferramentas
3128	Material	445090	CARRINHO INDUSTRIAL	CARRINHO INDUSTRIAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL PLATAFORMA AÇO INOXIDÁVEL, TIPO TRANSPORTE ALIMENTO, QUANTIDADE RODA A, TIPO RODA DUAS FIXAS E DUAS GIRATÓRIAS, CAPACIDADE CARGA 285, ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO, TIPO ABA TUBULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REGISTRO DE FECHO RÁPIDO PARA ESCOMMENTO	UNIDADE	2	1.000,00	2.000,00	ND 449052.48 - Veículos diversos
3129	Material	297719	COMPRESSOR DE AR	COMPRESSOR DE AR, PRESSÃO MÁXIMA 120, POTÊNCIA MOTOR 1,50, TENSÃO 110/220, APLICAÇÃO PINTURA AUTOMOTIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRESSÃO MÍNIMA 80 PS), DIMENSÕES 60 X 27 X 37, CAPACIDADE TANQUE 24, AECESSÓRIOS PISTOJA PARA PINTURA	UNIDADE	1	700,00	700,00	ND 449052.34 - Máquinas, utensílios e equipamentos diversos
3130	Material	133701	CORTA-VERGALHÃO	CORTA-VERGALHÃO, NOME CORTA-VERGALHAO - FERRAMENTA	UNIDADE	1	300,00	300,00	ND 339030.42 - Ferramentas
3131	Material	150640	FRESA	FRESA, NOME FRESA FURADEIRA, TIPO IMPACTO, POTENCIA 700,	jogo	1	1.000,00	1.000,00	ND 339030.42 - Ferramentas
3132	Material	354501	FURADEIRA	TAMANHO MANDRIL 1/2, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 115/127, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PUNIO ERGONÓMICO, REDUÇÃO MECÂNICA DE VELOCIDADE, VELOCIDADE 1.000 A 300, CAPACIDADE PERFURAÇÃO CONCRETO 20/13, CAPACIDADE PERFURAÇÃO AÇO 13/08, CAPACIDADE PERFURAÇÃO MADEIRA 40/25	UNIDADE	2	900,00	1.800,00	ND 339030.42 - Ferramentas
3133	Material	335346	FURADEIRA	RURADEIRA, TIPO IMPACTO E PARAFUSADEIRA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 12, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 VELOCIDADES, SEM EMPUNHADEIRA LATERAL, SEM FIO, VELOCIDADE 400 A 1.200, CAPACIDADE PERFURAÇÃO CONCRETO 12, CAPACIDADE PERFURAÇÃO AÇO 10, CAPACIDADE PERFURAÇÃO MADEIRA 25, PESO 3,10, ACESSÓRIOS BATERIA E CARREGADOR BIVOLT	UNIDADE	2	600,00	1.200,00	ND 339030.42 - Ferramentas
3134	Material	323874	SERRA COPO	SERRA COPO, MATERIAL AÇO RÁPIDO BIMETAL, DIÂMETRO 19MM, 22MM, 29MM, 35MM, 38MM, 44MM, 51MM, 57MM, 64, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE TIXAÇÃO COMPLETO, BROCAS PILOTO E EXTENSÃO	CONJUNTO	5	80,00	400,00	ND 339030.42 - Ferramentas
3135	Material	262837	TORNO BANCADA	TORNO BANCADA, TIPO MORSA FIXA, TAMANHO 8, MATERIAL AÇO MODULAR	UNIDADE	2	500,00	1.000,00	ND 339030.42 - Ferramentas
3136	Material	434484	PISTOLA PINTURA	PISTOLA PINTURA, TIPO SUCÇÃO, CAPACIDADE 0,50, MATERIAL ALUMÍNIO	UNIDADE	2	170,00	340,00	ND 339030.42 - Ferramentas
3137	Material	442094	REBITADEIRA MANUAL	REBITADEIRA MANUAL, MATERIAL AÇO CARBONO, DIÂMETRO REBITES 2,40; 3,20; 4; 4,80 E 6, APLICAÇÃO REBITE DE REPUXO DE ALUMÍNIO, COBRE, AÇO, AÇO INOX, ADICIONAIS OB BICOS E CHAVE DE TROCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO COM EMPUNHADURA ANTIDESLIZANTES TAMANHO 10'	UNIDADE	5	90,00	450,00	ND 339030.42 - Ferramentas
3138	Material	439384	CORTADOR PISO	CORTADOR PISO, MATERIAL AÇO, TAMANHO CORTE 60	UNIDADE	2	150,00	300,00	ND 339030.42 - Ferramentas
3139	Material	91057	PARAFUSADEIRA	PARAFUSADEIRA, NOME PARAFUSADEIRA ELETRICA PORTATIL	UNIDADE	3	1.500,00	4.500,00	ND 449052.34 - Máquinas, utensílios e equipamentos diversos
3140	Material	91057	PARAFUSADEIRA	PARAFUSADEIRA, NOME PARAFUSADEIRA ELETRICA PORTATIL	UNIDADE	3	1.500,00	4.500,00	ND 449052.34 - Máquinas, utensílios e equipamentos diversos
3141	Material	4740	BETONEIRA	BETONEIRA, NOME MISTURADOR DE CONCRETO (BETONEIRA)	UNIDADE	1	3.500,00	3.500,00	ND 449052.34 - Máquinas, utensílios e equipamentos diversos
3142	Material	361068	CORANTE	CORANTE, TIPO AZUL DE TOLUIDINA, ASPECTO FÍSICO PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CI	FRASCO 00000025,00 G	3	103,20	309,60	ND 339030.11 - Material químico
3143	Material	359905	BIOTINA	152040 BIOTINA, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO, FÓRMULA QUÍMICA CIOHIGN2O3S, PESO MOLECULAR 244,32, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS SAS 88-5.	00000025,00 G	3	118,80	356,40	ND 339030.11 - Material químico
3144	Material	352801	CLORETO DE AMÔNIO	NUMERO DE REFERENCIA QUÍMICA ASS-88-5-S- LUCRETO DE AMIONIO, ASPECIO FISICO PU BRANCO, CRISTALINO, INDODORO, PESO MOLECULAR 53,49, FÓRMULA QUÍMICA NH4CL, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 12125-02- 9	QUILOGRAMA	5	19,20	96,00	ND 339030.11 - Material químico

69,00 1.035,00 31,20 780,00 288,00 576,00 37,78 1.511,20 0,93 46,50 43,90 439,00	ND 339030.11 - Material químico ND 339030.11 - Material químico ND 339030.11 - Material químico ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
288,00 576,00 37,78 1.511,20 0.93 46,50	ND 339030.11 - Material químico ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
37,78 1.511,20 0.93 46,50	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
0,93 46,50	veterinário
43,90 439,00	ND 339030.09 - Material Farmacológico
	ND 339030.11 - Material químico
0,29 29,00	ND 339030.09 - Material Farmacológico
7,27 363,50	ND 339030.09 - Material Farmacológico ND 339030.09 - Material Farmacológico
1,45 580,00	ND 339030.09 - Material Farmacológico
0,25 1.000,00	ND 339030.09 - Material Farmacológico
0,07 16,10	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
0,35 70,00	ND 339030.09 - Material Farmacológico
34,40 688,00	ND 339030.11 - Material químico
0,60 60,00	ND 339030.09 - Material Farmacológico
0,62 124,00	ND 339030.09 - Material Farmacológico
191,21 764,84	ND 339030.11 - Material químico
0,08 9,60	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
18,90 1.417,50	ND 339030.09 - Material Farmacológico
0,09 29,70	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
5,67 56,70	
106,80 427,20	ND 339030.11 - Material químico
40,62 243,72	ND 339030.11 - Material químico
56,21 562,10	ND 339030.11 - Material químico
068,00 2.136,00	ND 339030.11 - Material químico
266,00 2.660,00	ND 339039.17 - Prestação de serviços de manutenção de equipamentos de laboratórios
14,82 148,20	ND 339030.11 - Material químico
39,70 3.176,00	ND 339030.11 - Material químico
	7,27 363,50 0,10 150,00 1,45 580,00 0,25 1,000,00 0,07 16,10 0,35 70,00 34,40 688,00 0,60 60,00 0,62 124,00 191,21 764,84 0,08 9,60 18,90 1,417,50 0,09 29,70 5,67 56,70 106,80 427,20 40,62 243,72 56,21 562,10 0,088,00 2,136,00 2,136,00

3173	Serviço	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	Serviços para manutenção corretiva incubadoras BOD. A empresa será responsável pelo conserto,troca de peças, deslocamento do equipamento ou da equipe técnica, calibração, instalação e adequação para o correto funcionamento do equipamento	н	25	350,00	8.750,00	ND 339039.17 - Prestação de serviços de manutenção de equipamentos de laboratórios
3174	Material	354240	FOSFATO DE SÓDIO	FOSFATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ FINO DE CRISTAIS BRANCOS, INODORO, HIGROSCÓPICO, FÓRMULA QUÍMICA NAZHPO4.7H2O (BIBÁSICO HEPTAHIDRATADO), MASSA MOLECULAR 268,07, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7782-85-6	GRAMA	3	30,90	92,70	ND 339030.11 - Material químico
3175	Serviço	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	Serviços para manutenção corretiva de mantas de aquecimento. A empresa será responsável pelo conserto,troca de peças, deslocamento do equipamento ou da equipe técnica, calibração, instalação e adequação para o correto funcionamento do equipamento.	н	10	350,00	3.500,00	ND 339039.17 - Prestação de serviços de manutenção de equipamentos de laboratórios
3176	Serviço	16314	INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	Serviços para manutenção corretiva de medidores de pH microprocessado com 11 eletrodos. A empresa será responsável pelo conserto,troca de peças, deslocamento do equipamento ou da equipe técnica, calibração, instalação e adequação para o correto funcionamento do equipamento.	н	40	300,00	12.000,00	ND 339039.17 - Prestação de serviços de manutenção de equipamentos de laboratórios
3177	Serviço	16314	INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO REPARO - EQUIPAMIENTO LABORATORIO	Serviços para manutenção corretiva de moinhos analíticos. A empresa será responsável pelo conserto,troca de peças, deslocamento do equipamento ou da equipa técnica, calibração, instalação e adequação para o correto funcionamento do equipamento.	н	10	221,00	2.210,00	ND 339039.17 - Prestação de serviços de manutenção de equipamentos de laboratórios
3178	Material	396741	DEXTRANA	DEXTRANA, COMPOSIÇÃO DEXTRANA 70 ASSOCIADA À HIPROMELOSE, CONCENTRAÇÃO 0,1% + 0,3%, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO		50	12,00	600,00	ND 339030.09 - Material Farmacológico
3179	Material	270092	GLICOSE	OFTÁLMICA GLICOSE, CONCENTRAÇÃO 5%, INDICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICAS	FRASCO 00000500.00 ML	10	3,19	31,90	ND 339030.09 - Material Farmacológico
3180	Material	372555	FRUTOSE	ADICIONAIS SISTEMA FECHADO FRUTOSE, ASPECTO FÍSICO CRISTAL BRANCO, INODORO, PESO MOLECULAR 180,16, FÓRMULA QUÍMICA C6H12O6 (D-FRUTOSE), GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 57-48-7	GRAMA	5	16,86	84,30	ND 339030.11 - Material químico
3181	Serviço	16314	INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	Serviços para manutenção corretiva de moinhos tipo martelo. A empresa será responsável pelo conserto,troca de peças, deslocamento do equipamento ou da equiple técnica, calibração, instalação e adequação para o correto funcionamento do equipamento.	н	10	221,00	2.210,00	ND 339039.17 - Prestação de serviços de manutenção de equipamentos de laboratórios
3182	Material	270219	HIDROCORTISONA	HIDROCORTISONA, PRINCÍPIO ATIVO 500MG, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL	FRASCO 00000100,00 ML	10	7,30	73,00	ND 339030.09 - Material Farmacológico
3183	Material	347012	CORANTE	CORANTE, TIPO FUCSINA ÁCIDA, ASPECTO FÍSICO PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CI 42685	GRAMA	4	90,00	360,00	ND 339030.11 - Material químico
3184	Material	337820	AGULHA SUTURA	Agulhas para sutura em aço inox, ponta traumática, 3/8 de círculo, pequenas (B10), com fundo falso;	UNIDADE	10	5,67	56,70	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3185	Material	453444	SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL	ADE (pointraminico) injetaver concendo no minimo 20.000.000 UI de vitamina A, 5.000.000 UI de vitamina De de 6.000 mg de vitamina E em cada 100 ml (complexo vitaminico, frasco de 50 ml). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses.	FRASCO	8	35,00	280,00	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3186	Material	387334	PICOXISTROBINA	PICOXISTROBINA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA AO CIPROCONAZOL, CONCENTRAÇÃO 20% + 8% P/V, FORMA FÍSICA SUSPENSÃO CONCENTRADA	LITRO	11	288,00	3.168,00	ND 339030.11 - Material químico
3187	Material	423643	AMOXICILINA	Amoxicilina 15g, injetável. Dose: 1mL/10kgPv. Frasco de vidro de 100mL. Similar a Clamoxyl® LA.	FRASCO 00000100,00 ML	14	53,80	753,20	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3188	Material	272089	SULFADIAZINA	SULFADIAZINA, PRINCÍPIO ATIVO DE PRATA,	BISNAGA	20	4,02	80,40	ND 339030.09 - Material Farmacológico
3189	Material	379789	TIOFANATO-METÍLICO	DOSAGEM 1%, INDICAÇÃO CREME TIOFANATO-METÍLICO, CONCENTRAÇÃO 70% P/P, APRESENTAÇÃO PÓ MOLHÁVEL, NÚMERO DE	00000030.00 G QUILOGRAMA	2	61,20	122,40	ND 339030.11 - Material químico
3190	Material	269850	LIDOCAÍNA CLORIDRATO	REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 23564-05-8 Anestessia de infilitração e tópica, contendo Cloridrato de Lidocaina 2,000g, Epinefrina 0,002g e véculo q.s.p. 100,000 m. (Frasco de Som.). Similar a Anestes C L (Eurofarma). Observar prazo de validade, mínimo de doze meses.	FRASCO 00000050,00 ML	14	7,83	109,62	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3191	Material	353076	GLICEROL	GLICEROL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, INCOLOR, HIGROSCÓPICO, FÓRMULA QUÍMICA C31803, PESO MOLECULAR 92,09, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 56-81-5	LITRO	50	22,68	1.134,00	ND 339030.11 - Material químico
3192	Material	411431	OXITETRACICLINA	Antibiótico Injetável de amplo espectro associado a antiinflamatório com ação prolongada contendo 20g de oxitetraciclina base e 0,5g de diclofenaco de sódio em cada 100 ml (frasco de 50 ml). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. Similar a REVERIN LA. PLUS.		24	17,00	408,00	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3193	Material	409327	SULFAQUINOXALINA	Antibiótico com administração via oral, misturado à ração ou diluido na água de beber, formulação pó solúvel em envelopes aluminizados com 100g cada. Contendo para cada 100g: 25,00g Sulfaquinoxalina sódica e veículo q.s.p.100,00g. Similar ou superior ao Coccifin (Ouro Fino). Validade mínima 18 mases a partir da entreas.	SACHÊ 00000100,00 G	30	10,28	308,40	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3194	Material	409935	IODOSSULFUROM-METÍLICO	Validade mínima 18 meses a partir da entrega. IODOSSULFUROM-METILICO, CONCENTRAÇÃO 5% P/V, FORMA FÍSICA GRANULADO DISPERSÍVEL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 144550-06-	QUILOGRAMA	3	1.049,00	3.147,00	ND 339030.11 - Material químico
3195	Material	308883	SULFAMETOXAZOL	1 SULFAMETOXAZOL, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO A TRIMETOPRIMA, CONCENTRAÇÃO 800MG + 160MG	COMPRIMIDO	600	0,32	192,00	ND 339030.09 - Material Farmacológico
3196	Material	387373	METSULFUROM METÍLICO	METSULFUROM METÍLICO, CONCENTRAÇÃO 60% P/P, FORMA FÍSICA GRANULADO DISPERSÍVEL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 74223-64-	GRAMA	15	15,12	226,80	ND 339030.11 - Material químico
3197	Material	273167	NEOMICINA	6 NEOMICINA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM BACITRACINA, CONCENTRAÇÃO 5MG + 250UI/G, TIPO MEDICAMENTO POMADA	BISNAGA 00000010,00 G	50	3,94	197,00	ND 339030.09 - Material Farmacológico
3198	Material	409020	OXITETRACICLINA	Antibiótico a base de terramicina com formulação pó solúvel em envelopes aluminizados com 100g cada. Com no mínimo de 5,5g de cloridrato de oxitetraciclina e 5,5g cloreto de benzetônio.	BISNAGA 00000015,00 G	70	17,47	1.222,90	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3199	Material	379960	PARAQUATE	Validade mínima 18 meses a partir da entrega. PARAQUATE, COMPOSIÇÃO SAL DICLORETO, ASSOCIADO AO DIUROM, CONCENTRAÇÃO 20% + 10% P/V, APRESENTAÇÃO SUSPENSÃO CONCENTRADA	LITRO	42	78,00	3.276,00	ND 339030.11 - Material químico

3200	Material	409296	SULFADIAZINA	Antidiarreico e antimicrobiano injetável contendo 80mg de Trimetoprim, 400 mg de Sulfadiazina, veículo q.s.p. 1ml (frasco de 15 ml). Similar a TRIBRISSEN, TRISSULFIN. Observar o prazo de	FRASCO 00000015,00 ML	19	27,26	517,94	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3201	Material	355023	EXTRATO MEDICINAL	validade, mínimo de doze meses. EXTRATO MEDICINAL, COMPOSIÇÃO EXTRATO SECO DE VALERIANA OFFICINALIS, CONCENTRAÇÃO 125	COMPRIMIDO	200	2,50	500,00	ND 339030.09 - Material Farmacológico
3202	Material	390764	PENOXSULAM	PENOXSULAM, CONCENTRAÇÃO 24% P/V, FORMA FÍSICA SUSPENSÃO CONCENTRADA, NÚMERO DE	LITRO	6	1.056,00	6.336,00	ND 339030.11 - Material químico
3203	Material	406994	EXTRATO MEDICINAL	REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 219714-96-2 EXTRATO MEDICINAL, COMPOSIÇÃO PASSIFLORA INCARNATA, CONCENTRAÇÃO 300	CÁPSULA	400	0,52	208,00	ND 339030.09 - Material Farmacológico
3204	Material	434473	TRIANCINOLONA	TRIANCINOLONA, COMPOSIÇÃO SAL ACETONIDA, CONCENTRAÇÃO* 1, FORMA FARMACÊUTICA*	BISNAGA 00000010,00 G	50	5,48	274,00	ND 339030.09 - Material Farmacológico
3205	Material	269603	BISACODIL	PASTA ORAL BISACODIL, DOSAGEM 5	COMPRIMIDO	100	0,45	45,00	ND 339030.09 - Material Farmacológico
3206	Serviço	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	Serviços para manutenção corretiva primetros e condutrivimentos. A empresa será responsável pelo conserto, troca de peças, deslocamento do equipamento ou da equipe técnica, calibração, instalação e adequação para o correto funcionamento do equipamento	н	50	300,00	15.000,00	ND 339039.17 - Prestação de serviços de manutenção de equipamentos de laboratórios
3207	Material	387734	MESOTRIONA	MESOTRIONA, CONCENTRAÇÃO 48% P/V, FORMA FÍSICA SUSPENSÃO CONCENTRADA, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 104206-82-8	LITRO	2	555,00	1.110,00	ND 339030.11 - Material químico
3208	Serviço	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	Serviços para manutenção corretiva de refrigeradores para sêmen. A empresa será responsável pelo conserto,troca de peças, deslocamento do equipamento ou da equipe técnica, calibração, instalação e adequação para o correto funcionamento do equipamento.	н	10	304,00	3.040,00	ND 339039.17 - Prestação de serviços de manutenção de equipamentos de laboratórios
3209	Material	420922	SAFLUFENACIL	SAFLUFENACIL, CONCENTRAÇÃO 70% P/P, APRESENTAÇÃO GRÂNULOS DISPERSÍVEIS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 372137-35- 4	QUILOGRAMA	6	999,40	5.996,40	ND 339030.11 - Material químico
3210	Serviço	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	Serviços para manutenção corretiva de seladoras Biostamp. A empresa será responsável pelo conserfo,troca de peças, deslocamento do equipamento ou de equipe técnica, calibração, instalação e adequação para o correto funcionamento do equipamento.	н	10	340,00	3.400,00	ND 339039.17 - Prestação de serviços de manutenção de equipamentos de laboratórios
3211	Serviço	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	Serviços para manutenção corretiva de seladoras de embalagens. A empresa será responsável pelo conserto,troca de peças, deslocamento do equipamento ou da equipe técnica, calibração, instalação e adequação para o correto funcionamento do equipamento.	н	10	340,00	3.400,00	ND 339039.17 - Prestação de serviços de manutenção de equipamentos de laboratórios
3212	Material	381428	NICOSSULFUROM	NICOSSULFUROM, CONCENTRAÇÃO 4% P/V, APRESENTAÇÃO SUSPENSÃO CONCENTRADA, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 111991-09-	LITRO	13	96,37	1.252,81	ND 339030.11 - Material químico
3213	Material	434049	EXTRATO MEDICINAL	EXTRATO MEDICINAL, PRINCÍPIO ATIVO CIDREIRA (MELISSA OFFICINALIS), CONCENTRAÇÃO 8%, FORMA FARMACÉUTICA ELIXIR, CARACTERÍSTICA ADICIONAL FORMULAÇÃO ESPECIALMENTE MANIPULADA. Frascos de 48 ml, sem opção de colocar na unidade de fornecimento, considerar o volume aproximado.	FRASCO 00000050,00 ML	40	5,25	210,00	ND 339030.09 - Material Farmacológico
3214	Material	388802	ATRAZINA	ATRAZINA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA À SIMAZINA, CONCENTRAÇÃO 25% + 25% P/V, APRESENTAÇÃO	LITRO	300	24,00	7.200,00	ND 339030.11 - Material químico
3215	Material	409154	FLUAZIFOPE-P-BUTÍLICO	SUSPENSÃO CONCENTRADA FLUAZIFOPE-P-BUTILICO, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO AO FOMESAFEM, CONCENTRAÇÃO 12,5% + 12,5% P/V, FORMA FÍSICA CONCENTRADO	LITRO	1	160,00	160,00	ND 339030.11 - Material químico
3216	Material	403993	MOLIBDATO DE AMÔNIO	SOLÚVEL CRISTALINO BRANCO A LEVEMENTE AMARELADO, PESO MOISCULAR 1235,86, FÓRMULA QUÍMICA (NH4)6MO7024-4H2O (HEPTAMOLIBDATO, TETRAHIDRATADO), GRAU DE PUREZA TEOR DE MOO3 81,0 A 83,0%, PUREZA MÍNIMA DE 99,0%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS 150, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 12054-85-2	QUILOGRAMA	2	496,00	992,00	ND 339030.11 - Material químico
3217	Material	334384	ÓLEO DE IMERSÃO	DLEO DE IMERSAO, USO PARA MICROSCOPIA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, TRANSPARENTE, DENSIDADE DENSIDADE 1,02 G/CM³	FRASCO 00000100,00 ML	10	13,00	130,00	ND 339030.11 - Material químico
3218	Material	440517	NITROFENOL	NITROFENDI, ASPECIO FISICO PO, FORMULA QUÍMICA CAFISTO 31, PISCO PO, PORMULA QUÍMICA CAFISTO 31, PUREZA MÍNIMA" PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REAGENTE P.A. NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA" CAS 100-02-7 PIRIDDXINN, ASPECIO PISICO PO BRANCO, PIRIDDXINN, ASPECIO PISICO PO BRANCO,	GRAMA	200	2,50	500,00	ND 339030.11 - Material químico
3219	Material	358021	PIRIDOXINA	FÓRMULA QUÍMICA C8H11N03.HCL (SAL CLORIDRATO), PESO MOLECULAR 205,64, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 58-56-0	GRAMA	50	20,00	1.000,00	ND 339030.11 - Material químico
3220	Material	381493	SACAROSE	SACAROSE, COMPOSIÇÃO QUÍMICA C12H22O11, PESO MOLECULAR 342,29, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO CRISTALINO, INODORO, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍMIMA DE 98%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 57-50-1	QUILOGRAMA	3	22,20	66,60	ND 339030.11 - Material químico
3221	Material	234417	SOLUÇÃO TAMPÃO	SOLUÇÃO TAMPÃO, LEITURA PH 7,0, APLICAÇÃO CALIBRAGEM DE PEAGÂMETRO SOLUÇÃO PADRÃO, TIPO ALUMÍNIO,	MILILITRO	10	18,00	180,00	ND 339030.11 - Material químico
3222	Material	363167	SOLUÇÃO PADRÃO	SOLOÇÃO PADRAO, TIPO ALOMINIO, CONCENTRAÇÃO 1000, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ÁCIDA	MILILITRO	2	257,00	514,00	ND 339030.11 - Material químico
3223	Material	363168	SOLUÇÃO PADRÃO	SOLUÇÃO PADRÃO, TIPO CÁLCIO, CONCENTRAÇÃO 1000, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ÁCIDA	MILILITRO	2	284,40	568,80	ND 339030.11 - Material químico
3224	Material	353491	SOLUÇÃO PADRÃO	SOLUÇÃO PADRÃO, TIPO COBRE, CONCENTRAÇÃO	MILILITRO	2	297,00	594,00	ND 339030.11 - Material químico
3225	Material	363209	SOLUÇÃO PADRÃO	1000, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ÁCIDA SOLUÇÃO PADRÃO, TIPO FERRO, CONCENTRAÇÃO	MILILITRO	2	264,00	528,00	ND 339030.11 - Material químico
3226	Material	363221	SOLUÇÃO PADRÃO	1000, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ÁCIDA SOLUÇÃO PADRÃO, TIPO FÓSFORO, CONCENTRAÇÃO 1000, CARACTERÍSTICA	MILILITRO	2	294,00	588,00	ND 339030.11 - Material químico
3227	Material	359540	SOLUÇÃO PADRÃO	ADICIONAL ÁCIDA AQUOSA SOLUÇÃO PADRÃO, TIPO FOSFATO, CONCENTRAÇÃO 1000, CARACTERÍSTICA		2	158,40	316,80	·
				ADICIONAL AQUOSA SOLUÇÃO PADRÃO, TIPO MANGANÊS,	MILILITRO				ND 339030.11 - Material químico
3228	Material	361746	SOLUÇÃO PADRÃO	CONCENTRAÇÃO EQUIVALENTE A 1G DO METAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL AQUOSA	MILILITRO	2	99,00	198,00	ND 339030.11 - Material químico
3229	Material	353498	SOLUÇÃO PADRÃO	SOLUÇÃO PADRÃO, TIPO NÍQUEL, CONCENTRAÇÃO 1000, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ÁCIDA SOLUÇÃO PADRÃO, TIPO POTÁSSIO,	MILILITRO	2	277,30	554,60	ND 339030.11 - Material químico
3230	Material	363210	SOLUÇÃO PADRÃO	CONCENTRAÇÃO 1000, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ÁCIDA	MILILITRO	2	245,00	490,00	ND 339030.11 - Material químico
3231	Material	363218	SOLUÇÃO PADRÃO	SOLUÇÃO PADRÃO, TIPO MAGNÉSIO, CONCENTRAÇÃO 1000, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ÁCIDA	MILILITRO	2	158,40	316,80	ND 339030.11 - Material químico
3232	Material	345770	SULFATO DE COBRE II	SULFATO DE COBRE II, COMPOSIÇÃO QUÍMICA CUSOA.5H2O, ASPECTO FÍSICO FINO CRISTAL AZUL, PESO DA MOLECULA 249,86, CRAU DE PUEZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 758-89-98	QUILOGRAMA	5	43,00	215,00	ND 339030.11 - Material químico

				PAPEL DE FILTRO, TIPO QUANTITATIVO,					
3233	Material	408335	PAPEL DE FILTRO	DIÂMETRO CERCA DE 150, TIPO FILTRAÇÃO FILTRAÇÃO RÁPIDA SULFATO DE MANGANES, PESO MOLECULAR	UNIDADE	10	1,18	11,80	ND 339030.35 - Material laboratorial
3234	Material	382506	SULFATO DE MANGANÊS	169,02, ASPECTO FÍSICO PÓ FINO, ROSA PÁLIDO, HIGROSCÓPICO, FÓRMULA QUÍMICA MNSO4.HZO (MONOHIDRATADO), GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 10034-96-5	QUILOGRAMA	4	96,00	384,00	ND 339030.11 - Material químico
3235	Material	408338	PAPEL DE FILTRO	PAPEL DE FILTRO, TIPO QUANTITATIVO, DIÂMETRO CERCA DE 180, TIPO FILTRAÇÃO FILTRAÇÃO MÉDIA	UNIDADE	10	11,31	113,10	ND 339030.35 - Material laboratorial
3236	Material	363594	SULFATO DE MAGNÉSIO	SULFATO DE MAGNESIO, ASPECTO HISTOC CRISTACI INCOLOR, BRILHANTE, INODORO, AMARGO, FÓRMULA QUÍMICA MGSOA.7H2O, MASSA MOLECULAR 246,48, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 10034-99-8	QUILOGRAMA	82	21,00	1.722,00	ND 339030.11 - Material químico
3237	Material	357865	SULFATO DE POTÁSSIO	SULFATO DE POTÁSSIO, PESO MOLECULAR 174,26, ASPECTO FÍSICO CRISTAIS BRANCOS, INODOROS, FÓRMULA QUÍMICA X2504, GRAU DE PUEZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7778-80-5	QUILOGRAMA	2	54,00	108,00	ND 339030.11 - Material químico
3238	Material	400859	SULFATO DE ZINCO	SUEFAIO DE ZINCO, ASPECIO FISICO PO DO CRISTAL, INCOLOR OU BRANCO, FÓRMULA QUÍMICA ZNSO4.7H2O, MASSA MOLECULAR 287,60, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS ISO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7446- 20-0 PAPEL DE PILITRO QUANTITATIVO PAIAM BRANCA PAPEL DE PILITRO PAIAM BRANCA PAPEL DE PILITRO PAIAM BRANCA PAPEL DE PILITRO PAIAM PARAM	QUILOGRAMA	5	50,00	250,00	ND 339030.11 - Material químico
3239	Material	408332	PAPEL DE FILTRO	(FILTRAÇÃO MEDIA), DE 12,5CM DE DIÂMETRO (TIPO JP 40), PAPEL PARA FITRAÇÃO MEDIA, RETENÇÃO DE PARTÍCULA: 8 MICRÓMETROS; DIÂMETRO 12,5 CM: ESPESSURA: 0,17 MM; TEMPO DE HERZBERG (SEG): 140; FILTRAÇÃO DIN 53137 (S): MENOR QUE 35; GRAMATURA (G/M2): 76; CINZAS: 0,0009G.	CAIXA COM 100 UNIDADES	20	48,07	961,40	ND 339030.35 - Material laboratorial
3240	Material	425257	PAPEL DE FILTRO	PAPEL DE HILTRO, TIPO PARA GERMINAÇAO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, GRAMATURA 65, LARGURA 28, COMPRIMENTO 38, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH NEUTRO, APLICAÇÃO USO DIDÁTICO GERMINAÇÃO DE SEMENTES,	CAIXA COM 1000 UNIDADES	10	291,37	2.913,70	ND 339030.35 - Material laboratorial
3241	Material	358070	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6	ELETROFORESE EM GEL DE AGAROSE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 5 OU 6 FRAÇÕES	TESTE	100	0,90	90,00	ND 339030.11 - Material químico
3242	Material	431722	BASTÃO LABORATÓRIO	BASTÃO LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 8 X 300, ADICIONAL PARA COLETA DE BARRAS MAGNÉTICAS	UNIDADE	20	1,35	27,00	ND 339030.35 - Material laboratorial
3243	Material	286672	PINÇA CIRÚRGICA	PINÇA CIRÜRGICA, MATERIAL AÇO INOX ESCOVADO, MODELO ADSON, TIPO PONTA SERRILHADA, COMPRIMENTO 12	UNIDADE	5	10,84	54,20	ND 339030.35 - Material laboratorial
3244	Material	347746	TIOSSULFATO DE SÓDIO	INOSQUETATO DE SUDIO, ASPECIO PISICO RESTAI INCOLOR OU BRANCO, INDODRO, FÓRMULA QUÍMICA NA25203.5H2O, PESO MOLECULAR 248,18, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 10102-17-7	QUILOGRAMA	3	32,00	96,00	ND 339030.11 - Material químico
3245	Material	272750	PINÇA CIRÚRGICA	PINÇA CIRÚRGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO ADSON BROWN, COMPRIMENTO 12 PINÇA LABORATÓRIO, MATERIAL MADEIRA,	UNIDADE	20	14,72	294,40	ND 339030.35 - Material laboratorial
3246	Material	419313	PINÇA LABORATÓRIO	APLICAÇÃO PARA TUBO DE ENSAIO, COMPRIMENTO CERCA DE 20	UNIDADE	20	4,59	91,80	ND 339030.35 - Material laboratorial
3247	Material	327487	CORANTE	CORANTE, TIPO VIOLETA CRISTAL, ASPECTO FÍSICO PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CI 42555	GRAMA	1	230,18	230,18	ND 339030.11 - Material químico
3248	Material	361547	PINÇA CIRÚRGICA	PINÇA CIRÚRGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PONTA PONTA RETA, COMPRIMENTO 12, MODELO 1 RELOJOEIRO	UNIDADE	50	26,83	1.341,50	ND 339030.35 - Material laboratorial
3249	Material	398417	CORANTE	CORANTE, TIPO* CONJUNTO COLORAÇÃO PARA AMILÓIDE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL* VERMELHO CONGO,HIDRÓXIDO SÓDIO,HEMATOXILINA HARRIS PIPETA LABUKATORIO, MUDELO AUTOMATICA,	CONJUNTO	1	356,64	356,64	ND 339030.11 - Material químico
3250	Material	450229	MICROPIPETA	TIPO MONOCANAL, VOLUME AJUSTÁVEL, CAPACIDADE 10UL A 100UL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXPULSOR SEPARADO/ÉMBOLOS RESISTENTES A CORROSÃO, MATERIAL POLIPROPILENO	UNIDADE	5	299,98	1.499,90	ND 339030.35 - Material laboratorial
3251	Material	408630	MICROPIPETA	PIPETA LABORATORIO, MODELD AUTOMATICA, TIPO MONOCANAL, VOLUME AUSTÁVEL, CAPACIDADE 100UL A 1000UL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXPULSOR SEPARADO/ÉMBOLOS RESISTENTES A CORROSÃO, MATERIAL POLIPROPILENO.		5	248,53	1.242,65	ND 339030.35 - Material laboratorial
3252	Material	414260	PIPETA	PIPETA, TIPO VOLUMÉTRICA, CAPACIDADE 10ML, MATERIAL VIDRO Anti-Heiminico de ampio espectro para bovinos,	UNIDADE	52	10,63	552,76	ND 339030.35 - Material laboratorial
3253	Material	410039	LEVAMISOL	injetável, contendo no mínimo para cada 100 mi. 7.5g de Cloridato de levanisol e veículo q.s.p. 100 ml. (frasco de 250ml). Similar a Ripercol (Zoetis). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses.	FRASCO 00000250,00 ML	48	36,00	1.728,00	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3254	Material	414252	PIPETA	PIPETA, TIPO VOLUMÉTRICA, CAPACIDADE 20ML, MATERIAL VIDRO, ESGOTAMENTO ESGOTAMENTO TOTAL	UNIDADE	25	18,22	455,50	ND 339030.35 - Material laboratorial
3255	Material	128058	VERMICULITA	- VERMICULITA, SACO COM 100 LITROS PIPETA, TIPO VOLUMÉTRICA, CAPACIDADE 25ML,	SACO 00000100,00 L	10	418,26	4.182,60	ND 339030.11 - Material químico
3256 3257	Material Material	414255	PIPETA	MATERIAL VIDRO Anti-Helmíntico oral de amplo espectro, contendo 6g de sulfóxido de albendazole e veículo q.s.p. 100ml- Frasco de 1000ml . Similar a Ricobendazole Oral Ouro Fino. Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses.	FRASCO 00000250,00 ML	6	15,82 68,88	395,50 413,28	ND 339030.35 - Material laboratorial ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3258	Material	409334	LEVAMISOL	Cloridrato de levamisole 5g, Veículo q.s.p. 100ml. Frasco de 1000ml. Similar a Ripercol L- Fort Dooge.	FRASCO 00000001,00 L	6	58,45	350,70	
3259	Material	411427	ALBENDAZOL	Anti-helmíntico injetável contendo no mínimo 10 gramas de Sulfóxido de Albendazole a cada 100 ml (frascos de 250ml). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. Similar a Ricofarm 10.	FRASCO 00000250,00 ML	3	48,87	146,61	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3260	Material	374351	PIRIDINA	PIRIDINA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR OU AMARELADO, DODR PENETRANTE, PESO MOLECULAR 79.1, FORMULA QUÍMICA CESO GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 110-86-1	LITRO	2	99,00	198,00	ND 339030.11 - Material químico
3261	Material	438095	FLUNIXINA MEGLUMINA	Antiinflamatório, analgésico e antitérmico contendo: 50mg de Flunixina meglumina e veiculo q.s.p. 1,0mL. (frasco de 50 ml). Similar a Banamine (Merck Sharp & Dohme). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. ANTIMONIO, SYFELTO HISLO PO ANTIMONIO, SYFELTO HISLO PO PORTO PO	FRASCO 00000050,00 ML	54	65,00	3.510,00	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3262	Material	408577	CLORETO DE ANTIMÔNIO	TELORETÓ DE ANTIMONIO, ASPECTO FISICO PO BRANCO (RISTAINO, PESO MOLECULAR 228,11, COMPOSIÇÃO CL3SB (OLORETO DE ANTIMÔMIO III), GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%. CARACTERÍSTICA ADLICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 10025-91-	GRAMA	2	203,00	406,00	ND 339030.11 - Material químico

				Antiinflamatorio e diurético contendo: 1g de					
3263	Material	412057	TRICLOROMETIAZIDA	Triclormetiazida e 0,05g de Dexametasona (fosfato) e veículo q.s.p. 100ml (frasco de 10 ml). Similar a Diuzon (Chemitec). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses.	FRASCO 00000010,00 ML	50	18,40	920,00	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3264	Material	348685	TARTARATO DE SÓDIO E POTÁSSIO	TARTARATO DE SÓDIO E POTÁSSIO, PESO MOLECULAR 282,22, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO OU CRISTAL INCOLOR, INDODORO, FÓRMULA QUÍMICA NAKC4H406.4H2O, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 6381-59-5 ATINITIAMBATOM CONTROL SUMB	GRAMA	2	77,00	154,00	ND 339030.11 - Material químico
3265	Material	408849	DEXAMETASONA	sódico de dexametasona e Veículo q.s.p.100 ml. (frasco de 50 ml). Similar a Cortiflan (Ouro Fino). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000010,00 ML	40	14,20	568,00	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3266	Material	414262	PIPETA	PIPETA, TIPO VOLUMÉTRICA, CAPACIDADE 50ML, MATERIAL VIDRO	UNIDADE	22	19,74	434,28	ND 339030.35 - Material laboratorial
3267	Material	348265	ÁLCOOL METÍLICO	ALCOUC METILLO, ASPECTO FINDO LIQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, DODR CARACTERÍSTICO, FÓRMULA QUÍMICA CH3OH, PESO MOLECULAR 32,04, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,8%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 67-56-1	LITRO	10	17,30	173,00	ND 339030.11 - Material químico
3268	Material	407503	FENILBUTAZONA	Antuniamatorio, analgesico e antipiretico contendo: 20,0g de Fenilbutazona e Veiculo q.s.p.100 ml. (Frasco de vidro de 100 ml.). Similar a Equipalazone Injetável (Marcolab). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. Uso veterinário.	FRASCO 00000100,00 ML	14	29,40	411,60	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3269	Material	410489	PIPETA	PIPETA, TIPO SOROLÓGICA, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 5ML, MATERIAL VIDRO, ESCALA ESCALA 0,1 EM 0,1 ML	UNIDADE	30	5,38	161,40	ND 339030.35 - Material laboratorial
3270	Material	410505	PIPETA	PIPETA, TIPO SOROLÓGICA, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 25ML, MATERIAL VIDRO,	UNIDADE	30	53,71	1.611,30	ND 339030.35 - Material laboratorial
3271	Material	409334	LEVAMISOL	ESCALA ESCALA 0,2 EM 0,2 ML Cloridrato de levamisole 5g, Veículo q.s.p. 100ml.	FRASCO 00000100,00 ML	6	58,45	350,70	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
				Frasco de 1000ml. Similar a Ripercol L- Fort Dooge. PIPETA, TIPO PASTEUR, GRADUAÇÃO GRADUADA,					
3272	Material	417814	PIPETA	CAPACIDADE 3, MATERIAL PLÁSTICO, ESCALA ESCALA 0,5 EM 0,5 ML, TIPO USO DESCARTÁVEL	UNIDADE	5000	0,07	350,00	ND 339030.35 - Material laboratorial
3273	Material	405021	TIDIAZUROM	TIDIAZUROM, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO A ESBRANQUIÇADO, FÓRMULA QUÍMICA C9H8N4OS, PESO MOLECULAR 220,25, GRAU DE PUEZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE TESTADO EM CULTURA DE CÉLULAS VEGETAIS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 51707-55-2	MILIGRAMA	10	39,00	390,00	ND 339030.11 - Material químico
3274	Material	410500	PIPETA	PIPETA, TIPO SOROLOGICA, GRADUAÇAO GRADUADA, CAPACIDADE 10, MATERIAL VIDRO, ESCALA ESCALA 0,1 EM 0,1 ML, ESGOTAMENTO ESGOTAMENTO TOTAL PLACA DE PETRI, MATERIAL VIDRO, FORMATO	UNIDADE	30	13,09	392,70	ND 339030.35 - Material laboratorial
3275 3276	Material Material	410067 410069	PLACA DE PETRI PLACA DE PETRI	REDONDA, DIMENSÕES CERCA DE 15 X 100 PLACA DE PETRI, MATERIAL VIDRO, FORMATO	UNIDADE	5 45	6,63 5,92	33,15 266.40	ND 339030.35 - Material laboratorial ND 339030.35 - Material laboratorial
				REDONDA, DIMENSÕES CERCA DE 15 X 90 METRIBUZIM, CONCENTRAÇÃO 48% P/V, FORMA	UNIDADE				ND 555050.55 - Waterial laboratorial
3277	Material	391223	METRIBUZIM	FÍSICA SUSPENSÃO CONCENTRADA, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 21087-64-9 Antimicrobiano injetavei contendo 10g de	litro	2	197,00	394,00	ND 339030.11 - Material químico
3278	Material	417081	CEFTIOFUR	cloridrato de ceftiofur e veículo q.s.p. 100,0 ml. (frasco de 100ml.). Similar a Lactofur (Duro Fino). Carência zero para leite. Observar o prazo de validade, minimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000100,00 ML	24	129,88	3.117,12	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3279	Material	412741	PLACA DE PETRI	PLACA DE PETRI, MATERIAL VIDRO, FORMATO REDONDA, DIMENSÕES CERCA DE 25 X 150	UNIDADE	35	11,97	418,95	ND 339030.35 - Material laboratorial
3280	Material	433139	PLACA DE PETRI	PLACA DE PETRI, MATERIAL VIDRO, FORMATO REDONDA, DIMENSÕES CERCA DE 20 X 150 Antimicrobiano injetaver de ampio espectro	UNIDADE	135	14,73	1.988,55	ND 339030.35 - Material laboratorial
3281	Material	410903	OXITETRACICLINA	contendo: 30g de diidrato de oxitetraciclina e veículo qsp 100ml (Frasco de 50 ml). Similar a Tetradur LA 300 (Merial). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000050,00 ML	36	22,33	803,88	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3282	Material	409884	PROVETA	PROVETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 1000, BASE BASE PLÁSTICA, ADICIONAL COM ORLA E BICO	UNIDADE	19	50,76	964,44	ND 339030.35 - Material laboratorial
3283	Material	409890	PROVETA	PROVETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 50, BASE BASE PLÁSTICA, ADICIONAL COM ORLA E BICO	UNIDADE	35	9,69	339,15	ND 339030.35 - Material laboratorial
3284	Material	409005	ENROFLOXACINO	Antimicrobiano injetavel de ampio espectro de ação prolongada contendo 10 g de enrofloxacino em cada 100 ml (Frasco 50 ml). Similar a ENROFLOXACINA 10%. Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000050,00 ML	60	23,50	1.410,00	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3285	Material	409892	PROVETA	PROVETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 100, BASE BASE PLÁSTICA, ADICIONAL COM ORLA E BICO	UNIDADE	40	16,32	652,80	ND 339030.35 - Material laboratorial
3286	Material	412382	BENZILPENICILINA	Antimicrobiano injetável contendo: 10.000.000Ul de Benzilpenicilina benzatina; 10.000.000Ul de Benzilpenicilina penzatina; 10.000.000Ul de Benzilpenicilina procaina; 25.0g de Sulfato de Diidroestreptomicina; 0,6g de Piroxicam e velculo q.s.p. 100,0 m.L. (frasco de 50ml.). Similar a Supra Pen (Vallélo.) Disservar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000050,00 ML	74	25,00	1.850,00	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3287	Material	387744	SETOXIDIM	SETOXIDIM, CONCENTRAÇÃO 18,4% P/V, FORMA FÍSICA CONCENTRADO DISPERSÍVEL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 74051-80-2 ADMINICADADO DISPERSIVE CONTROLO: 41MP. DE	LITRO	12	99,00	1.188,00	ND 339030.11 - Material químico
3288	Material	409223	GENTAMICINA	Antimicrobano Injetavel contendo: 4umg de Gentamicina (como sulfato) e Veiculo q.s.p. 1ml. (frasco de 10ml.). Similar a Gentatec (Chemitec). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000010,00 ML	24	11,47	275,28	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3289	Material	417015	POTE VIDRO	POTE VIDRO, DIÂMETRO 14, ALTURA 19,50, CAPACIDADE 2.000, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA ROSQUEÁVEL EM PLÁSTICO	UNIDADE	5	33,93	169,65	ND 339030.35 - Material laboratorial
3290	Material	450559	DOXICICLINA	Antimicrobiano e antidiarréico indicado para o tratamento de Escherichia coli, Salmonella spp.; Anaplasmas spp.; Saphylococcus spp.; Leptospira spp.; Leptospira spp.; Leptospira spp.; Saphylococcus spp.; contendo: 4,520 g de Hiclato de doxicclina; 0,0165 g de Benzetimide cloridrato e Veículo q.s.p.100 mL. (Frasco de vidro âmbar contendo 50 mL. Similar Corta Curso (Quro Fino). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses.	FRASCO 00000050,00 ML	36	31,00	1.116,00	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3291	Material	411412	TETRACICLINA	Antimicrobiano indicado no combate aos principais agentes causadores das endometrites e vaginites contendo: 1g de Cloridrato de tetraciclina e Excipiente efervescente q.s.p. 7g. (Tablete). Similar a Ginovet (Vetruli). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	TABLETE	48	20,82	999,36	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário

3292	Material	455308	POTE VIDRO	POTE VIDRO, FINALIDADE ACONDICIONAMENTO DE ESPÉCIES, FORMATO CILÍNDRICO, DIÂMETRO 7,0, ALTURA 8,9, CAPACIDADE 240, TAMPA	UNIDADE	50	4,68	234,00	ND 339030.35 - Material laboratorial
3293	Material	396142	SWAB	PLÁSTICO SWAB, MATERIAL HASTE PLASTICA, TIPO PONTA PONTA EM ALGODÃO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO* EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO DE USO DESCARTÁVEL	CAIXA COM 100 UNIDADES	3	27,04	81,12	ND 339030.35 - Material laboratorial
3294	Material	445287	DDVP	o tratamento de mílasse se profilaxia em feridas acidentais, contendo para cada 100mir. 0,34 ml de Supona; 0,51 mL de Vapona; Exciplente p.s.,p 100mL (Spray em frasco Aerosol de S00mil.) Similar a Matabicheira Fort Dodge (Zoetis). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses.	FRASCO 00000500,00 ML	24	9,40	225,60	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3295	Material	323586	ESPALHANTE ADESIVO	ESPALHANTE ADESIVO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO MISTURAS ÉSTERES METÍLICOS, HIDROCARBONETO AROMÁTI, CONCENTRAÇÃO 428, APLICAÇÃO HERBICIDA PÓS-EMERGENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADJUVANTE	BOMBONA 00000005,00 L	5	270,00	1.350,00	ND 339030.11 - Material químico
3296	Material	445287	DDVP	Antiparasitário externo, larvicida e repelente indicado para tratamento do umbigo de bezeros recem-nascidos, contendo para cada 100 mi-108. 8 Fenitrothion e veículo q.s.p. 100ml. Frasco ilquido de 250 mL. Similar a Cidental Liquido (Bimeda-Mogivet). Observar o prazo de validade, mínimo de doze messe. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000250,00 ML	38	11,00	418,00	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3297	Material	446138	CLOREXIDINA	Antiparasitário externo (uso tópico) indicado para o tratamento de milases e profilaxia em feridas acidentais, contendo para cada 100mt: 6,63 g de Fenitrothion; 0,15g de Cloridrato de Clorexidina; 3g de Aluminio; veículo q.s.p. 100mte 100g Propelente: propano/butano (Spray em frasco Aerosol de 500ml). Similar a Organnact Prata (Organact). Observa o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000500,00 ML	80	15,90	1.272,00	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3298	Material	73695	SENSOR TÉRMICO	TERMÔMETRO QUÍMICO VIDRO, DE -10 A 250 C, ENCHIMENTO EM HG E COBERTURA BRANCA, COMPRIMENTO APROXIMADO 300MM	UNIDADE	14	133,12	1.863,68	ND 339030.35 - Material laboratorial
3299	Material	409034	TUBO LABORATÓRIO	TUBO LABORATORIO, TIPO ENSAIO, MATERIAL VIDRO, TIPO FUNDO FUNDO REDONDO, DIMENSÕES CERCA DE 15 X 100, ADICIONAL SEM ORLA	UNIDADE	165	0,45	74,25	ND 339030.35 - Material laboratorial
3300	Material	439483	CIPERMETRINA	Antiparasitário externo (uso tópico), matabicheira aeroso/Spray (cicatrizante, repelente, larvicida e mosquicida) contendo em cada 100g do produto: sulfadiazina prata(0,1g), alumínio (5g), DDVP (1,6g) e cipermetrina (0,4g), (frasco 500 ml). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. Similar a BACTROVET PRATA AM. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000500,00 ML	24	13,34	320,16	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3301	Material	409040	TUBO LABORATÓRIO	TUBO LABORATÓRIO, TIPO ENSAIO, MATERIAL VIDRO, TIPO FUNDO FUNDO REDONDO, DIMENSÕES CERCA DE 20 X 200, ADICIONAL SEM ORLA	UNIDADE	265	1,04	275,60	ND 339030.35 - Material laboratorial
3302	Material	446081	DICLORFENTION	Antiparasitário externo (uso tópico) indicado para o tratamento preventivo e curativo de milases. Contendo para cada 100mL: 3g de Diclorfention; veículo q.s.p. 100mL (lata contendo 500mL). Similar a Matabicheiras Cooper Líquido. Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses.	FRASCO 00000500,00 ML	13	52,67	684,71	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3303	Material	445288	TRICLORFOM	or tratamento reventivo e curativo de milases. Contendo para cada 100mL: 2g Triclorfon; 18 DOVP; 0.5g Violeta de genciana; velcula con- (Pearson saúde animal). Observar o prazo de validade, minimo de doze meses. USO USO VETERINÁRIO	SACHÊ 00000500,00 G	9	44,00	396,00	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3304	Material	315457	ESPALHANTE ADESIVO	ESPALHANTE ADESIVO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO MISTURAS ÉSTERES METÍLICOS, HIDROCARBONETO AROMÁTI, CONCENTRAÇÃO 933, APLICAÇÃO HERBICIDA PÓS-EMERGENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADJUVANTE	LITRO	50	32,50	1.625,00	ND 339030.11 - Material químico
3305	Material	408486	VIDRO RELÓGIO	VIDRO RELÓGIO, FORMATO CÔNCAVO, DIÂMETRO CERCA DE 10CM	UNIDADE	80	3,45	276,00	ND 339030.35 - Material laboratorial
3306	Material	409703	LÂMINA LABORATÓRIO	LÂMIMA DE VIDRO PARA MICROSCOPIA, CAIXA COM 50 LÂMIMAS, PONTA FOSCA, LÂMIMAS COM ESPESSURA DE 1,2MM, DIMENSÕES 26X76MM, SELADAS A VÁCIJO, INTERCALADAS UMA A UMA, COM FOLHAS DE PAPEL COM TRATAMENTO ANTI- FÜNGICO, BORDAS COM LAPIDAÇÃO	CAIXA COM 50 UNIDADES	15	7,98	119,70	ND 339030.35 - Material laboratorial
3307	Material	409642	LAMÍNULA	LAMINULÁ PARA A MICROSĆOPIA, MATERIAL VIDRO TRANSLÚCIDO, EMBALADAS EM CAIXA PLÁSTICA COM SACHÊ DE SÍLICA, DIMENSÕES 22X22, ESPESSURA 0,13MM-0,16MM,	CAIXA COM 100 UNIDADES	25	3,36	84,00	ND 339030.35 - Material laboratorial
3308	Material	441318	TERMÔMETRO	TERMUMEIRO, IIPO ANALUGICO, PARA REPRICERAÇÕES E LATICÍNIOS COM PROTEÇÃO DE PLÁSTICO FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA-10 A 150 °C, ELEMENTO EXPANSÃO MERCIO, MATERIAL VIDRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPILAR, DIVISÃO DA ESCALA 1, COMPRIMENTO 280 MM, PRECISÃO 1°C	UNIDADE	28	36,00	1.008,00	ND 339030.35 - Material laboratorial
3309	Material	410068	PLACA DE PETRI	PLACA DE PETRI, MATERIAL VIDRO, FORMATO REDONDA, DIMENSÕES CERCA DE 15 X 60	UNIDADE	130	6,42	834,60	ND 339030.35 - Material laboratorial
3310	Material	408692	PONTEIRA LABORATÓRIO	PONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 1000 MCL, ESTERILIDADE* APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO* DESCARTÁVEL PONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL	PACOTE COM 1000 UNIDADES	1	118,80	118,80	ND 339030.35 - Material laboratorial
3311	Material	408691	PONTEIRA LABORATÓRIO	PONTEIRA LABORATORIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 200 MCL, ESTERILIDADE* APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO* DESCARTÁVEL	UNIDADE	1	12,00	12,00	ND 339030.35 - Material laboratorial
3312	Material	409754	DMDM HIDANTOÍNA	Antisséptico e desinfetante indicado no tratamento da podridão dos cascos dos bovinos (foot rot), frieiras em geral, lesões necróticas dos pés e na pilomatose bovina (figueira) contendo: 27,5g de M.M.D.H. (Monometilol dimetil hidantoína) e veículo q.s.p.100ml. (Propelentes: butano: propano (90:10). (Tubos aerosol de 400ml. contendo 188g). Similar a Formoped (Zoetis). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000400,00 ML	52	40,00	2.080,00	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário

			1	In-the-in	1			1	
3313	Material	439470	MULTIVITAMINAS	Bacterina mista inativada anti-mastite contendo Glándula mamária bovina lisada (10,0g); Cultivos de Streptococcus agalactiae (10,00 mL); Cultivos de Streptococcus dysgalactiae (5,00 mL); Cultivos de Streptococcus uberis (5,00 mL); Cultivos de Staphylococcu aureus (5,00 mL); Cultivos de Staphylococcu aureus (5,00 mL); Cultivos de Escherichia coli (4,00 mL); Cultivos de Escherichia coli (4,00 mL); Cultivos de Salmonella sp (4,00 mL); Cultivos de Salmonella sp (4,00 mL); Cultivos de Salmonella sp (4,00 mL); Cultivos de Aerobacter aerógenes (4,00 mL); Cultivos de Aerobacter aerógenes (4,00 mL); Cultivos de Aerobacter aerógenes (4,00 mL); Cultivos de Mastilus subtitis (4,00 mL); Cultivos de Aerobacter aerógenes (4,00 mL); Cultivos de Aerobacter aerógenes (4,00 mL); Similar a 100,00 mL (frasco com 100mL). Similar a Mastiplus BR (Vitafort). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO.	FRASCO 00000100,00 ML	15	115,56	1.733,40	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3314	Material	446075	CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO	Bactericida e Fungicida para casco. Cada 100 ml contém: Complexo amino cúprico 10g; Hexaform 18 ml; Veículo qsp100ml. Frasco de 1litro. Similar a Krona casco. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00001000,00 ML	4	96,15	384,60	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3315	Material	401980	PRODUTOS PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL ANIMAL	unidades.	Pacote	6	27,76	166,56	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3316	Material	372772	PRODUTOS PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL ANIMAL	Bainhas com cateter para IA intrauterina em fêmeas suínas, embaladas individualmente, com tampão para evitar refluxo do sêmen.	UNIDADE	100	3,02	302,00	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3317	Material	408690	PONTEIRA LABORATÓRIO	PONTEIRA LABORATORIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 10 MCL, ESTERLIDADE* APIROGÉNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO* DESCARTÁVEL	PACOTE COM 1000 UNIDADES	1	9,60	9,60	ND 339030.35 - Material laboratorial
3318	Material	372772	PRODUTOS PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL ANIMAL	Bainhas para IA em leitoas, embaladas individualmente: com tampão para evitar refluxo	UNIDADE	50	3,03	151,50	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3319	Material	134040	ROLO DE BORRACHA	PARAFILM M, ROLO COM 10,2CM LARGURA X 38,1M DE COMPRIMENTO, PARTÍCULA FLEXIVEL, SEMI-TRANSPARENTE, INODORO, INCOLOR, COM AÇÃO ADERENTE, RESISTENTE À ÁGUA E PRÓPRIO PARA VEDAÇÃO	UNIDADE	6	204,00	1.224,00	ND 339030.35 - Material laboratorial
3320	Material	351720	PRODUTOS PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL ANIMAL	Rolea pláctica coleta de câmen cuíno (20)20Y0 05)	Pacote	2	44,03	88,06	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3321	Material	445279	DIAZINONA	infestações da mosca do chifre (Haematobia irritans) em bovinos contendo para cada 15g: 6,75g de Diazinon e excipiente q.sp.15g. (apresentação em cartucho contendo 2 sachês com 10 unidades de 15 g cada um). Similar a TOP TAG 180 (Zoetis). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. APLICAÇÃO USO VETERINÁRIO	UNIDADE	450	4,60	2.070,00	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3322	Material	424164	CUBA LABORATÓRIO	CUBA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE ATÉ 30 LÂMINAS, TIPO VERTICAL, ACESSÓRIOS C/ TAMPA	UNIDADE	3	47,95	143,85	ND 339030.35 - Material laboratorial
3323	Material	151015	ESPARGIDOR DEFENSIVO	ACESOKIOS C/ IAMPA Herbicida Imazapique 175 g/kg, Imazapyr 525 g/kg. Similar a Kifix. Embalagem de 1 kg. Validade do produto de no mínimo 1 ano, no ato da entrega.	UNIDADE	3	1.341,00	4.023,00	ND 339030.11 - Material químico
3324	Material	451637	CLORPIRIFÓS	Carrapaticida e mosquicida para bovinos Pour-on contendo para cada 100ml: 5,0g de Cirpermetrina; 7,0g de Clorpirficis; 0,5g de Citronella e veciculo 4,5.p. 100ml. (frasco autodosador de 2000ml.). Similar a Colosso Pour on (Ouro Fino). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000002,00 L	58	85,33	4.949,14	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3325	Material	297041	PESO PADRONIZADO AFERIÇÃO	PESO PADRONIZADO AFERIÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, PESO 200, APLICAÇÃO METROLOGIA LEGAL DO INMETRO, TIPO CLASSE F1	UNIDADE	1	414,00	414,00	ND 339030.35 - Material laboratorial
3326	Material	411174	FRASCO LABORATÓRIO	FRASCO LABORATÓRIO, TIPO REAGENTE, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 250, TIPO BOCA BOCA LARGA, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL COM VEDAÇÃO, ACESSÓRIOS COM BATOQUE	UNIDADE	120	26,78	3.213,60	ND 339030.35 - Material laboratorial
3327	Material	451637	CLORPIRIFÓS	Carrapaticida, mosquicida, bernicida, samicida, piolihicida e repelente para pulverizações de estábulos e aviários. Contendo para cada 100 mt. 15g de Cipermetrina; 25g de Clorpiriós; 1g de Citronelal e veículo q.s.p. 100 mt. Frasco de 1.000 mt. Similar a Colosso Pulverização (Ouro Fino). Validade mínima 11meses a partir da entrega.	FRASCO 00000001,00 L	5	212,44	1.062,20	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3328	Material	409442	FRASCO LABORATÓRIO	FRASCO LABORATÓRIO, TIPO REAGENTE, MATERIAL VIDRO ÂMBAR, CAPACIDADE 100, TIPO BOCA BOCA ESTREITA, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL, ACESSÓRIOS COM BATOQUE	UNIDADE	130	4,68	608,40	ND 339030.35 - Material laboratorial
3329	Material	374808	GUAIACOL	GUAIACOL, ASPECTO FISICO LIQUIDO LIMPIDO, AMARELADO, PESO MOLECULAR 124,14, FÓRMULA QUÍMICA CH3OC6H4OH, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 90-05-1	GRAMA	200	0,80	160,00	ND 339030.11 - Material químico
3330	Material	410302	AMITRAZ	Carrapaticida e sarnicida para bovinos contendo para cada 100ml: 12,5g de Amitraz e Veículo q.s.p.100ml. Frasco de 800ml.). Similar a Tac Plus (Pearson). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses.	UNIDADE	12	62,90	754,80	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3331	Material	412498	ÁLCOOL AMÍLICO (PENTÍLICO)	ALLUUL AMILILU (PENTILICU), ASPELTO FISICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR DESAGRADAVEL, FORMULA QUÍMICA CSH12O (ÁLCOOL ISOAMÍLICO; 3-METIL-1-BUTANOL), PESO MOLECULAR 88,15, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 123-51-3	LITRO	6	39,00	234,00	ND 339030.11 - Material químico
3332	Material	409315	FLUAZUROM	Carrapaticida, piolhicida e sarnicida Pour-on para bovinos contendo para cada 100mt: 2,5g de Fluazurori, 5,0g de Citronelal e Veículo q.s.p.100mt. Deve conter pistola dosadora em anexo (frasco de 5000mt.). Similar a Solutick (Vallée). Observar o prazo de validade, mínimo de doze messes. USO VETERINÁRIO	GALÃO 00000005,00 L	10	296,50	2.965,00	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3333	Material	359446	TUBO DE VIDRO	TUBO PARA DIGESTAO MICRO KJELDAHL EM VIDRO BOROSILICATO COM PAREDE REFORÇADA E FUNDOREDONDO NAS DIMENSÕES: COMPRIMENTO:250MM, DIÂMETRO:23MM, ESPESSURA:2MM.	UNIDADE	15	15,36	230,40	ND 339030.35 - Material laboratorial
3334	Material	347336	ÁCIDO CLORÍDRICO	ÁCIDO CLORÍORICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR/AMARELADO, FUMEGANTE, PESO MOLECULAR 36,46, FÓRMULA QUÍMICA HCL, TEOR TEOR MÍNIMO DE 37%, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE PA / ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7647-01-0	LITRO	5	22,00	110,00	ND 339030.11 - Material químico

3335	Material	409316	FLUAZUROM	Carrapaticida, piolhicida e sarnicida Pour-on para bovinos contendo para cada 100mt: 3,0g de labamectina e Veiculo q.s.p.100mL. Deve conter pistola dosadora em anexo (frasco de S000mL). Similar a Fluatac Duo(Quor Fino). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINARIO	GALÃO 00000005,00 L	10	479,90	4.799,00	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3336	Material	432790	LAMPARINA LABORATÓRIO	LAMPARINA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 250, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS	UNIDADE	30	15,39	461,70	ND 339030.35 - Material laboratorial
3337	Material	327508	CORANTE	COM TAMPA E PAVIO CORANTE, TIPO VERDE BROMOCRESOL, ASPECTO FÍSICO PÓ	GRAMA	2	134,00	268,00	ND 339030.11 - Material químico
3338	Material	429534	CIPERMETRINA	Carrapaticida, mosquicida e piolhicida indicado para pulverização e banho de imersão em bovinos, contendo: 15g de Cipermetrina e Vecículo que, p. 100mL. (frascos plásticos de 1.000mL). Similar a Flytick (Valifele). Diservar o prazo de validade, minimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000001,00 L	24	41,67	1.000,08	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3339	Material	366475	FENOLFTALEÍNA	FENOLETALEÍNA, COMPOSIÇÃO C20H1404, PESO MOLECULAR 318,33, ASPECTO FÍSICO CRISTAL BRANCO A LEVEMENTE AMARELADO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 77-09-8	GRAMA	200	1,30	260,00	ND 339030.11 - Material químico
3340	Material	409321	CLOSANTEL	Closantel 7.5g Veículo q.s.p. 100ml Ecto e Endoparasiticida oral para bovinos e ovinos Conteúdo 1L. Similar a Galgosantel Biogenesis. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000001,00 L	6	108,91	653,46	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3341	Material	411464	CIANOCOBALAMINA	Composto Ossforco Vitaminico, contendo: Acuto 1 (n-buttlaimino): I-metilelli-fosforico. 10 g (clanocobalamina (Vitamina B12) 5000 µg Veículo q.s.p. 100 mL 100 mL da solução contêm 1,73 g de fósforo-frasco de 100 ml. Similar a CATOSAL B12. Uso Veterinário	FRASCO 00000100,00 ML	10	87,90	879,00	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3342	Material	374994	CORANTE	CORANTE, ASPECTO FÍSICO PÓ, TIPO* VERMELHO DE METILA, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CI	GRAMA	3	22,00	66,00	ND 339030.11 - Material químico
3343	Material	352740	ÉTER DE PETRÓLEO	13020 ÉTER DE PETRÓLEO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, LÍMPIDO, COM ODOR DE GASOLINA, FÓRMULA QUÍMICA MISTURA DE HIDROCARBONETOS DERIVADOS DO PETRÓLEO, FAINA DE DESTILAÇÃO DESTILAÇÃO DESTILAÇÃO SETILAÇÃO S	LITRO	6	52,00	312,00	ND 339030.11 - Material químico
3344	Material	452440	AMINOÁCIDOS	Complexo vitamínico em solução, contendo vitamina A 15.000.000 UI, Vitamina D3 4.000.000 UI, Vitamina B3 4.000.000 UI, Vitamina B1 4.000.000, Vitamina B1 4.000.000, Vitamina B12 4.8ml, Nicotinamida 10g. Veículo q.s.p. 1.000ml. Frasco com 1.000 ml. Ref: Vita Gold similar ou superior. Validade minima 18 meses a partir da entrega. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000001,00 L	40	117,67	4.706,80	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3345	Material	417103	DILUENTE SEMEN	Diluente liofilizado de longa duração (7 dias) para sêmen suíno contendo em cada 100 gramas: 79,36g de Glicose; 12,38 g de Citrato de Sódio, 0,42g de Cisteira; 1.6g de Cloreto de Potássio; 0,53 g de Sulfato de Gentamicina; Apresentação em envelopes de 235 g suficiente para 1 litro de diluente). Similar: Androstar Plus - Minitube.	UNIDADE	30	45,33	1.359,90	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3346	Material	456556	HEXANO	HEXANO, FORMULA QUIMICA* C5H14 (N- HEXANO), ASPECTO FÍSICO* LÍQUIDO, MASSA MOLAR 86,18, GRAU DE PUREZA* PUREZA MÍNIMA DE 97%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA* CAS 110-54-3	LITRO	10	36,00	360,00	ND 339030.11 - Material químico
3347	Material	417103	DILUENTE SEMEN	Diluente liofilizado de curta duração (3 dias) para sêmen suíno a base de BTS; Apresentação em envelopes com conteúdo suficiente para 1 litro de diluente.	UNIDADE	50	18,67	933,50	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3348	Material	353072	IODETO DE POTÁSSIO	IODETO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO, CRISTALINO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA KI, PESO MOLECULAR 166,01, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 768-11.	GRAMA	10	96,00	960,00	ND 339030.11 - Material químico
3349	Material	347950	CARBONATO DE POTÁSSIO	CARBONATO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO FINOS GRÂNULOS BRANCOS, INODOROS, PESO MOLECULAR 138-21, FÓRMULA QUÍMICA EXSO ANIDRO, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 584-08-7	QUILOGRAMA	3	35,00	105,00	ND 339030.11 - Material químico
3350	Serviço	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	penetrómeros. A empresa será responsável pelo conserto,troca de peças, deslocamento do equipamento ou da equipe técnica, calibração, instalação e adequação para o correto funcionamento do equipamento.	н	10	296,00	2.960,00	ND 339039.17 - Prestação de serviços de manutenção de equipamentos de laboratórios
3351	Material	413968	DISPOSITIVO INTRA-UTERINO (DIU)	Dispositivo intravaginal para programas de sincronização de cio e ovulação em bovinos de leite e corte, programas de inseminação artificial, coleta e transferência de embriões e tratamento de vacas em condição de anestro, contendo cada dispositivo em forma de T·1.9 g de progesterona e 30.0 g de excipiente q.s.p. (Pacote contendo 10 dispositivos, acompanha aplicador). Similar a CIDR (Zoetis). Observar prazo de validade, mínimo de doze meses.	Pacote	20	281,67	5.633,40	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3352	Material	424710	CITRATO DE SÓDIO	CITRATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL FINO, COMPOSIÇÃO HOC(COONA)(CH2COONA)2-2H2O, PESO MOLECULAR 294,10, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 6132-04-3	GRAMA	1000	0,10	100,00	ND 339030.11 - Material químico
3353	Material	389059	DESINFETANTE	Desinfetante a base de iodo contendo para cada 100 mL Concentrado de iodophor (11,25 g), Ácido fosfórico (15 g), Sendo 2,25% de lodo livre. (Frasco de 1,0L). Similar a Biofor (Chemitec). Observar o prazo de validade, mínimo de 12 meses.	LITRO	35	38,15	1.335,25	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3354	Material	347320	ÁCIDO NÍTRICO	ACIDO NITRICO, ASPECTIO PISICO LIQUIDO LIMPIDO, INCOLOR À AMARELADO, ODOR SUFOCANTE, FORMULA QUÍMICA HINO3, PESO MOLECULAR 63.01, TEOR TEOR MÍNIMO NA PASA ENTRE 68 E 70%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A./ ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7597-37-2.	LITRO	5	53,00	265,00	ND 339030.11 - Material químico
3355	Material	412064	DISOFENOL	Disofenol 10g; Cloridrado de tetramisole 8gVeículo q.s.p'.100 ml; Frasco de 500 ml; Similar a Pradoverme Lab. Prado. USO VETERINÁRIO Endecucida injetaver de longa ação comendo para	FRASCO 00000500,00 ML	3	55,00	165,00	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3356	Material	407518	IVERMECTINA	cada 100 mi: 3,50g de Ivermectina e veículo q.s.p. 100ml (frasco de 50ml). Similar a Ranger LA 3,5% (Valleb. Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000500,00 ML	15	241,33	3.619,95	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário

3357	Material	412697	PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO	PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, INSTÁVEL, CORROSIVO, COMPOSIÇÃO BÁSICA +1020, PESO MOLECULAR 34,01, PUREZA MÍNIMA TEOR DE 35%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7722-84-1	LITRO	5	22,00	110,00	ND 339030.11 - Material químico
3358	Material	407518	IVERMECTINA	Endectocida injetavel contendo para cada 100mi. 1,00g de Ivermectina e veículo q.s.p. 100mL (frasco de 500ml). Similar a Ranger (Vallée). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000500,00 ML	18	62,50	1.125,00	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3359	Material	409126	DORAMECTINA	Endectocida injetável contendo para cada 100mL: 1,00g de Doramectin e veículo q.s.p. 100,00mL (frasco de 50 ml). Similar a Dectomax (Zoetis). Obsevar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000050,00 ML	8	14,55	116,40	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3360	Serviço	10014	RECRUTAMENTO E SELECAO DE PESSOAL CONCURSO PUBLICO VESTIBULAR	Pagamento de colaboradores externos atuantes no Processo Seletivo do Campus.	UN	1	25.000,00	25.000,00	ND 339036.28 - Serviços de seleção e treinamento (pessoa física)
3361	Material	409126	DORAMECTINA	Endectocida injetável contendo para cada 100m: 1,00g de Doramectin e veículo q,s.p. 100,00mL (frasco de 500 ml). Similar a Dectoma (Zoetis). Observar o prazo de validade, minimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000500,00 ML	14	125,33	1.754,62	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3362	Material	409318	MOXIDECTINA	Endectocida injetável a base de moxidectina (solução a 1%) em frasco de 50 ml. Similar a Cydectin (Zoetis). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000050,00 ML	3	18,94	56,82	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3363	Material	409012	EPRINOMECTINA	Entoetcucia Pour-On para Bovinios Contenuo Eprinomectina a 0,5%, carência zero para leite e carne. (Frascos de 1000ml com copo dosador). Similar a Eprinex (Merial). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000001,00 L	12	153,67	1.844,04	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3364	Material	408958	GRAL	GRAL, MATERIAL PORCELANA, CAPACIDADE CERCA DE 100, ACESSÓRIOS COM PISTILO DE PORCELANA	UNIDADE	15	13,20	198,00	ND 339030.35 - Material laboratorial
3365	Material	409534	PIPETADOR	PIPETADOR, MATERIAL BORRACHA, TIPO MANUAL, CAPACIDADE ATÉ 50, AJUSTE TIPO PERA, COMPONENTES* COM 3 VIAS	UNIDADE	15	14,76	221,40	ND 339030.35 - Material laboratorial
3366	Serviço	20656	SEMINARIO PALESTRA	Contratação de serviços profissionais para realização de palestras PIPETA, TIPO VOLUMÉTRICA, CAPACIDADE 5,	UN	6	2.500,00	15.000,00	ND 339036.28 - Serviços de seleção e treinamento (pessoa física)
3367	Material Material	414268 445285	NITROXINIL	MATERIAL VIDRO Fasciolicida e Nematocida indicado para prevenção de formas adultas e imaturas de Fasciola Hepática dos ruminantes, contendo-34g de Nitroxinil, Netilglucaminaq.s.p. pH 6,5, Água qsp 100ml (Frasco de S00ml.). Similar a Dovenix Supra (Merial), Observar prazo de validade, mínimo de doze meses. APLICAÇÃO USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000500,00 ML	14	137,00	1.918,00	ND 339030.35 - Material laboratorial ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3369	Material	427415	BÉQUER	BEQUER, MATERIAL POLIMETILPENTANO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 250, FORMATO FORMA ALTA, ADICIONAL COM ORLA E BICO Fenbendazole 4g. Anti-helmintico em pó. Balde de	UNIDADE	30	2,40	72,00	ND 339030.35 - Material laboratorial
3370	Material	409156	FEBENDAZOL	5kg. USO VETERINÁRIO"	BALDE 00000005,00 KG	2	213,00	426,00	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3371	Material	409180	COMPLEXO DE FERRO DEXTRANO	Ferro dextrano 10g, injetável. Frasco de 100mL. Similar a Ferrodex. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000100,00 ML	25	33,67	841,75	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3372	Material	408289	BÉQUER	BÉQUER, MATERIAL POLIPROPILENO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 100, FORMATO FORMA	UNIDADE	30	3,00	90,00	ND 339030.35 - Material laboratorial
3373	Material	281024	FIO DE SUTURA	BAIXA ADICIONAL COM ORLA E BICO FID DE SUTURA, MATERIAL CATEUT CROMADO C/ AGULHA, TIPO FIO 1, COMPRIMENTO COMPR. MÍNIMO 150, TIPO AGULHA 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA 2,5, ESTERILIDADE ESTÉRIL	UNIDADE	22	6,99	153,78	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3374	Material	409900	PROVETA	PROVETA, MATERIAL POLIPROPILENO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 100, BASE BASE PLÁSTICA, ADICIONAL COM ORLA E BICO FIO DE SUTURA, MATERIAL CATGUT SIMPLES C	UNIDADE	15	7,08	106,20	ND 339030.35 - Material laboratorial
3375	Material	281026	FIO DE SUTURA	AGULHA, TIPO FIO 3, COMPRIMENTO COMPR. MÍNIMO 150, TIPO AGULHA 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA 2,0, ESTERILIDADE ESTÉRIL	UNIDADE	12	6,99	83,88	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3376	Material	372772	PRODUTOS PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL ANIMAL		Galão	3	346,67	1.040,01	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3377	Material	418223	ESTRADIOL	normino indicado para correção do anestro em bovinos e suinos (diseñeia de col); contendo 2 mg de cípionato de estradiol e 1 mL de veículo q.s.p., (Frasco 10mL). Similar a E.C.P. (Zoetis). Observar prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000010,00 ML	24	30,67	736,08	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3378	Material	410638	ESTRADIOL	Hormônio indicado para indução e sincronização de cios com dispositivos e implantes de progestágenos ou progesterona, tratamento eio silencioso pós-parto em bovinos; contendo a cada 100m: 100 mg de benzoato de estradiol, 3 g de álcool benzilico e 100 mL de óleo de girassol (q.s.p.) (Frasco ampola 20mil.). Similar a GONADIOL (Zoetis). Observar prazo de validade, minimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000020,00 ML	18	40,67	732,06	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3379	Material	409120	DINOPROST	Hormónio indicado para sincronização do cio de vacas e éguas, indução do aborto ou parto em vacas e éguas, tratamento da metrite crônica e piometrite em vacas, reprodução controlada em vacas; contendo a cada mt. 6,71 mg de dinoprost trometamina (equivalente a 5 mg/mL de dinoprost) e 1 mt de veículo q.s.p. (Frasco 30mL). Similar a LUTALYSE (Zoetis). Observar prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000030,00 ML	34	79,67	2.708,78	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3380	Material	409117	CLOPROSTENOL	Hormônio utilizado como sincronizador de cio e agente luteolítico contendo: 25 mg de Cloprostenol (sódico) e veículo q.s.p. 100m.L Frasco de vidro âmbar de 20m.L Similar a Sincrosin (Valée). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000020,00 ML	24	45,00	1.080,00	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3381	Material	417761	GONADOTROFINA	superovulação em porcas, ovinos, bovinos púberes e impúberes, sincronização de cios em porcas e complemento de sincronização de movinos, contendo a cada mt de solução reconstituída: Gonadotrofina coriônica equina (CC,PMSG) 200Ul, Lactose 26mg e Timerosal 0,026mg. (Caixa contendo 1 frasco-ampola com 5.000Ul de eCG/PMSG e 1 frasco-ampola com 5.000Ul de eCG/PMSG e 1 frasco-ampola com 5.000Ul de CG/PMSG e 1 frasco-ampola com 50.000Ul de CG/PMSG e 1 f	Caixa	40	254,67	10.186,80	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário

3382	Material	439374	OCITOCINA	Hormónio utilizado para retenção de placenta, contendo: 10 UI de Ocitocina Sintética e veiculo q.s.p. 1mL. (Frasco vidro âmbar com 10mL). Similar a Placencal (Calbos). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000010,00 ML	44	10,93	480,92	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3383	Material	410920	CLOROBUTANOL	Inventamento para tratamento de papinomatose bovina contendo: 50g de Clorobutanol (1.1.1.tricloro-2-metil-2-propanol) e Álcool etilico q.s.p. 100 mL. (frasco com 30mL). Similar a Verruclin (Laborclin). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000030,00 ML	48	32,00	1.536,00	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3384	Material	445393	SILICONE	Medicamento de suporte de uso oral indicado para o tratamento do timpanismo (empanzinamento) de bovinos, equinos e ovinos contendo: 5 mL de Solução de Silicone a 30% e veículo suspensão de metificelulose q.s.p. (Frasco contendo 100 mL do produto). Silima ra Ruminol (Vetoquinol). Observar o prazo de validade, mínimo de doze messes. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000100,00 ML	25	13,33	333,25	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3385	Material	439476	PERMETRINA	Permetrina (3 fenoxibenzil(+)cls-trans-3(2.2 diciorovinil)-2.2 dimetilciclopropanocarboxilato 1,4 mt; DDVP 3,1mt veiculo propelente;propano/butano q.s.p 500,0 mt. Frasco de 500 ml. Similar a Mata Bicheira Vetbrands. APLICAÇÃO USO VETERINÁRIO		20	10,67	213,40	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3386	Material	445371	MATERIAL VETERINÁRIO	Pistola automática dosadora, fabricado em latão cromado, alumínio polido e tubo de vidro; capacidade de 50mL (dosagem precisa de 1 a 5 mL, com regulagem localizada na parte inferior da empunhadura; empunhadura fechada). Embalagem em caixa de madeira contendo 1 pistola automática, 1 tubo de vidro temperado, 1 jogo de vedação. Similar a Höppnere.	UNIDADE	2	195,98	391,96	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3387	Material	279493	ÓXIDO DE ZINCO	Pomada cicatrizante, indicada para tratamento de terapia de lesões cutáneas, feridas acidentais ou cirúgicas, abecesos, escoñações de decúbito, ulcerações de superficie e queimaduras, contendo: 3,0g de Alantoina, 30g de Oxido de Zinco e e veículo q.s.p. 100mL Bisnaga de 60g. Similar a Alantol (Vetnil). Observar o prazo de validade, minimo de doze meses.	BISNAGA 00000060,00 G	10	52,00	520,00	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3388	Material	411466	LIDOCAÍNA	fungicida e algicida contendo: 2g de Cloreto de Benzalcómio; 5g de Cloridrato de Lidocaína (cloridrato) e veículo emoliente q.s.p 100g (pote de 200 gramas). Similar a Farmaron (Vétoquinol). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	POTE 00000200,00 G	72	28,67	2.064,24	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3389	Material	445187	ÓXIDO DE ZINCO	OXIDO DE ZINCO, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO AO ÓLEO DE PINHO, CAULIM E XILOL, CONCENTRAÇÃO 0,2 G/G + 0,05 G/G + 0,32 G/G + 0,06, FORMA FARMACÊUTICA UNGUENTO, APLICAÇÃO USO VETERINÁRIO	POTE 00000250,00 G	28	33,39	934,92	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3390	Material	445187	ÓXIDO DE ZINCO	Unguento para uso externo de aplicação tópica, Composição - Cada 100g contém: òxido de Zinco15g; Ácido Crescílico2g; Excipienteq.s.,p.100g Conteúdo 200g NC. Similar a Chemitec. APLICAÇÃO USO VETERINÁRIO	POTE 00000200,00 G	16	13,89	222,24	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3391	Material	439624	SERINGA	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE SMIL, TIPO BICO BICO EENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÉMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE	184	1,15	211,60	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3392	Material	439626	SERINGA	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 10mL, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLP, TIPO VEDAÇÃO ÉMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE	304	1,22	370,88	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3393	Material	439626	SERINGA	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 20mL, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLP, TIPO VEDAÇÃO ÉMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE	318	1,57	499,26	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3394	Material	439629	SERINGA	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 60ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLP, TIPO VEDAÇÃO ÉMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE ESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE	25	7,00	175,00	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3395	Material	445284	ESTRADIOL	Solução oleosa injetável a base de Benzoato de Estradiol, contendo: 100mg de Benzoato de estradiol; 3g de Álcool Benzilico e Óleo de Girassol (3.5.) para 100ml (frasco de 50 ml). Similar a Gonadiol (Zoetis). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000050,00 ML	15	13,31	199,65	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3396	Material	445927	TULATROMICINA	Solução injetável produto antimicrobiano. Cada 100 mL contém Tulatromicina. 10,0 g; Veícul.q.s.p. 100,0 mL. Frasco de 100 ml. Similar a Draxin 100 mg/mL. APLICAÇÃO USO VETERINÁRIO	FRASCO	5	524,95	2.624,75	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3397	Material	408849	DEXAMETASONA	Solução antiinflamatória contendo no mínimo 2 mg de Dexametasona em cada mi (frasco de 10 ml). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. Similar a AZIUM. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000010,00 ML	10	21,67	216,70	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3398	Material	377448	REAGENTE ANALÍTICO 2	Solução reagente quimica para California Mastitis Test (CMT) contendo para cada 100ml: 0,02g de violeta de bromocresol e veículo q.s.p. 100 ml. (Frasco de 500ml.). Similar a CMT — Solução (Tadabras). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses.	FRASCO	24	15,67	376,08	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3399	Material	409021	OXITETRACICLINA	Spray antibiótico e antiinflamatório contendo: 6,8g de Terramicina (cloridrato de oxitetraciclina); 2,0g de Hidrocortisona e vecíulo 4,5p. 100ml. (Tubo com 75g, contendo 125 ml). Similar a Terra-Cortril Spray (Zoetis). Observar o prazo de validade, minimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	TUBO 00000125,00 ML	17	49,17	835,89	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3400	Material	412743	SULFADOXINA	Sulfadoxina 20 g+Trimetropim 4 g. Frasco de 50 ml. Similar a Borgal. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000050,00 ML	4	65,33	261,32	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3401	Material	409712	SUBNITRATO DE BISMUTO	Selante intramamário para vaca seca contendo: 2,6g de Subnitrato de bismuto, Óxido de zinco, Óleo mineral e Vaselina Sódica, Excipientes (q.s.p) 4,0g. Similar a Selamast (Noxon Saúde Animal). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	Seringa	120	7,72	926,40	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário

				I					
3402	Material	417081	CEFTIOFUR	Suspensão intramamária para vacas em lactação contendo: 125mg de Cloridrato de Ceftiofur (como sal cloridrico); 700mg de Cera microscristalina; 500mg de Labrafii M 1944 CS e Excipiente para 10mL. Similar a Spectramast LC Suspensão Estéril (Zoetis). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses.	SERINGA 00000010,00 ML	120	27,67	3.320,40	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3403	Material	417081	CEFTIOFUR	Suspensao intramamana para vacas secas contendos Solong de Cloridrato de Cetitofur e Excipiente para 10mL Similar a Spectramast DC Suspensão Estéril (Zoetis). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	SERINGA 00000010,00 ML	160	24,00	3.840,00	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3404	Material	434076	AMPICILINA	Suspensão intramamária para vaca no período seco com associação contendo: 250mg de Ampicilina base; 500mg de Cloxacilina base e Excipiente q.s.p. 4,5g. Similar a Bovigam VS (Bayer). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	SERINGA 00000004,50 G	160	23,67	3.787,20	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3405	Material	422830	TETRACICLINA	Suspensão intramamária contendo: 200mg de Tetraciclina (HCL), 250mg de Neomicina, (equivalente a 365mg de Sulfato de Neomicina), 2.000Ul de Bacitracina (equivalente a 28mg), 10mg de Prednisolona e Veiculo q.s.p. 8g. Similar a Mastijet Forte (MSD) Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses USO VETERINARIO	SERINGA 00000008,00 G	120	31,67	3.800,40	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3406	Material	418731	CEFAPIRINA	Suspensão intramamária contendo: 300mg de Cefapírina na forma de sal de sódio, 20mg de Predinisolona e Veículo q.s.p. 8g. Similar a Mastiplan LC (MSD). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	SERINGA	120	28,67	3.440,40	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3407	Material	409873	ESPIRAMICINA	Suspensão intramamária contendo: 0,0025g de Flumetasona, 7.692.300Ul de Espiramicina-base (como adipato), 2,0000g de Neomicina-base (como sulfato) e Veículo q.s.p. 100mL Similar a Flumast (Zoetis). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000100,00 ML	24	46,67	1.120,08	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3408	Material	439540	VACINA	Vacina contra Febre Aftosa (entrega conforme calendário da Inspetoria Veterinária). Similar a Bovicel (Vallée). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	DOSES	700	2,00	1.400,00	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3409	Material	439540	VACINA	Vacina contra Brucelose (trasco contendo 10 doses). Similar a Brucelina B19 (Vallée). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	DOSES	200	1,98	396,00	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3410	Material	439534	VACINA	carbúnculo sintomático, gangrena gasosa, enterotoxemias, morte súbita por clostrídeos, tetano, hemoglobinúria bacilar, doença do rim polposo e hepatite necrótica infecciosa dos bovinos, ovinos e caprinos, causadas pelos clostrídeos: C. chauvoel, C. septicum, C. perfringens B, C e D, C. novyi, C. sordellii, C. tetanila e C. haemotylcrum, (frasco com 30 doses). Sintalia a Sintoxan 9th (Merial). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	DOSES	1650	1,52	2.508,00	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3411	Material	439554	VACINA	vacina poinvaiente oicosa contra a poorridao dos cascos dos ovinos/Foot-rot, Pietrin) Cada dose do produto contém sorogrupos de Dichelobacter nodosus e veículo oleoso q.s.p 2ml. Similar a. Footvac —Hipra Saúde Animal Ltda. USO VETERINÁRIO	DOSES	600	2,32	1.392,00	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3412	Material	443382	VACINA	Vacina contra Leptospirose Bovina. (frasco de 100mL). Similar a Lepto Bov 6 (Vallée). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	DOSES	600	3,10	1.860,00	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3413	Material	439533	VACINA	respiratórias e reprodutivas bovinas causados pelos vírus BVD (Diarréia Viral Bovina) IBR (Rinotraquelle infecciosa Bovina), BRSV (Virus Respiratório Sincicial Bovino), Pl3 (Parainfluenza Bovina tipo 3) e pelas bactérias Pasteurella haemolytica, Leptospira pomona, canicola, icterohaemorrhagiae, hardjo, wolffii e gripotyphosa. (frasco de Somt). Sinilar a Supravac 10 (Vencofarma). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	DOSES	1050	10,15	10.657,50	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3414	Material	439539	VACINA	Vacina contra o carbúnculo hemático constituída de uma suspensão glicero-saponinada de esporso de B. anthracis - Cepa Sterne 24 F2 totalmente apatogénica, acapsulada e imunogênica. (frasco de SOmL). Similar Vacina leivas leite contra o carbúnculo hemático (cepa sterne) (Leivas Leite). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	DOSES	1210	2,18	2.637,80	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3415	Material	439569	VACINA	Vacina contra Pneumonia Enzoótica Suína, elaborada a partir de cultivos de Mycoplasmahyopneumoniae. Frascos de 50 mL, correspondente a 25 doses. USO VETERINÁRIO	DOSES	750	1,52	1.140,00	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3416	Material	439536	VACINA	Vacina inativada para imunização de suínos contra Parvovírus suíno, Erysipelothrixrhusiopathiae e Leptospirabratislava, L. canicola, L. gripotyphosa, L. hardio, L. iterohaemorrhagiae e L. pomona; com volume de dose reduzido (2. M.). Similar FarrowSure B Gold (Zoetis). Frasco de 20 ml. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000020,00 ML	10	115,33	1.153,30	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3417	Material	421285	MONEPANTEL	Vermifugo oral concentração de 2,5g Monepantel. Veículo q.s.p. 100ml Frasco de um litro. Similar a .Zolvix Novarts. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000001,00 L	6	820,00	4.920,00	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3418	Material	410222	LEVAMISOL	Anti-Helmíntico de amplo espectro para bovinos, injetável, contendo no mínimo 18,8g de Fosfato de Levamisol a cada 100ml (Frasco de 250ml). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. Similar a Prontall VP. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000250,00 ML	3	15,80	47,40	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3419	Material	436947	MATERIAL VETERINÁRIO	Agulha Hipodérmica Veterinária em aço inoxidável com ponta tipo bisel trifacetado e Canhão em Luer Lock Redondo Recartilhado em latão cromado 35x15 Embalagem de polipropileno caixa com 12 Unidades.	Caixa	1	16,64	16,64	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3420	Material	422328	GLICONATO DE CÁLCIO	Gluconato de cálcio 2.50g-Fosfato tricálcico 2.50g- Vitamina A 25.000 U.I Viatamina B12 500mg- Vitamina D3 40000UI- Veículo q.s.p 100.00ml. Similar a Calciotrat SM oral. Conteúdo 1litro.	FRASCO 00000500,00 ML	6	34,98	209,88	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário

3421	Material	417763	GLICONATO DE CÁLCIO	Medicamento de suporte contendo: 20g de Gluconato de Cálcio; 6g de Cloreto de Magnésio 6 H20; 0,40g de Butaphosphan técnico e veículo q.s.p. 100mL. (frasco de 200mL). Similar a Calfon (Bayer). Observar o prazo de validade, mínimo de	FRASCO 00000200,00 ML	36	21,55	775,80	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3422	Material	233635	SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL	doze meses. Uso veterinário. Medicamento de suporte, antitóxico, de uso injetável contendo: Sg de Acetil D-L-metionina; 2g de Cloreto de colina; 1g de Cloridrato de tiamina; 0,04 g de Cloridrato de prindóxina; 0,60g de Cloridrato de L-arginina; 0,02g de Riboflavina; 0,50g de Nicotinamida; 0,20g de Pantotenato de calcio; 20g de Glicose e veículo 4,5.p. 100 mL (frasco de 100mL). Similar a Mercepton (Bravet). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000100,00 ML	59	19,50	1.150,50	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3423	Material	445393	SILICONE	menciamento de suporte de oso ora do mina ruminal indicado para o tratamento do timpanismo (empanzinamento) dos bovinos, contendo: 150 mL de Acetil tributi acetato. (Frasco de vidro âmbar contendo 150 mL do produto). Similar a Blo-Trol (Zoetis). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. APLICAÇÃO USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000150,00 ML	30	49,79	1.493,70	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3424	Material	417732	TOLTRAZURIL	Produto oral para tratamento da coccidiose, contendo: 5g de Toltrazuril e veículo q.s.p. 100mL (frasco de 250mL, acompanhado de aplicador). Similar a Isocox (Ourofino). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses.	FRASCO 00000100,00 ML	10	203,99	2.039,90	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3425	Material	435222	INSETICIDA	Produto a base de cipermitrina 5g em pó e óleo de citronela, para controle de cascudinho e piolheira. Frasco de 1Kg. Similar ao Vetencid. Prazo de validade mínimo de 12 meses.	Frasco 1,0 Kg	2	78,99	157,98	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3426	Material	439485	SULFANILAMIDA	Pomada cicatrizante e antimicrobiana.Sulfato de gentamicina 0,5g + sulfanilamida 5g + sulfadiazina 5g + uréia 5g + vitamina A 120000UI. Uso externo. Cartucho individual contendo uma bisnaga de 50g. Similar a Vetaglós. APLICAÇÃO USO VETERINÁRIO	BISNAGA 00000050,00 G	16	25,00	400,00	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3427	Material	435222	INSETICIDA	mosquicus cum arrativo sexual para uso em instalações rurale a agrioindustrials contendo para 100mL: 10g de Thiamethoxan; 0,05g de z-9 tricozene (atrativo sexual) e Veículo qs.p 100g. (frasco de 250g). Similar a Agita 10 WG (Novartis). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses.	Frasco 250 g	20	174,00	3.480,00	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3428	Material	435222	INSETICIDA	Mosquicida com atrativo sexual para uso em instalações rurais e agroindustriais contendo para 100g: 1g de Thiamethoxan; 0.1g de 29 tricozem eletrativo sexual) e veiculo q.5, p.100g. (frasco de 100g). Similar a Agita 10 GB (Novartis). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses.	Frasco	24	67,54	1.620,96	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3429	Material	428147	IODOFÓRMIO	"0,0-Dimetil-I-Hidroxi 2,2,2 Tricoloetilfosfanato10g , lodoformio0,25g Rodamina1,5g Veiculo q.s.q100g.Frasco de 1 KG. Similar a FRIEZOL PEDILÚVIO 1KG (Agroline).	UNIDADE	10	42,57	425,70	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3430	Material	433414	CURATIVO	Pomada larvicida contendo no mínimo 2g de Cipermetrina R-S (Cis-Trans)-3-{2,2 diclorovinil) 2,2 dimetil ciclopropano carboxilato de alfa-ciano-3- fenoxibenzil, 1g de Diclorvos (2,2- diclorovinil dimetil fosfato) e excipiente e corantes q.s.p 100 g. (Pote com 200g). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. Similar a GALMETRIN PLUS POMADA.	UNIDADE	12	35,08	420,96	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3431	Material	268084	CABERGOLINA	Medicamento indicado para facilitar a secagem de vacas leiteiras, contendo: 0,112% de Cabergolina. (Frasco contendo 5 mt do produto). Similar a Velactis (Ceva). Observar prazo de validade, mínimo de doze meses.	Frasco 5 ML	15	119,00	1.785,00	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3432	Material	435223	INSETICIDA	insetricida em po moinavel a base de Lamoda- cialotrina da classe química dos piretróides com concentração de 10% m/m, de alto efeito residual. Embalado em saches hidrossolúveis de 25g. Similar a ICON-10. Observar prazo de validade, mínimo de doze meses.	UNIDADE	20	15,00	300,00	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3433	Material	417780	PRODUTOS PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL ANIMAL	Anlicador de Sêmen Universal n/ Bovinos	UNIDADE	2	120,00	240,00	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3434	Material	446132	ALTRENOGEST	Altrenogest - composto progestágeno sintético com ação fisiológica análoga a da progesterona; apresentação em frascos de 360 ml, na concentração de 0,4 gramas de Altrenogest por 100 ml; Frasco de 1 litro; Similar Regumate (MSD); APLICAÇÃO USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000001,00 L	2	479,84	959,68	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3435	Material	446541	PRODUTOS PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL ANIMAL	Filtro para coleta de sêmen suíno, Pacote c/ 200 un.	Pacote	2	132,63	265,26	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3436	Material	345770	SULFATO DE COBRE II	Sulfato de cobre 5g. em pó. Embalagem de 500g.	QUILOGRAMA	30	23,00	690,00	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3437	Material	346778	SULFATO DE ZINCO	Sulfato de zinco para pedilúvio em ovinos Embalagem de KG.	QUILOGRAMA	20	45,08	901,60	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
3438	Material	413934	AMINOÁCIDOS	Suplemento a base de 22 aminoácidos e glicose (Triptofano 520 mg, DL-Metionina 21.430 mg, LC-Amitina 20.000 mg, LLisina 37.900 mg, Prolina 24.566 mg, Cisteína 37.900 mg, Prolina 24.566 mg, Cisteína 720 mg, Hidroxiprolina 14.706 mg, Valina 4.656 mg, Acido Aspártico 10.323 mg, Acido Glutámico 18.646 mg, Tirosina 2.317 mg, Teronina 17.90 mg, Fenilalanina 4.129 mg Histidina 2.149 mg, Colina 10.000 mg, Solecucina 2.696 mg, Serina 3.055 mg, Arginina 11.293 mg, Gilcina 44.856 mg, Alanina 15.138 mg, Clucucina 4.278 mg, Gilcose, Produto similar ao Gilcopan energy. Observar o prazo de validade, minimo de doze meses.	FRASCO 00000001,00 L	6	389,90	2.339,40	ND 339030.18 - Materials e medicamentos para uso veterinário
3439	Material	233635	SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL	Suplemento vitamínico mineral para pequenos ruminantes com as seguintes características mínimas: Proteína bruta/mín) 30% Vitamína 14 50.000 UI Vitamína D3 200.000 UI Vitamína E 500 UI/kg Vitamína B1 490 mg Vitamína B2 80 mg Vitamína B2 12.000 mcg Usina 29.400 mg Cromo 50 mg Selenio 23 mg Zinco 1.000 mg contendo vitamína 8, D3, E, B1, B2, B6, B12, Išina, cromo, selénio e zinco. Balde de 06 kg. Similar a Organac.	EMBALAGEM 00000006,00 KG	3	598,44	1.795,32	ND 339030.18 - Materials e medicamentos para uso veterinário
3440	Material	437225	DESINFETANTE	DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE GLUCOPROTAMINA, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA	LITRO	10	10,23	102,30	ND 339030.36 - Material hospitalar

_			T	T	1				
3441	Material	397491	AGULHA HIPODÉRMICA	AGUIHA HIPODÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 22 G X 1 1/2°, TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR LUER LOCK EMPLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO PROTETOR PLÁSTICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM SISTEMA SEGURANICA SEGUINO NR/32, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	CAIXA 00000100,00 UN	5	7,50	37,50	ND 339030.36 - Material hospitalar
3442	Material	397509	AGULHA HIPODÉRMICA	AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONZADO, DIMENSÃO 23 G X 1 JZ ² , TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR LUER LOCK EMPLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO PROTETOR PLÁSTICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARATÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	CAIXA 00000100,00 UN	5	7,50	37,50	ND 339030.36 - Material hospitalar
3443	Material	397517	AGULHA HIPODÉRMICA	AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 18 G X 71PO FONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO FONTAÑO CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO PROTETOR PLÁSTICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	CAIXA 00000100,00 UN	4	7,20	28,80	ND 339030.36 - Material hospitalar
3444	Material	397515	AGULHA HIPODÉRMICA	AGULHA HIPODÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO 27 G X 1/2°, TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO PROTETOR PLÁSTICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARATÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	CAIXA 00000100,00 UN	5	7,50	37,50	ND 339030.36 - Material hospitalar
3445	Material	279726	ALGODÃO	ALGODÃO, TIPO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO EM MANTAS, MATERIAL ALVEIADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, TIPO EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	EMBALAGEM 00000500,00 G	20	15,00	300,00	ND 339030.36 - Material hospitalar
3446	Material	279887	FRASCO - TIPO ALMOTOLIA	FRASCO - TIPO ALMOTOLIA, MATERIAL EM POLIETILENO (PLÁSTICO), TIPO BICO BICO RETO, LONGO, ESTREITO, COM PROTETOR, TIPO TAMPA TAMPA EM ROSCA, COR ÂMBAR, CAPACIDADE 250	UNIDADE	20	5,80	116,00	ND 339030.36 - Material hospitalar
3447	Material	444342	ATADURA	ATADURA, TIPO 1 CREPOM, MATERIAL 1 100% ALGODÃO, DIMENSÕES 6, GRAMATURA 1 CERCA DE 9 FIOS/, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	ROLO 00000005,00 M	100	0,75	75,00	ND 339030.36 - Material hospitalar
3448	Material	444362	ATADURA	ATADURA, TIPO 1 CREPOM, MATERIAL 1 100% ALGODĂO, DIMENSÕES 12, GRAMATURA 1 CERCA DE 13 FIOS/, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	ROLO 00000005,00 M	300	0,80	240,00	ND 339030.36 - Material hospitalar
3449	Material	446358	ATADURA	ATADURA, TIPO 1 ELASTICA, MATERIAL 1 TECIDO MISTO, DIMENSÕES 5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 AUTO-ADERENTE, ADICIONAL HIPOALERGÊNICA, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	ROLO 00000005,00 M	200	1,55	310,00	ND 339030.36 - Material hospitalar
3450	Material	446360	ATADURA	ATADURA, TIPO 1 ELASTICA, MATERIAL 1 TECIDO MISTO, DIMENSÕES 10, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 AUTO-ADERENTE, ADICIONAL HIPOALERGÊNICA, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	ROLO 00000005,00 M	300	1,55	465,00	ND 339030.36 - Material hospitalar
3451	Material	446362	ATADURA	ATADURA, TIPO 1 ELASTICA, MATERIAL 1 TECIDO MISTO, DIMENSÕES 20, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 AUTO-ADERENTE, ADICIONAL HIPOALERGÊNICA, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	ROLO 00000005,00 M	100	1,70	170,00	ND 339030.36 - Material hospitalar
3452	Material	405780	ALCOOL ETÍLICO	ÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOÓLICO MÍNIMO DE 77 °GL (77% V/V A 20 °C), FÓRMULA QUÍMICA C2H5OH, PESO MOLECULAR 46,07, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 70 "INPM (70% P/P), CARACTERÍSTICA ADICIONAL HIDRATADO, MÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64-17-5-	LITRO	200	6,85	1.370,00	ND 339030.36 - Material hospitalar
3453	Material	269943	ÁLCOOL ETÍLICO	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR	FRASCO	50	6,30	315,00	ND 339030.36 - Material hospitalar
3454	Material	437860	FITA HOSPITALAR	ALCOÓLICO 70% (70°GL), APRESENTAÇÃO GEL FITA HOSPITALAR, TIPO ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL, MATERIAL ALGODÃO, COMPONENTES ADESIVO À BASE DE ZINCO, DIMENSÕES CERCA DE 10, COR COM COR LAMINNA BISTURI, MATERIAL ACO CARBONO,	00000500.00 ML ROLO 00000004,50 M	50	11,00	550,00	ND 339030.36 - Material hospitalar
3455	Material	299240	LÂMINA BISTURI	TAMANHO № 24, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE	CAIXA 00000100,00 UN	20	27,00	540,00	ND 339030.36 - Material hospitalar
3456	Material	269972	COMPRESSA GAZE	ALGODÃO, TIPO 11 FIOS/CM2, MODELO COR BRANCA,ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS 8 CAMADAS, LARGURA 7,50, COMPRIMENTO 7,50, DOBRAS 5 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL	PACOTE 00000500,00 UN	10	45,00	450,00	ND 339030.36 - Material hospitalar
3457	Material	299116	CABO BISTURI	CABO BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDAVEL, TAMANHO № 4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LONGO LANCETA, MATERIAL LÁMINA AÇO	UNIDADE	10	9,65	96,50	ND 339030.36 - Material hospitalar
3458	Material	303151	LANCETA	INOXIDÁVEL,PONTA AFIADA,TRIFACETADA, USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL		5	30,00	150,00	ND 339030.36 - Material hospitalar
3459	Material	313629	LÂMINA BISTURI	LĀMINA BISTURI, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO № 20, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE	CAIXA 00000100,00 UN	20	28,00	560,00	ND 339030.36 - Material hospitalar
3460	Material	433309	CAMPO CIRÚRGICO	CAMMO CHORGICO, APLICAÇÃO CHRORGIA GERAL, MATERIAL* SEMIPERMEÁVEL, GRAMATURA CERCA DE 25, DIMENSÃO CERCA DE 50 X 100, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE	30	8,00	240,00	ND 339030.36 - Material hospitalar
3461	Material	437166	CATETER PERIFÉRICO	CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO VENOSO, MODELO TIPO ESCALPE, MATERIAL AGUIHA AGO IONX, DIAMETRO 21, COMPONENTE ADICIONAL C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBO EXTENSOR, CONECTOR CONECTOR PADRÃO (/ TAMPA, COMPONENTE 2 C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE	100	0,30	30,00	ND 339030.36 - Material hospitalar
3462	Material	438244	CATETER PERIFÉRICO	POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO VENOSO, MATERIAL AGULHA AGULHA AGU INOX, DIAMETRO 22, COMPRIMENTO CERCA 25, COMPONENTE ADICIONAL C/ ASA DE FINAÇÃO, TUBO EXTENSOR C/ CLAMP, CONECTOR PADRÃO C/ INJETOR LATERAL, COMPONENTE 2 C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE	100	0,80	80,00	ND 339030.36 - Material hospitalar
3463	Material	363483	COLETOR MATERIAL PÉRFURO- CORTANTE	COLETOR MATERIAL PERFURO-CORTANTE, MATERIAL PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL 3, ACESSÓRIOS ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, TIPO USO DESCARTÁ/EL	UNIDADE	30	3,60	108,00	ND 339030.36 - Material hospitalar
3464	Material	269587	COMPRESSA GAZE	COMPRESSA GAZE, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO 13 FIOS/CM2, MODELO COR BRANCA,ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS 8 CAMADAS, LARGURA 7,50, COMPRIMENTO 7,50, DOBRAS 5 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ FIO RADIOPACO,ESTÉRILDESCARTÁVEL	PACOTE 00000005,00 UN	500	0,47	235,00	ND 339030.36 - Material hospitalar

3465	Material	430355	CURATIVO.	CURATIVO., TIPO* ADESIVO, MATERIAL* HILME PLÁSTICO, COMPONENTES* COM ALMOFADA VISCOSE ANTISSÉPTICA, FORMATO FITA, DIMENSÓSE* CERCA DE 2 X-5, CARACTERÍSTICA ADICIONAL* MICROPOROSO, EMBALAGEM* EMBALAGEM* INDIVIDUAL	CAIXA	100	10,13	1.013,00	ND 339030.36 - Material hospitalar
3466	Material	442385	EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO	EMBALAGEM P/ ESTERIUZAÇÃO, MATERIAL PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA / ESPESSURA CERCA DE 60, APRESENTAÇÃO ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS TERMOSSELANTE, TAMANHO CERCA DE 10, COMPONENTES C/	ROLO 00000030,00 M	10	23,39	233,90	ND 339030.36 - Material hospitalar
3467	Material	442382	EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO	INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO USO ÚNICO EMBRAURGEMY PESTENIZAZA, MARTERNA PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINIADO, GRAMATURA / ESPESSURA CERCA DE 60, APRESENTAÇÃO ENVELOPE, COMPONENTES ADICIONAIS AUTOSSELANTE, TAMANHO CERCA DE 10 X 20, COMPONENTES C/ INDICADOR QUÍMICO, TIPO USO USO ÚNICO	ROLO 00000030,00 M	10	14,16	141,60	ND 339030.36 - Material hospitalar
3468	Material	385704	EQUIPO	EQUIPO, TIPO DE EQUIPO DE INFUSÃO, MATERIAL PVC CRISTAL, COMPRIMENTO MÍN. 120, TIPO CÂMARA CÂMARA FLEXÍVEL C/FLITRO AR, TIPO GOTEJADOR GOTA PADRÃO, TIPO PINÇA REGULADOR DE FLUXO, TIPO CONECTOR LUER C/	UNIDADE	50	0,75	37,50	ND 339030.36 - Material hospitalar
3469	Material	281319	FIO DE SUTURA	TAMPA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL FIU DE SUTURA, MATIERIAL NITUM MONOFILAMENTO, TIPO FIO 3-0, COR PRETO, COMPRIMENTO 45, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA 2.0, ESTERILLADAE ESTÉRIL.	ENVELOPE	10	1,52	15,20	ND 339030.36 - Material hospitalar
3470	Material	437866	FITA HOSPITALAR	IFITA HOSPITALAR, TIPO MICROPOROSA, MATERIAL DORSO EM NÃO TECIDO, COMPONENTES ADESIVO ACRÍLICO, DIMENSÕES CERCA DE 10, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HIPOALERGÊNICO, COR COM COR	ROLO 00000004,50 M	30	2,55	76,50	ND 339030.36 - Material hospitalar
3471	Material	433317	CAMPO CIRÚRGICO	CAMPO CIRURGICO, TIPO FRONNA, APLICAÇAO P/ MESA, MATERIAL* SMS, GRAMATURA CERCA DE 65, DIMENSÃO CERCA DE 50 X 50, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE	10	1,53	15,30	ND 339030.36 - Material hospitalar
3472	Material	445191	APARELHO DIAGNÓSTICO , TERAPÊUTICO	APARELHO DIAGNÓSTICO / TERAPÊUTICO, TIPO 1 LANTERNA CLÍNICA, COMPONENTES 3 C/ LED, FONTE ALIMENTAÇÃO À BATERIA	UNIDADE	2	16,71	33,42	ND 339030.36 - Material hospitalar
3473	Material	268855	LENÇOL DESCARTÁVEL	LENÇOL DESCARTAVEL, MATERIAL PAPEL, LARGURA 0,50, COMPRIMENTO 50, APRESENTAÇÃO ROLO, COR BRANCO, APLICAÇÃO MACA HOSPITALAR	UNIDADE	5	5,80	29,00	ND 339030.36 - Material hospitalar
3474	Material	269837	LUVA CIRÚRGICA	TAMANHO 8, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO MÍMIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO LUBRIFICADA C/ PÓ BIOASOSOVÍVELATÓWICA, TPO LUBRIFICADA C/ PÓ BIOASOSOVÍVELATÓWICA, TPO LOS DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, EMBALAGEM CONFORMÉ NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA	PAR	30	1,06	31,80	ND 339030.36 - Material hospitalar
3475	Material	269839	LUVA CIRÚRGICA	TAMANHO 7, ESTÉRILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVELATÓXICA, TIPO USO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, EMBALAGEM CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA	PAR	10	1,06	10,60	ND 339030.36 - Material hospitalar
3476	Material	269947	LUVA CIRÚRGICA	TOVA CIRORGICA, MATERIAL DATEA NATIONAL TAMANHO 8,50, ESTÉRILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, APRESENTAÇÃO LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVELATÓXICA, TIPO USO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, EMBALAGEM CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA	PAR	40	0,94	37,60	ND 339030.36 - Material hospitalar
3477	Material	269892	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃC CIRÚRGICO	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORNE, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PO BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESINTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÓMICO, FINALIDADE RESSITENTE À TRAÇÃO	CAIXA 00000100,00 UN	70	14,85	1.039,50	ND 339030.36 - Material hospitalar
3478	Material	269893	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃC CIRÚRGICO	BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO	CAIXA 00000100,00 UN	100	14,92	1.492,00	ND 339030.36 - Material hospitalar
3479	Material	313653	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃC CIRÚRGICO	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO, MATERIAL NITRILE, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, MODELO SEM LÁTEX	CAIXA 00000100,00 UN	50	15,20	760,00	ND 339030.36 - Material hospitalar
3480	Material	282015	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃC CIRÚRGICO	AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO ANTIDERRAPANTE	CAIXA 00000100,00 UN	50	17,46	873,00	ND 339030.36 - Material hospitalar
3481	Material	150157	SEMENTE	Semente de afface cultivar de inverno, com resistência a mildio, resistência a Tip Burn (queima das bordas das folhas). Devem vir na embalagem original e lacrada 7500 sementes. Semelhante a cultivar Vera. LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO,	ENVELOPE	2	95,33	190,66	ND 339030.31 - Sementes, mudas de plantas e insumos
3482	Material	313652	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃC CIRÚRGICO	MATERIAL NITRILE, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, MODELO SEM LÁTEX	CAIXA 00000100,00 UN	70	15,20	1.064,00	ND 339030.36 - Material hospitalar
3483	Material	150157	SEMENTE	Semente de afface cultivar de inverno, com resistência a mildio, resistência a Tip Burn (queima das bordas das folhas). Devem vir na embalagem 7500 sementes original e lacrada. Semelhante a cultivar Mimosa.	ENVELOPE	2	110,00	220,00	ND 339030.31 - Sementes, mudas de plantas e insumos
3484	Material	150157	SEMENTE	Semente de alface cultivar de inverno. Devem vir na embalagem 7500 sementes,original e lacrada. Tipo Americana.	ENVELOPE	2	99,00	198,00	ND 339030.31 - Sementes, mudas de plantas e insumos
3485	Material	420269	LUVA PARA PROCEDIMENTO NĂC CIRÚRGICO	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PÓ, COR COM COR, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL	CAIXA 00000100,00 UN	100	11,60	1.160,00	ND 339030.36 - Material hospitalar
3486	Material	150157	SEMENTE	Semente de brocolis com cabeça unica, resistencia a Xanthomonas campestris, cultivar de inverno. Devem vir na embalagem original, lacrada. Semelhante a Shiguemori. Pacote com 2500 sementes. LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO,	ENVELOPE	2	260,67	521,34	ND 339030.31 - Sementes, mudas de plantas e insumos
3487	Material	405574	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃC CIRÚRGICO	MATERIAL VINIL, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ.	CAIXA 00000100,00 UN	50	11,66	583,00	ND 339030.36 - Material hospitalar
3488	Material	150157	SEMENTE	Semente de brócolis com resistência a Xanthomonas campestris, cultivar de verão. Devem vir na embalagem original e lacrada. Semelhante a BRO 68. Pacote com 2500 sementes.	ENVELOPE	2	220,00	440,00	ND 339030.31 - Sementes, mudas de plantas e insumos

				MASCARA, TIPO ANTIALERGICO, TIPO USO					1
3489	Material	250311	MÁSCARA	MASCARA, IIPO ANTIALERSICO, IIPO OS DESCARTÁVEL/ÚNICO, IIPO FIXAÇÃO ELÁSTICO, APLICAÇÃO EM CIRURGIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRAMATURA 30 G/M², TRIPLA CAMADA DE FILTRAGEM, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA	CAIXA 00000100,00 UN	50	7,57	378,50	ND 339030.36 - Material hospitalar
3490	Material	150157	SEMENTE	Semente de couve folha hibrida Resistente ao florescimento e a Xanthomonas campestris. Devem vir na embalagem 1000 sementes, original e lacrada .	ENVELOPE	4	55,00	220,00	ND 339030.31 - Sementes, mudas de plantas e insumos
3491	Material	381343	MÁSCARA	MASCARA, TIPO PROCEDIMENTO, TIPO USO DESCARTÁVEL, TIPO FIXAÇÃO, 4 TIRAS FIXAÇÃO, CLIP NASAL ALUMÍNIO EMBUTIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 CAMADAS, FILTRO BACTERIOLÓGICO 95% (1 MICRON), FORMATO ADULTO	CAIXA 00000100,00 UN	30	5,36	160,80	ND 339030.36 - Material hospitalar
3492	Material	298538	MÁSCARA	MÁSCARA, TIPO RESPIRADOR, TIPO USO N 95,FILTRO MECÂNICO DE TNT(PARTÍCULAS 0,1MICRON), TIPO FIXAÇÃO DUPLO SISTEMA DE TIRAS ELÁSTICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 CAMADAS(C/FILME),SEM VÁLVULA,CLIP NASAL	UNIDADE	50	1,90	95,00	ND 339030.36 - Material hospitalar
3493	Material	150157	SEMENTE	Semente de pepino hibrido Tipo conserva. Embalagem de 100g. Semelhante a cultivar Atlantico	ENVELOPE	2	70,00	140,00	ND 339030.31 - Sementes, mudas de plantas e insumos
3494	Material	345587	SACO PLÁSTICO LIXO	SACO PLASTICO LIXO, CAPACIDADE 30, COR BRANCO LEITOSO, LARGURA 59, ALTURA 62, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SOLDA CONTÍNUA, ESPESSURA 7 MICRA, APLICAÇÃO COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE SACO PLASTICO LIXO, CAPACIDADE 50, COR	PACOTE 00000100,00 UN	10	2,22	22,20	ND 339030.36 - Material hospitalar
3495	Material	345591	SACO PLÁSTICO LIXO	BRANCO LEITOSO, LARGURA 63, ALTURA 80, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM INSCRIÇÃO CONFORME MODELO E SOLDA CONTÍNUA, ESPESSURA 7 MICRA, APLICAÇÃO COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	PACOTE 00000100,00 UN	20	13,19	263,80	ND 339030.36 - Material hospitalar
3496	Material	246697	SEMENTE	Semente de pepino hibrido Tipo salada. Semente de pepino tipo japones. Devem vir na embalagem original, lacrada 100g.	ENVELOPE	2	70,00	140,00	ND 339030.31 - Sementes, mudas de plantas e insumos
3497	Material	439620	SERINGA	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, ISENTO DE LATEX, CAPACIDADE 10, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, MODELO PERDA DE RESISTÊNCIA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE	100	0,39	39,00	ND 339030.36 - Material hospitalar
3498	Material	439624	SERINGA	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE S, TIPO BICO BICO CENTRAL LURE LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÉMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ÉMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE	200	0,15	30,00	ND 339030.36 - Material hospitalar
3499	Material	369932	SEMENTE	Semente de rabanete gigante. Embalagem de 500g.	ENVELOPE	1	110,00	110,00	ND 339030.31 - Sementes, mudas de plantas e insumos
3500	Material	439625	SERINGA	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 3, TIPO BICO BICO ECORTRAL LURE LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÉMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE	100	0,13	13,00	ND 339030.36 - Material hospitalar
3501	Material	439630	SERINGA	SERINGA, MATERIAL POUPROPILENO, CAPACIDADE 20, TIPO BIGO BIGO LATERAL LUER SUP, TIPO VEDAÇÃO ÉMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTAÇÃE, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL SEMENTE DE PEDDINO COM PESISIENICIA B. SEMENTA DE PEDDINO COM PESISIENICIA B.	UNIDADE	50	0,50	25,00	ND 339030.36 - Material hospitalar
3502	Material	246696	SEMENTE	Xanthomonas campestris, resistência ao rachamento, cultivares de verão. Devem vir na embalagem 5000 sementes original e lacrada. Semelhante a Midori.	ENVELOPE	3	80,00	240,00	ND 339030.31 - Sementes, mudas de plantas e insumos
3503	Material	439632	SERINGA	SERINGA, MATERIAL PULIFROPILER CAPACIDADE 60, TIPO BICO BICO LATERAL LUER SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÉMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE	30	2,44	73,20	ND 339030.36 - Material hospitalar
3504	Material	439622	SERINGA	SCAINOAS, WATERIANE POUPROFIERMA CAPACIDADE 1, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÉMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA (ESCALA UI), NUMERADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE	100	0,51	51,00	ND 339030.36 - Material hospitalar
3505	Material	281354	SEMENTE	Semente de rúcula. Cultivar folha larga. Devem vir na embalagem 500g original e lacrada.	ENVELOPE	2	80,00	160,00	ND 339030.31 - Sementes, mudas de plantas e insumos
3506	Material	439669	SERINGA	SERINDA, MATERIAL POUPROPIELMO, CAPACIDADE AS, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÉMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUDAD, NUMERADA, TIPO AGULHA C/ AGULHA 22 G X 1′, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE	300	0,20	60,00	ND 339030.36 - Material hospitalar
3507	Material	435801	TERMÔMETRO CLÍNICO	TERMOMETRO CLINICO, AIUSTE DIGITAL, ESCALA ATÉ 45, TIPO* USO AXILAR E ORAL, COMPONENTES C/ ALARMES, MEMÓRIA MEMÓRIA ÚLTIMA MEDIÇÃO, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL Semente de Salsa Graúda Portuguesa embalagem	UNIDADE	15	10,58	158,70	ND 339030.36 - Material hospitalar
3508	Material	150157	SEMENTE	100g. IMOBILIZADOR (TALA), MATERIAL METAL	ENVELOPE	1	30,00	30,00	ND 339030.31 - Sementes, mudas de plantas e insumos
3509	Material	452242	IMOBILIZADOR (TALA)	REVESTIDO DE E.V.A., TIPO ARAMADO, TAMANHO CERCA DE 120 X 10 CM IMOBILIZADOR (TALA), MATERIAL METAL	UNIDADE	3	67,62	202,86	ND 339030.36 - Material hospitalar
3510	Material	452239	IMOBILIZADOR (TALA)	REVESTIDO DE E.V.A., TIPO ARAMADO, TAMANHO CERCA DE 65 X 10 CM	UNIDADE	5	10,86	54,30	ND 339030.36 - Material hospitalar
3511	Material	150157	SEMENTE	Semente de Chicória. Devem vir na embalagem original e lacrada. Embalagem com 10gr.	ENVELOPE	1	60,00	60,00	ND 339030.31 - Sementes, mudas de plantas e insumos
3512	Material	452157	IMOBILIZADOR (ÓRTESE)	IMOBILIZADOR (ORTESE), IIPO IPOJA FUNCIONAL, MATERIAL TECIDO RESISTENTE ACOLCHOADO, ADICIONAIS APOJO PARA ABBUÇÃO E ALÇAS REGULÁVEIS, TAMANHO TAMANHO M, POSIÇÃO BILATERAL, TIPO FECHO FECHO DE ENCATE RÁPIDO IMOBILIZADOR (ORTESE), IIPO IPOJA	UNIDADE	2	41,92	83,84	ND 339030.36 - Material hospitalar
3513	Material	452156	IMOBILIZADOR (ÓRTESE)	FUNCIONAL, MATERIAL TECIDO RESISTENTE ACOLCHOADO, ADICIONAIS APOIO PARA ABDUÇÃO E ALÇAS REGULÁVEIS, TAMANHO TAMANHO G, POSIÇÃO BILATERAL, TIPO FECHO FECHO DE ENGATE RÁPIDO	UNIDADE	2	41,92	83,84	ND 339030.36 - Material hospitalar
3514	Material	296990	CLOREXIDINA DIGLUCONATO	CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 1%, <u>APLICAÇÃO SOLUÇÃO TÓPICA</u> Semente certificada de Milheto, variedade	FRASCO 00000100.00 ML	25	4,92	123,00	ND 339030.36 - Material hospitalar
3515	Material	253885	SEMENTE	pastagem, com prazo de validade mínimo de 1 ano, tratada com fungicida carbendazim + tiram. Similar a ADR 500.	QUILOGRAMA	200	20,00	4.000,00	ND 339030.31 - Sementes, mudas de plantas e insumos
3516	Material	386979	TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA	TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 4, COMPONENTES COM CITRATO DE SÓDIO 3,2%, USO COLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL À VÁCUO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	UNIDADE	100	0,52	52,00	ND 339030.36 - Material hospitalar

3517	Material	375911	TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA	TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLOGICA, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME S, COMPONENTES COM ATIVADOR DE COÁGULO E GEL SEPARADOR, USO COLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL À VÁCUO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	UNIDADE	400	1,67	668,00	ND 339030.36 - Material hospitalar
3518	Material	417070	TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA	MATERIAI PLÁSTICO. VOLUME 8.5.	UNIDADE	400	1,96	784,00	ND 339030.36 - Material hospitalar
3519	Material	390237	SEMENTE	Semente certificada de pensacola.	QUILOGRAMA	50	30,00	1.500,00	ND 339030.31 - Sementes, mudas de plantas e
3520	Material	399980	AGULHA COLETA SANGUE À VÁCUO	AGUITA CUELTA SANGUE A VALUU, MATERIAL AÇO INONIOÀVES ILL'ONIZADO, DIMENSÃO 21 G X 1', TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR LUER LOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO PROTETOR PLÁSTICO, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE	400	0,42	168,00	insumos ND 339030.36 - Material hospitalar
3521	Material	275665	HASTE FLEXÍVEL	HASTE FLEXIVEL, MATERIAL HASTE PLÁSTICO, TIPO HASTE COM RANHURAS, MATERIAL PONTA ALGODÃO	CAIXA 00000075,00 UN	25	1,04	26,00	ND 339030.36 - Material hospitalar
3522	Material	390237	SEMENTE	Semente certificada de capim-aruana (Panicum maximum, cv. Aruana), com prazo de validade mínimo de 1 ano.	QUILOGRAMA	200	30,00	6.000,00	ND 339030.31 - Sementes, mudas de plantas e insumos
3523	Material	441983	OXÍMETRO	DXIMETRO, 11PO DEDO, FAIXA MEDIÇÃO SATURAÇÃO 1 0 A 100%, FAIXA MEDIÇÃO PULSO 1 CERCA DE 20 A 250, AUTONOMIA SISTEMA 1 CERCA 24, ALIMENTAÇÃO PILHA, ACESSÓRIOS C/ SENSOR	UNIDADE	3	113,09	339,27	ND 339030.36 - Material hospitalar
3524	Material	150157	SEMENTE	Semente certificada de Trevo Persa cv Restevero em conjunto com inoculante específico e adesivo suficientes para peletização da quantidade solicitada.	QUILOGRAMA	60	90,00	5.400,00	ND 339030.31 - Sementes, mudas de plantas e insumos
3525	Material	150157	SEMENTE	Semente certificada de Capim Sudão BRS Estribo, para pastejo, com prazo de validade mínimo de 1 ano	QUILOGRAMA	250	80,00	20.000,00	ND 339030.31 - Sementes, mudas de plantas e insumos
3526	Material	218061	ALFAFA	Semente certificada de Alfafa Criola (Medicago sativa) em conjunto com inoculante específico e adesivo suficiente para inoculção da quantidade solicitada, com prazo de validade mínimo de 1 ano.	QUILOGRAMA	200	70,00	14.000,00	ND 339030.31 - Sementes, mudas de plantas e insumos
3527	Material	330952	PRESERVATIVO MASCULINO	PRESERVATIVO MASCULINO, MATERIAL LATEX NATURAL, COMPRIMENTO MÍNIMO 160, LARGURA 52, ESPESSURA MÍNIMA ESPESSURA MÍN. 0,03MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS S/LUBRIFICANTE, S/ ESPERMICIDA, ADICIONAIS TRANSLÚCIDO, TRANSPARENTE	UNIDADE	2000	0,28	560,00	ND 339030.36 - Material hospitalar
3528	Material	359426	SEMENTE	Semente certificada de Capim Lanudo (Holcus lanatus L.), com prazo de validade mínimo de 1	QUILOGRAMA	100	60,00	6.000,00	ND 339030.31 - Sementes, mudas de plantas e insumos
3529	Material	279726	ALGODÃO	ano. ALGODÃO, TIPO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO EM MANTAS, MATERIAL ALVEIADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, TIPO EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	EMBALAGEM 00000500,00 G	10	8,79	87,90	ND 339030.36 - Material hospitalar
3530	Material	340784	SEMENTE	Semente certificada de trigo duplo propósito, cv BRS Tarumã, com prazo mínimo de validade 1 ano.	QUILOGRAMA	120	4,50	540,00	ND 339030.31 - Sementes, mudas de plantas e insumos
3531	Material	390237	SEMENTE	Semente certificada de BRS Tamani (Panicum maximum, cv. BRS Tamani), com prazo de validade mínimo de 1 ano	QUILOGRAMA	40	45,00	1.800,00	ND 339030.31 - Sementes, mudas de plantas e insumos
3532	Material	150157	SEMENTE	Semente certificada de trevo branco em conjunto com inoculante específico e adesivo suficientes para peletização da quantidade solicitada. Similar a BRS URS Entrevero	QUILOGRAMA	100	60,00	6.000,00	ND 339030.31 - Sementes, mudas de plantas e insumos
3533	Material	150157	SEMENTE	Semente certificada de Trevo vermelho — Estanzuela 116 - em conjunto com inoculante específico e adesivo suficientes para peletização da quantidade solicitada.	QUILOGRAMA	100	60,00	6.000,00	ND 339030.31 - Sementes, mudas de plantas e insumos
3534	Material	446603	FITA HOSPITALAR	EITA HOSPITALAR, TIPO ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL, MATERIAL ALGODÃO, COMPONENTES ADESIVO À BASE DE ZINCO, DIMENSÕES CERCA DE 10, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HIPOALERGÊNICO, COR COM COR	ROLO 00000004,50 M	10	5,52	55,20	ND 339030.36 - Material hospitalar
3535	Material	243604	SEMENTE	Semente de aveia preta. Semente pura (% mínima) = 98%. Germinação (% mínima) = 80 %.	QUILOGRAMA	3000	1,90	5.700,00	ND 339030.31 - Sementes, mudas de plantas e insumos
3536	Material	436445	FRASCO COLETOR	PRASCO COLETOR, TIPO PJ URINA, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE CJ TUBO CÔNICO CERCA DE 15, TIPO TAMPA TAMPA PRESSÃO, ESTERIUIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE	100	0,57	57,00	ND 339030.36 - Material hospitalar
3537	Material	343148	SEMENTE	Semente fiscalizada de arroz - Puitá Inta CL. CLORETO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO 0,9 %,	QUILOGRAMA	300	7,00	2.100,00	ND 339030.31 - Sementes, mudas de plantas e insumos
3538	Material	452796	CLORETO DE SÓDIO	FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERISTICA ADICIONAL SISTEMA FECHADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 BOLSA/FRASCO ISENTO DE PVC	BOLSA 00000500,00 ML	40	5,42	216,80	ND 339030.09 - Material Farmacológico
3539	Material	234826	SEMENTE	Semente fiscalizada de milho - híbrido AG 8780 com a tecnologia VTPRO 3 Roundup Ready . Saca com 60.000 sementes. Sementes com tratamento industrial de fungicida e inseticida.	UNIDADE	10	1.050,00	10.500,00	ND 339030.31 - Sementes, mudas de plantas e insumos
3540	Material	234826	SEMENTE	Semente fiscalizada de milho - hibrido simples Morgan MG 580 com a tecnologia POWERCORE™. Saca com 60.000 sementes. Sementes com tratamento industrial de fungicida e inseticida.	UNIDADE	15	900,00	13.500,00	ND 339030.31 - Sementes, mudas de plantas e insumos
3541	Material	270092	GLICOSE	GLICOSE, CONCENTRAÇÃO 5%, INDICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA FECHADO	FRASCO 00000500,00 ML	25	3,19	79,75	ND 339030.09 - Material Farmacológico
3542	Material	234826	SEMENTE	Semente de Milho hibrido para área de bordadura Agroceres 3700 com a tecnologia RR2. Saco com 60.000 Sementes. Sementes com tratamento industrial de fungicida e inseticida.	UNIDADE	5	800,00	4.000,00	ND 339030.31 - Sementes, mudas de plantas e insumos
3543	Material	452796	CLORETO DE SÓDIO	CLORETO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO ().9 %, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERISTICA ADICIONAL SISTEMA FECHADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 BOLSA/FRASCO ISENTO DE PVC.	FRASCO 00000500,00 ML	400	5,42	2.168,00	ND 339030.09 - Material Farmacológico
3544	Material	60712	SOJA	Semente fiscalizada de soja - cultivar TMG 7063 IPRO INOX.	QUILOGRAMA	4000	12,00	48.000,00	ND 339030.31 - Sementes, mudas de plantas e insumos
3545	Material	150157	SEMENTE	Semente Crotalária-juncea.	QUILOGRAMA	30	20,00	600,00	ND 339030.31 - Sementes, mudas de plantas e insumos
3546	Material	150157	SEMENTE	Semente Crotalária spectabilis LAMINA BISTURI, MATERIAL AÇO CARBONO,	QUILOGRAMA	30	20,00	600,00	ND 339030.31 - Sementes, mudas de plantas e insumos
3547	Material	299240	LÂMINA BISTURI	TAMANHO Nº 24, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE	CAIXA 00000050,00 UN	9	25,00	225,00	ND 339030.36 - Material hospitalar
3548	Material	316245	SEMENTE	Semente nabo forrageiro CABO BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL,	QUILOGRAMA	30	15,00	450,00	ND 339030.31 - Sementes, mudas de plantas e insumos
3549	Material	299116	CABO BISTURI	TAMANHO Nº 4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LONGO	UNIDADE	10	8,48	84,80	ND 339030.36 - Material hospitalar

3550	Material	347395	NITRATO DE COBRE II	INITIATIU DE CUBRE III, ASPELTO HISTO PU UI CRISTAL AZUL, FÓRMULA QUÍMICA CU(NO3)2-3190, PESO MOLECULAR 241,60, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 10031-43-	QUILOGRAMA	2	127,00	254,00	ND 339030.11 - Material químico
3551	Material	436135	NITRATO DE COBALTO	3 NITRATO DE COBALTO, ASPECTO FÍSICO PÓ, FÓRMULA QUÍMICA CO(NO3)2.6H20 (COBALTO II) HEXAHIDRATADO, PESO MOLECULAR 291,03, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 10026-22-9, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REAGENTE ACS	QUILOGRAMA	2	750,00	1.500,00	ND 339030.11 - Material químico
3552	Material	346029	HIDRÓXIDO DE SÓDIO	HIDRÓXIDO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PASTILHAS ESBRANQUIÇADAS, ALTAMENTE HIGROSCÓPICO, PESO MOLECULAR 40, FÓRMULA QUÍMICA NAOH, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1310-73-2	QUILOGRAMA	15	20,00	300,00	ND 339030.11 - Material químico
3553	Material	437140	HIDRÓXIDO DE SÓDIO	HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 1 N, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO AQUOSA	LITRO	15	170,00	2.550,00	ND 339030.11 - Material químico
3554	Material	347797	HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO	HIDROXIDO DE POLIASSIO, ASPECTO FISICO ESCAMA DU LENTILHA BRANCA, INODORA, HIGROSCÓPICA, PESO MOLECULAR 56,11, FÓRMULA QUÍMICA KOH, GRAU DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 85%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1310-58-3	QUILOGRAMA	3	103,00	309,00	ND 339030.11 - Material químico
3555	Material	418730	ACEFATO	ACEFATO, CONCENTRAÇÃO 75% P/P, FORMA FÍSICA PÓ SOLÚVEL, NÚMERO DE REFERÊNCIA	GRAMA	12	75,00	900,00	ND 339030.11 - Material químico
3556	Material	438841	CARBOSULFANO	QUÍMICA CAS 30560-19-1 CARBOSULFANO, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO A BIFENTRINA, CONCENTRAÇÃO 150 G/L + 50,	LITRO	34	166,00	5.644,00	ND 339030.11 - Material químico
3557	Material	388717	CLORANTRANILIPROLE	APRESENTAÇÃO CONCENTRADO EMULSIONÁVEL CLORANTRANILIPROLE, CONCENTRAÇÃO 20% P/V, FORMA FÍSICA SUSPENSÃO CONCENTRADA, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 500008-45-7	LITRO	4	838,36	3.353,44	ND 339030.11 - Material químico
3558	Material	399464	FIPRONIL	FIPRONIL, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO AO TIOFANATO METÍLICO E PIRACLOSTROBINA, CONCENTRAÇÃO 25% + 22,5% + 2,5% P/V, APRESENTAÇÃO SUSPENSÃO CONCENTRADA	LITRO	30	634,00	19.020,00	ND 339030.11 - Material químico
3559	Material	381385	FOSFETO DE ALUMÍNIO	POSFETO DE ALUMÍNIO, CONCENTRAÇÃO 57% P/P, APRESENTAÇÃO PASTILHA FUMIGANTE, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 20859-73-8 DE TRAMETRINA CONCENTRACO 3 58% DAY	QUILOGRAMA	17	340,51	5.788,67	ND 339030.11 - Material químico
3560	Material	405586	DELTAMETRINA	DELTAMETRINA, CONCENTRAÇÃO 2,5% P/V, APRESENTAÇÃO CONCENTRADO EMULSIONÁVEL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 52918-63-5	LITRO	32	126,00	4.032,00	ND 339030.11 - Material químico
3561	Material	388018	METOMIL	METOMIL, CONCENTRAÇÃO 21,5% P/V, FORMA FÍSICA CONCENTRADO SOLÚVEL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 16752-77-5	LITRO	54	50,00	2.700,00	ND 339030.11 - Material químico
3562	Material	391224	ESPIROMESIFENO	ESPIROMESIFENO, CONCENTRAÇÃO 24% P/V, FORMA FÍSICA SUSPENSÃO CONCENTRADA, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 283594-90- 1	litro	2	204,00	408,00	ND 339030.11 - Material químico
3563	Material	381082	ABAMECTINA	ABAMECTINA, CONCENTRAÇAO 1,8% P/V, APRESENTAÇÃO CONCENTRADO EMULSIONÁVEL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 71751-41- 2	LITRO	16	120,00	1.920,00	ND 339030.11 - Material químico
3564	Material	387369	TIAMETOXAM	TIAMETOXAM, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO A LAMBDA-CIALOTRINA, CONCENTRAÇÃO 14,1% + 10,6% P/V, APRESENTAÇÃO SUSPENSÃO CONCENTRADA	LITRO	37	206,00	7.622,00	ND 339030.11 - Material químico
3565	Material	445771	DICLOSULAM	DICLOSULAM, CONCENTRAÇÃO 84% P/P, APRESENTAÇÃO GRANULADO DISPERSÍVEL	GRAMA	2	361,92	723,84	ND 339030.11 - Material químico
3566	Material	381392	ÁCIDO 2,4-DICLOROFENOXIACÉTICO	2.4-0, SAL DE TRIETANOLAMINA - 402,0 G/L (40,20% M/V); EQUIVALENTÉ ACIDO 2.4-D-240,0 G/L (24,00%M/V); 4-AMINO-3,5,6 TRICHLOROPYRIDINE 2-CARBOXYLC ACID, PIROCLAM, SAL DE TRIETANOLAMINA -0,3,6 G/L (10,36% M/V); EQUIVALENTE ÁCIDO PICLORAM - 64,0 G/L (6,40%M/V) INGREDIENTES INERTES - 664,3 G/L (66,43% M/V) BALDE DE 20 LITROS . SIMILAR A TORDON. VALIDADE DE NO MÍNIMO 1 ANO, NO ATO DA ENTREGA	LITRO	33	418,00	13.794,00	ND 339030.11 - Material químico
3567	Material	407487	CIPERMETRINA	CIPERMETRINA, CONCENTRAÇÃO 35% P/V, APRESENTAÇÃO CONCENTRADO EMULSIONÁVEL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 52315-07- 8	LITRO	4	53,00	212,00	ND 339030.11 - Material químico
3568	Material	5339	FERTILIZANTE NATURAL	ISCA FORMICIDA GRANULADA PARA CONTROLE DE FORMIGAS CORTADEIRAS EM ÁREAS AGRÍCOLAS A BASE DE SULFLURAMIDA: 3 G/KG 0,3%. EMBALAGEM DE 500 GRAMAS. SIMILAR A GRÃO VERDE AG. VALIDADE DO PRODUTO DE NO MÍNIMO 1 ANO, NO ATO DA ENTREGA. PIRACIOSTROBINA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA AO	UNIDADE	124	8,40	1.041,60	ND 339030.11 - Material químico
3569	Material	445775	PIRACLOSTROBINA	EPOXICONAZOL E FLUXAPIROXADE, CONCENTRAÇÃO 8,1% + 5% + 5% P/V, FORMA FÍSICA CONCENTRADO EMULSIONÁVEL	LITRO	21	157,00	3.297,00	ND 339030.11 - Material químico
3570	Material	381816	CARBOXINA	CARBOXINA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA AO THIRAM, CONCENTRAÇÃO 20% + 20% P/V, APRESENTAÇÃO SUSPENSÃO CONCENTRADA	LITRO	20	80,86	1.617,20	ND 339030.11 - Material químico
3571	Material	436392	TRICICLAZOL	TRICICLAZOL, CONCENTRAÇÃO 75% P/P, APRESENTAÇÃO PÓ MOLHÁVEL	GRAMA	5000	2,00	10.000,00	ND 339030.11 - Material químico
3572	Material	384620	TEBUCONAZOL	TEBUCONAZOL, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO A TRIFLOXISTROBINA, CONCENTRAÇÃO 20% + 10% P/V, APRESENTAÇÃO SUSPENSÃO CONCENTRADA MUCIBIDATO DE SUDIO, ASPECTO FÍSICO PO	LITRO	12	126,21	1.514,52	ND 339030.11 - Material químico
3573	Material	375801	MOLIBDATO DE SÓDIO	BRANCO CRISTALINO, PESO MOLECULAR 241,95, FÓRMULA QUÍMICA NAZMOGA-140 (DIHIDRATADO), GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERISTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 10102-40-6 LUCIRETO DE PERRÍO, ASPECIO HISICO PO	QUILOGRAMA	3	214,00	642,00	ND 339030.11 - Material químico
3574	Material	353591	CLORETO DE FERRO	CRISTALINO, MARROM SAMRELADO, COMPOSIÇÃO FECLS.6H2O, PESO MOLECULAR 270,30, PUREZA MÍSIMAO PUEZA MÍSIMAO DES 97%, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 10025-77- 1	GRAMA	5	87,00	435,00	ND 339030.11 - Material químico
3575	Material	436387	AZOXISTROBINA	AZOXISTROBINA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA AO BENZOVINDIFLUPIR, CONCENTRAÇÃO 30% + 15% P/P, APRESENTAÇÃO GRANULADO DISPERSÍVEL	QUILOGRAMA	4	314,00	1.256,00	ND 339030.11 - Material químico
3576	Material	387335	AZOXISTROBINA	AZOXISTROBINA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA AO CIPROCONAZOL, CONCENTRAÇÃO 20% + 8% P/V, APRESENTAÇÃO SUSPENSÃO CONCENTRADA	LITRO	2	231,90	463,80	ND 339030.11 - Material químico
3577	Material	428242	PIRACLOSTROBINA	PIRACLOSTROBINA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA A FLUXAPIROXADE, CONCENTRAÇÃO 33,3% + 16,7% M/V, FORMA FÍSICA SUSPENSÃO	LITRO	10	455,34	4.553,40	ND 339030.11 - Material químico
3578	Material	387384	PIRACLOSTROBINA	PIRACLOSTROBINA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA AO EPOXICONAZOL, CONCENTRAÇÃO 13,3% + 5% P/V,	LITRO	21	290,71	6.104,91	ND 339030.11 - Material químico
3579	Material	380738	TEMBOTRIONA	FORMA FÍSICA SUSPO-EMULSÃO TEMBOTRIONA, CONCENTRAÇÃO 42% P/V, APRESENTAÇÃO SUSPENSÃO CONCENTRADA, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 335104-84- 2	LITRO	10	587,00	5.870,00	ND 339030.11 - Material químico
3580	Material	381083	TIAMETOXAM	TIAMETOXAM, CONCENTRAÇÃO 25% P/P, APRESENTAÇÃO GRANULADO DISPERSÍVEL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 15319-23- 4	LITRO	3	696,00	2.088,00	ND 339030.11 - Material químico
3581	Material	387369	TIAMETOXAM	TIAMETOXAM, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO A LAMBDA-CIALOTRINA, CONCENTRAÇÃO 14,1% + 10,6% P/V, APRESENTAÇÃO SUSPENSÃO CONCENTRADA	LITRO	2	206,00	412,00	ND 339030.11 - Material químico

			1	INITROFENOL, ASPECTO FISICO PO, FORMULA	1		1		
3582	Material	440517	NITROFENOL	QUÍMICA C6H5NO3 (4-NITROFENOL), PESO MOLECULAR 139,11, PUREZA MÍNIMA* PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REAGENTE P.A, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA* CAS 100-02-7	GRAMA	50	2,50	125,00	ND 339030.11 - Material químico
3583	Material	150128	HOMOGENEIZADOR	PARA HOMOGENEIZAÇÃO E DIVISÃO DE AMOSTRAS DE CERCAIS E SEMENTES, COM PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO BASEADO NA PRÉ MISTURA DE AMOSTRA ATRAVÉS DE HÉLICE E, POSTERIOR DIVISÃO POR EFETO DE ACELERAÇÃO CENTRÍFUGA GERADA POR UM DISCO DE ALUMÍNIO GIRATÓRIO. CONSTRUÍDO EM AÇO E ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA E CROMADO. FUNCIONAMENTO ELÉTRICO EM 127V A 60HZ, DIMENSÓES APROXIMADAS DE ALT 50 X PROF 30CM COM PESO DE LOKG.	UNIDADE	1	10.700,00	10.700,00	ND 449052.08 - Aparelhos, equipamentos e utensílios médico odontológico
3584	Material	255025	TURBIDÍMETRO	TURBIDIMETRO, TIPO DIGITAL, ALIMENTAÇAD 110/220, MATERILA AÇO INOXIÓÀVEL, FORMATO RETANGULAR, FAIXA TRABALHO 0 A 1.000, RESOLUÇÃO ESCALA DE 0 A 10 - 0,01NTU; DE 10 A 100 - 0,1NTU; PRECISÃO 2%, APLICAÇÃO MEDIR A TURBIDEZ DE LÍQUIDOS	UNIDADE	4	2.297,00	9.188,00	ND 449052.08 - Aparelhos, equipamentos e utensílios médico odontológico
3585	Material	452892	COLORÍMETRO	COLORÍMETRO, TIPO PORTÁTIL, AJUSTE COM SAÍDA PARA INTERFACE, MÉTODO GEOMETRIA 45/0", ADICIONAL FAIXA ESPECTRAL DE 400 A 700 NM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 ÁREA DE LEITURA ATÉ 15 MM, COMPONENTES C/ ADAPTADORES, CALIBRADOR, BATERIA, COMPONENTES ADICIONAIS MEMÓRIA INTERNA	UNIDADE	4	1.888,00	7.552,00	ND 449052.08 - Aparelhos, equipamentos e utensílios médico odontológico
3586	Material	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	ESPECTROFOTÔMETRO DIGITAL UV/VISÍVEL, DUPLO FEIXE COM VARREDURA; SISTEMA ÓTICO: DUPLO FEIXE COM DETECTOR DE REFRÊNCIA INTERNO; FAIXA DE COMPRIMENTO DE ONDA DE NO MÍNIMO: 190 A 1100 NM; FOTOMETRIA PARA MEDIDAS DE ABSORBÂNCIA E TRANSMITÂNCIA. BANDA DE PASSAGEM VARIÁVEL (0,5; 1; 2; 4; 5); VARREDURA COM 3 VELOCIDADES DISPONÍVEIS; MÉTODOS PADRÕES PARA ANALISE DE DNA, RNA E PROTEÍNAS. EXATIDÃO DO COMPRIMENTO DE ONDA MÍNIMO DE 0,1 NM; FONTE DE LUZTUGSTÊNIO E DEUTÉRIO; ALCANCE FOTOMÉTRICO: 3000 A 3000A. CALIBRAÇÃO COM ATÉ 10 FATORES. LÉMPADA: XENÔNIO, MOSTADOR DE LCD; PROGRAMA INTERNO COM MODOS DE CONCENTRAÇÃO, TRANSMITÂNCIA E ABSORBÂNCIA; VARREDURAS; POSSIBILIDADE DE SER CONTROLADO POR MICROCOMPUTADOR ATRAVÉS DO SOFTWARE (INCLUSO) DE INTERFACE USB, COM CABO USB INCLUSO. DEVE VIR ACOMPANHADO DE, NO MÍNIMO, 2 CUBETAS DE QUARTZO E 4 CUBETAS DE VIDRO. MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS, GARANTIA DE NO MÍNIMO 24 MESES COM ASSISTÊNCIA 'ÉCNICA PRESTADA PELA EMPRESA. O EQUIPAMENTO SERÁ ENTREGUE, INSTALADO E DEVERÂ SER OM ar condicionado e filtro de car	UNIDADE	3	15.480,00	46.440,00	ND 449052.08 - Aparelhos, equipamentos e utensílios médico odontológico
3587	Material	196910			UNIDADE	3	12.000,00	36.000,00	ND 449052.08 - Aparelhos, equipamentos e
3588	Material	280994	ESTUDO/TREINAMENTO SEMENTE	Semente certificada de Cornichão, cv São Gabriel em conjunto com inoculante específico e adesivo suficiente para peleitização da quantidade	QUILOGRAMA	100	80,00	8.000,00	ntensilios medico odontológico ND 339030.31 - Sementes, mudas de plantas e insumos
3589	Material	150157	SEMENTE	solicitada Semente certificada de Teosinto comum, com prazo de validade minimo de 1 ano	QUILOGRAMA	50	30,00	1.500,00	ND 339030.31 - Sementes, mudas de plantas e insumos
3592	Serviço	15300	AGROPECUARIA - SERVICOS AUXILIARES	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, EM SILOS MARCA ELIPAL, ELEVADORES, ROSCAS TRANSPORTADORAS, SISTEMAS DE PRÉ-LIMPEZA (EXAUSTOR E PENEIRAS), SECADOR DE GRÃOS (FORNALHA, EXAUSTOR, CÂMARA DE SECAGEM, ENTRE OUTROS), QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO E SISTEMA DE TERMOMETRIA.	Hora	200	65,00	13.000,00	ND 339039.17 - Prestação de serviço de manutenção de silos
3594	Serviço	15300	AGROPECUARIA - SERVICOS AUXILIARES	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, EM FÁBRICA DE RAÇÃO MARCA BERGAZZI, (TULHAS, ROSCAS TRANSPORTADORAS, TRITURADOR), BALANÇA MISTURADOR E QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO.	Hora	200	69,00	13.800,00	ND 339039.17 - Prestação de serviço de manutenção de silos
3595	Serviço	15300	AGROPECUARIA - SERVICOS AUXILIARES	SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA/CORRETIVA, EM ENGENHO DESCASCADOR DE ARROZ, MARCA ZACCARIA, COM CAPACIDADE DE 250 KG/HORA.	hora	200	60,00	12.000,00	ND 339039.17 - Prestação de serviço de manutenção de silos
3597	Serviço	15300	AGROPECUARIA - SERVICOS AUXILIARES	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E LIMPEZA DE MEDIDOR DE UMIDADE DE GRÃOS, MARCA GEHAKA, MODELO 6919.	Hora	40	74,00	2.960,00	ND 339039.17 - Prestação de serviço de manutenção de silos
3598	Serviço	15300	AGROPECUARIA - SERVICOS AUXILIARES	SERVIÇO DE MANUTENÇAZ PREVENTIVA/CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E LIMPAZA DE MEDIDOR DE UMIDADE DE GRÃOS, MARCA LEDUR, MODELO UNIVERSAL; SECADOR DE AMOSTRAS E DETERMINADOR DE IMPUREZAS, AMBOS MARCA INTECTAL.	Hora	40	77,00	3.080,00	ND 339039.17 - Prestação de serviço de manutenção de silos
3600	Serviço	15300	AGROPECUARIA - SERVICOS AUXILIARES	VALOR DO DESLOCAMENTO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUETENÇÃO DESCRITOS NOS ITENS 1 a 5, CORRESPONDENTE AO TRAJETO SEDE DA EMPRESA - IF FARROUPILHA CAMPIUS SÃO VICENTE DO SUL - SEDE DA EMPRESA. ERLENIMEYER, MATERIAL PLASTICO, GRADUAÇÃO	Hora	4000	1,10	4.400,00	ND 339039.17 - Prestação de serviço de manutenção de silos
3603	Material	424239	ERLENMEYER	GRADUADO, VOLUME 250, TIPO BOCA BOCA ESTREITA, ACESSÓRIOS TAMPA ROSQUEÁVEL COM VENTILAÇÃO, ESTERILIDADE ESTÉRIL DESCARTÁVEL	UNIDADE	90	26,08	2.347,20	ND 339030.35 - Material laboratorial
3604	Serviço	15300	AGROPECUARIA - SERVICOS AUXILIARES	Fornecimento de peças (Cota de R\$ 1,00). CLORIMURON ETILICO, CONCENTRAÇÃO 25% P/P,	UN	40000	1,00	40.000,00	ND 339039.17 - Prestação de serviço de manutenção de silos
3605	Material	389417	CLORIMURON ETÍLICO	FORMA FÍSICA GRANULADO DISPERSÍVEL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 90982-32- 4	QUILOGRAMA	5	300,00	1.500,00	ND 339030.11 - Material químico
3606	Material	5339	FERTILIZANTE NATURAL	HERBICIDA CLORANSULAM-METILICO 840 G/KG. SIMILAR A PACTO. EMBALAGEM DE 120 GRAMAS. VALIDADE DO PRODUTO DE NO MÍNIMO 1 ANO, NO ATO DA ENTREGA.	UNIDADE	15	200,00	3.000,00	ND 339030.11 - Material químico
3607	Material	453729	FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS	Banner - impressão Plotter em Iona, Policromia, Acabamento: perfil (em madeira), cordão (de	METRO QUADRADO	20	42,50	850,00	ND 339039.63 - Prestação de serviços gráficos
3608	Serviço	17906	CONFECCAO DE FAIXAS	nylon) e ponteiras de plástico Banner, impressão em papel: 1,20x90cm, colorido, gramatura 150g/m², acabamento: perfil, cordão	UN	25	59,80	1.495,00	ND 339039.63 - Prestação de serviços gráficos
3609	Serviço	25240	SERVICO DE CONFECCAO DE CAPAS COBERTURAS	[mylon] e ponteiras plásticas. Capa de processo: medida da capa fechada (frente) 23cmx33 cm, medida capa aberta: 52cmx33cm, medida da lombada; 6 cm. Material: cartão monolúcido. Alcalino, na cor branca, de gramatura de 300 g/m². As capas deverão conter quatro furos para colocação de grampot trillo plástico, a um centimetro do vinco, sendo dois em cada lado da dobra, centralizados verticalmente.	UN	500	1,48	740,00	ND 339039.63 - Prestação de serviços gráficos
3610	Serviço	15857	GRAFICO - IMPRESSAO DE MANUAL E FORMULARIO, ALCEAMENTO E EN- VELOPAMENTO	Confecção de atestado médico, material autocopiativo, 2 vias, sendo 1ª via branca 1x0; 2ª via azul 1x0 tamanho 15,9x22,2cm, gramatura 54g/m², bloco com 100 folhas, numeração a partir de 0001. Arte a ser enviada pela contratante.	Bloco	10	19,00	190,00	ND 339039.63 - Prestação de serviços gráficos
				Confecção de receituário médico de uso privativo,					

1982 1982				1	T					
March	3612	Serviço	17906	CONFECCAO DE FAIXAS	Lona. Acabamento: Perfil (em madeira) nas pontas, cordão de Nylon e ponteiras de plástico	M2	10	45,00	450,00	ND 339039.63 - Prestação de serviços gráficos
Second S	3613	Material	151015	ESPARGIDOR DEFENSIVO	OXICLORETO DE COBRE 588 G/L(58,800% M/V)FQUIVALENTE EM COBRE METÁLICO 350 G/L (35,000% M/V). FRASCO DE 1 LITRO. SIMILAR A STATUS. VALIDADE DO PRODUTO DE NO MÍNIMO 1 ANO, NO ATO DA ENTREGA.	LITRO	20	300,00	6.000,00	ND 339030.11 - Material químico
March 1946	3614	Serviço	22039	CONFECCAO MATERIAIS PROPAGANDA	Impressão offset 4x4 cores Couché brilho ou fosco	Cento	25	55,00	1.375,00	ND 339039.63 - Prestação de serviços gráficos
	3615	Serviço	22039	CONFECCAO MATERIAIS PROPAGANDA	offset 4x4 cores Couché brilho ou fosco 120g/m².	Cento	25	25,00	625,00	ND 339039.63 - Prestação de serviços gráficos
13 15 15 15 15 15 15 15	3616	Serviço	22039	CONFECCAO MATERIAIS PROPAGANDA	Impressão offset 4x4 cores Couché fosco 180g/m²	CENTO	25	45,00	1.125,00	ND 339039.63 - Prestação de serviços gráficos
14	3617	Serviço	22039	CONFECCAO MATERIAIS PROPAGANDA	Impressão offset 4x4 cores Couché fosco 180g/m². Tiragem mínima 300 unidades.	CENTO	25	45,00	1.125,00	ND 339039.63 - Prestação de serviços gráficos
March 1976	3618	Serviço	22039	CONFECCAO MATERIAIS PROPAGANDA	Impressão offset 4x4 cores. Couché fosco 180g/m².	CENTO	25	120,00	3.000,00	ND 339039.63 - Prestação de serviços gráficos
1965 1966	3619	Serviço	25330		gráfica. Edição de imagens.	HORA	20	90,00	1.800,00	ND 339039.63 - Prestação de serviços gráficos
March Marc	3620	Serviço	12882		offset 4x0 Papel Cartão duplex 300g/m² Acabamentos: laminação fosca, com bolso interno colado de 21x11cm com faca de corte.	CENTO	10	120,00	1.200,00	ND 339039.63 - Prestação de serviços gráficos
Section Control Cont	3621	Serviço	5452	DISTINTIVOS ARTEFATOS DEACRILICO	colorida em 1 lado, em diferentes tamanhos (identificação de salas, banheiros, proibido fumar,	M2	10	120,00	1.200,00	ND 339039.63 - Prestação de serviços gráficos
Auto-	3622	Serviço	4367	CARTAZES EM GERAL		UN	50	3,00	150,00	ND 339039.63 - Prestação de serviços gráficos
March 1970	3623	Serviço	12777		alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atuar como auxiliar em todas as atividades escolares nas quais se fizerem necessárias, em todos os níveis e modalidades de	UN	2	64.000,00	128.000,00	ND 339037.01 - Prestação de serviços de cuidador de alunos
March Marc	3624	Serviço	4367	CARTAZES EM GERAL		UN	100	3,50	350,00	ND 339039.63 - Prestação de serviços gráficos
March Service Servic	3625	Material	379963	GLIFOSATO	(FOSFONOMETIL) GLICINA (480 G/L) + EQUIVALENTE ÁCIDO DE N - (FOSFONOMETIL) GLICINA (GLIFOSATO) (360 G/L). GALÃO DE 20	LITRO	94	320,00	30.080,00	ND 339030.11 - Material químico
1972 Marrier 1973 Marrier 1974 Marrier Mar	3626	Serviço	18961		Adesivo - Impressão de vinil adesivo colorido, recortado eletronicamente - Plotter de recorte -	M2	5	55,00	275,00	ND 339039.63 - Prestação de serviços gráficos
March 1984	3627	Material	381399	TRIFLUMUROM	TRIFLUMUROM, CONCENTRAÇÃO 48% P/V, APRESENTAÇÃO SUSPENSÃO CONCENTRADA,	LITRO	6	300,00	1.800,00	ND 339030.11 - Material químico
1909 1909	3628	Serviço	18961		mínima de 50% de dentro para fora dos veículos, conforme resolução nº 73 do Contran ou de acordo com a legislação que a substitua. Acabamento: corte, refile, aplicação de máscara de transferência (papel ou PVC de médio tach); - Aplicação final pela contratada: obrigatória para	M2	10	90,00	900,00	ND 339039.63 - Prestação de serviços gráficos
1612 Material 240078 Applied Controllery Of the State Controllery of State State Controllery 25000	3629	Serviço	19275		Livro 16x23cm 1 cor Capa: Formato: 16x23cm fechado, 44x23cm aberto, com orelha interna de 6cm Papel cartão triplex 300g/m² (dobras). Impressão: offset 4x0 cores. Miolo: Formato: 16x23cm até 200 páginas. Papel offset 90g/m². Impressão: offset 1x1 cor. Acabamentos: Lobada quadrada, acabamento brochura (com costura, cola PUR). Tiragem mínima de 200 unidades por publicação.	UN	400	12,00	4.800,00	ND 339039.63 - Prestação de serviços gráficos
Section Sect	3630	Serviço	21920		branca, comprimento 45, largura 4, tipo impressão silk screen, características adicionais inscrição IFFarroupilha	CENTO	2	125,00	250,00	ND 339039.63 - Prestação de serviços gráficos
Meterial	3631	Material	424078	ADUBO QUÍMICO	COMPOSIÇÃO BÁSICA AG. MICROBIOLÓGICO à BASE LACTOBACILLUS BUCHNERI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INOCULANTE PARA	(DOSES)	300	7,00	2.100,00	ND 339030.11 - Material químico
SAFETHIZANTE NATURAL S339 FERTILIZANTE NATURAL S340 FERTILIZANTE NATURAL S340 S360 S	3632	Material	5339	FERTILIZANTE NATURAL	ISCA FORMICIDA EM PÒ A BASE DE FIPRONIL (0,02%) + DELTAMETRINA (0,05%). SIMILAR A LANDRIN PÓ MIX. EMBALAGEM COM 500 GR. VALIDADE DO PRODUTO DE NO MÍNIMO 1 ANO,	UNIDADE	15	60,00	900,00	ND 339030.11 - Material químico
1900 1900	3633	Material	5339	FERTILIZANTE NATURAL	ISCA FORMICIDA GRANDIADA PARA JARDINGEM AMADORA A BASE DE FIPRONIL 0,01% + SULFLURAMIDA 0,01% : EMBALAGEM COM 500 GR. SIMILAR A GRÃO VERDE FS. VALIDADE DO PRODUTO DE NO MÍNIMO 1 ANO, NO ATO DA ENTREGA.	UNIDADE	15	65,00	975,00	ND 339030.11 - Material químico
CADISIA, MATERIAL, RESINICA, DE ALTO	3634	Material	5339	FERTILIZANTE NATURAL	DIOXIDE — AMORFA) 860 G/KG (86 % M/M), INGREDIENTES INERTES 140 G/KG (14 % M/M), FORMULAÇÃO DO TIPO PÓ SECO, PARA EXPURGO DE GRÃOS. SACO COM 25 KG. VALIDADE DO PRODUTO DE NO MÍNIMO 1 ANO, NO ATO DA		12	600,00	7.200,00	ND 339030.11 - Material químico
FUNCICIDA PICOXISTROBINA 100,0 G/L + BENZOVINDIFICURIS 50,0 G/L FRASCO DE 1 LITRO (SIMILAR A VESSARYA, VALIDADE DO PRODUTO DE NO MÍNIMO I ANO, NO ATO DA ENTREGA. UNIDADE 74 350,00 25,900,00 ND 339030.11 - Material químico ND 33903	3635	Material	258455	CONJUNTO ESCOLAR	CADEIRA, MATERIAL RESINA PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, TAMANHO ADULTO, FORMATO MES BITRAPEZOIDAL, MATERIAL TAMPO ABS ACRILONITRILE/BUTADIENE/STIRENE, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA ANTIFERRUGINOSO/PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ASSENTO ENCOSTO ACADIENA COMO CURVATURA ANATÓ	UNIDADE	70	450,00	31.500,00	ND 449052.42 - Mobiliário em geral
Mesa escritório, Material 256623 Mesa escritório Mesa escr	3636	Material	5339	FERTILIZANTE NATURAL	BENZOVINDIFLUPIR 50,0 G/L. FRASCO DE 1 LITRO. SIMILAR A VESSARYA. VALIDADE DO PRODUTO DE	UNIDADE	74	350,00	25.900,00	ND 339030.11 - Material químico
3638 Material 5339 FERTILIZANTE NATURAL Adjuvante Oleo mineral 800 g/L Frasco de 5 litros. UNIDADE 5 122,10 610,50 ND 339030.11 - Material químico	3637	Material	256623	MESA ESCRITÓRIO	MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO. MATERIAL TAMPO AGGIOMERADO. REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, COR TAMPO ARGILA, QUANTIDADE GAVETAS 3, LARGURA 1,40, PROFUNDIDADE 0,75, LATURA 0,75, THPO GAVETAS COM CHAVE, ACABAMENTO	UNIDADE	15	750,00	11.250,00	ND 449052.42 - Mobiliário em geral
AGLOMERADA, QUANTIDADE PORTAS 2, MATERIAL PORTA MADEIRA, QUANTIDADE PORTAS 2, MATERIAL PORTA MADEIRA, QUANTIDADE PORTAS 4, MATERIAL PRATELEIRAS MADEIRA, TIPO PUXADOR ALÇA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARGURA O,94, ALTURA 1,65, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SAPATAS NIVELADORAS PISO, PROFUNDIDADE 0,55 PUNGICIDA AZONISTROBINA 50 G/KG + MANCOZEBE 700G/KG. EMBALAGEM DE 1 KG. SIMILAR A UNIZEB GLORY. VALIDADE DO PRODUTO DE NO MÍNIMO 1 ANO, NO ATO DA ENTREGA. INDOXACABBE, CONCENTRAÇÃO 15% (P/V), INDOXACABBE, CONCENTRAÇÃO 15%	3638	Material	5339	FERTILIZANTE NATURAL	Adjuvante Óleo mineral 800 g/L. Frasco de 5 litros.	UNIDADE	5	122,10	610,50	ND 339030.11 - Material químico
FUNGICIDA AZOXISTROBINA 50 G/KG + MANCOZEBE 700G/KG. EMBALAGEM DE 1 KG. 3640 Material 5339 FERTILIZANTE NATURAL SIMILAR A UNIZEB GLORY. VALIDADE DO UNIDADE 50 60,00 3.000,00 ND 339030.11 - Material químico PRODUTO DE NO MÍNIMO 1 ANO, NO ATO DA ENTREGA. INDOXACABBE, CONCENTRAÇÃO 15% (P/V),	3639	Material	230929	ARMÁRIO ESCRITÓRIO	AGIOMERADA, QUANTIDADE PORTAS 2, MATERIAL PORTA MADEIRA, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4, MATERIAL PRATELEIRAS MADEIRA, TIPO PUAZADOR ALÇA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO, LARGURA 0,94, ALTURA 1,65, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SAPATAS NIVELADORAS PISO, PROFUNDIDADE 0,55	UNIDADE	15	850,00	12.750,00	ND 449052.42 - Mobiliário em geral
3641 Material 446468 INDOXACARBE INDOXACARBE, CONCENTRAÇÃO 15% (P/V), LITRO 34 368,00 12.512,00 ND 339030.11 - Material químico	3640	Material	5339	FERTILIZANTE NATURAL	FUNGICIDA AZOXISTROBINA 50 G/KG + MANCOZEBE 700G/KG. EMBALAGEM DE 1 KG. SIMILAR A UNIZEB GLORY. VALIDADE DO PRODUTO DE NO MÍNIMO 1 ANO, NO ATO DA ENTREGA.	UNIDADE	50	60,00	3.000,00	ND 339030.11 - Material químico
	3641	Material	446468	INDOXACARBE	INDOXACARBE, CONCENTRAÇÃO 15% (P/V), APRESENTAÇÃO CONCENTRADO EMULSIONÁVEL	LITRO	34	368,00	12.512,00	ND 339030.11 - Material químico

			Т						
3642	Material	302117	CADEIRA ESCRITÓRIO	CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA ACO, MATERIAR REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO MESCLADO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO E SPUMA INJETADA, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA NIQUELADO, TIPO BASE GIRATORIO, TIPO ENCOSTO MÉDIO DU ALTO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, REGULAGEM VERTICAL COM REGULAGEM, COR CINZA-PRETO ARMÁRIO ESTANTE, NOME ARMARIO TIPO	UNIDADE	220	1.050,00	231.000,00	ND 449052.42 - Mobiliário em geral
3643	Material	20591	ARMÁRIO ESTANTE	ESTANTE FRAGMENTALIDARA PAPEL CAPACIDADE	UNIDADE	10	850,00	8.500,00	ND 449052.42 - Mobiliário em geral
3644	Material	463476	FRAGMENTADORA PAPEL	FRAGMENTAÇÃO 15, TENSÃO MOTOR 220, DIMENSÕES PICOTE 4 X 30, CAPACIDADE LIXEIRA 34, TIPO AUTOMÁTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTEÇÃO SOBRECARGA, SENSOR DE PAPEL/CESTO/NÍVEL S, NÍVEL RUÍDO MENOR QUE 60	UNIDADE	5	1.500,00	7.500,00	ND 449052.42 - Mobiliário em geral
3645	Material	256046	'ACHOCOLATADO'	ACHOCOLATADO", APRESENTAÇÃO PO, SABOR CHOCOLATE, PRAZO VALIDADE 18 (FECHADO), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS	UNIDADE	1200	3,15	3.780,00	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
3646	Material	388668	SOFÁ	MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA DE POLIURA DE SENDAM DE POLIURETANO INJETADO INDEFORMÁVEL, REVESTIMENTO COURO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALMOFADAS ASSENTOS REMOVÍVEIS/PÉS ESTSMUTURA TUBU-, QUANTIDADO ESSENTOS 2, LARGURA 145, PROFUNDIDADE 70, ALTURA 70 SOFA, MATERIAL ESTORTURA TUBU- SOFA, MATERIAL ESTORTURA TUBU- SOFA, MATERIAL ESTORTURA PACO.	UNIDADE	5	1.500,00	7.500,00	ND 449052.42 - Mobiliário em geral
3648	Material	388848	SOFÁ	MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIBETANO, REVESTIMENTO COURO SINTÉTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPUMA DENSIDADE MÍNIMA SOKG/M3, QUANTIDADE ASSENTOS 3, LARGURA 178, PROFUNDIDADE 69, ALTURA 79 ADOCANTE. ASPECTO FISICO LÍQUIDO	UNIDADE	5	1.800,00	9.000,00	ND 449052.42 - Mobiliário em geral
3649	Material	407523	ADOÇANTE	TRANSPARENTE, INGREDIENTES SUCRALOSE, PRAZO VALIDADE 1, TIPO DIETÉTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICO DOSADOR SOLUÇÃO TAMPÃO, LEITURA PH 6,86, APLICAÇÃO	FRASCO 00000080,00 ML	10	4,50	45,00	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
3651	Material	253072	SOLUÇÃO TAMPÃO	CALIBRAGEM DE PEAGÂMETRO REFRIGERADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE 180,	FRASCO 00000250.00 ML	6	263,00	1.578,00	ND 339030.11 - Material químico
3651	Material	229990	REFRIGERADOR DOMÉSTICO	VOLTAGEM 110/220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONGELADOR	UNIDADE	5	1.500,00	7.500,00	ND 449052.42 - Mobiliário em geral
3652	Material	445484	ÁGUA MINERAL NATURAL	ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL	GARRAFA 00000500,00 ML	500	0,85	425,00	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
3653	Material	234416	SOLUÇÃO TAMPÃO	SOLUÇÃO TAMPÃO, LEITURA PH 4,0, APLICAÇÃO CALIBRAGEM DE PEAGÂMETRO	FRASCO 00000500.00 ML	6	18,00	108,00	ND 339030.11 - Material químico
3654	Material	445484	ÁGUA MINERAL NATURAL	ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO BOMBONA, EMBALAGEM RETORNÁVEL	GARRAFÃO 00000020,00 L	2000	29,28	58.560,00	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
3655	Material	352190	SOLUÇÃO PADRÃO	SOLUÇÃO PADRÃO, TIPO CONDUTIVIDADE, CONDUTIVIDADE ELÉTRICA APROXIMADAMENTE 147 MICROSIEMENS/CM	FRASCO 00000250,00 ML	6	65,00	390,00	ND 339030.11 - Material químico
3656	Material	236459	MESA PROFESSOR	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR	UNIDADE	5	900,00	4.500,00	ND 449052.42 - Mobiliário em geral
3657	Material	434058	SOLUÇÃO PADRÃO	SOLUÇÃO PADRÃO, TIPO CONDUTIVIDADE, CONDUTIVIDADE ELÉTRICA APROXIMADAMENTE 12,9 MILISIEMENS/CM	FRASCO 00000250,00 ML	6	151,00	906,00	ND 339030.11 - Material químico
3658	Material	463865	CONDIMENTO	ALHO EM PÓ- para fins alimentícios, embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	QUILOGRAMA	15	30,00	450,00	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
3659	Material	258455	CONJUNTO ESCOLAR	MESA ESCOLAR PARA CADEIRANTE.	UNIDADE	5	630,00	3.150,00	ND 449052.42 - Mobiliário em geral
3660	Material	354211	MANITOL	MANITOL, ASPECTO FÍSICO PÓ OU GRÂNULO BRANCO, CRISTALINO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA C6H1406, PESO MOLECULAR 182,17, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADLICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 69-65-8	QUILOGRAMA	5	98,00	490,00	ND 339030.11 - Material químico
3661	Material	343639	PUFE	PUFE, MATERIAL ESTRUTURA COMPENSADO, REVESTIMENTO EXTERNO CURVIIN, FORMATO REDONDO, COR BEGE, ALTURA 55, DIÂMETRO 80, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ASSENTO DOBRADO E NO FUNDO, REFORÇO NOS LOCAIS DOS ESTABILIZAMENTAR. NOME	UNIDADE	15	530,00	7.950,00	ND 449052.42 - Mobiliário em geral
3662	Material	150286	ESTABILIZANTE ALIMENTAR	ESTABILIZANTE ALIMENTAR. Antioxidante e fixador de cor A.I. para produtos cárneos, com prazo de validade minimo de 6 meses e embalagem com dados de identificação do produto e do fabricante.	EMBALAGEM 00000001,00 KG	5	32,50	162,50	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
3663	Material	150731	PULVERIZADOR PEÇAS / ACESSÓRIOS	KAOLIN; SILICATO DE ALUMÍNIO HIDRATADO; K7375,SIGMA; FR 1KG	UNIDADE	5	344,00	1.720,00	ND 339030.11 - Material químico
3664	Material	348966	ANIDRIDO ACÉTICO	ANIDRIDO ACÉTICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, TRANSLÚCIDO, ODOR PÍCIONTE, PESO MOLECULAR 102,09, FÓRMULA QUÍMICA CH3CO)2O, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 97%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 108-24-7	LITRO	5	46,00	230,00	ND 339030.11 - Material químico
3665	Material	236684	AMIDO*	AMIDO*, MATERIAL MILHO, APLICAÇÃO MANJAR BRANCO, TIPO TRADICIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÓ/COM CÔCO RALADO E AÇÚCAR	SACO 00000001,00 KG	1200	4,80	5.760,00	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
3666	Material	251431	MESA REUNIÃO RETANGULAR	MESA REUNIÃO RETANGULAR, MATERIAL AGLOMERADO MADEIRA, COMPRIMENTO 2,00 LARGURA 1,00, ALTURA 0,74, COR FACE SUPERIOR OVO, COR EXTRUTURA PRETA TEXTURIZADO EM EPÓXI, MATERIAL FACE SUPERIOR LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO ALTA PRESSÃO, TIPO BORDAS ABREDONDADAS EM (POST-FORMING), TIPO ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL BORDA LATERAL POLIESTIRENO 1.5 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTEIRAS INJETADAS FRASAS E SAPATA REQUIÁVEL PARA INTERNACIONAL PARA INTERNACIONAL PRESSÃO, TIPO PARA INTERNACIONAL PRESSÃO, TIPO PARA INTERNACIONAL PRESSÃO, TIPO PARA INTERNACIONAL PRESSADA INTERNACIONAL PARA INTERNACIONAL PRESSADA INTERNACIONAL PRESSADA INTERNACIONAL PARA INTERNACIONAL PRESSADA INTERNACIONAL PARA INTERNACIONAL PRESSADA INTERNA	UNIDADE	5	700,00	3.500,00	ND 449052.42 - Mobiliário em geral
3667	Material	354423	ÁCIDO MALEICO (CIS-BUTENODIOICO)	ACIDO MALEICO (CIS-BUTENDIDICIO), ASPECTO FÍSICO CRISTAL BRANCO, ODOR CARACTERÍSTICO, FÓRMULA QUÍMICA C4H404, PESO MOLECULAR 116,08, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 110-16-7	GRAMA	100	1,50	150,00	ND 339030.11 - Material químico
3668	Material	414403	ÁCIDO 2-{N- MORFOLINO}ETANOSULFÔNICO	ÄCIDO 2: (N-MORFOLINO)E TANOSUFFONICO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO CRISTALINO, FÓRMULA QUÍMICA CÓHISINO4S ANIDRO, PESO MOLECULAR 195,24, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 4432-31-9	GRAMA	50	10,00	500,00	ND 339030.11 - Material químico
3669	Material	458904	ARROZ BENEFICIADO	ARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO,	EMBALAGEM 00000005,00 KG	2000	29,36	58.720,00	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
3670	Material	428756	ÁCIDO TARTÁRICO (2,3-DI- HIDROXIBUTANODIOICO)	QUALIDADE TIPO 1 ÁCIDO TARTÁRICO (2,3-DI- HIDROXIBUTANODIOICO), ASPECTO FÍSICO PÓ CRISTALINO BRANCO, INODORO, PESO MOLECULAR 150,09, FÓRMULA QUÍMICA (2R,3R), GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 95%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 87-69-4	GRAMA	10	49,00	490,00	ND 339030.11 - Material químico
3671	Material	235876	ARMÁRIO AÇO	FORSATIZADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA LISA, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS Q. TIPO FIXAÇÃO PORTAS COM DOBRADIÇAS, TIPO FECHAMENTO PORTAS PITÃO PARA CADEADOS, ALTURA 1,95, LARGURA 1,24, PROFUNDIDADE (0,41, TIPO AÇO 24 USG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABIDES DE POLIURETANO NA COR CINZA, MATERIAL CHAPA AÇO 24	UNIDADE	10	350,00	3.500,00	ND 449052.42 - Mobiliário em geral

Column						0.40075				
	3672	Material	217009	'AVEIA'	VALIDADE 1 ANO (FECHADO), APLICAÇÃO MINGAU		500	4,35	2.175,00	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
1906 1907	3673	Material	327506	CORANTE	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CI 58000		5	48,40	242,00	ND 339030.11 - Material químico
March	3673	Material	17361	'AZEITE OLIVA'	DE OLIVA- extra virgem, em embalagem de	UNIDADE	10	11,30	113,00	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
1975 March 1975										
10 10 10 10 10 10 10 10				FRUTOSE	·					ND 339030.11 - Material quimico
1.00	3676	Material	459638	LEGUME EM CONSERVA			15	26,50	397,50	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
March 1960	3677	Material	459644	LEGUME EM CONSERVA			15	26,72	400,80	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
	3678	Material	99201			UNIDADE	10	200,00	2.000,00	ND 339030.11 - Material químico
March 1970	3679	Material	271052	BICARBONATO DE SÓDIO	embalagem 500g		10	9,56	95,60	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
1906 1906	3680	Material	233879	'BATATA FRITA EMBALADA'	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM COLESTEROL E		120	10,40	1.248,00	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
March	3681	Material	232144	віѕсоїто	BISCOITO, APRESENTAÇAO REDONDO, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	600	2,80	1.680,00	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
150 100	2002	**************************************	247420	RISCOUTO	350g BISCOITO, APRESENTAÇÃO QUADRADO, SABOR	LINUDADS	500	2.05	1 740 00	ND 220020 07 C2 de Ali
March Marc					pacote 400g					
March Marc	3683	Material		'CAFÉ'	VÁCUO CONDIMENTO*, APRESENTAÇÃO NATURAL,	00000500.00 G	1500			ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
March Marc	3684	Material	258080	CONDIMENTO*	APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO		10	29,10	291,00	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
1979	3685	Material			embalagem 50g	UNIDADE		2,94	588,00	
	3686	Material	73776	'CARNE BOVINA IN NATURA'	GADO IN - NATURA, carcaça bovina	QUILOGRAMA	20000	22,69	453.800,00	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
March Marc	3687	Material	447473	CARNE BOVINA IN NATURA	CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A)	QUILOGRAMA	500	39,90	19.950,00	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
Marcel Marcel Guida Company Company (Company Company C	3688	Material	447439	CARNE BOVINA IN NATURA	DURO, APRESENTAÇÃO PEÇA INTEIRA, ESTADO DE	QUILOGRAMA	1000	38,90	38.900,00	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
	3689	Material	437092	CLORETO DE CÁLCIO		LITRO	400	16,42	6.568,00	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
March Marc	3690	Material	463891	CONDIMENTO	CONDIMENTO, TIPO COMINHO, APRESENTAÇÃO PÓ, pacote 100g	UNIDADE	100	16,20	1.620,00	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
1806 Marcel	3691	Material	77682	CRAVO	inteiro, puro, embalagem 1kg	UNIDADE	10	59,50	595,00	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
December	3692	Material	446533	CREME DE LEITE	GORDURA, PROCESSAMENTO UHT, TRATAMENTO		150	2,03	304,50	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
Second Color Seco	3693	Material	281590	COALHO			200	5,45	1.090,00	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
	3694	Material	151000	EMULSIFICANTE	EMUSIFICANTE, NOME Emulsificante de gordura a base de açúcares modificados e agentes retentores de umidade, para utilização em produtos cárneos com prazo de validade mínimo de 6 meses e embalagem com dados de identificação do produto e do fabricante,		5	26,00	130,00	ND 339030.07 - Géneros de Alimentação
More rule 30,2495 MARIA AGENT ALATON MARIA CONTROL Maria million commons Maria million Maria mil	3695	Material	302495	EMBALAGEM PLÁSTICA	plástico de polietileno de baixa densidade p/ apresuntado, fundo redondo, 18x40cmx10m, cap. 2kg., APLICAÇÃO EMBALAR CARNES/DEFUMADOS/EMBUTIDOS,	UNIDADE	200	14,90	2.980,00	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
1897 Mercini 4450 TIMPRIO	3696	Material	302495	EMBALAGEM PLÁSTICA	plástico para mortadela, de poliamida coextrusada em múltiplas camadas, vermelha, 150mm, 15,5cmx10micra, com +/- 39cm de comprimento, amarrada em uma das extremidades.APLICAÇÃO EMBALAR CARNES/DEFUMADOS/EMBUTIDOS,		200	14,90	2.980,00	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
Material 116329 ENVELAND MICROSERVA, PROME ENVIRON. NOME ENVIRON. SERVICE Material 380075 ESSÍNICA ANGINATICA, PROFECT PISCO LOURGE Material 1120 4.4 1120	3697	Material	444503	TEMPERO	TEMPERO, TIPO ERVAS FINAS DESIDRATADAS, APRESENTAÇÃO PÓ, APLICAÇÃO USO CULINÁRIO,	UNIDADE	20	27,76	555,20	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
SEFECIA ARCHATICA COLOR ALCHARITY ALMANISTO LITTLE 4 1120 44.80 ND 3300067 - Géneros de Almentação COLOR ALCHARITY ALMANISTO LITTLE 4 1120 44.80 ND 3300067 - Géneros de Almentação COLOR ALCHARITY ALMANISTO COLOR ALCHARITY ALCHARIT	3698	Material	114529	ERVILHA EM CONSERVA	ERVILHA EM CONSERVA, NOME ERVILHA EM		350	10,47	3.664,50	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
TOMATE PRADO VALIDADE 12 CONSENSALO 180 16,63 29 934,00 NO 339930.07 - Géneros de Alimentação 180 16,63 29 934,00 NO 339930.07 - Géneros de Alimentação 180 16,63 29 934,00 NO 339930.07 - Géneros de Alimentação 180	3699	Material	380095	ESSÊNCIA AROMÁTICA	ESSÊNCIA AROMÁTICA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO OLEOSO, INCOLOR A LEVEMENTE AMARELADO, TIPO DE ORIGEM ORIGEM SINTÉTICA, ODOR BAUNILHA, embalagem 960ml		4	11,20	44,80	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
AUMENTICIA, Infernite de mandiciou, pacción 18g 748, NINA MURIO TRANSPANÇÃO DIA, PROVIDE SECONO (ALBARA CA ASPECTO) 1500 1,69 2.535,00 NO 339030.07 - Gâmeros de Alimentação (PROVIDE SECONO GRANULADO (ALBARA CA ASPECTO) 1500 1,69 2.535,00 NO 339030.07 - Gâmeros de Alimentação (PROVIDE SECONO GRANULADO (ALBARA CA ASPECTO) 1500 1,69 2.535,00 NO 339030.07 - Gâmeros de Alimentação (PROVIDE SECONO GRANULADO (ALBARA CA ASPECTO) 1500 1,69 2.535,00 NO 339030.07 - Gâmeros de Alimentação (PROVIDE SECONO CONTROL CA ASPECTO (ALBARA CA ASPECTO) 1500 1,69 2.535,00 NO 339030.07 - Gâmeros de Alimentação (PROVIDE SECONO CONTROL CA ASPECTO (ALBARA CA ASPECTO) 1500 1,69 2.535,00 NO 339030.07 - Gâmeros de Alimentação (PROVIDE SECONO CONTROL CA ASPECTO (ALBARA CA ASPECTO) 1500 1,69 2.535,00 NO 339030.07 - Gâmeros de Alimentação (PROVIDE SECONO CONTROL CA ASPECTO (ALBARA CA ASPECTO) 1500 1,69 2.535,00 NO 339030.07 - Gâmeros de Alimentação (PROVIDE SECONO CONTROL CA ASPECTO (ALBARA CA ASPECTO) 1,705	3700	Material	346922	EXTRATO ALIMENTÍCIO	TOMATE, PRAZO VALIDADE 12, CONSERVAÇÃO ISENTO DE FERMENTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MADUROS, SELECIONADOS, SEM PELE		1800	16,63	29.934,00	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
3702 Material 30139 TABINHA MILHO*, PARSSATI PLOC BURDOCT PLOCATION, PRODUCT PLOCATION, PRODUCT PLOCATION, PROJECT PLOC	3701	Material	6211	FARINHA ALIMENTÍCIA		UNIDADE	400	3,40	1.360,00	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
FARINHA TRIGO APRESITAÇÃO POR PARO VALIDADE 6 mest, postos \$26 mest, postos \$40 mest,	3702	Material	300139	'FARINHA MILHO'	'FARINHA MILHO', APRESENTAÇÃO EMPACOTADA, TIPO MÉDIA EXTRA, PRAZO VALIDADE 6, ASPECTO	UNIDADE	1500	1,69	2.535,00	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
3704 Material 24498 FARGFA PRONTA PACAGE FARGFA PRONTA Natural, Pacage PACAGE ACCIONAIS COM FARINHA DE MADIDOCA 0000500,00 G 500 3,51 1.755,00 ND 339030.07 - Géneros de Alimentação 0000500,00 G 500 3,51 1.755,00 ND 339030.07 - Géneros de Alimentação 3706 Material 150515 UVRO' Aquicição de obras bibliográfico na área UNIDADE 1 5,000,00 5,000,00 ND 449052.18 - Coleções e Materials Bibliográfico Aquicição de material bibliográfico na área UNIDADE 1 5,000,00 5,000,00 ND 449052.18 - Coleções e Materials Bibliográfico Aquicição de material bibliográfico na área UNIDADE 1 5,000,00 5,000,00 ND 449052.18 - Coleções e Materials Bibliográfico Aquicição de material bibliográfico na área UNIDADE 1 5,000,00 5,000,00 ND 449052.18 - Coleções e Materials Bibliográfico Aquicição de material bibliográfico na área UNIDADE 1 5,000,00 5,000,00 ND 449052.18 - Coleções e Materials Bibliográfico Aquicição de material bibliográfico na área UNIDADE 1 5,000,00 5,000,00 ND 449052.18 - Coleções e Materials Bibliográfico Aquicição de material bibliográfico na área UNIDADE 1 5,000,00 5,000,00 ND 449052.18 - Coleções e Materials Bibliográfico Aquicição de material bibliográfico na área UNIDADE 1 5,000,00 5,000,00 ND 449052.18 - Coleções e Materials Bibliográfico Aquicição de material bibliográfico na área UNIDADE 1 5,000,00 5,000,00 ND 449052.18 - Coleções e Materials Bibliográfico Aquicição de material bibliográfico na área UNIDADE 1 5,000,00 5,000,00 ND 449052.18 - Coleções e Materials Bibliográfico Aquicição de material bibliográfico na área UNIDADE 1 5,000,00 5,000,00 ND 449052.18 - Coleções e Materials Bibliográfico Aquicição de material bibliográfico na área UNIDADE 1 5,000,00 5,000,00 ND 449052.18 - Coleções e Materials Bibliográfico Aquicição de material bibliográfico Aquicição de material bibliográfico Aquicição de material bibliográfico Aq	3703	Material	244023	'FARINHA TRIGO'	'FARINHA TRIGO', MATERIAL TRIGO ESPECIAL, APRESENTAÇÃO PÓ, PRAZO VALIDADE 6 meses,		1500	8,95	13.425,00	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
	3704	Material	244498	FAROFA PRONTA	FAROFA PRONTA, TIPO TRADICIONAL, SABOR NATURAL, PRAZO VALIDADE 4, CARACTERÍSTICAS	PACOTE	500	3,51	1.755,00	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
Clencias Estatas et a Terra	3705	Material	150515	'LIVRO'	TEMPERADA, embalagem 500g. Aquisição de obras bibliográficas na área de		1	5.000.00	5,000.00	ND 449052.18 - Coleções e Materiais Bibliográfi
1970 Material 150515 LURO' Aquisição de material bibliográfico na área LUNIDADE 1 5.000,00 5.000,00 ND 449052.18 - Coleções e Materiais Bibliográfico 3708 Material 150515 LURO' Aquisição de material bibliográfico na área LUNIDADE 1 5.000,00 5.000,00 ND 449052.18 - Coleções e Materiais Bibliográfico 3710 Material 150515 LURO' Aquisição de material bibliográfico na área LUNIDADE 1 5.000,00 5.000,00 ND 449052.18 - Coleções e Materiais Bibliográfico 3711 Material 150515 LURO' Aquisição de material bibliográfico para a área LUNIDADE 1 5.000,00 5.000,00 ND 449052.18 - Coleções e Materiais Bibliográfico 3711 Material 150515 LURO' Aquisição de material bibliográfico para a área LUNIDADE 1 5.000,00 5.000,00 ND 449052.18 - Coleções e Materiais Bibliográfico 3712 Material 150515 LURO' Aquisição de material bibliográfico para a área LUNIDADE 1 5.000,00 5.000,00 ND 449052.18 - Coleções e Materiais Bibliográfico 3712 Material 150515 LURO' Aquisição de material bibliográfico para a área LUNIDADE 1 5.000,00 5.000,00 ND 449052.18 - Coleções e Materiais Bibliográfico 3713 Serviço 1427 Aquisição de material bibliográfico para a área LUNIDADE 1 5.000,00 5.000,00 ND 449052.18 - Coleções e Materiais Bibliográfico 3713 Serviço 17060 AADEIREIRA SERRARIA COMERCIO DE MADEIREIRA SERRARIA COMERCIO DE MADE					Aquisição de material bibliográfico na área					ND 449052.18 - Coleções e Materiais Bibliográficos
Serviço 17060 MADEIREIRA SERRARIA COMERCIO DE MADEIRE A SERRARIA COMERCIO DE MADEIRA SERRARIA COMERCIO DE SERVIÇO de serragem de madeira de lei, não nativas, em estado bruto - confecção de trama metro 2000 1,60 3,200,00 ND 339039.62 - Prestação de serviços de serragem de madeira de lei, não nativas, em estado bruto - confecção de trama metro 3000 1,90 5,700,00 ND 339039.62 - Prestação de serviços de serragem de madeira de lei, não nativas, em estado bruto - confecção de tisbus de de madeiras de de ma					Aquisição de material bibliográfico na área					ND 449052.18 - Coleções e Materiais Bibliográficos
Serviço 17060 MADEIREIRA SERRARIA COMERCIO DE MADEIRE A		Material			Aquisição de material bibliográfico na área					
3710 Material 150515 UVRO' Aquisição de material bibliográfico na área Engenharia 150515 UVRO' Aquisição de material bibliográfico para a área UNIDADE 1 5.000,00 5.000,00 ND 449052.18 - Coleções e Materials Bibliográfico 3711 Material 150515 UVRO' Aquisição de material bibliográfico na área UNIDADE 1 5.000,00 5.000,00 ND 449052.18 - Coleções e Materials Bibliográfico Aquisição de material bibliográfico na área UNIDADE 1 5.000,00 5.000,00 ND 449052.18 - Coleções e Materials Bibliográfico Octobre de Mat					Aquisição de material bibliográfico na área					ND 449052.18 - Coleções e Materiais Bibliográficos
3711 Material 150515 UNRO Ciências Sociais Aplicadas Cièncias Sociais Aplicadas Cièncias Humanas Cièncias Human	3710	Material	150515	'LIVRO'	Aquisição de material bibliográfico na área Engenharia	UNIDADE	1	5.000,00	5.000,00	ND 449052.18 - Coleções e Materiais Bibliográficos
Acquisção de material bibliográfico na área ciências Humanas AFERICAO, CALIBRACAO E MEDICAO DE MAQUINAS INSTRUMENTOS SENSORES PADROS E QUIPAMENTOS 3713 Serviço 17060 MADEIREIRA SERRARIA COMERCIO DE MADEIRA SERRARIA CO	3711	Material	150515	'LIVRO'	Ciências Sociais Aplicadas	UNIDADE	1	5.000,00	5.000,00	ND 449052.18 - Coleções e Materiais Bibliográficos
Serviço 14427 MAQUINAS INSTRUMENTOS SENSORES PADROES EQUIPAMENTOS 3714 Serviço 17060 MADEIREIRA SERRARIA COMERCIO DE MADEIRA SERRARIA COMERCIO DE SERVIÇO DE serragem de madeira de lei, não metro 3000 1,90 5,700,00 ND 339039.62 - Prestação de serviços de serragem de madeira de lei, não metro 3000 1,90 5,700,00 ND 339039.62 - Prestação de serviços de serragem de madeira de lei, não metro 3000 1,90 5,700,00 ND 339039.62 - Prestação de serviços de serragem de madeira de lei, não metro 3000 1,90 5,700,00 ND 339039.62 - Prestação de serviços de serragem de madeira de lei, não metro 3000 1,90 5,700,00 ND 339039.62 - Prestaç		Material		AFERICAO, CALIBRACAO E MEDICAO DE	Aquisição de material bibliográfico na área Ciências Humanas Manutenção de equipamentos de medição e	UNIDADE		50.000,00	-	ND 449052.18 - Coleções e Materiais Bibliográficos
3714 Serviço 17060 MADEIRRIA SERRARIA COMERCIO DE MADEIRA SERRARIA COMERCIO DE SERVIÇO de serragem de madeira de lei, não metro 3000 1,90 5,700,00 ND 339039,62 - Prestação de serviços de serragem de madeira de lei, não metro 3000 1,90 5,700,00 ND 339039,62 - Prestação de serviços de serragem de madeira de lei, não metro 3000 1,90 5,700,00 ND 339039,62 - Prestação de serviços de serragem de madeira de lei, não metro 3000 1,90 5,700,00 ND 339039,62 - Prestação de serviços de serragem de madeira de lei, não metro 3000 1,90 5,700,00 ND 339039,62 - Prestação de serviços de serragem de madeira de 1,000 1	3713	Serviço	14427	MAQUINAS INSTRUMENTOS SENSORES PADROES EQUIPAMENTOS	dentre outros.	Horas	50	300,00	15.000,00	ND 449052.04 - Aparelhos de medição e orientação
3715 Serviço 17060 MADEIRRIA SERRARIA COMERCIO DE MEDIO SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SERVIÇO SERVIÇO DE SERVIÇO SERVIÇO SERVIÇO SERVIÇO DE SERVIÇO SERVIÇO SERVIÇO SERVIÇO DE SERVIÇO	3714	Serviço	17060	MADEIRA	nativas, em estado bruto - confecção de mourão medindo 12x12cm.	metro	3000	4,10	12.300,00	
3716 Serviço 17060 MADEIRA SERRARIA COMERCIO DE MEDITA SERRARIA COMERCIO DE SERVIÇO de serragem de madeira de lei, não metro 3000 1,90 5.700,00 ND 339039.62 - Prestação de serviços de serragem de madeiras MEDITA MEDITA SERRARIA COMERCIO DE SERVIÇO de serragem de madeira de lei, não metro 4000 3,12 12.480,00 ND 339039.62 - Prestação de serviços de serragem de madeiras de metro 4000 3,12 12.480,00 ND 339039.62 - Prestação de serviços de serragem de madeiras de metro 4000 3,12 12.480,00 ND 339039.62 - Prestação de serviços de serragem de madeiras de metro 4000 3,12 12.480,00 ND 339039.62 - Prestação de serviços de serragem de madeiras 4000 MEDITA SERVIÇOS DE SERVIÇOS D	3715	Serviço	17060		nativas, em estado bruto - confecção de mourão medindo 15x15cm.	metro	500	5,05	2.525,00	ND 339039.62 - Prestação de serviços de serragem de madeiras
3717 Serviço 17060 MADEIREI A SERRARIA CUMERCIO DE medindo 3x15cm. 3718 Serviço 17060 MADEIREI A SERRARIA COMERCIO DE Serviço de serragem de madeira de lei, não metro 3000 1,90 5.700,00 ND 339039.62 - Prestação de serviços de serragem de madeira ser serviços de serragem de madeira de lei, não metro 3000 3,12 12.480,00 ND 339039.62 - Prestação de serviços de serragem de madeira de lei, não metro 4000 3,12 12.480,00 ND 339039.62 - Prestação de serviços de serragem de madeiras de mad	3716	Serviço	17060		nativas, em estado bruto - confecção de trama medindo 7x5cm.	metro	2000	1,60	3.200,00	ND 339039.62 - Prestação de serviços de serragem de madeiras
MADEIRA nativas, em estado bruto - confecção de tábuas netro 4000 5,12 12.460,000 de madeiras	3717	Serviço	17060		nativas, em estado bruto - confecção de listão	metro	3000	1,90	5.700,00	ND 339039.62 - Prestação de serviços de serragem de madeiras
	3718	Serviço	17060		Serviço de serragem de madeira de lei, não nativas, em estado bruto - confecção de tábuas com 2,5 cm. de espessura, de casca a casca.	metro	4000	3,12	12.480,00	ND 339039.62 - Prestação de serviços de serragem de madeiras

				г					T
3719	Serviço	17060	MADEIREIRA SERRARIA COMERCIO DE MADEIRA	Serviço de serragem de madeira de lei, não nativas, em estado bruto - confecção de pranchas medindo 5 cm. de espessura, de casca a casca.	metro	2500	5,85	14.625,00	ND 339039.62 - Prestação de serviços de serragem de madeiras
3720	Serviço	3662	MANUTENCAO EXTINTORES MANGUEIRAS - COMBATE INCENDIO	Serviço de recarga e manutenção de extintores e equipamentos de PPCI	UN	100	350,00	35.000,00	ND 339039.17 - Prestação de serviços de recarga de extintores
3722	Material	380786	ACETONA	AČEŤONA, ASPÉCIO FISICO INJUIDO LIMPIDO TRANSPARENTE, FÓRMULA QUÍMICA C3H6O, MASSA MOLECULAR 58,08, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 67-64-1	LITRO	15	35,00	525,00	ND 339030.11 - Material químico
3723	Material	350143	TRIETANOLAMINA	TRIETANOLAMINA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, VISCOSO, HIGROSCÓPICO, PESO MOLECULAR 149,19, FÓRMULA QUÍMICA CGH15NO3, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 102-7-1-6	LITRO	20	92,00	1.840,00	ND 339030.11 - Material químico
3724	Material	460812	EXCIPIENTE FARMACÊUTICO	EXCIPIENTE FARMACEÚTICO, COMPOSIÇÃO CARBÓMERO, COMPOSIÇÃO 1 À BASE DE POLÍMERO DO ÁCIDO ACRÍLICO, TIPO TIPO 940, ASPECTO FÍSICO 1 PÓ	QUILOGRAMA	50	500,00	25.000,00	ND 339030.11 - Material químico
3725	Material	464553	LEGUMINOSA	LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1, embalagem 1kg	QUILOGRAMA	2100	5,84	12.264,00	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
3726	Material	464552	LEGUMINOSA	LEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1, embalagem 1kg	QUILOGRAMA	6000	4,35	26.100,00	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
3727	Serviço	3417	DESINSETIZACAO DESRATIZACAO DEDETIZACAO	Contratação de serviços de desinsetização, desratização, desalojamento de animais e limpeza de reservatório d'água nas dependências do IFFAr Campus São Vicente do Sul para controle de vetores para diminuir a chance de contaminação alimentos, pessoas e animais.	M2	48000	0,70	33.600,00	ND 339039.78 - Prestação de serviços de dedetização, desinsetização e desratização
3728	Material	462150	FERMENTO	FERMENTO, TIPO BIOLÓGICO SECO, APRESENTAÇÃO PÓ, pacote 500g	QUILOGRAMA	400	10,00	4.000,00	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
3729	Material	459591	FERMENTO	FERMENTO, TIPO BIOLÓGICO FRESCO, APRESENTAÇÃO barra, embalagem 500g	QUILOGRAMA	300	5,40	1.620,00	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
3730	Material	459586	FERMENTO	FERMENTO, TIPO QUÍMICO, APRESENTAÇÃO PÓ, 250g	EMBALAGEM 00000250,00 G	300	4,41	1.323,00	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
3731	Material	444323	CEREAL PREPARADO	CEREAL PREPARADO, ASPECTO FÍSICO GRAOS, COMPONENTES AVEIA, BANANA, MAÇÃ E CANELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRANOLA, embalagem 1kg	UNIDADE	800	9,32	7.456,00	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
3732	Material	464014	LEITE CONDENSADO	LEITE CONDENSADO, TIPO INTEGRAL, INGREDIENTE BÁSICO LEITE IN NATURA	CAIXA 00000395,00 G	100	3,08	308,00	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
3733	Material	445998	LEITE FLUIDO	LEITE FLUIDO, ORIGEM DE VACA, TIPO A, TEOR GORDURA INTEGRAL, PROCESSAMENTO UHT, TIPO	CAIXA 00000001,00 L	200	3,55	710,00	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
3734	Material	464571	LEGUMINOSA	RESTRIÇÃO ZERO LACTOSE LEGUMINOSA, VARIEDADE LENTILHA MARROM /	EMBALAGEM	2000	4,79	9.580,00	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
3/34	ividterläl	4045/1	EEGUIVIINUSA	CASTANHA Calcário calcítico com no mínimo 18% de fósforo,	00000500.00 G	2000	4,/9	9.580,00	יוט.טכטכככ טאו - Generos de Alimentação
3735	Material	233061	SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL	para uso exclusivo na alimentação animal. Embalagem de no máximo 40 kg e com identificação do produto e do fabricante.	QUILOGRAMA	6000	0,84	5.040,00	ND 339030.06 - Alimentos para animais
3736	Material	463904	CONDIMENTO	CONDIMENTO, TIPO LOURO, APRESENTAÇÃO FOLHA, embalagem 500g EXCIPIENTE FARMACEUTICO, COMPUSIÇAO	UNIDADE	40	12,75	510,00	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
3737	Material	443358	EXCIPIENTE FARMACÊUTICO	PROPILENOGLICOL, ASPECTO FÍSICO 1 LÍQUIDO, FÓRMULA QUÍMICA C3H802, PESO MOLECULAR 76,09, PUREZA MÍNIMA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 57- 55-6	MILILITRO	5000	3,50	17.500,00	ND 339030.11 - Material químico
3738	Material	459002	MACARRÃO	MACARRAO, TEOR DE UMIDADE MASSA PRE- COZIDA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, TIPO FRESCA, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE	EMBALAGEM 00000500,00 G	3000	2,03	6.090,00	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
3739	Material	458983	MACARRÃO	MACARRAO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO FARFALLE/GRAVATINHA	EMBALAGEM 00000500,00 G	3000	1,75	5.250,00	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
3739	Material	327973	RAÇÃO BOVINA	Casca de soja com no mínimo 17% de Proteína Bruta e teor de NDT mínimo de 71%	QUILOGRAMA	3000	1,40	4.200,00	ND 339030.06 - Alimentos para animais
3740	Material	463911	CONDIMENTO	CONDIMENTO, TIPO MANJERONA,	QUILOGRAMA	50	22,23	1.111,50	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
3741	Material	463908	CONDIMENTO	APRESENTAÇÃO DESIDRATADO CONDIMENTO, TIPO MANJERICÃO,	QUILOGRAMA	50	21,13	1.056,50	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
3741	iviaterial	403308	CONDINENTO	APRESENTAÇÃO DESIDRATADO Farelo de arroz gordo, com no mínimo 12% de PB.	QUIEDGIVAIVIA	30	21,13	1.030,30	ND 333030.07 - Generos de Allinentação
3742	Material	270604	FARELO	Entrega fracionada de no mínimo 1500kg, em sacos de no máximo 30 kg.	QUILOGRAMA	60000	0,96	57.600,00	ND 339030.06 - Alimentos para animais
3743	Material	463699	GORDURA VEGETAL	GORDURA VEGETAL, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA MÍNIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR COM SAL MACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA,	EMBALAGEM 00000500,00 G	1000	3,75	3.750,00	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
3744	Material	458998	MACARRÃO	BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO LASANHA	EMBALAGEM 00000500,00 G	3000	5,75	17.250,00	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
3745	Material	270623	FARELO	Farelo de soja tostado TIPO 1, submetido a tratamento térmico após a extração do dieo, devendo apresentar aspecto e odor peculiares ao aproduto tostado, ser livre de matérias estranhas à sua composição e apresentar atividade ureática com variação de pH inferior a 0.5. Teor de cina de M8,0%; Foro de gordura residual máximo de 2,5%; Teor de cina máximo de 6,0%; Teor de cina máximo de 6,0%; Insolúveis em ácido; Clorídrico (sílica e outros) máximo de 0,3%; Isento de Matérias estranhas; Atividade ureática variação de Hn a faixa de 0,05 a 0,25; PORTARIA 99 795, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1993[Publicada no 0.0. de 20-12-93]. Entresa mínima de 12,000kg cada. Com certificado de garantia da composição.	QUILOGRAMA	144000	2,50	360.000,00	ND 339030.06 - Alimentos para animais
3746	Material	408307	TETRAHIDROFURANO (THF)	LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOÍR, DODO DE ÉTER, FÓRMULA QUÍMICA C4H80, PESO MOLECULAR 72,11, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 109- 99-9	LITRO	5	80,00	400,00	ND 339030.11 - Material químico
3747	Material	462824	LEGUME EM CONSERVA	LEGUME EM CONSERVA, TIPO MILHO VERDE	EMBALAGEM 00000002.00 KG	700	16,09	11.263,00	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
3748	Material	242454	MISTURA ALIMENTÍCIA	MISTURA ALIMENTÍCIA, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, SAL, ESTABILIZANTE ETXXV, ENZI -,	SACO 00000025,00 KG	200	53,14	10.628,00	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
3749	Material	385432	NITRATO DE SÓDIO	SABOR NATURAL, APUCAÇÃO PÃO FRANCÉS MINTATO DE SOUIO, ASPECTO FISICO GRÁMULADO BRANCO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA NANOS, PESO MOLECULAR 84.99, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 97%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7631-99-4, embalagem 500R	QUILOGRAMA	20	23,31	466,20	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
3750	Material	246798	FARELO TRIGO	Farelo de Trigo com no mínimo 15% de proteína, teor de fibra entre 9 e 12%, umidade máxima de 13%; Entrega fracionada de no mínimo 1500 kg; em sacos de no maximo 40 kg.	QUILOGRAMA	30000	1,28	38.400,00	ND 339030.06 - Alimentos para animais
3751	Material	463912	CONDIMENTO	CONDIMENTO, TIPO NOZ MOSCADA, APRESENTAÇÃO PÓ, embalagem 500g	QUILOGRAMA	10	29,00	290,00	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
3752	Material	463692	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1	EMBALAGEM 00000900,00 ML	4000	3,74	14.960,00	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
3753	Material	463916	CONDIMENTO	CONDIMENTO, TIPO ORÉGANO, APRESENTAÇÃO DESIDRATADO, embalagem 500g	UNIDADE	50	36,36	1.818,00	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
3754	Material	244839	FOSFATO BICÁLCICO	Fosfato bicálcico, fosfato bicálcico, composição básica pca (18.22), aspecto físico pó, cor branca, aplicação alimento animal.	QUILOGRAMA	900	6,90	6.210,00	ND 339030.06 - Alimentos para animais
3755	Material	463918	CONDIMENTO	CONDIMENTO, TIPO PÁPRICA DOCE,	QUILOGRAMA	5	17,60	88,00	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
0.00			<u> </u>	APRESENTAÇÃO PÓ					
3756	Material	463917	CONDIMENTO	CONDIMENTO, TIPO PÁPRICA, APRESENTAÇÃO PÓ	QUILOGRAMA	25	111,82	2.795,50	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação

3757	Material	374741	PECTINA	PECTINA, ASPECTO FISICO PO GROSSO, ESBRANQUIÇADO À PARDO, QUASE INODORO, ORIGEM FRUTAS CÍTRICAS, PESO MOLECULAR 20.000 A 400.000, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE	QUILOGRAMA	10	200,00	2.000,00	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
				74% DE ÁCIDO GALACTURÔNICO EM BASE SECA, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 9000-69- 5, embalagem 500g PEIXE IN NATURA, VARIEDADE TILÁPIA, TIPO					
3758	Material	448955	PEIXE IN NATURA	CORTE FILÉ, APRESENTAÇÃO COM PELE, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A)	QUILOGRAMA	1500	22,48	33.720,00	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
3759	Material	463922	CONDIMENTO	CONDIMENTO, TIPO PIMENTA MALAGUETA, APRESENTAÇÃO NATURAL CONDIMENTO, TIPO PIMENTA CALABRESA,	QUILOGRAMA	20	19,33	386,60	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
3760	Material	463925	CONDIMENTO	APRESENTAÇÃO SEMENTE Milno em graos a granei, contendo no maximo	QUILOGRAMA	25	19,37	484,25	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
3761	Material	241543	'MILHO'	14,5% de umidade, 3% de matéria estranha, impurezas e fragmentos e máximo 10% de grãos ardidos e brotados e isento de pragas; Com fornecimento prévio de amostra para análise e aceitação do produto. Entrega mimina de 15 000 ke.	QUILOGRAMA	360000	1,52	547.200,00	ND 339030.06 - Alimentos para animais
3762	Material	463919	CONDIMENTO	CONDIMENTO, TIPO PIMENTA DO REINO, APRESENTAÇÃO PÓ	QUILOGRAMA	15	46,70	700,50	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
3763	Material	198710	NÚCLEO RAÇÃO	Núcleo para bovinos de leite fase de pré-parto, com níveis mínimos de garantia por kg do produto de: Cálcio máximo 145g/Kg; Cálcio mínimo 112g/Kg; Cobatto mínimo 112g/Kg; Cobatto mínimo 112g/Kg; Cobatto mínimo 24mg/Kg; Como mínimo 24mg/Kg; Eromo mínimo 24mg/Kg; Eromo mínimo 24mg/Kg; Eromo mínimo 20mg/Kg; Fefor máximo 300mg/Kg; Fefor máximo 600mg/Kg; Hoór máximo 300mg/Kg; Fosforo mínimo 600mg/Kg; Nagnesio mínimo 25g/Kg; Šódio mínimo 31g/Kg; Saccharomyces cerevisiae 1,50×1099 UFC/Kg; Saccharomyces cerevisiae 1,50×1099 UFC/Kg; Zinco mínimo 1600 mg/Kg; Vitamino 3 mínimo 3000 U/Kg; Zinco mínimo 1600 mg/Kg; Vitamina 3 mínimo 2000 U/Kg; Vitamina 5 mínimo 50000 U/Kg; Vitamina E mínimo 4000 U/Kg; Similar Bovigold pré-parto, Tortuga. Com no mínimo 5 meses de validade na data de entrega. Produto deve ser em sacos plásticos impermévieis, personalizados com dados completos do fabricante de linha comercial. Produto Isento de proteína e gordura de origem animal, exceto leite e os produtos lácteos, farinha de ossos calcinados (sem proteína e gordura), e a gelatina e o colágeno prepars de orientação sobre as direttires do logo. Es	kg	800	13,98	11.184,00	ND 339030.06 - Alimentos para animais
3763	Material	463920	CONDIMENTO	CONDIMENTO, TIPO PIMENTA DO REINO,	QUILOGRAMA	20	29,96	599,20	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
3764	Material	464461	POLPA DE FRUTA	APRESENTAÇÃO MOÍDO POLPA DE FRUTA, TIPO MORANGO, APRESENTAÇÃO CONGELADA	QUILOGRAMA	50	5,67	283,50	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
3765	Material	198710	NÚCLEO RAÇÃO	Núcleo para bovinos de leite fase de recria, com níveis mínimos de garantia por kg do produto de: Cálcio mínimo 135,0g/kg; Cálcio máximo 165,0g/kg; Fosforo mínimo 75,0g/kg; Chalcio máximo 165,0g/kg; Fosforo mínimo 75,0g/kg; Enodre mínimo 40,0g/kg; Magnésio mínimo 30,0g/kg; Potássio mínimo 60,0g/kg; Sódio mínimo 35,0g/kg; Cobatto mínimo 43,3mg/kg; Cobre mínimo 425,0mg/kg; Cromo mínimo 13,5mg/kg; Ferro mínimo 1750,0mg/kg; Iodo mínimo 11,0mg/kg; Ferro mínimo 1750,0mg/kg; Iodo mínimo 11,0mg/kg; Badaganes mínimo 1700,0mg/kg; Selenio mínimo 13,0mg/kg; Vitamina A mínimo 20000,0ui/kg; Vitamina A mínimo 20000,0ui/kg; Vitamina Souloui/kg; Unimo 20000,0ui/kg; Vitamina B mínimo 2000,0ui/kg; Pidor máximo 750,0mg/kg; Sinailia a Bovigold Recria, Tortuga. Com no mínimo 11 meses de validade na data de entrega. Produto deve ser em sacos plásticos impermeáveis, personalizados com dados completos do deproteína e gordura. Produto Isena. Produto Isena de proteína e gordura, e a gelatina e o coláom ar condicionado e filtro de carvão ativado; estrutura d	kg	2500	11,90	29.750,00	ND 339030.06 - Alimentos para animais
3766	Material	459080	AMIDO	AMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO FÉCULA, ACIDEZ POLVILHO AZEDO, ASPECTO FÍSICO TIPO 1	EMBALAGEM 00000500,00 G	20	5,56	111,20	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
3767	Material	462474	AMIDO	AMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO FÉCULA, SUBGRUPO PÓ, ACIDEZ POLVILHO DOCE, ASPECTO FÍSICO TIPO 1	EMBALAGEM 00000500,00 G	20	6,93	138,60	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
3768	Material	245598	PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA	PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA, COMPOSIÇÃO BÁSICA PROTEÍNA DE SOJA 50% E CARBOIDRATO 30%, APRESENTAÇÃO FARINHA, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO	EMBALAGEM 00000250,00 G	1000	4,12	4.120,00	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
3769	Material	245598	PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA	PROTEINA TEXTURIZADA SOJA, COMPOSIÇAO BÁSICA PROTEÍNA DE SOJA 50% E CARBOIDRATO 30%, APRESENTAÇÃO FARINHA, ASPECTO FÍSICO pó, embalagem 1kg.	QUILOGRAMA	5	7,50	37,50	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
3770	Material	198710	NÚCLEO RAÇÃO	Núcleo para bovinos de leite fase lactação, com níveis mínimos de garantia por kg do produto de: Cálcio máximo 20½g/kg; Cálcio mínimo 190g/kg; Fósforo mínimo 20½g/kg; Enxofre mínimo 190g/kg; Fósforo mínimo 20½g/kg; Potássio mínimo 195g/kg; Odasto mínimo 195g/kg; Odasto mínimo 195g/kg; Odasto mínimo 155mg/kg; Sódio mínimo 700mg/kg; Odasto mínimo 15mg/kg; Kerro mínimo 700mg/kg; Manganes mínimo 1600mg/kg; Selenio mínimo 190mg/kg; Selenio mínimo 190mg/kg; Manganes mínimo 1600mg/kg; Selenio mínimo 190mg/kg; Selenio mínim	kg	4500	8,15	36.675,00	ND 339030.06 - Alimentos para animais
3771	Material	6386	PRODUTO DE CONFEITARIA	PRODUTO DE CONFEITARIA, NOME PRODUTO DE CONFEITARIA, REFORÇADOR OU MELHORADOR DE FARINHAS- em pó destinado a produtos de panificação. Deve conter: amido, enzima lipase, estabilizante polisorbato 80%, melhoradores de farinha ácido ascórbico, azodiacarbonamida e alfa amiliase. Embalagem de no máximo 500g. Validade mínima de 6 messes a patrit da data de entrega.	UNIDADE	60	9,60	576,00	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação

			T	inucieo para rações aves de postura rase de					
3772	Material	198710	NÚCLEO RAÇÃO	produção a partir 1º ovo em pó, acondicionada em ETIQUETA RFID, sacos de ráfia externo e sacos de PEBD (Polietileno de Baixa Densidade) internamente com lacre e costura no saco externo. Composição qualitativa cloreto de sódio(sal comum), Fosfato Bicálcico, Carbonato de Cálcio, Corbonato de Cálcio, Vitamina AJO, Vitamina BJ, Vita	kg	1600	11,80	18.880,00	ND 339030.06 - Alimentos para animais
3773	Material	236604	SAL DE CURA	SAL DE CURA, APRESENTAÇÃO PO GRANULADO, SAL DE CURA- para derivados cárneos. Composição: Sal refinado, INS 250 e INS 251 pacote com 1kg.	QUILOGRAMA	10	12,50	125,00	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
3774	Material	236604	SAL DE CURA	SAL DE CURA, APRESENTAÇÃO PÓ GRANULADO, Sal de cura padrão contendo conservadores P.VII e P.VIII, para produtos cárneos maturados (salame e copa), com prazo de validade mínimo de 6 meses e embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. NUCLEO para rações tratigos de corre NUCLEO para rações tratigos de corre	QUILOGRAMA	5	12,50	62,50	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
3775	Material	198710	NÚCLEO RAÇÃO	abate/terminação em pó, acondicionada em ETIQUETA RED, sacos de ráfia externo e sacos de PEBD (Polietileno de Baixa Densidade) internamente com lacre e costura no saco externo. Composição qualitativa cloreto de sódio(sal comum), Fosfato Bicalcico, Carbonato de Cálcio, Corposição Vitamina AJO, Vitamina BJ, Oberbo, De Coblato, Sulfato De Cobra, Sulfato de Calcio, Selénito de Sódio, Di-metioninina, Aditivo Probibitico, BJHA-HB-Ht-Etoxiquin, Caulin. Eventuais substitutivos. Casca de arroz moida, BJHA-B-Ht. Niveis de garantia- Cálcio Máximo 193-29g, Cálcio minimo 142,38g flúor Máximo 312,50mg, Fósforo mínimo 31,25g Sódio mínimo 49,20g, vit. A mínimo 125000UI, vit. B1 mínimo 8mg vit. B12 mínimo 150meg vit. B2 60mg, vit. B6 mínimo 14 mg vit. D 25000UI, vit. E mínimo 175om ar condicionado e filtro de carvão ativado; estrutura de proteção filtro de carvão ativado; estrutura d	kg	1500	7,55	11.325,00	ND 339030.06 - Alimentos para animals
3776	Material	410741	SAL	CONTA CAPOTAMENTO, IUZES DE FIEIO, DISCA AIESTA E SAL, TIPO SAL FUNDENTE, APLICAÇÃO MISTURA EM PÓ PARA PREPARO DE REQUEIÃO, ACIDEZ 9,8, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UMIDADE MÁXIMA 0,5%, METAIS PESADOS MÁX. 10 PPM	QUILOGRAMA	5	59,00	295,00	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
3777	Material	198710	NÚCLEO RAÇÃO	em pó, acondicionada em ETIQUETA RFID, sacos de ráfia externo e sacos de PEBD (Polietileno de Baixa Densidade) internamente com lacre e costura no saco externo. Composição qualitativa cloreto de sódio(sal comum.) Fosfato Biscâlcico, Carbonato de Cálcio, Vitamina B1, Vitamina B4, Vitamina B4, Vitamina B4, Vitamina B4, Vitamina B4, Vitamina B4, Vitamina B1, Vitamina B4, Vitamina B4, Vitamina B1, Vitamina B4, Vitamina B4, Vitamina B4, Vitamina B6, Vitamina B1, Vitamina B6, Vitamina B1, Vitamina B6, Vitamina B1, Vitamina B6, Vitamina B7, Vitamina B6, Vitamina B7, Vitamina B7	kg	2500	9,90	24.750,00	ND 339030.06 - Alimentos para animals
3778	Material	198710	NÚCLEO RAÇÃO	Faróis de serviço, sinais sonoros e luz de ré; buzin, vacucie para ráques riangos e Corte inicia: empy, acondicionada em ETIQUETA RFID, sacos de ráfia externo e sacos de PEBI OPiletileno de Baixa Densidade) internamente com lacre e costura no aco externo. Composição qualitativa cloreto de sódio(sal comum), Fosfato Bicálcico, Carbonato de Cálcio, Vitamina AJO3, Vitamina A, Vitamina B, Vitamina B, Vitamina B, Vitamina B, Vitamina B, Al Vit	kg	800	10,80	8.640,00	ND 339030.06 - Alimentos para animais
3779	Material	216913	SAL	grosso, tipo I, com iodato de potássio e antiumectante ferrocianeto de sódio Ins 535. Com prazo de validade mínimo de 6 meses e embalagem com dados de identificação do produto e do fabricante. Pacotes de 1kg cada.	PACOTE 00000001,00 KG	60	2,09	125,40	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação

Part				I	Nucleo para rações trangos de corte pre-iniciar .					1
March Marc	3780	Material	198710	NÚCLEO RAÇÃO	de ráfia externo e sacos de PEBD (Polietileno de Baixa Densidade) internamente com lacre e costura no saco externo. Composição qualitativa cloreto de sódio(saí comumi, Psórta Bicálcico, Carbonato de Cálcio, Vitamina A/J3, Vitamina A, Vitamina A, Vitamina E, Vitamina BA, Vitamina BA, Vitamina BA, Vitamina BA, Vitamina BA, Caldo fólico, biotina, Niacina, Pantotenato de Cálcio, Cloreto de Cólina, Sulfato De Cobers, Sulfato de Cinco, consultato de Cálcio, Costanto de ferro, sulfato de Manganês, Sulfato de Zinco, Selenito de Sódio, Di-metionina, Aditivo enzimático Aditivo Probiótico, Nicarbazina, Aditivo enzimático Aditivo Probiótico, Nicarbazina, B.H.A-B.H.+Etcoliquin, Caulini-Eventusia Substitutivos. Carbonato de cálcio, Casca de arroz moida, bactracina de Zinco, B.H.A-B.H.+Etcoliquin, Monensina Sódica, semduramicina+Nicarbazina. Nivels de garantia-Cálcio Máximo 211.21g. Cácio mínimo 1818.78g flúor Maximo 412.50mg, Fósforo mínimo 412.5g. Sódio mínimo 49.1g. vit. A mínimo 250000s de orientação sobre as diretrizes do jogo. Este assessoramento deverá estar disponível em todo período de utilização do jogo e será agendado, periodo de utilizaçã	kg	200	9,65	1.930,00	ND 339030.06 - Alimentos para animais
The color	2791	Material	216012	CAL	SAL, TIPO GROSSO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, SAL-	PACOTE	250	1.15	297.50	ND 220020 07 Cânaras da Alimentasão
10					Validade 24 meses.					
March Marc					TEOR MÁXIMO SÓDIO 390, ACIDEZ 7,0	00000001.00 KG				•
Manual M	3783	Material	255758	'TRIPA'	DE LINGUIÇA		200	1,35	270,00	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
March Marc	3784	Material	449391	EMBALAGEM PLÁSTICA	MATERIAL GOLÁGENO, APLICAÇÃO EMBALAR CARNES/DEFUMADOS/EMBUTIDOS, COMPRIMENTO 30cm, calibre 100mm	QUILOGRAMA	500	25,90	12.950,00	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
March 1987 Colored No. Application Colored No.	3785	Material	449390	EMBALAGEM PLÁSTICA	MATERIAL GOLÁGENO, APLICAÇÃO EMBALAR CARNES/DEFUMADOS/EMBUTIDOS, COMPRIMENTO 30cm, DIÂMETRO 55mm	QUILOGRAMA	500	21,90	10.950,00	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
Martinest Address Ad	3786	Material	150364	EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMAL	1,0 g z-9-tricoseno	QUILOGRAMA	10	720,00	7,200,00	ND 339030.11 - Material químico
Material 2004 ALC UNINACA Immersion a fine of Livini LATA ADMOSTLAGE LATA CONTINUE LATA ADMOSTLAGE LATA CONTINUE LATA ADMOSTLAGE LATA CONTINUE LATA CONT	3787	Material	449390	EMBALAGEM PLÁSTICA	MATERIAL GOLÁGENO, APLICAÇÃO EMBALAR CARNES/DEFUMADOS/EMBUTIDOS, COMPRIMENTO 30cm, DIÂMETRO 70mm	QUILOGRAMA	500	2,20	1.100,00	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
1970 Material 221203 MACRIFICATION 1970	3788	Material	30694	ÓLEO LINHAÇA	prensagem a frio das sementes de Linum usitatissimum, seguido por filtração mecânica; para ração animal;		500	10,80	5.400,00	ND 339030.06 - Alimentos para animais
	3789	Material	255764	'TRIPA'	FRESCAL, COMPRIMENTO 90	UNIDADE	100	100,00	10.000,00	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
1975 Material 122203 MACRIEL 122203 MAC	3790	Material	464883	FRUTA		QUILOGRAMA	20	13,22	264,40	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
1772 Material 217955 VINAGRE SPORT NETURA, ADVECTO FISCO SM SM SM SM SM SM SM S	3791	Material	232103	RAÇÃO PEIXE	EMBALAGEM SACO DE 25KG.Ração indicada para peixes onívoros (Tilápia, Pacu, Carpa, etc.) em fase inicial de desenvolvimento. Entrega máxima 250 kg semana, ou quando solicitado entrega com Validade mínima 2 meses apos a data de		160	93,00	14.880,00	ND 339030.06 - Alimentos para animais
Acentral	3792	Material	217095	VINAGRE	VINAGRE, MATERIA-PRIMA ALCOOL DE CERAIS, TIPO NEUTRO, ACIDEZ 4,20, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, ASPECTO VISUAL LÍMPIDO E SEM DEPÓSITOS, 750ml	UNIDADE	1700	1,70	2.890,00	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
### Material 268026 ### Ma	3793	Material	217092	VINAGRE	ACENTUADO, ACIDEZ 4,50, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, ASPECTO VISUAL LÍMPIDO E SEM		1700	2,57	4.369,00	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
Material 150364 EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMAL Instalações rarias e agrinomistrais contendo para instalações e agrinomistrais contendo para a e agrinomistrais contendos e agr	3794	Material	268026	RAÇÃO PEIXE	PROTEINA BRUTA, PELETI DIAMETRO 1,5 mm, EMBALAGEM SACO DE 25KG.Ração indicada para peixes onivoros (Tilápia, Pacu, Carpa, etc.) em fase inicial de desenvolvimento. Entrega máxima 100 kg semana, ou quando solicitado entrega com Validade mínima 2 meses apos a data de fabricação.		20	115,00	2.300,00	ND 339030.06 - Alimentos para animais
Winho	3795	Material	150364	EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMAL	instalações rurais e agroindustriais contendo para 100mL: 10g de Thiamethoxan; 0,05g de z-9 tricoseno (atrativo sexual) e Veículo q.s.p 100g. (frasco de 250g). Similar a Agita 10 WG (Novartis). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses.	QUILOGRAMA	10	720,00	7.200,00	ND 339030.11 - Material químico
STATE STAT	3796	Material	438760	VINHO	VINHO, COR TINTO, CLASSE MESA, TEOR AÇÚCAR SECO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPORTADO,		24	17,80	427,20	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
Ração para cães composta por: Carne de frango e figado de frango (min.5%), ovos desidratados (min. 0,5% - equivalente a 3,5% de ovos in natura), farinha de visceras de frango, sementes de linhaça, arroz quebrado, hidrolisado de figado de frango e suino, proteina Isolada de suíno, giúten de milho 60°, milho integral moldor, Airnha de carne e ossos suína, polpa de beterraba, farelo de trigo, gordura animal estabilizada, cloreto de sódio (sal comum), cloreto de potássio, cloreto de colina, Lunidado de suíno, guiten de milho 60°, milho integral moldor, visco de sódio (sal comum), cloreto de potássio, cloreto de colina, Lunidado de suíno, guiten de milho 60°, milho integral moldor, visco de sódio (sal comum), cloreto de potássio, cloreto de colina, Lunidado de súdio, suísta de condinina, sulfato de gilcosamina, antioxidantes (8HA/8HT), vitaminas (A, B1, B2, B6, B12, D3, E, K3, naicina,ácido pantoténico, ácido folico e biotina) e minerais (zinco aminoácido quelato, iodato de conde, sulfato de manganés, sulfato de conde, sulfato de manganés, sulfato de zinco, sulfato de manganés, sulfato de zinco, sulfato de rorso). Embalagem de 8 Kg. Similar a THREE DOGS filhotes raças pequeñas e min! 3799 Material 463795 LEGUME IN NATURA ILEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA / AIPIMM OLICOS (AII) 995,00 ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação	3797	Material	463748	LEGUME IN NATURA	LEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA CABOTIÁ /		3000	1,98	5.940,00	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentacão
figado de frango (mín. 5%), ovos desidratados (mín. 0,5% - equivalente a 3,5% of rango e suno, proteina isolada de súno, gúten de milho 60°, milho integral moido*, farinha de carne e ossos suína, porteina isolada de súno, gúten de milho 60°, milho integral moido*, farinha de carne e ossos suína, polpa de beterrala, farelo de trigo, gordura animal estabilizada, cloreto de sódio (sal comum), cloreto de potássio, cloreto de colína, Lisina, hexametafosfato de sódio, extrato de yucca, probiótico, sulfato de condrolina, sulfato de gilicosamina, antioxidantes (BHA/BHT), vitaminas (A, B1, B2, B6, B12, D3, E, K3, niacina,ócido pantofeñico, sidelo fólico e biorna) e minerais (zinco aminacido quelto, iodato de cácico, selento de sódio, sulfato de cinco, sulfato de manganês, sulfato de zinco, sulfato de manganês, sulfato de zinco, sulfato ferroso). Embalagem de 8 Kg. Similar a THREE DOGS filhotes raças pequenase e míni. 3799 Material 463795 LEGUME IN NATURA LEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA / AIPIMM QUILOGRAMA 500 1,99 995,00 ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação QUILOGRAMA 500 1,99 995,00 ND 339030.7 - Gêneros de Alimentação						GIO INIA		-,50	2.2.10,00	Section of America Garden
3799 Material 463795 LEGUME IN NATURA LEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA / AIPIM QUILOGRAMA 3000 5,12 15.360,00 ND 33903.07 - Gêneros de Alimentação 3800 Material 463753 LEGUME IN NATURA LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA DOCE QUILOGRAMA 500 1,99 995,00 ND 33903.0.7 - Gêneros de Alimentação	3798	Material	244492	RAÇÃO CANINA	figado de frango (mín.5%), ovos desidratados (mín. 0,5% - equivalente a 3,5% de ovos in natura), arrinha de visceras de frango, sementes de linhaça, arroz quebrado, hidrolisado de figado de frango e suino, porteina isolada de suino, glúten de milho 60°, milho integral moido°, farinha de carne e ossos suina, polpa de beterraba, farelo de trigo, gordura animal estabilizada, cloreto de sódio (sal comum), cloreto de potássio, cloreto de colina, Le lisina, hexametafosfato de sódio, extrato de gilicosamina, antioxidantes (BHA/BHT), vitaminas (A, B1, B2, B6, B12, D3, E, K3, niacina,àcido pantoténico, sicido fólico e biotina) e minerais (zinco aminocido quelato, iodato de cálcio, selenito de sódio, sulfato de cochre, sulfato de manganés, sulfato de zinco, sulfato de manganés, sulfato de sinco, sulfato ferroso).	UNIDADE	30	93,30	2.799,00	ND 339030.06 - Alimentos para animais
				LEGUME IN NATURA	LEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA / AIPIM					
				LEGUME IN NATURA				1,99		ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação

			1	1	1				
3802 3803 3804 3805	Material Material Material Material Material	311067 463754 463754 463767	RAÇÃO CANINA LEGUME IN NATURA LEGUME IN NATURA LEGUME IN NATURA	Ração para cães composta por: Mescla de carnes frescas (carne bovina e miúdos bovinos) (mín.5%), polpa de vegetais desidratada (cenoura, beterraba, sepinafre, salsão, salsa, alface e agrião) (mín. 1% equivalente a 10% vegetais frescos), farinha de visceras de frango, farinha de carne e ossos, hidrolisado de figado de frango e suino, arroz quebrado, milho integral moido*, polpa de beterraba, farelo de trigo, sementes de linhaça, gordura animal estabilizada, cloreto de sódio (acomum), cloreto de potássio, cloreto de cólina, L-lisina, hexametafosfato de sódio, extrato de yucca, probiótico, sulfato de glicosamina, sulfato de condroitina, antioxidantes (BHA/BHT), vitaminas (A, Bl, B2, B6, B12, D3, E, K3, niacina, ácido pantoténico, ácido fólico e biotina) e minerais (zinco aminoácido quelato, iodato de cálcio, selenito de sódio, sulfato de cobre, sulfato de manganês, sulfato de zinco, sulfato ferroso). Embalagem de 8 Kg. Similar a THREE DOCS original adultos raças medias e grande carne. LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESA asterix	UNIDADE QUILOGRAMA QUILOGRAMA QUILOGRAMA	500 1000 2500	2,73 2,32 2,82	3.279,00 1.365,00 2.320,00 7.050,00	ND 339030.06 - Alimentos para animais ND 339030.07 - Géneros de Alimentação ND 339030.07 - Géneros de Alimentação ND 339030.07 - Géneros de Alimentação
3806	Material	311067	RAÇÃO CANINA	Ração para cães composta por: Mescla de carnes frescas (came bovina, midos bovinos e suínos) (mín. 5%), farinha de carne e ossos bovina, farinha de vísceras de frango, hidrolisado de fígado de frango e suíno, arroz quebrado, milho integral moido*, sementes de linhaça, gordura animal estabilizada, farelo de trigo, cloreto de sódio (sal comum), hexametafosfato de sódio, cloreto de potássio, cloreto de colina, I-lisina, extrato de potássio, cloreto de colina, I-lisina, extrato de yucca, probiotico, antioxidantes (BHA/BHT), vitaminas (A, BJ, B12, B2, B6, D3, E, K3, ácida) e minerais (zínco aminoácido quelato, lodato de cálcio, selenito de sódio, suffato de cobre, sulfato de manganels, sulfato de zinco e sulfato de ferro). Embalagem de 8 Kg. Similar a THREE DOGS carne e legumes adultos.	UNIDADE	30	104,60	3.138,00	ND 339030.06 - Alimentos para animais
3807 3808	Material Material	463838 463770	VERDURA IN NATURA LEGUME IN NATURA	VERDURA IN NATURA, TIPO BRÓCOLIS JAPONÊS LEGUME IN NATURA, TIPO CENOURA	QUILOGRAMA QUILOGRAMA	2500 2500	8,40 2,92	21.000,00 7.300,00	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
3809	Material	439540	VACINA	Tuberculina aviária microsules, 50 doses	DOSES	200	50,00	10.000,00	ND 339030.11 - Material químico
3810	Material	463831	VERDURA IN NATURA	VERDURA IN NATURA, TIPO COUVE-FLOR	QUILOGRAMA	2000	3,84	7.680,00	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
3811	Material	9008	SAL	Sal branco iodado grosso, saco de 25 kg.	PACOTE 00000025.00 KG	200	25,00	5.000,00	ND 339030.06 - Alimentos para animais
3812 3813	Material Material	463802 463809	LEGUME IN NATURA LEGUME IN NATURA	LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO AMARELO LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERDE	QUILOGRAMA QUILOGRAMA	500 500	11,10 7,44	5.550,00 3.720,00	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
3814	Material	371797	ADUBO QUÍMICO	11,6% de óxido de potássio (K2O) 1,28% de enxofre (S) 0,86% de magnésio (Mg) 2,1% de boro (B) 0,36% de cobre (CU) 2,66% de ferro (Fe) 2,48% de manganês (Mn) 0,036% de maiganês (Mn) 0,036% de molibdênio (Mo) 3,38% de zinco (Zn) *todos os nutrientes são solúveis em água Os nutrientes zinco, ferro, manganês e cobre apresentam-se totalmente quelatizados por EDTA. SIMILARA A YARA VITA REXOLIN bra.	QUILOGRAMA	15	50,00	750,00	ND 339030.31 - Sementes, mudas de plantas e insumos
3814	Material	9008	SAL	Sal mineral para suplementação de bovinos na fase de cria/recria, pronto para uso, com os seguintes níveis mínimos de garantia por quilograma de produto: cálcio 120g, fósforo 80g, magnésio 6.000	UNIDADE	120	108,00	12.960,00	ND 339030.06 - Alimentos para animais
				mg, sódio 120 g, enxofre 18g, cobalto 22mg, cobre 535mg, iodo 43 mg, ferro 2150mg, manganês 705mg, selênio 9mg, zinco 2900mg, flúor 800 mg, com 24 meses de validade, em sacos de 30 kg.					
3815	Material	463808	LEGUME IN NATURA	535mg, iodo 43 mg, ferro 2150mg, manganês 705mg, selênio 9mg, zinco 2900mg, flúor 800 mg, com 24 meses de validade, em sacos de 30 kg.	QUILOGRAMA	500	3,31	1.655,00	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
3815 3816	Material Material	463808 463839	LEGUME IN NATURA VERDURA IN NATURA	535mg, iodo 43 mg, ferro 2150mg, manganês 705mg, selênio 9mg, zinco 2900mg, flúor 800 mg, com 24 meses de validade, em sacos de 30 kg. LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERMELHO VERDURA IN NATURA, TIPO REPOIHO BRANCO /	QUILOGRAMA QUILOGRAMA	500 2500	3,31 1,88	1.655,00 4.700,00	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
				535mg, iodo 43 mg, ferro 2150mg, manganês 705mg, selênio 9mg, zinco 2900mg, flúor 800 mg, com 24 meses de validade, em sacos de 30 kg. LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERMELHO					·
3816 3817 3818	Material Material	9008 329102	VERDURA IN NATURA SAL ADUBO QUÍMICO	535mg, lodo 43 mg, ferro 2150mg, manganês 705mg, selênio 9mg, zinco 2900mg, flúor 800 mg, com 24 meses de validade, em sacos de 30 kg. LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERMELHO VERDURA IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERMELHO VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO BRANCO / VERDE Sal Mineralizado com no mínimo de 123,00g de Cálcio; 90,00g de Fósforo; 18,00g de Enxofre; 414,00g de Sócio; 60,00mg de Cobre; 20,00mg de Cobre; 20,00mg de Cobre; 20,00mg de Cobre; 20,00mg de Ocabro; 150,00mg de Fixor (T,00mg de Selénio; 4.500,00mg de Zinco; 900,00mg de Fixor (E), por Kg do produto. Similar a fosbovi reprodução. ADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BEGE, COMPOSIÇÃO BÁSICA ROCHA TRITURADA RICA EM FÓSFORO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOSFATO NATURAL ARAGO, GRANULOMETRIA VARIADA	QUILOGRAMA QUILOGRAMA TONELADA	2500 6500	1,88 8,45 600,00	4.700,00 54.925,00 1.800,00	ND 339030.07 - Géneros de Alimentação ND 339030.06 - Alimentos para animais ND 339030.31 - Sementes, mudas de plantas e insumos
3816	Material Material	463839 9008	VERDURA IN NATURA	535mg, Iodo 43 mg, ferro 2150mg, manganés 750mg, selénio 9mg, zinco 2900mg, flúor 800 mg, com 24 meses de validade, em sacos de 30 kg. LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERMELHO VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO BRANCO / VERDE Sal Mineralizado com no mínimo de 123,00g de Cálcio; 90,00g de Fósforo; 18,00g de Enxofre; 141,00g de Sódio; 60,00mg de Conato; 1500,00mg de Corbe; 20,00mg de Cromo; 1.800,00mg de Corpe; 20,00mg de Cromo; 1.800,00mg de Manganés; 17,00mg de Selénio; 4.500,00mg de Zinco; 900,00mg de Flúor (C), por Kg do produto. Similar a fosbovi reprodução. ADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BEGE, COMPOSIÇÃO BÁSICA ROCHA TRITURADA RICA EM	QUILOGRAMA	2500 6500	1,88 8,45	4.700,00 54.925,00	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação ND 339030.06 - Alimentos para animais ND 339030.31 - Sementes, mudas de plantas e
3816 3817 3818 3819	Material Material Material	9008 9008 329102 463806	VERDURA IN NATURA SAL ADUBO QUÍMICO LEGUME IN NATURA	535mg, Iodo 43 mg, ferro 2150mg, manganès r 505mg, selènio 9mg, zinco 2900mg, flüor 800 mg, com 24 meses de validade, em sacos de 30 kg. LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERMELHO VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO BRANCO / VERDE Sal Mineralizado com no mínimo de 123,00g de Cálcio; 90,00g de Fósforo; 18,00g de Ensofre; 141,00g de Sódio; 60,00mg de Conbato; 1500,00mg de Corbe; 20,00mg de Cromo; 1.8000,00mg de Corpe; 20,00mg de Cromo; 1.8000,00mg de Manganès; 17,00mg de Selènio; 4.500,00mg de Manganès; 17,00mg de Selènio; 4.500,00mg de Zinco; 900,00mg de Vidor (C), por Kg do produto. Similar a fosbovi reprodução. ADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BEGE, COMPOSIÇÃO BÁSICA ROCHA TRITURADA RICA EM FÓSFORO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOSFATO NATURAL ARADE, GRANULOMETRIA VARIADA LEGUME IN NATURA; TIPO TOMATE SALADA	QUILOGRAMA QUILOGRAMA TONELADA QUILOGRAMA	2500 6500 3 4000	1,88 8,45 600,00	4.700,00 54.925,00 1.800,00	ND 339030.07 - Géneros de Alimentação ND 339030.06 - Alimentos para animais ND 339030.31 - Sementes, mudas de plantas e insumos ND 339030.07 - Géneros de Alimentação
3817 3818 3819 3820	Material Material Material Material	9008 9008 329102 463806 463814	VERDURA IN NATURA SAL ADUBO QUÍMICO LEGUME IN NATURA LEGUME IN NATURA	535mg, Iodo 43 mg, ferro 2150mg, manganès CSOmg, selènio 9mg, zinco 2900mg, fluor 800 mg, com 24 meses de validade, em sacos de 30 kg. LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERMELHO VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO BRANCO / VERDE Sal Mineralizado com no mínimo de 123,00g de Cálcio; 90,00g de Fósforo; 18,00g de Enxofre; 41,00g de Sódio; 60,00mg de Cobato; 1500,00mg de Cobre; 20,00mg de Cobre; 20,00mg de Cobro; 20,00mg de Cobre; 20,00mg de Corono; 18,000,00mg de Manganès; 17,00mg de Selènio; 4.500,00mg de Manganès; 17,00mg de Selènio; 4.500,00mg de Zinco; 90,000mg de Fúdor (CJ, por Kg do produto. Similar a fosbovi reprodução. ADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BEGE, EM FÓSFORO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOSFATO NATURAL ARADE, GRANULOMETRIX ATRIDAD LEGUME IN NATURA, TIPO I VAGEM MANTEIGA LEGUME IN NATURA, TIPO I VAGEM MANTEIGA LEGUME IN NATURA, TIPO I VAGEM MANTEIGA Sal Mineralizado com no mínimo de Cálcio (mín) 145,00 g/kg, Cálcio (C) 97,00 g/kg, Fosforo (mín) 1.50,00 mg/kg, Seleino (mín) 145,00 mg/kg, Sodion (mín) 145,00 mg/kg, Seleino (mín) 1.00,00 mg/kg, Similar a fosbovi 15. Adubo NPK com no mínimo: 4% de Nitrogênio, 14% de Boro, 0,5% de Vagneŝio, 5% de Enxofre, 0,1% de Boro, 0,5% de Vagneŝio, 5% de Fixofre, 0,1% de Boro, 0,5% de Vagneŝio, 5% de Fixofre, 0,1% de Boro, 0,5% de Zinco 6 0,1% de Cobre. Preferencialmente farelado. Semelhare a Fossar	QUILOGRAMA QUILOGRAMA TONELADA QUILOGRAMA QUILOGRAMA	2500 6500 3 4000 2000	1,88 8,45 600,00 3,42 3,42	4.700,00 54.925,00 1.800,00 13.680,00 6.840,00	ND 339030.07 - Géneros de Alimentação ND 339030.06 - Alimentos para animais ND 339030.31 - Sementes, mudas de plantas e insumos ND 339030.07 - Géneros de Alimentação ND 339030.07 - Géneros de Alimentação
3816 3817 3818 3819 3820	Material Material Material Material Material Material	9008 9008 329102 463806 463814	VERDURA IN NATURA SAL ADUBO QUÍMICO LEGUME IN NATURA LEGUME IN NATURA SAL	535mg, Iodo 43 mg, ferro 2150mg, manganès CSOmg, selènio 9mg, zinco 2900mg, flüor 800 mg, com 24 meses de validade, em sacos de 30 kg. LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERMELHO VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO BRANCO / VERDE Sal Mineralizado com no mínimo de 123,00g de Cálcio; 90,00g de Fósforo; 18,00g de Enxofre; 141,00g de Sócilo; 60,00mg de Cobatro; 1500,00mg de Cobre; 20,00mg de Cromo; 1.8000,00mg de Corpe; 20,00mg de Cromo; 1.8000,00mg de Manganès; 17,00mg de Selènio; 4.500,00mg de Junco; 900,00mg de Fixo fre; 75,00mg de 10do; 1.800,00mg de Pixo fre; 000,00mg de Fixo fre; 75,00mg de Solicio; 4.500,00mg de Pixo fre; 75,00mg de Fixo fre; 75,00mg de	QUILOGRAMA QUILOGRAMA QUILOGRAMA QUILOGRAMA QUILOGRAMA	3 4000 2000	1,88 8,45 600,00 3,42 3,42 6,30	4.700,00 54.925,00 1.800,00 13.680,00 6.840,00	ND 339030.07 - Géneros de Alimentação ND 339030.06 - Alimentos para animais ND 339030.31 - Sementes, mudas de plantas e insumos ND 339030.07 - Géneros de Alimentação
3816 3817 3818 3819 3820 3821	Material Material Material Material Material Material	9008 329102 463806 463814 9008	VERDURA IN NATURA SAL ADUBO QUÍMICO LEGUME IN NATURA LEGUME IN NATURA SAL ADUBO QUÍMICO	535mg, Iodo 43 mg, ferro 2150mg, manganès CSOmg, selènio 9mg, zinco 2900mg, flüor 800 mg, com 24 meses de validade, em sacos de 30 kg. LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERMELHO VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO BRANCO / VERDE Sal Mineralizado com no mínimo de 123,00g de Cálcio; 90,00g de Fósforo; 18,00g de Eñosfre; 14,00g de Sócilo; 60,00mg de Cobatro; 150,00mg de Cobre; 20,00mg de Cromo; 1.8000,00mg de Corpe; 20,00mg de Cromo; 1.8000,00mg de Corpe; 20,00mg de Cromo; 1.8000,00mg de Manganès; 17,00mg de Selènio; 4.500,00mg de Manganès; 17,00mg de Selènio; 4.500,00mg de Piúro; 900,00mg de Holdo; 18,000mg de Manganès; 17,00mg de Selènio; 4.500,00mg de Piúro; 17,00mg de Selènio; 4.500,00mg de Piúro; 17,00mg de Selènio; 4.500,00mg de Piúro; 17,00mg de Piúro; 17,00	QUILOGRAMA QUILOGRAMA QUILOGRAMA QUILOGRAMA QUILOGRAMA	2500 6500 3 4000 2000 6500	1,88 8,45 600,00 3,42 3,42 6,30	4.700,00 54.925,00 1.800,00 13.680,00 6.840,00 40.950,00	ND 339030.07 - Géneros de Alimentação ND 339030.06 - Alimentos para animais ND 339030.31 - Sementes, mudas de plantas e insumos ND 339030.07 - Géneros de Alimentação
3817 3818 3819 3820 3821	Material Material Material Material Material Material	9008 329102 463806 463814 9008	VERDURA IN NATURA SAL ADUBO QUÍMICO LEGUME IN NATURA LEGUME IN NATURA SAL ADUBO QUÍMICO FRUTA	535mg, Iodo 43 mg, ferro 2150mg, manganès CSOmg, selènio 9mg, zinco 2900mg, flüor 800 mg, com 24 meses de validade, em sacos de 30 kg. LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERMELHO VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO BRANCO / VERDE Sal Mineralizado com no mínimo de 123,00g de Cálcio; 90,00g de Fósforo; 18,00g de Ensofre; 141,00g de Sódio; 60,00mg de Conto; 1500,00mg de Conte; 20,00mg de Cromo; 1.8000,00mg de Corte; 20,00mg de Cromo; 1.8000,00mg de Cromo; 0,00mg de Manganès; 17,00mg de Selènio; 4.500,00mg de Manganès; 17,00mg de Selènio; 4.500,00mg de Pinor; 97,00mg de 10do; 1.800,00mg de Pinor; 0,00mg de Manganès; 17,00mg de Selènio; 4.500,00mg de Pinor; 17,00mg de Selènio; 4.500,00mg de Pinor; 17,00mg de Selènio; 4.500,00mg de Pinor; 17,00mg de P	QUILOGRAMA TONELADA QUILOGRAMA QUILOGRAMA QUILOGRAMA QUILOGRAMA QUILOGRAMA	2500 6500 3 4000 2000 6500	1,88 8,45 600,00 3,42 3,42 6,30	4.700,00 54.925,00 1.800,00 13.680,00 6.840,00 750,00	ND 339030.07 - Géneros de Alimentação ND 339030.06 - Alimentos para animais ND 339030.31 - Sementes, mudas de plantas e insumos ND 339030.07 - Géneros de Alimentação
3816 3817 3818 3819 3820 3821 3822 3823 3824 3825	Material Material Material Material Material Material Material Material Material	9008 329102 463806 463814 9008 242409 464375 464381 464401	VERDURA IN NATURA SAL ADUBO QUÍMICO LEGUME IN NATURA LEGUME IN NATURA SAL ADUBO QUÍMICO FRUTA FRUTA FRUTA	535mg, Iodo 43 mg, ferro 2150mg, manganès CSOmg, selienio 9mg, zinco 2900mg, flüor 800 mg, com 24 meses de validade, em sacos de 30 kg. LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERMELHO VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO BRANCO / VERDE Sal Mineralizado com no mínimo de 123,00g de Cálcio; 90,00g de Fósforo; 18,00g de Emofre; 141,00g de Sódio; 60,00mg de Contro; 1500,00mg de Contro; 1700,00mg de	QUILOGRAMA QUILOGRAMA QUILOGRAMA QUILOGRAMA QUILOGRAMA QUILOGRAMA	2500 6500 3 4000 2000 6500 250 500 2000 1000	1,88 8,45 600,00 3,42 3,42 6,30 3,00 2,60 2,49 3,32	4.700,00 54.925,00 1.800,00 13.680,00 6.840,00 750,00 1.300,00 4.980,00 3.320,00	ND 339030.07 - Géneros de Alimentação ND 339030.06 - Alimentos para animais ND 339030.31 - Sementes, mudas de plantas e insumos ND 339030.07 - Géneros de Alimentação
3818 3818 3819 3820 3821 3822 3823 3824 3825 3826	Material	9008 329102 463806 463814 9008 242409 464375 464381 464401 128058	VERDURA IN NATURA SAL ADUBO QUÍMICO LEGUME IN NATURA LEGUME IN NATURA SAL ADUBO QUÍMICO FRUTA FRUTA FRUTA VERMICULITA REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7	535mg, Iodo 43 mg, ferro 2150mg, manganès roSmeg, selènio 9mg, zinco 290mg, filori 800 mg, com 24 meses de validade, em sacos de 30 kg. LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERMELHO VERDURA IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERNELHO VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO BRANCO / VERDE Sal Mineralizado com no mínimo de 123,00g de Cádico; 90,00g de Fódror; 18,00g de Emofre; 141,00g de Sódio; 60,00mg de Cobato; 1.500,00mg de Cobre; 20,00mg de Cobre; 20,00mg/kg, 50,00mg/kg, 50,00m	QUILOGRAMA TESTE	2500 6500 3 4000 2000 6500 250 2000 1000 10	1,88 8,45 600,00 3,42 3,42 6,30 2,60 2,49 3,32 40,00 230,00	4.700,00 54.925,00 1.800,00 13.680,00 6.840,00 750,00 1.300,00 4.980,00 3.320,00 400,00	ND 339030.07 - Géneros de Alimentação ND 339030.06 - Alimentos para animais ND 339030.31 - Sementes, mudas de plantas e insumos ND 339030.07 - Géneros de Alimentação ND 339030.11 - Sementes, mudas de plantas e insumos
3818 3818 3819 3820 3821 3822 3823 3824 3825 3826	Material	9008 329102 463806 463814 9008 242409 464375 464381 464401 128058	VERDURA IN NATURA SAL ADUBO QUÍMICO LEGUME IN NATURA LEGUME IN NATURA SAL ADUBO QUÍMICO FRUTA FRUTA FRUTA FRUTA VERMICULITA	535mg, Jodo 43 mg, ferro 2150mg, manganès CSOmg, selien Jomg, zinco 2900mg, fluor 800 mg, com 24 meses de validade, em sacos de 30 kg. LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERMELHO VERDURA IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERNELHO VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO BRANCO / VERDE SAI Mineralizado com no mínimo de 123,00g de Cálcio; 99,00g de Fósforo; 18,00g de Enxofre; 141,00g de Sódio; 60,00mg de Cobato; 1500,00mg de Cobre; 20,00mg de Cobato; 1500,00mg de Zinco; 900,00mg de Fidor (Cl, por Kg do produto. Similar a fosbovi reprodução. ADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BEGE, COMPOSIÇÃO BÁSICA ROCHA TRITURADA RICA ME FÓSFORO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOSFATO NATURAL ARADE, GRANULOMETRIA VARIADA LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE SALADA LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE SALADA LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE SALADA SAI MINERAIZIADA COM TOMA SAI MINERAIZIADA COM TOMA SAI MINERAIZIADA COM TOMA SAI MINERAIZIADA COM MINIMO MANTEIGA COM COM MEZAS. SAI MINERAIZIADA COM TOMA SAI MINERAIZIADA COM TOMA SAI MINERAIZIADA COM TOMA SAI MANTEIGA COM SAI SAI MANTEIA COM SAI SAI MANTEIA COMA SAI SAI SAI SAI SAI SAI SAI SAI SAI SA	QUILOGRAMA TONELADA QUILOGRAMA QUILOGRAMA QUILOGRAMA QUILOGRAMA QUILOGRAMA QUILOGRAMA QUILOGRAMA QUILOGRAMA TESTE	2500 3 4000 2000 6500 250 500 2000 1000 10	1,88 8,45 600,00 3,42 3,42 6,30 3,00 2,60 2,49 3,32 40,00	4.700,00 54.925,00 1.800,00 13.680,00 6.840,00 750,00 1.300,00 4.980,00 3.320,00 400,00	ND 339030.07 - Géneros de Alimentação ND 339030.06 - Alimentos para animais ND 339030.31 - Sementes, mudas de plantas e insumos ND 339030.07 - Géneros de Alimentação
3818 3818 3819 3820 3821 3822 3823 3824 3825 3826	Material	9008 329102 463806 463814 9008 242409 464375 464381 464401 128058	VERDURA IN NATURA SAL ADUBO QUÍMICO LEGUME IN NATURA LEGUME IN NATURA SAL ADUBO QUÍMICO FRUTA FRUTA FRUTA VERMICULITA REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7	535mg, Jodo 43 mg, ferro 2150mg, manganès CSOmg, selenio 9mg, zinco 2900mg, flúor 800 mg, com 24 meses de validade, em sacos de 30 kg. LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERMELHO VERDURA IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERNELHO VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO BRANCO / Sal Mineralizado com no mínimo de 123,00g de Cadoic; 90,000 de Fódforo; 18,00g de Ensofre; 141,00g de Sódio; 60,00mg de Cobalto; 1.500,00mg de Cobre; 20,00mg de Cobalto; 1.500,00mg de Cobre; 20,00mg de Cobalto; 1.500,00mg de Solido; 17,00mg de Selénio; 4.500,00mg de Zinco; 900,00mg de Fidor (Cl, por Kg do produto. Similar a fosbovi reprodução. ADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BEGE, COMPOSICÃO BÁSICA ROCHA TRITURADA RICA EM FÓSFORO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOSFATO ATURALA RAROE, GRANULOMERTRA VARIADA. LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE SALADA. AUBON DOM ME/Kg. Sedio (Cl) 97.00 Mg/Kg. Sodio (min) 1.50,00 mg/	QUILOGRAMA TESTE	2500 6500 3 4000 2000 6500 250 2000 1000 10	1,88 8,45 600,00 3,42 3,42 6,30 2,60 2,49 3,32 40,00 230,00	4.700,00 54.925,00 1.800,00 13.680,00 6.840,00 750,00 1.300,00 4.980,00 3.320,00 400,00	ND 339030.07 - Géneros de Alimentação ND 339030.06 - Alimentos para animais ND 339030.31 - Sementes, mudas de plantas e insumos ND 339030.07 - Géneros de Alimentação ND 339030.11 - Sementes, mudas de plantas e insumos
3816 3817 3818 3819 3820 3821 3822 3823 3824 3825 3826 3827	Material	9008 329102 463806 463814 9008 242409 464375 464375 464401 128058 346815	VERDURA IN NATURA SAL ADUBO QUÍMICO LEGUME IN NATURA LEGUME IN NATURA SAL ADUBO QUÍMICO FRUTA FRUTA FRUTA VERMICULITA REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7 FRUTA FRUTA	535mg, Jodo 43 mg, ferro 2150mg, manganès CSOmg, selènio 9mg, zinco 2900mg, flúor 800 mg, com 24 meses de validade, em sacos de 30 kg. LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERMELHO VERDURA IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERNELHO VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO BRANCO / VERDURA IN NATURA, TIPO ENDATO, 15,000 mg de Cobalto; 1,500,00mg de Colore; 20,000mg de Cobalto; 1,500,00mg de Cobalto; 1,500,00mg de Cobalto; 1,000,00mg de Cobalto; 1,000,00mg de Cobalto; 1,000,00mg de Selênio; 4,500,00mg de Zinco; 900,000mg de Fidor (CI), por Kg do produto. Similar a fosbovi reprodução. ADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BEGE, COMPOSIÇÃO BASICA ROCHA TRITURADA RICA EM FÓSFORO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOSFATO NATURAL ARADE, GRANULOMETRIA VARIBADA LEGUME IN NATURA, TIPO 1 VAGEM MANTEIGA. SAI Mineralizado com no mínimo de Cálcio (mín) 7,900 g/kg, Cálcio (C) 97,00 g/kg, Fósforo (mín) 44,50 mg/kg, dodo (mín) 145,00 g/kg, Cobalto (mín) 145,00 g/kg, Cobalto (mín) 145,00 mg/kg, selenio (mín) 1,000 mg/kg, Zinco (mín) 2,800,00 mg/kg, Siemio (mín) 1,000 mg/kg, Zinco (mín) 2,800,00 mg/kg, Selenio (mín) 1,000,00	QUILOGRAMA SACO 00000100,00 L QUILOGRAMA	2500 6500 3 4000 2000 6500 250 2000 1000 10 2 500 20 1000	1,88 8,45 600,00 3,42 3,42 6,30 2,60 2,49 3,32 40,00 5,33 40,00 11,00	4.700,00 54.925,00 1.800,00 13.680,00 6.840,00 750,00 1.300,00 4.980,00 3.320,00 400,00 2.665,00 800,00 1.100,00	ND 339030.07 - Géneros de Alimentação ND 339030.06 - Alimentos para animais ND 339030.31 - Sementes, mudas de plantas e insumos ND 339030.07 - Géneros de Alimentação
3818 3819 3820 3821 3822 3823 3824 3825 3826 3827 3828 3829 3829 3830	Material Material	9008 329102 463806 463814 9008 242409 464375 464381 464401 128058 346815 464328 128058 464454 463782	VERDURA IN NATURA SAL ADUBO QUÍMICO LEGUME IN NATURA LEGUME IN NATURA SAL ADUBO QUÍMICO FRUTA FRUTA FRUTA REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7 FRUTA FRUTA VERMICULITA FRUTA VERMICULITA FRUTA LEGUME IN NATURA	535mg, Jodo 43 mg, ferro 2150mg, manganès CSOmg, selenio 9mg, zinco 2900mg, fluor 800 mg, com 24 meses de validade, em sacos de 30 kg. LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERMELHO VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO BRANCO / VERDE 141,000 de 500 de 123,000 de Cálcio; 90,00g de Fósforo; 18,00g de Enxofre; 141,00g de 50dio; 60,00m ge de Contro; 15,00,00m ge Contro; 15,000 de Enxofre; 17,00m de Cobre; 20,00m ge Cromo; 18,000 mg de Manganès; 17,00m de Selénio; 4,500,00m ge de Manganès; 17,00m de Selénio; 4,500,00m ge de Tinco; 900,00m ge forto; 61,00m de 10d; 18,000 mg de Pindo; 18,000 mg de Pindo; 10,000 mg de Cromo; 18,000 mg de Pindo; 10,000 mg de Pindo; 10,000 mg de Pindo; 10,000 mg de Pindo; 17,00m de Selénio; 4,500,00m ge Zinco; 900,00m ge Findo; 17,00m de Selénio; 4,500,00m ge Zinco; 900,00m ge Pindo; 10,000 mg de Pindo; 10,000 mg/kg, 50sforo (min) 14,50 mg/kg, 10do (min) 14,50 mg/kg, 20dio (min) 14,50 mg/k	QUILOGRAMA QUILOGRAMA	2500 3 4000 2000 6500 250 500 2000 1000 10 2 500 20 100 2000	1,88 8,45 600,00 3,42 3,42 3,42 6,30 3,00 2,60 2,49 3,32 40,00 230,00 5,33 40,00 11,00 3,24	4.700,00 54.925,00 1.800,00 13.680,00 6.840,00 750,00 1.300,00 4.980,00 3.320,00 400,00 2.665,00 800,00 1.100,00 6.480,00	ND 339030.07 - Géneros de Alimentação ND 339030.01 - Sementes, mudas de plantas e insumos ND 339030.07 - Géneros de Alimentação ND 339030.07 - Géneros de Alimentação
3816 3817 3818 3819 3820 3821 3822 3823 3824 3825 3826 3827	Material	9008 329102 463806 463814 9008 242409 464375 464375 464401 128058 346815	VERDURA IN NATURA SAL ADUBO QUÍMICO LEGUME IN NATURA LEGUME IN NATURA SAL ADUBO QUÍMICO FRUTA FRUTA FRUTA VERMICULITA REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7 FRUTA FRUTA	535mg, Jodo 43 mg, ferro 2150mg, manganès CSOmg, selieno Smg, zincio Symag, siendo Smg, zincio 2900mg, flúor S80 mg, com 24 meses de validade, em sacos de 30 kg. LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERMELHO VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO BRANCO / VERDE SI Mineralizado com no mínimo de 123,00g de Cálcio; 90,00g de Fósforo; 18,00g de Enxofre; 141,00g de Sódio; 60,00mg de Cobato; 1500,00mg de Cobre; 20,00mg de	QUILOGRAMA SACO 00000100,00 L QUILOGRAMA	2500 6500 3 4000 2000 6500 250 2000 1000 10 2 500 20 1000	1,88 8,45 600,00 3,42 3,42 6,30 2,60 2,49 3,32 40,00 5,33 40,00 11,00	4.700,00 54.925,00 1.800,00 13.680,00 6.840,00 750,00 1.300,00 4.980,00 3.320,00 400,00 2.665,00 800,00 1.100,00	ND 339030.07 - Géneros de Alimentação ND 339030.06 - Alimentos para animais ND 339030.31 - Sementes, mudas de plantas e insumos ND 339030.07 - Géneros de Alimentação

3833	Material	464400	FRUTA	FRUTA, TIPO MAÇÃ GALA, APRESENTAÇÃO	QUILOGRAMA	1000	4,36	4.360,00	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
3834	Material	464406	FRUTA	NATURAL FRUTA, TIPO MANGA TOMMY, APRESENTAÇÃO	QUILOGRAMA	1000	3,39	4.360,00	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
3835		242775	CHÁ ALIMENTAÇÃO	NATURAL CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHA DE CAMOMILA,	CAIXA 00000025,00	50		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•
3837	Material Material	455495	TEMPERO	USO ALIMENTÍCIO TEMPERO, TIPO MISTURA PREPARADA PARA EMBUTIDOS CÁRNEOS, APRESENTAÇÃO PÓ, APLICAÇÃO USO CULINÁRIO, SABOR ESPECIARIAS E AROMAS NATURAIS. CONDIMENTO PARA MORTADELA-embalagem de 1 kg. Devem ser usados na proporção de 500g a 1kg para 100kg de massa, conforme a intensidade de sabor desejada. Validade minima de 12 meses.	UN EMBALAGEM 00000001,00 KG	5	5,92 15,50	296,00 77,50	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
3838	Material	455495	TEMPERO	Validade minima de 12 meses TEMPERO, TIPO MISTURA PREPARADA PARA EMBUTIDOS CÁRNEOS, APRESENTAÇÃO PÓ, APLICAÇÃO USO CULINÁRIO, SABOR ESPECIARIAS E AROMAS NATURAIS. Condimento para presunto Califórnia, contendo especiarias e aromas naturais, com prazo de validade mínimo de 6 meses e embalagem com dados de identificação do produto e do fabricante.	EMBALAGEM 00000001,00 KG	5	20,00	100,00	ND 339030.07 - Géneros de Alimentação
3839	Serviço	17060	MADEIREIRA SERRARIA COMERCIO DE MADEIRA	Serviço de serragem de madeira de lei, não nativas, em estado bruto - confecção de pranchas medindo 8 cm. de espessura, de casca a casca.	metro	1000	8,10	8.100,00	ND 339039.62 - Prestação de serviços de serragem de madeiras
3840	Material	216824	'logurte'	"IOGURTE", INGREDIENTES FERMENTO LÁCTEO, Cultura lática mesofilica liofilizada de cepas mistas de Lactococcus lactis Subsp. Lactis e Lactococcus lactis Subsp. Cremoris, para produção de queijo fresco e de textura fechada. Envelope com dose para uso em 1000 litros de leite. Produto importado. Embalagem com dados de identificação do produto, fabricante e prazo de validade mínimo a partir da entrega de 6 meses.	UNIDADE	50	66,70	3.335,00	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
3841	Material	216824	'logurte'	IOGURTE', INGREDIENTES FERMENTO LÁCTEO, Cultura lática termofilica liofilizada de cepas mistas de Streptococcus termophilus e Lactobalius bulgaricus, para produção de iogurte de alta viscosidade. Envelope com dose para uso em 500 litros de leite. Produto importado. Embalagem com dados de identificação do produto, fabricante e prazo de validade mínimo a partir da entrega de 6 meses.	UNIDADE	10	47,50	475,00	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
3842	Material	216519	'CARNE BOVINA IN NATURA'	'CARNE BOVINA IN NATURA', TIPO COXÃO MOLE, APRESENTAÇÃO CORTADA	QUILOGRAMA	500	33,98	16.990,00	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
3843	Material	461652	GÁS REFINO DE PETRÓLEO	GÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, USO DOMÉSTICO. Recarga de Gás liquefeito GLP, modelo P13, com peso de 13kg de gás liquefeito de petróleo (GLP), Local de entrega: Campus São Vicente do Sul	QUILOGRAMA	1950	5,69	11.095,50	ND 339030.04 - Gás e Engarrafados
3844	Material	461651	GÁS REFINO DE PETRÓLEO	GÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, USO INDUSTRIAL, Recarga de Gás liquefeito GLP, modelo PAS, com peso de 45kg de gás liquefeito de petróleo (GLP), Local de entrega: Campus São Vicente do Sul	QUILOGRAMA	20000	6,11	122.200,00	ND 339030.04 - Gás e Engarrafados
3845	Material	351720	PRODUTOS PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL ANIMAL	PRODUTOS PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL ANIMAL, APLICAÇÃO P/BOVINO, COMPONENTES BOTUÃO CRIOGÉRICO C/NITROGÉNIO 100 LTERMÓMETRO, COMPONENTES ADICIONAIS PINCA,APLICADOR UNIVERSAL,500 BAINHAF RRANCESAS, OUTROS COMPONENTES CORTADOR PALHETAS,DESCONGELADOR AUTOMÁTICO, ACESSÓRIOS 250 LUVAS P/INSEMINAÇÃO DESCARTÁVEIS	UNIDADE	200	35,33	7.066,00	ND 339030.04 - Gás e Engarrafados
3846	Material	331195	FOGÃO INDUSTRIAL	FOGÃO INDUSTRIAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, FUNCIONAMENTO GÁS, TIPO USO COZINHAR E ASSAR ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 40X40, QUEIMADORES DUPLOS, 3 ACENDEDORES LATERAIS, QUANTIDADE BOCAS 6	UNIDADE	1	1.774,95	1.774,95	ND 449052.12 - Aparelhos e utensílios domésticos
3847	Material	439305	FREEZER	FREEZER, TIPO HORIZONTAL, CAPACIDADE SOU, TIPO PORTAS SÓUDA, SISTEMA DEGELO FROST FREE, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA AÇÃO (CONGELAMENTO E REFRIG.) PINTURA EPOXI, QUANTIDADE PORTAS 2	UNIDADE	6	2.049,00	12.294,00	ND 449052.12 - Aparelhos e utensílios domésticos
3848	Material	283979	FREEZER	FREEZER, TIPO HORIZONTAL, CAPACIDADE 290, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220	UNIDADE	6	1.157,05	6.942,30	ND 449052.12 - Aparelhos e utensílios domésticos
3849	Material	235281	REFRIGERADOR DOMÉSTICO	REFRIGERADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE 340, VOLTAGEM 110/220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FROST FREE, ALTURA 1700, LARGURA 620, PROFUNDIDADE 685, COR BRANCA MESA COPA/COZINHA, MATERIAL MESA AÇO	UNIDADE	2	1.579,00	3.158,00	ND 449052.12 - Aparelhos e utensílios domésticos
3850	Material	464844	MESA COPA/COZINHA	INOX, COMPRIMENTO MESA 2,90, LARGURA MESA 90, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPO E PRATELEIRA GRADEADO SEM RODÍZIO, ALTURA MESA 90	UNIDADE	6	725,44	4.352,64	ND 449052.12 - Aparelhos e utensílios domésticos
3851	Material	7005	PIA	PIA, NOME PIA, Pia de aço inox com cuba central. Características adicionais: fabricada totalmente em aço inox AIS 304 escovado, incluindo uma lateral de no mínimo 300 mm que esconda toda a profundidade da cuba e uma prateleira inferior com distância de 450 mm da altura da lateral, com pelo menos quatro pés em formato tubular ou circular, também fabricados em aço inox AISI 304 e ajustáveis para regular a altura do armário, contendo também válvulas, sifões para conexão e tampões, todos fabricados em aço inox AISI 304 e ajustáveis para regular a altura do armário, contendo também válvulas, sifões para conexão e tampões, todos fabricados em aço inox, cantos dobrados, arredondados e soldados, para evitar acúmulo de sujeira e cantos perigosos para operadores, acabamento aço escovado. Dimensões mínimas: 1800 mm (C) x 700 mm (P) x 300 mm (A). Espessura mínima do aço: 1,2 mm. Dimensõe cuba 600 mm (C) x 500 mm (P) x 300 mm (A). Garantia mínima de 3 meses.		2	1.529,00	3.058,00	ND 449052.12 - Aparelhos e utensílios domésticos
3852	Material	7005	PIA	PIA, NOME PIA. Pia de assepsia. Medidas 500 x 400 x 200mm. Características adicionais: contendo torneira e sistema medainic ode acionamento através de válvula, com temporizador de pelo menos 20 segundos, fabricado totalmente em aço inox aço inox AISI 304 pré -polido, contendo também válvula para escoamento de água. Marca de referência: Krasinox. Garantia mínima de 1 ano.	UNIDADE	2	395,00	790,00	ND 449052.12 - Aparelhos e utensilios domésticos

				TECUTPAMENTO MOLTIUSO COZINHA. NOME					
3853	Material	150678	EQUIPAMENTO MULTIUSO COZINHA	EQUIPAMENTO MULTIUSO COZINHA. Pass through vertical em inox AQUECIDO. (220 voits) Ideal para o transporte dos alimentos da cozinha para o refeitório Corpo interno em alumínio ilso naval (opcional: em aço inoxidável); - Isolamento térmico em 18 de rocha; - Portas em aço inoxidável, inteiriças equipadas com sistema de fechamento magnético e puxadores laterais em poliamida 6.0 (nylon); - Dobradiças em aço inoxidável; - Cantoneiras removiveis com alturas ajustáveis para receber recipiente GN J/1 agstronómica; - Aquecimento por resistências elétricas biindadas laterais; - Gaveta umidificadora removivel; - Bandeja coletora emovivel inferior; Aquecimento de alimentos na passagem da produção para área de consumo remperatura: - Acima de 60°C. Aquecimento: Resistência biindada Controlador Eletrônico. Digital: Com indicador digital de temperatura Prateleiras: 6 níveis, grades em aço inox 430, reguláveis Revestimento: Externo aço inox 304 es de orientação sobre as diretrizes do jogo. Este assessoramento deverá estar disponível em toto período de veerá estar disponível em toto período de deverá estar disponível em toto período de decem de servicio período de p	UNIDADE	2	5.552,59	11.105,18	ND 449052.12 - Aparelhos e utensílios domésticos
3854	Material	150678	EQUIPAMENTO MULTIUSO COZINHA	EQUIPAMENTO MULTIUSO COZINHA, NOME EQUIPAMENTO MULTIUSO COZINHA, Pass Through. Características adicionais: contendo 2 portas cegas, fabricado em ago inox 430 escowado. Deverá possuir sistema de refrigeração de 0° a 7° C, com a forçado, controlador digital. Interior em aluminio, prateleiras ou aletas removiveis, pés niveladores de alumínio e capacidade de volume interno de no mínimo 650 litros. Deverá ter capacidade para 12 cubas grandes de 530 x 325 x 150 mm ou 24 cubas pequenas de 325 x 265 x 150 mm (dus pequenas ocupam o lugar de uma grande). Dimensões mínimas: 750 mm (C) x 700 mm (L) x 2050 mm (A). Tensão: 220 V. Marca de referência: Krasinox. Garantia mínima de 1 ano.	UNIDADE	1	7.589,99	7.589,99	ND 449052.12 - Aparelhos e utensílios domésticos
3855	Material	269914	CORTADOR ELÉTRICO FRIOS	CORTADOR ELÉTRICO FRIOS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE CORTE 50, TENSÃO 220, APLICAÇÃO INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA, DIÂMETRO DISCO 260, POTÊNCIA MOTOR 0,25, PROFUNDIDADE CORTE 155, LARGURA CORTE 125, ALTURA 820, LARGURA 310, PROFUNDIDADE 540, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOMÁTICO.	UNIDADE	1	5.999,00	5.999,00	ND 449052.12 - Aparelhos e utensílios domésticos
3856	Material	459793	BALANÇA PRECISÃO	BALANÇA PRECISÃO, CAPACIDADE MÁXIMA 15, RESOLUÇÃO 0,01, TIPO PAINEL VISOR DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSÕES APROXIMADA: 434 X 147 X 360 MM	UNIDADE	2	524,16	1.048,32	ND 449052.12 - Aparelhos e utensílios domésticos
3857	Material	451185	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE AÇO INOX, CAPACIDADE 15, POTÊNCIA MOTOR 1,2, TENSÃO NOMINAL 220, APLICAÇÃO INDUSTRIAL	UNIDADE	4	1.408,48	5.633,92	ND 449052.12 - Aparelhos e utensílios domésticos
3858	Material	28258	BATEDEIRA ELETRICA DE BOLO	BATEDEIRA ELETRICA DE BOLO, NOME BATEDEIRA ELETRICA DE BOLO, Batedeira planetária industria 12 litros. Batedeira planetária industria 12 litros. Batedeira em aluminio especialis para cada função (globo, raquete e espiral); velocidade em seis estágios; cuba em aço inoxidável; apacidade: 12 litros. Tensão: 220V, Peso 45kg. Potência 1,3CV, cosumo 0,26kw/h. Produto em conformidade com a NR-12, do INMETRO. Marca de referência: Gastromaq. Garantia mínima de 01 ano.	UNIDADE	1	3.152,72	3.152,72	ND 449052.12 - Aparelhos e utensílios domésticos
3859	Material	326175	DESCASCADOR LEGUMES	DESCASCADOR LEGUMES, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, PRODUÇÃO APROXIMADA 150 A 200, POTÊNCIA MOTOR 0,50, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DEPÓSITO CLÍNDRICO VERTICAL, CAUXO DECANTAÇÃO P/, APLICAÇÃO COZINHA INDUSTRIAL	UNIDADE	2	2.249,00	4.498,00	ND 449052.12 - Aparelhos e utensílios domésticos
3860	Material	344181	ASPIRADOR PÓ/LÍQUIDO	ASPIRADOR PÓ/LÍQUIDO, MATERIAL PLÁSTICO ALTA RESISTÊNCIA, VOLTAGÉM 20, POTÊNCIA ASPIRADOR MINIMA 1.50, CAPACIDADE TANQUE MÍNIMA 1.5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FILTRO HEPA, RODAS, TUBOS PROLONGADORES, BOCAIS, APLICAÇÃO PISOS E ESTOFADOS APAREINO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE APAREINO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE	UNIDADE	2	153,83	307,66	
3861	Material	458192	APARELHO AR CONDICIONADO	REFRIGERAÇÃO 12.000, TENSÃO 220, TIPO SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER	UNIDADE	10	1.700,00	17.000,00	ND 449052.12 - Aparelhos e utensílios domésticos
3862	Material	461900	APARELHO AR CONDICIONADO	APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000, TENSÃO 220, TIPO BI SPUT, MODELO SPUT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 COM CONTROLE REMOTO	UNIDADE	10	2.700,00	27.000,00	ND 449052.12 - Aparelhos e utensílios domésticos
3863	Material	344181	ASPIRADOR PÓ/LÍQUIDO	ASPIRADOR PÓ/LÍQUIDO, MATERIAL PLÁSTICO ALTA RESISTÊNCIA, VOLTAGEM 220, POTÊNCIA ASPIRADOR MINIMA 1.50, CAPACIDADE TANQUE MÍNIMA 1.5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FILTRO HEPA, RODAS, TUBOS PROLONGADORES, BOCAIS, APULCAÇÃO PISOS E ESTORADOS	UNIDADE	2	153,83	307,66	ND 449052.12 - Aparelhos e utensílios domésticos
3864	Material	463748	LEGUME IN NATURA	LEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA CABOTIÁ / JAPONESA	GRAMA	3000	1,98	5.940,00	ND 339032.05 - Mercadoria para doação - Alimentação escolar
3865	Material	463795	LEGUME IN NATURA	LEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA / AIPIM	GRAMA	3000	5,12	15.360,00	ND 339032.05 - Mercadoria para doação - Alimentação escolar
3866	Material	463753	LEGUME IN NATURA	LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA DOCE	QUILOGRAMA	500	1,99	995,00	ND 339032.05 - Mercadoria para doação - Alimentacão escolar ND 339032.05 - Mercadoria para doação -
3867	Material	463753	LEGUME IN NATURA	LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA DOCE	QUILOGRAMA	500	2,68	1.340,00	Alimentação escolar ND 339032.05 - Mercadoria para doação - ND 339032.05 - Mercadoria para doação -
3868 3869	Material Material	463754 463754	LEGUME IN NATURA	LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESA	QUILOGRAMA	1000	2,73	1.365,00	Alimentacão escolar ND 339032.05 - Mercadoria para doação -
3869	Material	463767	LEGUME IN NATURA	LEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESA, lisa	QUILOGRAMA	2500	2,32	7.050,00	Alimentação escolar ND 339032.05 - Mercadoria para doação -
3871	Material	463770	LEGUME IN NATURA	LEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA	QUILOGRAMA	2500	2,92	7.300,00	Alimentação escolar ND 339032.05 - Mercadoria para doação -
3872	Material	463831	VERDURA IN NATURA	VERDURA IN NATURA, TIPO CENOURA VERDURA IN NATURA, TIPO COUVE-FLOR	QUILOGRAMA	2000	3,84	7.680,00	Alimentação escolar ND 339032.05 - Mercadoria para doação - Alimentação escolar
3873	Material	463802	LEGUME IN NATURA	LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO AMARELO	QUILOGRAMA	500	11,10	5.550,00	ND 339032.05 - Mercadoria para doação - Alimentação escolar
3874	Material	463809	LEGUME IN NATURA	LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERDE	QUILOGRAMA	500	7,44	3.720,00	ND 339032.05 - Mercadoria para doação - Alimentação escolar
3875	Material	463808	LEGUME IN NATURA	LEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO VERMELHO VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO BRANCO /	QUILOGRAMA	500	3,31	1.655,00	ND 339032.05 - Mercadoria para doação - Alimentação escolar
3876	Material	463839	VERDURA IN NATURA	VERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO BRANCO / VERDE	QUILOGRAMA	2500	1,88	4.700,00	ND 339032.05 - Mercadoria para doação - Alimentacão escolar ND 339032.05 - Mercadoria para doação -
3877 3878	Material Material	463806 463814	LEGUME IN NATURA LEGUME IN NATURA	LEGUME IN NATURA, TIPO TOMATE SALADA	QUILOGRAMA	4000 2000	3,42	13.680,00 6.840,00	Alimentacão escolar ND 339032.05 - Mercadoria para doação -
3878	Material	464375	FRUTA	LEGUME IN NATURA, TIPO 1 VAGEM MANTEIGA FRUTA, TIPO ABACAXI HAVAÍ / ABACAXI CAYENNE,	QUILOGRAMA	500	2,60	1.300,00	Alimentação escolar ND 339032.05 - Mercadoria para doação -
3880	Material	464381	FRUTA	APRESENTAÇÃO NATURAL FRUTA, TIPO BANANA PRATA / BANANA BRANCA,	QUILOGRAMA	1600	2,49	3.984,00	Alimentacão escolar ND 339032.05 - Mercadoria para doação -
3881	Material	464401	FRUTA	APRESENTAÇÃO NATURAL FRUTA, TIPO MAÇĂ FUJI, APRESENTAÇÃO NATURAL	QUILOGRAMA	1000	3,32	3.320,00	Alimentação escolar ND 339032.05 - Mercadoria para doação - Alimentação escolar
3882	Material	464328	FRUTA	FRUTA, TIPO MORANGO, APRESENTAÇÃO NATURAL, 300g	UNIDADE	500	5,33	2.665,00	ND 339032.05 - Mercadoria para doação - Alimentação escolar
3883	Material	464454	FRUTA	FRUTA, TIPO 1 UVA RED GLOBE, APRESENTAÇÃO NATURAL	QUILOGRAMA	100	11,00	1.100,00	ND 339032.05 - Mercadoria para doação - Alimentacão escolar
3884	Material	463782	LEGUME IN NATURA	LEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA AMARELA FRUTA. TIPO MAMÃO FORMOSA. APRESENTAÇÃO	QUILOGRAMA	2000	3,24	6.480,00	ND 339032.05 - Mercadoria para doação - Alimentacão escolar ND 339032.05 - Mercadoria para doação -
3885	Material	464405	FRUTA	NATURAL FRUTA, TIPO UVA NIÁGARA ROSADA,	QUILOGRAMA	500	3,79	1.895,00	Alimentação escolar ND 339032.05 - Mercadoria para doação - ND 339032.05 - Mercadoria para doação -
3886 3887	Material Material	464439 464400	FRUTA	APRESENTAÇÃO NATURAL FRUTA, TIPO MAÇÃ GALA, APRESENTAÇÃO	QUILOGRAMA	1000	4,45 4,36	445,00 4.360,00	Alimentação escolar ND 339032.05 - Mercadoria para doação -
3007	accilai	.000	1	NATURAL		1000	1,50	4.500,00	Alimentação escolar

3888	Mary 11	464406	FOUTA	FRUTA, TIPO MANGA TOMMY, APRESENTAÇÃO	011110000000	400	2.00	220.00	ND 339032.05 - Mercadoria para doação -
3888	Material Material	463938	FRUTA CONDIMENTO	NATURAL CONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO	QUILOGRAMA	100	3,39 200,20	339,00 4.004,00	Alimentacão escolar ND 339032.05 - Mercadoria para doação -
3890	Material	463938	CONDIMENTO	NATURAL, ADICIONAL CABEÇA, caixa 10kg CONDIMENTO, TIPO ALHO, APRESENTAÇÃO	UNIDADE	20	200,20	4.004,00	Alimentação escolar ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
3891	Material	463838	VERDURA IN NATURA	NATURAL, ADICIONAL CABEÇA, caixa com 10kg.	QUILOGRAMA	2500	8,40	21.000,00	ND 339032.05 - Mercadoria para doação -
3892	Serviço	22861	PRESTACAO SERVICO COPA COZINHA	VERDURA IN NATURA, TIPO BRÓCOLIS JAPONÉS formecimento de materials, produtos e maquinário para limpeza. 2 líderes de equipe 6 auxiliares de cozinha 4 cozinheiros Valor unitário correspondente a 12 meses de serviço prestado. Valor mensal: RS47914,99	UN	1	574.979,88	574.979,88	Alimentação escolar ND 339037.05 - Prestação de serviços de refeitório e alimentação
3893	Material	233026	SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL	12 meses= R\$574.979.88 suínos fase inicial – Alta inclusão (25%) com niveis mínimos de garantia por tg do produto de: Umidade máxima 120g/kg; Proteína Bruta mínima 180g/kg; Extrato Etéreo mínimo 60g/kg; Matéria 180g/kg; Composição cálcio mínimo 27,5/kg; Cálcio máximo 29/kg; Fósforo mínimo 600mg/kg; Cálcio máximo 29/kg; Fósforo mínimo 600mg/kg; Sódio mínimo 7500mg/kg; Metionina 5400 mg/kg; Lisina mínimo 18 g/kg; Treonina mínimo 9800 mg/kg; Mananoligossacarideos mínimo 1440mg/kg; Fitase mínimo 2000ftu/kg; Vitamina A nínimo 3000u/kg; Vitamina D3 mínimo 6000u/kg; Vitamina B3 mínimo 6000u/kg; Vitamina B3 mínimo 6000u/kg; Vitamina B3 mínimo 6000u/kg; Vitamina B3 mínimo 6000u/kg; Vitamina B1 mínimo 6000u/kg; Vitamina B1 mínimo 6000u/kg; Vitamina B2 mínimo 6000u/kg; Vitamina B2 mínimo 6000u/kg; Vitamina B2 mínimo 6000u/kg; Vitamina B3 mínimo 6000u/kg;		4500	12,80	57.600,00	ND 339030.06 - Alimentos para animais
3894	Material	233026	SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL	aves de corte crescimento, alta inclusão. Com niveis mínimos de garantia por kg do produto de: Cálcio (mín) 108g/kg (10.8%), Cálcio (ac) 150g/kg (15%), Fósforo (mín) 37g/kg (3.7%), Sódio (mín) 22g/kg, Metionia (mín) 37g/kg (3.7%), Sódio (mín) 22g/kg, Vitamina Da (mín) 15000U/kg, Vitamina E (mín) 250Ul/kg, Vitamina B3 (mín) 250Ul/kg, Vitamina B3 (mín) 250mg/kg, Vitamina B1 (mín) 150mg/kg, Vitamina B1 (mín) 35mg/kg, Vitamina B1 (mín) 25mg/kg, Vitamina B1 (mín) 25mg/kg, Vitamina B1 (mín) 25mg/kg, Vitamina B1 (mín) 25mg/kg, Vitamina B1 (mín) 15mg/kg, Vitamina B1 (mín) 15mg/kg, Cólina (mín) 125mg/kg, Biotina (mín) 125mg/kg, Cólina (mín) 125mg/kg, Biotina (mín) 125mg/kg, Cólina (mín) 125mg/kg, Ferro (mín) 68mg/kg, Joto (mín) 125mg/kg, Joto (mín) 125mg/kg, Joto (mín) 37mg/kg, Sinotína (mín) 37mg/kg, Joto (mín) 37mg/kg, Jo	QUILOGRAMA	5000	6,30	31.500,00	ND 339030.06 - Alimentos para animais
3895	Material	233026	SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL	lisica alerta e direcional, lanternas de posição, superimento mineria, vitaminico e aminidacitus asymemento mineria, vitaminico e aminidacitus asymemento mineria, vitaminico e aminidacitus com niveis mínimos de garantia por ke do protidu de: Cálcio (mín) 95g/kg (9.5%), Cálcio (ac) 117g/kg (11.7%), Fósforo (mín) 32g/kg (3.2%), Sódio (mín) 12g/kg, Mcioninia (mín) 15g/kg, Mcioninia (mín) 15g/kg, Utaminia B1 (mín) 25mg/kg, Vitaminia B1 (mín) 25mg/kg, Vitaminia B1 (mín) 18.7mg/kg, Vitaminia B2 (mín) 75mg/kg, Vitaminia B6 (mín) 38mg/kg, Vitaminia B1 (mín) 25mg/kg, Vitaminia B1 (mín) 12.5mg/kg, Cólina (mín) 125mg/kg, Biotina (mín) 125mg/kg, Cólina (mín) 125mg/kg, Biotina (mín) 125mg/kg, Cólina (mín) 125mg/kg, Biotina (mín) 125mg/kg, Cólina (mín) 125mg/kg, Floro (mín) 125mg/kg, Selenio (mín) 125mg/kg, Selenio (mín) 125mg/kg, Selenio (mín) 3.75mg/kg, Cólina (mín) 250mg/kg, Selenio (mín) 50mg/kg, Selenio (mín) 5.5mg/kg, Selenio (mín) 5.5m	QUILOGRAMA	2900	5,52	16.008,00	ND 339030.06 - Alimentos para animais
3896	Material	233733	SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL	utilização do iogo e será agendado, pelo professor, suprementor intimera, vitárminus de ariminactuos para aves de postura (pré-postura), alta inclusão, com níveis mínimos de garantia por kg do produto de: Cácio (min) 115g/kg (11.5%), Cácio (a) 118g/kg (11.8%), Fósforo (min) 38g/kg (3.8%), Sódio (min) 22g/kg, Metlonina (min) 15.8g/kg, Lisinia (min) 6900mg/kg, Vitamina A (min) 100000U/kg, Vitamina B (min) 375U/kg, Vitamina B (min) 375U/kg, Vitamina B (min) 375U/kg, Vitamina B (min) 375U/kg, Vitamina B (min) 375mg/kg, Jodo (min) 12.5mg/kg, Ferro (min) 680mg/kg, Iodo (min) 12.5mg/kg, Manganels (min) 1250mg/kg, Sefeino (min) 375mg/kg, Jicon (min) 500mg/kg, Forro (min) 375mg/kg, Aditivo Promotor de Crescimento Bacitarcian de Zinco) 625mg/kg, Aditivo Coccidiostático (Monensina Sódica) 1250mg/kg, Similar a cria/recria 80, SUPRA. Com no mínimo 5 meses de validade na daom ar condicionado e filtro de carvão attivado; estrutura de proteção contra capotamento, luzes de freio, pisca aletra e	kg	600	6,08	3.648,00	ND 339030.06 - Alimentos para animais

3897	Material	233733	SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL	Supremento Immerar, vitaliminco e aminitacious para aves de postura na fase de postura (a partir do primeiro ovo), alta inclusão, com níveis mínimos de garantia por kg do produto de: Cáclo (mín) 80g/kg (8%), Cáclo (ac) 100g/kg (10%), Fósforo (mín) 37g/kg (3.7%), Sódio (mín) 20g/kg, Metionina (mín) 21.5g/kg, Lisina (mín) 18g/kg, Metionina (mín) 21.5g/kg, Lisina (mín) 18g/mg/kg, Vitamina 81 (mín) 20mg/kg, Colina (mín) 125mg/kg, Utamina 81 (mín) 20mg/kg, Kitamina 81 (mín) 20mg/kg, Kitamina 81 (mín) 20mg/kg, Gino (mín) 125mg/kg, Selenio (mín) 125mg/kg, Jeno (mín) 375mg/kg, Jeno (mín) 300mg/kg, Jeno (mín) 375mg/kg, Selenio (mín) 375mg/kg, Zinoc (mín) 500mg/kg, Selenio (mín) 500	kg	2600	5,80	15.080,00	ND 339030.06 - Alimentos para animais
3898	Material	233026	SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL	Joynemicki Vitaminicki Wineria Xinomakouso Jana Aves de corte fase inicial, alta inclusão: com níveis mínimos de garantia por kg do produto de: Cálcio (mín) 110g/kg (11%), Cálcio cal 123g/kg (126), Cálcio cal 123g/kg (126), Códio címin) 22g/kg, Metionina (mín) 40g/kg (4%), Sódio (mín) 22g/kg, Vitamina Da (mín) 31000U/kg, Vitamina Da (mín) 31000U/kg, Vitamina B1 (mín) 3750U/kg, Vitamina B1 (mín) 3750U/kg, Vitamina B1 (mín) 25mg/kg, Códio Cómin) 25mg/kg, Vitamina B1 (mín) 25mg/kg, Acido Folico (mín) 19mg/kg, Acido Pantotênico (mín) 187mg/kg, Biotina (mín) 187mg/kg, Cólina (mín) 187mg/kg, Jodo (mín) 125mg/kg, Macina (mín) 625mg/kg, Códio Folico (mín) 125mg/kg, Códio Pantotênico (mín) 125mg/kg, Jodo (mín) 125mg/kg, Macina (mín) 625mg/kg, Códio Códio (mín) 125mg/kg, Códio Códio (mín) 125mg/kg, Pidor (a) 400mg/kg, Aditivo Promotor de Crescimento (Bacitracina de Zinco) 625mg/kg, Aditivo Coccidiostático (Monensina Sódica) 1250mg/kg, Xilori (Bacitracina) de Zinco) 625mg/kg, Aditivo Coccidiostático (Monensina Sódica) 1250mg/kg, Xilori (Bacitracina) de Zinco) 625mg/kg, Aditivo Coccidiostático (Monensina Sódica) 1250mg/kg, Xilori (Bacitracina) de Zinco) 625mg/kg, Aditivo Coccidiostático (Monensina Sódica) 1250mg/kg, Xilori (Bacitracina) de Zinco) 625mg/kg, Aditivo Coccidiostático (Monensina Sódica) 1250mg/kg, Aditivo Promotor de Crescimento (Bacitracina) de Titro de Signa Sodio alvado; estrutura de proteção contra capotamento, luzes de freio, pisca alerta e direccinal, lanternas de posição, drois de serviço, sinais sonores e luz de rêb, burina, forsi de serviço, sinais sonores e luz de rêb, burina, forsi de serviço, sinais sonores e luz de rêb, burina, forsi de serviço, sinais sonores e luz de rêb, burina, forsi de serviço, sinais sonores e luz de rêb, burina, forsi de serviço, sinais sonores e luz de rêb, burina, forsi de serviço, sinais sonores e luz de rêb, burina, forsi de serviço, sinais sonores e luz de rêb, burina, forsi de serviço sinais sonores e luz de rêb, burina, forsi de serviço sinais sonores e luz de rêb, bu	QUILOGRAMA	1500	6,10	9.150,00	ND 339030.06 - Alimentos para animais
3899	Material	233739	SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL	suínos fase crescimento, com níveis mínimos de garantia por kg do produto de: Calcio máximo 180g/kg: Gálcio máximo 180g/kg: Sódio mínimo 160g/kg: Fósforo mínimo 20g/kg: Sódio mínimo 42g/kg: Fósforo mínimo 20g/kg: Sódio mínimo 42g/kg: Fósforo mínimo 200g/kg: Vitamina B mínimo 17000ul/kg: Vitamina B mínimo 300mul/kg: Vitamina B3 mínimo 20mg/kg; Vitamina B1 mínimo 20mg/kg; Vitamina B2 mínimo 50mg/kg; Vitamina B2 mínimo 20mg/kg; Vitamina B2 mínimo 20mg/kg; Vitamina B2 mínimo 20mg/kg; Vitamina B3 mínimo 20mg/kg; Vitamina B3 mínimo 20mg/kg; Kaido pantaténico mínimo 100mg/kg; Boltan mínimo 10mg/kg; Nacina mínimo 320mg/kg; Cobre mínimo 320mg/kg; Nacina mínimo 320mg/kg; Sodio mínimo 10mg/kg; Manganès mínimo 800mg/kg; Selénio mínimo 15mg/kg; Zinco mínimo 200mg/kg; Selénio mínimo 15mg/kg; Zinco mínimo 200mg/kg; Selénio mínimo 15mg/kg; Zinco mínimo 200mg/kg; Selénio mínimo 15mg/kg; Satirina de Zinco 1375mg/kg. Similar núcleo crescimento, SUPRA. Com no mínimo 5 meses de validade na data de entrega. Produto deve ser em sacos plásticos impermeáveis, personalizados com dados completos do labricante de linha comercial. Produto Isento de proteina e gordurs de orientação sobre as direttrizes do Jogo. Este assessoramento deverá deretrace do Jogo. Este assessoramento deverá	QUILOGRAMA	3000	6,65	19.950,00	ND 339030.06 - Alimentos para animais
3900	Material	238692	SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL	estar disponível em todo período de utilização do supremêntor vixaminico nimeriar ariminosurious para suinos fase gestação, com nivês mínimos de garantia por kg do produto de: Cálcio máximo 210g/kg; Cálcio mínimo 175g/kg; Fósforo mínimo 1250g/kg; Cálcio mínimo 175g/kg; Fósforo mínimo 1250g/kg; Cálcio mínimo 157g/kg; Fítase mínimo 125000ul/kg; Vitamina 130mínimo 3000ul/kg; Vitamina 15000ul/kg; Vitamina 15000ul/kg; Vitamina 15000ul/kg; Vitamina 15000ul/kg; Vitamina 1500mg/kg; Forminimo 150mg/kg; Kácido pantatênico mínimo 300mg/kg; Forminimo 150mg/kg; Cobre mínimo 200mg/kg; Forminimo 150mg/kg; Seleñio mínimo 7,5 mg/kg; Zinco mínimo 200mg/kg; Fluor máximo 200mg/kg; Similar núcleo gestação, SUPRA. Com o mínimo 5 meses de validade na data de entrega. Produto deve sem sacos pásticos impermedevis, personalizado com dados completos do fabricante de linha comercial. Produto 1500mg/kg; de proteína e gondura de origem animal, excetom ar condicionado e filtro de carvão ativado; buss de freio, pisca alerta e	QUILOGRAMA	1000	7,80	7.800,00	ND 339030.06 - Alimentos para animais
3901	Material	238692	SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL	Spirementu Vitaminius vinificia animosulous para sulnos fase lactação, com nivels mínimos de garantia por kg do produto de: Cálcio máximo 230g/kg; Cálcio mínimo 220g/kg; Cálcio mínimo 60g/kg; Fósforo mínimo 12500fu/kg; Vitamina 23 mínimo 3000m/kg; Vitamina 150000u/kg; Vitamina 150000u/kg; Vitamina 150000u/kg; Vitamina 1500m/kg; Vitamina 150 mínimo 100m/kg; Vitamina 150 mínimo 25mg/kg; Kiadio pantafenico mínimo 300mg/kg; Bictina mínimo 25mg/kg; Micania mínimo 375mg/kg; Kiadio pantafenico mínimo 300mg/kg; Bictiracina 150 mínimo 1200mg/kg; Foro mínimo 1250mg/kg; Godina mínimo 15mg/kg; Manganas mínimo 900mg/kg; Selenio mínimo 375mg/kg; Selenio mínimo 300mg/kg; Selenio mínimo	QUILOGRAMA	500	8,10	4.050,00	ND 339030.06 - Alimentos para animais

3902	Material	323421	SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL	solinos fase pré-inicial, com niveis minimos de garantia por kg do produto de: Umidade máxima 120g/kg; Poteina Bruta minima 190g/kg; Extrato Etéreo mínimo 50g/kg; Matéria fibrosa máxima 10g/kg; Matéria mineral máxima 130g/kg; Composição cálcio mínimo 18,5g/kg; Calcio máximo 20g/kg; Fósforo minimo 6500mg/kg; Godio mínimo 6000mg/kg; Metionina 3300g/kg; Lisina mínimo 18,5g/kg; Teronina mínimo 115,5g/kg; Mananoligossacrideos mínimo 960mg/kg; Fítase mínimo 1250ftu/kg; Vitamina 13 mínimo 3750u/kg; Vitamina 12 mínimo 50mg/kg; Vitamina 13 mínimo 3750u/kg; Vitamina 13 mínimo 375mg/kg; Vitamina 13 mínimo 25mg/kg; Naciam mínimo 25mg/kg; Naciam mínimo 25mg/kg; Naciam mínimo 25mg/kg; Selénio mínimo 1mg/kg; Modo de usar: fase pom ar condicionado e filtro de carvão atvado; estrutura de proteção contra capotamento, luzes de freio, pisca alerta e direccional, lanternas de posição, faróis de serviço,	QUILOGRAMA	1000	12,30	12.300,00	ND 339030.06 - Alimentos para animais
3903	Material	323421	SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL	sumostnak, briterinas de posição, fatro, no seseviço, suínos fase terminação, com niveis mínimos de garantia por kg do produto de: Cálcio máximo 240g/kg; Cálcio mínimo 60g/kg; Fódo mínimo 60g/kg; Fódo mínimo 60g/kg; Fítase mínimo 16665Fu/kg; Vitamina A mínimo 73600u/kg; Vitamina 62 mínimo 15600u/kg; Vitamina 25 mínimo 15600u/kg; Vitamina 25 mínimo 55mg/kg; Vitamina 81 mínimo 18,4mg/kg; Vitamina 82 mínimo 57mg/kg; Vitamina 81 mínimo 18,4mg/kg; Vitamina 81 mínimo 20mg/kg; Kaido fólico mínimo 7,5mg/kg; Acido folico mínimo 7,5mg/kg; Acido folico mínimo 215mg/kg; Biotina mínimo 264mg/kg; Nitamina 812 mínimo 200mg/kg; Manganès mínimo 900mg/kg; Seleino mínimo 2150mg/kg; Cobre mínimo 264mg/kg; Filor máximo 200mg/kg; Similar núcleo de terminação, SUPRA. Com no mínimo 5 meses de validade na data de entrega. Produto deve ser em sacos plásticos impermeáveis, personalizados com dados completos do fabricante de linha comercial. Produto Isento de proteína e gordura de origem animal, exs de orientação sobre as diretrizes do jogo. Este assessoramento deverá estar disponível em todo período de utilização do jogo e será agendado, pelo professor, reuniões	QUILOGRAMA	2000	6,98	13.960,00	ND 339030.06 - Alimentos para animals
3904	Serviço	1260	INFORMATICA MANUTENCACINSTALACAO SISTEMAS PERIFERICOS	Serviço de manutenção preventiva/corretiva nos seguintes equipamentos: ordenhadeira marca alfa laval tipo espinha de peixe 2x4, galvanizada, unidade de vácuo com motor, linha de vácuo com tubo galvanizado, pulsadores mecânicos com pulsão alternada, unidade de ordenha com coletores de 300cc, linha de peixe baixa em aço inoxidável 50mm, com linha de anel e medidores para controle lelteiro; Resfriador de leite com capacidade de 2000 litros, inox. marca Sotronic; Boiler Sulinox, capacidade de 80 litros; Determinador de gordura marca ITR; pauterizador de leite marca Suma, Insemiandor de súnos, tacho para cozimento de doce de leite. Embaladora a vácuo, resfriador de leite, banco de gelo, fatiador de frios; desnatadeira marca Turbinave; cutter, pistola pneumática para insensibilização de bovinos; sera de carcaças; sistema elétrico de	hora	833	72,00	59.976,00	ND 339039.17 - Prestação de serviços de manutenção de ordenhadeira
3905	Material	221316	PALITO	condução das nórias do abate de aves. PALITO, MATERIAL MADEIRA, FORMATO CHATO, COMPRIMENTO 6, APLICAÇÃO HIGIENE DENTAL, caiva com 1000 unidades	UNIDADE	20	8,38	167,60	ND 339030.21 - Material de copa e cozinha
3906	Serviço	27715	SERVICO DE DESLOCAMENTO - LIGACOES RECEBIDA FORA DA AREA DEMOBILIDADE - DENTRO DA AREA DE NUMERACAO PRIMARIA (SMP DSL1)	Deslocamento da sede da empresa até o Instituto Federal Farroupilha Campus São Vicente do Sul, Setor de Produção.	unidade	33	715,00	23.595,00	ND 339039.17 - Prestação de serviços de manutenção de ordenhadeira
3907	Material	403521	GUARDANAPO DE PAPEL	GUARDANAPO DE PAPEL, LARGURA 33,50, COMPRIMENTO 33,50, COR BRANCA, TIPO FOLHAS DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA MACIO	PACOTE 00000050,00 UN	3000	4,30	12.900,00	ND 339030.21 - Material de copa e cozinha
3908	Material	28797	PALITO	PALITO, NOME PALITO de fósforo, caixa com 50 unidades, tamanho mínimo do palito de 9,5 cm (C). Garantia mínima de 03 meses.	UNIDADE	1500	2,90	4.350,00	ND 339030.21 - Material de copa e cozinha
3909	Material	333535	PAPEL FILME	PAPEL FILME, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 1000, LARGURA 40, APRESENTAÇÃO BOBINA, APLICAÇÃO RESTAURANTE, ESPESSURA 11 micras	BOBINA 00000300,00 M	50	82,40	4.120,00	ND 339030.21 - Material de copa e cozinha
3910	Material	449374	PAPEL ALUMÍNIO	PAPEL ALUMINIO, MATERIAL ALUMINIO, COMPRIMENTO 100 metros, LARGURA 30, APRESENTAÇÃO ROLO, APLICAÇÃO USO DOMÉSTICO	ROLO 00000100,00 M	20	39,59	791,80	ND 339030.21 - Material de copa e cozinha
3911	Material	407784	COPO DESCARTÁVEL	COPO DESCARTAVEL, MATERIAL PLASTICO, CAPACIDADE 50, APLICAÇÃO ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NBR 14865/2002-ABNT, COR BRANCO	PACOTE 00000100,00 UN	200	1,52	304,00	ND 339030.21 - Material de copa e cozinha
3912	Material	332641	COPO DESCARTÁVEL	COPO DESCARTAVEL, MATERIAL PLASTICO, CAPACIDADE 200, APLICAÇÃO ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NBR 14865/2002-ABNT, COR BRANCO	PACOTE 00000100,00 UN	600	4,37	2.622,00	ND 339030.21 - Material de copa e cozinha
3913	Material	286243	CAÇAROLA	CAÇAROLA, MATERIAL ALUMÍNIO FUNDIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E ALÇAS LATERAIS, Nº 30, DIÂMETRO 30cm	UNIDADE	4	61,99	247,96	ND 339030.21 - Material de copa e cozinha
3914	Material	286244	CAÇAROLA	CAÇAROLA, MATERIAL ALUMÍNIO FUNDIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E ALCAS LATERAIS, Nº 40, DIÂMETRO 40cm, 28 litros	UNIDADE	4	121,91	487,64	ND 339030.21 - Material de copa e cozinha
3915	Material	295921	CAÇAROLA	CAÇAROLA, MATERIAL ALUMÍNIO REFORÇADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 2 ALÇAS E TAMPA, DIÂMETRO 45	UNIDADE	4	171,99	687,96	ND 339030.21 - Material de copa e cozinha
3916	Material	312506	CALDEIRÃO	CALDEIRAO, MATERIAL ALUMINIO, TAMANHO GRANDE, CAPACIDADE 38 A 42, ALTURA 34 A 36, ESPESSURA 2 A 4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPAS E ALÇAS REFORÇADAS, FORMATO	UNIDADE	4	154,97	619,88	ND 339030.21 - Material de copa e cozinha
3917	Material	28304	PANELA	CILÍNDRICO PANELA, NOME PANELA. Caldeirão Hotel, n° 38. Características adicionais: fabricado em aluminio batido grosso, com duas alças em aluminio fundido com 3 rebites rebatidos cada cabo, acompanha tampa de aluminio com pegador da tampa também em aluminio. Dimensões minimas: 35 cm (A) sem tampa e 38 cm (A) com tampa. Diâmetro de 38 cm. Espessura mínima de 2,2 mm. Capacidade minima: 44 litros. Garantia mínima de 03 meses.	UN	4	1.095,89	4.383,56	ND 339030.21 - Material de copa e cozinha
3918	Material	28304	PANELA	PANELA, NOME PANELA. Caldeirão. Características adicionais: fabricada totalmente em inox, com fundo triplo aço + alumínio + aço, com duas alças fixadas por solida-ponto, acabamento alto brilho. Com tampa de mesmo material compatível com o caldeirão. Dimensões mínimas: 31 cm (A) x 31 cm (L) x 21 cm (P). Diâmetro de 28 cm. Espessura mínima de 1,2 mm. Capacidade mínima: 15,7 litros. Marca de referência: Tramontina. Garantia mínima de 03 meses.	UNIDADE	4	471,83	1.887,32	ND 339030.21 - Material de copa e cozinha

			1	1					
3919	Material	28304	PANELA	PANELA, NOME PANELA. Tampa. Características adicionais: fabricada totalmente em aço inox.com alça fixada por solda-ponto, também em aço inox. Diâmetro de 40 cm. Espessura mínima de 1,0 mm. Marca de referência: Tramontina. Garantia mínima de 03 meses.	UNIDADE	4	261,64	1.046,56	ND 339030.21 - Material de copa e cozinha
3920	Material	270252	CANECO DE METAL	CANECO DE METAL, MATERIAL ALUMINIO, CAPACIDADE 5 litros MATERIAL CABO POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO FERVEDOR	UNIDADE	4	40,00	160,00	ND 339030.21 - Material de copa e cozinha
3921	Material	357236	CHALEIRA	CHALEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 3 litros	UNIDADE	4	51,70	206,80	ND 339030.21 - Material de copa e cozinha
3922	Material	433242	PANELA	PANELA, MATERIAL ALUMÍNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIADERENTE, COM ALÇAS EM AÇO	UNIDADE	6	220,00	1.320,00	ND 339030.21 - Material de copa e cozinha
3923	Material	28304	PANELA	CROMADO, TIPO PAELLERA, DIÂMETRO 45 PANELA, NOME PANELA, Panela wok. Características adicionais: fabricada em aço carbono, cor preta, com cabo em baquelite. Dimensões mínimas: 30cmx30cm x 8cm. Diâmetro	UNIDADE	6	118,06	708,36	ND 339030.21 - Material de copa e cozinha
3924	Material	348952	ESCORREDOR	30 cm. Garantia mínima 3 meses. ESCORREDOR, MATERIAL ALUMINIO, ALTURA 35, DIÂMETRO 60, CAPACIDADE 70, APLICAÇÃO MASSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALÇAS	UNIDADE	4	165,08	660,32	ND 339030.21 - Material de copa e cozinha
3925	Material	465714	FACA	REFORÇADAS E PÉS FACA, MATERIAL LAMINA AÇO INOXIDAVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 205 X 19 X 2 MM, APLICAÇÃO CORTAR ALIMENTOS,	UNIDADE	2000	2,60	5.200,00	ND 339030,21 - Material de copa e cozinha
3926	Material	437871	GARFO MESA	TIPO SERRILHADA GARFO MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDAVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO E POLIDO,	UNIDADE	2000	1,29	2.580,00	ND 339030.21 - Material de copa e cozinha
3927	Material	28541	COLHER	COMPRIMENTO 19 COLHER, NOME COLHER, Colher de mesa. Características adicionais: talher tipo monobloco, obtidos de uma única peça, sem emenda, fabricada totalmente em aço inox. Dimensós mírimas: 18,7 cm (C) x 3,9 cm (L) x 2,4 cm (A). Espessura mínima de 2 mm. Talher tipo monobloco, obtidos de uma única peça, sem emenda. Marca de referência: Tramontina, linha Búzios, Garantia mínima de 03 meses.	UNIDADE	2000	1,55	3.100,00	ND 339030.21 - Material de copa e cozinha
3928	Material	455553	PEGADOR ALIMENTO	PEGADOR ALIMENTO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 21, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 5 CM DE LARGURA	UNIDADE	30	6,57	197,10	ND 339030.21 - Material de copa e cozinha
3929	Material	28436	PEGADOR ALIMENTO	PEGADOR ALIMENTO, NOME PEGADOR PARA SERVIR ALIMENTO.	UNIDADE	20	31,99	639,80	ND 339030.21 - Material de copa e cozinha
3930	Material	331212	CUTELO	CUTELO, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO LÂMINA 6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO ATÓXICO, COM AÇÃO ANTIMICROBIANA	UNIDADE	10	127,96	1.279,60	ND 339030.21 - Material de copa e cozinha
3931	Material	124818	PICADOR LEGUMES	MANUAL / ELFRICO. MEZQUIna. Características adicionais: lâmina curva em aço inoxidável e com fio simples, fabricada em aço inox cabo de madeira tratada, fixado por rebites de alumínio. Dimensões mínimas: 25 cm (C). Marca de referência: Tramontina. Garantia mínima de 03 meses.	UNIDADE	6	87,09	522,54	ND 339030.21 - Material de copa e cozinha
3932	Material	431290	FACA	FACA, MATERIAL LÁMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO LÂMINA 12, COMPRIMENTO CABO 5, COR CABO BRANCA	UNIDADE	30	96,00	2.880,00	ND 339030.21 - Material de copa e cozinha
3933	Material	397162	FACA	FACA, MATERIAL LÄMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO INJETADO,	UNIDADE	30	6,89	206,70	ND 339030.21 - Material de copa e cozinha
3934	Material	58912	CONJUNTO AFIADOR FERRAMENTA	COMPRIMENTO LÂMINA 3, TIPO FIO LISO CONJUNTO AFIADOR FERRAMENTA, NOME	UNIDADE	50	32,00	1.600,00	ND 339030.21 - Material de copa e cozinha
3935	Material	46760	ESPUMADEIRA	AFIADOR DE Faca. Chaira estriada 41cm ESPUMADEIRA, NOME ESPUMADEIRA, em nylon,	UNIDADE	50	25,42	1.271,00	ND 339030.21 - Material de copa e cozinha
3936	Material	150613	AÇUCAREIRO	36cm AÇUCAREIRO, NOME AÇUCAREIRO, aço inox	UNIDADE	20	29,00	580,00	ND 339030.21 - Material de copa e cozinha
3937	Material	220717	PALITEIRO	PALITEIRO, vidro liso incolor, tampa em MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO CILÍNDRICO, ALTURA 10cm PORTA-GUARDANAPO, MATERIAL AÇO	UNIDADE	20	11,50	230,00	ND 339030.21 - Material de copa e cozinha
3938	Material	221149	PORTA-GUARDANAPO	INOXIDÁVEL, LARGURA 10, ALTURA 12, COMPRIMENTO 13	UNIDADE	10	8,99	89,90	ND 339030.21 - Material de copa e cozinha
3939	Material	350886	GARRAFA TÉRMICA	GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1,20, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA SERVE A JATO	UNIDADE	20	202,51	4.050,20	ND 339030.21 - Material de copa e cozinha
3940	Material	334033	GARRAFA TÉRMICA	GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1,80, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRESSÃO, AMPOLA INQUEBRÁVEL	UNIDADE	30	134,99	4.049,70	ND 339030.21 - Material de copa e cozinha
3941	Material	286991	GARRAFA TÉRMICA	GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 6, COR VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRIPÉ RETRÁTIL, ABERTURA TODA PARTE SUPERIOR, TIPO CAMPING	UNIDADE	15	96,28	1.444,20	ND 339030.21 - Material de copa e cozinha
3942	Material	232403	GARRAFA TÉRMICA	GARRAFA TERMICA, MATERIAL PLASTICO REVESTIDO COM FIBRA, CAPACIDADE 12, FORMATO CILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TORNEIRA	UNIDADE	15	129,66	1.944,90	ND 339030.21 - Material de copa e cozinha
3943	Material	328667	JARRA	JARRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 2, MODELO CILÍNDRICO, APLICAÇÃO ÁGUJA/SUCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APARADOR GUA, ALÇA AÇO INOX,TAMPA ARTICULADAFIXA, ALTURA 18, DIÂMETRO INFERIOR 12, DIÂMETRO SUPERIOR 14	UNIDADE	6	63,90	383,40	ND 339030.21 - Material de copa e cozinha
3944	Material	429599	JARRA	JARRA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOCLAVÁVEL, GRADUADA, COM BICO	UNIDADE	6	17,00	102,00	ND 339030.21 - Material de copa e cozinha
3945	Material	424328	JARRA	JARRA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 2,5 litros, MODELO COM TAMPA E GRADUADA, ALTURA 26, DIÂMETRO INFERIOR 14	UNIDADE	10	36,00	360,00	ND 339030.21 - Material de copa e cozinha
3945 3946	Material Material	424328 222373	JARRA PRATO	JARRA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 2,5 litros, MODELO COM TAMPA E GRADUADA,	UNIDADE	10 2000	36,00 4,97	360,00 9.940,00	ND 339030.21 - Material de copa e cozinha ND 339030.21 - Material de copa e cozinha
				JARRA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 2,5 litros, MODELO COM TAMPA E GRADUADA, ALTURA 26, DIÁMETRO INFERIOR 14 PRATO, MATERIAL VIDRO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RASO PRATO, MATERIAL VIDRO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO,					·
3946	Material	222373	PRATO	JARRA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 2,5 litros, MODELO COM TAMPA E GRADUADA, ALTURA 2,6 JUÁNETRO INEFEIDO 14 PRATO, MATERIAL VIDRO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RASO PRATO, MATERIAL VIDRO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNDO TAÇA, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 250mI, USO SOBREMESA	UNIDADE	2000	4,97	9.940,00	ND 339030.21 - Material de copa e cozinha
3946 3947	Material Material	222373	PRATO PRATO	JARRA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 2,5 litros, MODELO COM TAMPA E GRADUADA, ALTURA 2,6 JUÁNETRO INEFEIDO 14 PRATO, MATERIAL VIDRO, APUCAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RASO. PRATO, MATERIAL VIDRO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNDO TAÇA, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 250ml, USO SOBREMESA, ADICIONAIS FUNDO TAÇA, MATERIAL AÇO INOXIDAVEL, ALTURA 4, CAPACIDADE 130ml, USO SOBREMESA, DIAMETRO	UNIDADE	2000	4,97 3,89	9.940,00 7.780,00	ND 339030.21 - Material de copa e cozinha ND 339030.21 - Material de copa e cozinha
3946 3947 3948	Material Material	222373 222372 456313	PRATO PRATO TAÇA	JARRA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 2,5 litros, MODELO COM TAMPA E GRADUADA, ALTURA 2,6 JUÁNETRO INFERIOR 14 PRATO, MATERIAL VIDRO, APUCAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RASO PRATO, MATERIAL VIDRO, APUCAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNDO TAÇA, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 250ml, USO SOBREMESA, TAÇA, MATERIAL AÇO INOXIDAVEL, ALTURA 4, CAPACIDADE 130ml, USO SOBREMESA, DIAMETRO BOCA 9 PANELA DE PRATA (RECHAUD), NOME PANELA	UNIDADE UNIDADE UNIDADE	2000	4,97 3,89 4,33	9.940,00 7.780,00 8.660,00	ND 339030.21 - Material de copa e cozinha ND 339030.21 - Material de copa e cozinha ND 339030.21 - Material de copa e cozinha
3946 3947 3948 3949	Material Material Material Material	222373 222372 456313 364897	PRATO PRATO TAÇA TAÇA	JARRA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 2,5 litros, MODELO COM TAMPA E GRADUADA, ALTURA 2,6 JUÑAMETRO INFECION 14 PRATO, MATERIAL VIDRO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RASO PRATO, MATERIAL VIDRO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNDO TAÇA, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 250mI, USO SOBREMESA, TACA, MATERIAL AÇO INOXIDAVEL, ALTURA 4, CAPACIDADE 330mI, USO SOBREMESA DIAMETRO BOCAS PARALELAS DE PRATA (RECHAUD), NOME PANELA DE PRATA (RECHAUD), USB 1/3 TOGARIERIO, MATERIAL AÇO INOXIDAVEL, APULCAÇÃO SISTEMA DE AQUECIMENTO RECHAUD, CAPACIDADE SERVATÓRIO 420mI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS QUEIMADORO CRARCERÍSTICAS ADICIONAIS QUEIMADORO CON CORRESTICAS CON CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS QUEIMADORO CON CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS QUEIMADORO CON CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS QUEIMADORO CON C	UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE	2000 2000 2000 2000	4,97 3,89 4,33 3,00	9,940,00 7,780,00 8,660,00 6,000,00	ND 339030.21 - Material de copa e cozinha
3946 3947 3948 3949 3950	Material Material Material Material Material	222373 222372 456313 364897 127299	PRATO PRATO TAÇA TAÇA PANELA DE PRATA (RECHAUD)	JARRA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 2,5 IETOS, MODELO COM TAMPA E GRADUADA, ALTURA 26, DIÂMETRO INFERIOR 14 PRATO, MATERIAL VIDRO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RASO PRATO, MATERIAL VIDRO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNDO TAÇA, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 250mI, USO SOBREMESA, DIAMETRO BOCA 9 PANELA DE PRATA (RECHAUD), NOME PANELA PALICAÇÃO SISTEMA DE AQUECIMENTO RECHAUD, CAPACIDADE RESERVATORIO 420mI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS QUEIMADOR COM REGULADOR DE CHAMAS ETAMPA RECIPIENTE ALIMENTOS, MATERIAL AÇO INOXIDAVEL, ADICAÇÃO SISTEMA DE AQUECIMENTO RECHAUD, REGULADOR DE CHAMAS ETAMPA RECIPIENTE ALIMENTOS, MATERIAL AÇO INOXIDAVEL, APLICAÇÃO COZINHA INDUSTRIAL, CAPACTERÍSTICAS ADICIONAIS GASTRONORMS/ LIGAL SAN 263 JESTOS DAL 25 INTOX	UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE	2000 2000 2000 2000 4	4,97 3,89 4,33 3,00 532,34	9,940,00 7,780,00 8,660,00 6,000,00 2,129,36	ND 339030.21 - Material de copa e cozinha
3946 3947 3948 3949 3950 3952 3953	Material Material Material Material Material Material Material Material	222373 222372 456313 364897 127299 441362 317053	PRATO PRATO TAÇA TAÇA PANELA DE PRATA (RECHAUD) FOGAREIRO RECIPIENTE ALIMENTOS RECIPIENTE ALIMENTOS	JARRA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 2,5 IITOS, MODELO COM TAMPA E GRADUADA, ALTURA 26, DIÁMETRO INFERIOR 14 PRATO, MATERIAL VIDRO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RASO PRATO, MATERIAL VIDRO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNDO TAÇA, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 250ml, USO SOBREMESA. TAÇA, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 250ml, USO SOBREMESA. TAÇA, MATERIAL AÇO INOXIDAVEL, ALTURA 4, CAPACIDADE 130ml, USO SOBREMESA, DIAMETRO BOCA 9 PANELA DE PRATA (RECHAUD), NOME PANELA DE PRATA (RECHAUD), VIDRO PANELA DE PRATA (RECHAUD), VIDRO PANELA DE PRATA (RECHAUD), COME PANELA PALICAÇÃO SISTEMA DE AQUECIMENTO RECHAUD, CAPACIDADE RESERVATÓRIO 420ml, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GUEIMADOR COM REGULADOR DE CHAMAS E TAMPA RECIPIENTE ALIMENTOS, MATERIAL AÇO NOXIDÁVEL, APLICAÇÃO COZINHA INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GASTRONORMS/ UGA 18,8 AISI 304, 45 INTOS. MATERIAL AÇO INOXIDAVEL, APLICAÇÃO COZINHA INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GASTRONORMS/ UGA 18,8 AISI 304, 45 INTOS. MATERIAL AÇO INOXIDAVEL, APLICAÇÃO COZINHA INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GASTRONORMS/ UGA 18,8 AISI 304, 41 INTOS	UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE	2000 2000 2000 2000 4 4 40	4,97 3,89 4,33 3,00 532,34 61,85	9,940,00 7,780,00 8,660,00 6,000,00 2,129,36 247,40 6,318,80 4,259,60	ND 339030.21 - Material de copa e cozinha ND 339030.21 - Material de copa e cozinha
3946 3947 3948 3949 3950 3952	Material Material Material Material Material Material	222373 222372 456313 364897 127299 441362	PRATO PRATO TAÇA TAÇA PANELA DE PRATA (RECHAUD) FOGAREIRO RECIPIENTE ALIMENTOS	JARRA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 2,5 IITOS, MODELO COM TAMPA E GRADUADA, ALTURA 2,6 JUÁNETRO INFERIOR 14 PRATO, MATERIAL VIDRO, APUCAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RASO PRATO, MATERIAL VIDRO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNDO TAÇA, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 250ml, USO SOBREMESA, DIAMETRO BORDO, CAPACIDADE 250ml, USO SOBREMESA, DIAMETRO BOCA 9 PANELA DE PRATA (RECHAUD), NOME PANELA DE PRATA (RECHAUD), CUBB 1/1 PGOSARIERO, MATERIAL AÇO INOXIDAVEL, ADUCAÇÃO SISTEMA DE AQUECIMENTO RECHAUD, CAPACIDADE RESERVATORIO 4 20ml, CAPACIDADE RESERVATORIO 4 20ml, CAPACIDADE CHAMAS ELAMENTOS, MATERIAL AÇO INOXIDAVEL, APLICAÇÃO SISTEMA DE CHAMAS ELAMENTOS, MATERIAL AÇO INOXIDAVEL, APLICAÇÃO SISTEMA DE CHAMAS ELAMENTOS, MATERIAL AÇO INOXIDAVEL, APLICAÇÃO COZINHA INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GASTRONORMIS/ LIGA 18,8 AISI 304, 25 IRTOS.	UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE	2000 2000 2000 2000 4 4 4	4,97 3,89 4,33 3,00 532,34 61,85	9,940,00 7,780,00 8,660,00 6,000,00 2,129,36 247,40 6,318,80	ND 339030.21 - Material de copa e cozinha

			ı	T		-			
				TRAVESSA, NOME TRAVESSA, Boleira. Características adicionais: redonda, fabricada					
				totalmente em aço inox, com tampa em					
3958	Material	150609	TRAVESSA	poliestireno, totalmente transparente e sem desenhos, compatível com a bandeja (boleira),	UNIDADE	10	68,90	689,00	ND 339030.21 - Material de copa e cozinha
				tampa com desenho próprio para segurar com os dedos. Diâmetro mínimo de 33 cm. Marca de					
				referência: Makeda. Garantia mínima de 03 meses. PLACA CORTE, MATERIAL POLIETILENO,					
3959	Material	334561	PLACA CORTE	COMPRIMENTO 50, LARGURA 30, COR BRANCA, ESPESSURA 1,50	UNIDADE	600	65,84	39.504,00	ND 339030.21 - Material de copa e cozinha
				SUPORTE, MATERIAL PLÁSTICO, ALTURA 5,					
3960	Material	430338	SUPORTE	APLICAÇÃO ARMAZENAR PLACA DE CORTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPACIDADE P/ 08	UNIDADE	10	88,90	889,00	ND 339030.21 - Material de copa e cozinha
				PLACA DE CORTE, LARGURA 38, COMPRIMENTO 33 COLHER, MATERIAL CORPO POLIPROPILENO,					
				MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO					
3961	Material	340652	COLHER	CALDEIRÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS POLIPROPILENO BRANCO COM DIMENSÕES:	UNIDADE	10	99,50	995,00	ND 339030.21 - Material de copa e cozinha
				2,5X12X120 CM, COMPRIMENTO 120 PA CULINARIA, MATERIAL CORPO POLIETILENO,					
3962	Material	355673	PÁ CULINÁRIA	MATERIAL CABO POLIETILENO, COMPRIMENTO CORPO 15, LARGURA 9, COMPRIMENTO CABO 75,	UNIDADE	10	59,75	597,50	ND 339030.21 - Material de copa e cozinha
2062	Managini	207652	COLUED	APLICAÇÃO COZINHA, COR BRANCA COLHER, MATERIAL CORPO POLIETILENO,	LINIDADE	10	00.00	909.00	ND 220020 24 Metarial de asses a sasiales
3963	Material	287652	COLHER	COMPRIMENTO 100 COLHER, MATERIAL CORPO POLIPROPILENO,	UNIDADE	10	89,80	898,00	ND 339030.21 - Material de copa e cozinha
3964	Material	283144	COLHER	MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TAMANHO PEQUENO, APLICAÇÃO CALDEIRÃO,	UNIDADE	10	39,31	393,10	ND 339030.21 - Material de copa e cozinha
				CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSÕES 5,50 X 45 CM, ATÓXICO			•	·	
3965	Material	373968	SOCADOR	SOCADOR, MATERIAL POLIPROPILENO BRANCO, COMPRIMENTO 100, DIÂMETRO 10	UNIDADE	10	105,00	1.050,00	ND 339030.21 - Material de copa e cozinha
				OTENSÍLIOS / ACESSORIOS PARA CONFETTAR, NOME UTENSÍLIOS / ACESSÓRIOS PARA					
			UTENSÍLIOS / ACESSÓRIOS PARA	CONFEITAR, Conjunto de 4 xícaras medidoras. Características adicionais: fabricado todo em aço		_			
3966	Material	150989	CONFEITAR	inox, xícaras graduadas em 1/4 (60 ml), 1/3 (80	UNIDADE	2	28,67	57,34	ND 339030.21 - Material de copa e cozinha
				ml), 1/2 (125 ml) e 1 (250 ml). Garantia mínima de 03 meses.					
				NOME UTENSÍLIOS / ACESSÓRIOS PARA					
			UTENSÍLIOS / ACESSÓRIOS PARA	CONFEITAR, Conjunto de medidores. Características adicionais: em formato de colher,		_			
3967	Material	150989	CONFEITAR	totalmente em aço inox, composto por 4 medidores (café, chá, sobremesa e sopa). Marca	UNIDADE	2	29,00	58,00	ND 339030.21 - Material de copa e cozinha
				de referência: Brinox. Garantia mínima de 03 meses.					
3968	Material	10030	PEDRA AFIAR	PEDRA AFIAR, NOME PEDRA DE AFIAR, diamantada	UNIDADE	6	129,10	774,60	ND 339030.21 - Material de copa e cozinha
				PEDRA AFIAR, NOME PEDRA DE AFIAR, GIAMANTO PEDRA AFIAR, TIPO DUPLA FACE, COMPRIMENTO 185, LARGURA 65, ESPESSURA 31, ESPECIFICAÇÃO					·
3969	Material	431280	PEDRA AFIAR	DESBASTE COM COM DUPLA GRANULAÇÃO (400 E	UNIDADE	6	125,70	754,20	ND 339030.21 - Material de copa e cozinha
3970	Material	134333	ROLO MASSA	1000). ROLO MASSA, NOME ROLO MASSA, polietileno,	UNIDADE	2	87,90	175,80	ND 339030.21 - Material de copa e cozinha
3971	Material	27871	FUNIL PLÁSTICO	47cm FUNIL PLÁSTICO, NOME FUNIL	UNIDADE	6	15,00	90,00	ND 339030.21 - Material de copa e cozinha
				FACA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL,					
3972	Material	315882	FACA	MATERIAL CABO PLÁSTICO, COMPRIMENTO LÂMINA 20, COR CABO BRANCA, CARACTERÍSTICAS		12	26,22	314,64	ND 339030.21 - Material de copa e cozinha
				ADICIONAIS LÂMINA CURVA, faca de refile					
3973	Material	413363	PANO LIMPEZA	PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 64, LARGURA 45,	UNIDADE	100	2,90	290,00	ND 339030.21 - Material de copa e cozinha
				CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALVEJADO, APLICAÇÃO USO GERAL, COR BRANCA, TIPO SACO			,		
3975	Material	240709	'AÇÚCAR'	'AÇÚCAR', TIPO CRISTAL, COMPOSIÇÃO ORIGEM	PACOTE	1500	9,99	14.985,00	ND 339030.07 - Gêneros de Alimentação
39/3	iviaterial	240709	AÇUCAN	VEGETAL, SACAROSI DE CANA DE AÇÚCAR ALICATE UNIVERSAL, MATERIAL ACO FORJADO.	00000005,00 KG	1300	5,55	14.565,00	NO 555050.07 - Generos de Alimentação
3976	Material	265593	ALICATE UNIVERSAL	TIPO PROFISSIONAL, TIPO CABO ISOLADO, TIPO	UNIDADE	20	26,24	524,80	ND 339030.42 - Ferramentas
				CORTE SEM CORTE, COMPRIMENTO 203					
3977	Material	213882	ANCINHO JARDINAGEM	ANCINHO JARDINAGEM, MATERIAL CHAPA FERRO, QUANTIDADE DENTES 12, ALTURA DENTES 340,	CAIXA 00000012,00 UN	2	200,00	400,00	ND 339030.42 - Ferramentas
3978	Material	31569	ARCO DE PUA	LARGURA TOTAL 38, ESPESSURA DENTES 3,50 ARCO DE PUA, NOME ARCO DE PUA	UNIDADE	2	99,96	199,92	ND 339030.42 - Ferramentas
3979	Material	215154	ARCO SERRA	ARCO SERRA, LÄMINA SERRA STANDARD 12 POLEGADAS, MATERIAL CABO POLIPROPILENO,	UNIDADE	10	21,63	216,30	ND 339030.42 - Ferramentas
3373	Widterial	213134	ARCO SERRA	COR PRETA, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, TAMANHO 12	UNIDADE	10	21,03	210,30	ND 555050.42 * Ferramentas
3980	Material	242970	BROCA	BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO 10, TAMANHO MÉDIO, TIPO HASTE CILÍNDRICA					
3981	Material	274224			UNIDADE	30	12,00	360,00	ND 339030.42 - Ferramentas
3982			BROCA	BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO 12,	UNIDADE	30 5	12,00	360,00 75,00	ND 339030.42 - Ferramentas ND 339030.42 - Ferramentas
		449661		BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO 12, TAMANHO MÉDIO, TIPO HASTE CILÍNDRICA BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO 2,	UNIDADE	5	15,00	75,00	ND 339030.42 - Ferramentas
3983	Material	449661	BROCA BROCA	BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO 12, TAMANHO MÉDIO, TIPO HASTE CILÍNDRICA					
			BROCA	BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 12, TAMANHO MÉDIO, TIPO HASTE CILINDRICA BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 2, TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 49, APUCAÇÃO MATERIAL FERROS EM GERAL BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, APLICAÇÃO	UNIDADE	5	15,00 5,48	75,00 548,00	ND 339030.42 - Ferramentas ND 339030.42 - Ferramentas
3363	Material Material	449661 449500		BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 12, TAMANHO MÉDIO, TIPO HASTE CILÍNDRICA BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 2, TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 49, APLICAÇÃO MATERIAL FERROSO EM GERAL BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, APLICAÇÃO MATERIAL FERROSO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCALONADA, DIÁMETRO 1 9	UNIDADE	5	15,00	75,00	ND 339030.42 - Ferramentas
3984	Material	449500	BROCA	BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 12, TAMANHO MÉDIO, TIPO HASTE CILÍNDRICA G. BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 2, TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 49, APLICAÇÃO MATERIAL FERROSO EM GERAL BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, APLICAÇÃO MATERIAL FERROSO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCALONADA, DIÁMETRO 1 9 DIÁMETROS DE 4,6,8,10,12,14,16,18,20 MM BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 3,	UNIDADE UNIDADE UNIDADE	5	15,00 5,48 50,00	75,00 548,00 250,00	ND 339030.42 - Ferramentas ND 339030.42 - Ferramentas ND 339030.42 - Ferramentas
3984	Material Material	449500 454293	BROCA BROCA	BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 12. TAMANHO MÉDIO, TIPO HASTE CILINDRICA. BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 2. TIPO HASTE CILÍNDRICA. COMPRIMENTO 49. APLICAÇÃO MATERIAL FERROSO EM GERAL. BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, APLICAÇÃO MATERIAL FERROSO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS DADICIONAIS ESCALONADA, DIÁMETRO 1. DIÁMETROS DE 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 MM. BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 3. TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 61 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 3. TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 61 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 3. TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 61 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 3. BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 3. BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 3.	UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE	5 100 5 100	15,00 5,48 50,00	75,00 548,00 250,00 378,00	ND 339030.42 - Ferramentas ND 339030.42 - Ferramentas ND 339030.42 - Ferramentas ND 339030.42 - Ferramentas
	Material	449500	BROCA	BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 12, TAMANHO MÉDIO, TIPO HASTE CILINDRICA DE ROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 2, TIPO HASTE CILÍNDRICA COMPRIMENTO 49, APLICAÇÃO MATERIAL FERROSO EM GERAL BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, APLICAÇÃO MATERIAL FERROSO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS MATERIAL FERROSO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS DEJICIONAIS ESCALONADA, DIÁMETRO 1 9 DIÁMETRO 3, EN GROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 3, TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 61 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 3, TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 75 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 4, TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 75 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 4, TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 75 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 4, TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 75 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 6, BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 6, BROCA MATERIAL ACO RÁPIDO.	UNIDADE UNIDADE UNIDADE	5 100 5	15,00 5,48 50,00	75,00 548,00 250,00	ND 339030.42 - Ferramentas ND 339030.42 - Ferramentas ND 339030.42 - Ferramentas
3984 3985 3986	Material Material Material Material	449500 454293 454296	BROCA BROCA BROCA BROCA BROCA	BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 12, TAMANHO MÉDIO, TIPO HASTE CILÍNDRICA. BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 2, TIPO HASTE CILÍNDRICA COMPRIMENTO 49, APLICAÇÃO MATERIAL FERROSO EM GERAL BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 1 9 DIÁMETRO 50 E4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 MM BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 3, TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 16 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 3, TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 51 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 4, TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 53 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 6, TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 53 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 6, TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 53 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 6, TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 53 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 6, TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 53 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 6, TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 53 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 6, TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 53 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 6, TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 53 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 8, TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 53 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 8, TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 53 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 8, TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 53 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 8, TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 53 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 8, TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 54 BROCA MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 8, TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 54 BROCA MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 8, TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 54 BROCA MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 8, TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 54 BROCA MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 8, TIPO HASTE CILÍNDRICA CAMPIDO, DIÁMETRO 8, TIPO HASTE CILÍNDRICA CAMPIDO, DIÁMETRO 8, TIPO HASTE CILÍNDRICA PARTOR PAR	UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE	5 100 5 100 100	15,00 5,48 50,00 3,78 5,57 6,81	75,00 548,00 250,00 378,00 557,00 340,50	ND 339030.42 - Ferramentas
3984 3985	Material Material	449500 454293 454296 454297	BROCA BROCA BROCA	BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 12, TAMANHO MÉDIO, TIPO HASTE CILÍNDRICA. BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 2, TIPO HASTE CILÍNDRICA. BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 49, APULCAÇÃO MATERIAL FERROSO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCALONADA, DIÁMETRO 1 9 DIÁMETRO 5D E 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 MM BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 3, TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 15 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 4, TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 5 TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 5 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 6, TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 3 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 6, TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 3 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 6, TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 3 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 8, TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 3 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 8, TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 31 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 8, TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 117	UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE	5 100 5 100 100 50	15,00 5,48 50,00 3,78 5,57	75,00 548,00 250,00 378,00 557,00	ND 339030.42 - Ferramentas
3984 3985 3986	Material Material Material Material	449500 454293 454296 454297	BROCA BROCA BROCA BROCA BROCA	BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 12, TAMANHO MÉDIO, 1700 HASTE CILINDRICA. BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 2, TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 49, APLICAÇÃO MATERIAL FERROSO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCALONADA, DIÁMETRO 1, DIÁMETRO 1, DIÁMETRO 3, TIPO HASTE CILINDRICA, COMPRIMENTO 6, BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 1, DIÁMETRO 3, TIPO HASTE CILINDRICA, COMPRIMENTO 1, TIPO HASTE CILINDRICA COMPRIMENTO 1, TIPO HASTE CILINDRICA COMPRIMENTO 1, TIPO 1, T	UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE	5 100 5 100 100 50	15,00 5,48 50,00 3,78 5,57 6,81	75,00 548,00 250,00 378,00 557,00 340,50	ND 339030.42 - Ferramentas
3984 3985 3986 3987	Material Material Material Material	449500 454293 454296 454297 454298	BROCA BROCA BROCA BROCA BROCA BROCA	BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 12, TAMANHO MÉDIO, TIPO HASTE CILINDRICA. BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 2, TIPO HASTE CILINDRICA. BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 49, APLICAÇÃO MATERIAL FERROSO EM GERAL. BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, APLICAÇÃO MATERIAL FERROSO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS. BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 1 9 DIÁMETROS DE 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 MM BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 3, TIPO HASTE CILINDRICA, COMPRIMENTO 51 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 4, TIPO HASTE CILINDRICA, COMPRIMENTO 33 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 6, TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 33 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 6, TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 13 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 6, TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 13 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 6, TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 137 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 8, ALTERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 8, ALTERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 8, ALTERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 8, DIÁMETRO 8	UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE	5 100 5 100 100 50	15,00 5,48 50,00 3,78 5,57 6,81 10,52	75,00 548,00 250,00 378,00 557,00 340,50 526,00	ND 339030.42 - Ferramentas
3984 3985 3986 3987	Material Material Material Material	449500 454293 454296 454297 454298	BROCA BROCA BROCA BROCA BROCA BROCA	BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 12, TAMANHO MÉDIO, 1700 HASTE CILINDRICA. BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 2, TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 49, APLICAÇÃO MATERIAL FERROSO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCALONADA, DIÁMETRO 1, DIÁMETRO 1, DIÁMETRO 3, TIPO HASTE CILINDRICA, COMPRIMENTO 6, BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 1, DIÁMETRO 3, TIPO HASTE CILINDRICA, COMPRIMENTO 1, TIPO HASTE CILINDRICA COMPRIMENTO 1, TIPO HASTE CILINDRICA COMPRIMENTO 1, TIPO 1, T	UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE	5 100 5 100 100 50	15,00 5,48 50,00 3,78 5,57 6,81 10,52	75,00 548,00 250,00 378,00 557,00 340,50 526,00	ND 339030.42 - Ferramentas
3984 3985 3986 3987	Material Material Material Material	449500 454293 454296 454297 454298	BROCA BROCA BROCA BROCA BROCA BROCA	BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 12, TAMANHO MÉDIO, TIPO HASTE CILINDRICA. BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 2, TIPO HASTE CILÍNDRICA COMPRIMENTO 49, APLICAÇÃO MATERIAL FERROSO EM GERAL. BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, APLICAÇÃO MATERIAL FERROSO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADCICIONAIS ESCALONADA, DIÁMETRO 1 9 DIÁMETROS DE 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 MM BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 3, TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 51 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 4, TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 75 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 6, TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 93 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 6, TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 193 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, APLICAÇÃO MATERIAL FERROSO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADCICIONAIS ESCALONADA, DIÁMETRO 1 9 DIÁMETROS DE 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 MM BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, APLICAÇÃO MATERIAL FERROSO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, APLICAÇÃO MATERIAL FERROSO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS	UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE	5 100 5 100 100 50	15,00 5,48 50,00 3,78 5,57 6,81 10,52	75,00 548,00 250,00 378,00 557,00 340,50 526,00	ND 339030.42 - Ferramentas
3984 3985 3986 3987	Material Material Material Material Material	449500 454293 454296 454297 454298 449500	BROCA BROCA BROCA BROCA BROCA BROCA BROCA	BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 12, TAMANHO MÉDIO, TIPO HASTE CILINDRICA. BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 2, TIPO HASTE CILÍNDRICA. BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 49, APLICAÇÃO MATERIAL FERROSO EM GERAL. BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, APLICAÇÃO MATERIAL FERROSO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADCICIONAIS ESCALONADA, DIÁMETRO 1 9 DIÁMETROS DE 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 MM BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 3, TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 51 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 4, TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 75 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 5, TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 13 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 5, TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 13 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 5, TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 13 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, APLICAÇÃO MATERIAL FERROSO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADCICIONAIS ESCALONADA, DIÁMETRO 1 9 DIÁMETROS DE 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 MM BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, APLICAÇÃO MATERIAL FERROSO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCALONADA, DIÁMETRO 1 9 DIÁMETROS DE 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 MM	UNIDADE	5 100 5 100 100 50 50	15,00 5,48 50,00 3,78 5,57 6,81 10,52 40,00	75,00 548,00 250,00 378,00 557,00 340,50 526,00 200,00	ND 339030.42 - Ferramentas
3984 3985 3986 3987	Material Material Material Material Material	449500 454293 454296 454297 454298 449500	BROCA BROCA BROCA BROCA BROCA BROCA BROCA	BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 12. TAMANHO MÉDIO, TIPO HASTE CILINDRICA. BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 2. TIPO HASTE CILÍNDRICA. COMPRIMENTO 49. APLICAÇÃO MATERIAL FERROSO EM GERAL. BROCA, MATERIAL FERROSO EM GERAL. BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, APLICAÇÃO MATERIAL FERROSO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCALONADA, DIÁMETRO 1. 9 DIÁMETROS DE 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 MM. BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 3. TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 51 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 4. TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 75 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 6. TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 193 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 6. TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 117 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 6. TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 117 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 6. DIÁMETROS DE 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 MM. BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 1. 9 DIÁMETROS DE 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 MM. BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 1. 9 DIÁMETROS DE 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 MM. BROCA, MATERIAL AFRONOS EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCALONADA, DIÁMETRO 1. 9 DIÁMETROS DE 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 MM. BROCA, MATERIAL AFRONOS EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCALONADA, DIÁMETRO 1. 9 DIÁMETRO SE 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 MM. BROCA, MATERIAL AFRONOS EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCALONADA, DIÁMETRO 1. 9 DIÁMETRO SE 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 MM. BROCA. MATERIAL AUTOR MATERIAL CURPO ALLO MEMBROLA MIDIA.	UNIDADE	5 100 5 100 100 50 50	15,00 5,48 50,00 3,78 5,57 6,81 10,52 40,00	75,00 548,00 250,00 378,00 557,00 340,50 526,00 200,00	ND 339030.42 - Ferramentas
3984 3985 3986 3987	Material Material Material Material Material	449500 454293 454296 454297 454298 449500	BROCA BROCA BROCA BROCA BROCA BROCA BROCA	IBROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 12, TAMANHO MÉDIO, TIPO HASTE CILINDRICA, TAMANHO MÉDIO, TIPO HASTE CILINDRICA COMPRIMENTO 49, APLICAÇÃO MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 49, APLICAÇÃO MATERIAL FERROSO EM GERAL. BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, APLICAÇÃO MATERIAL FERROSO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCALONADA, DIÁMETRO 1 9 DIÁMETRO 15 ESCALONADA, COMPRIMENTO 51 ESCALONADA, COMPRIMENTO 51 ESCALONADA, COMPRIMENTO 75 ESCALONADA, DIÁMETRO 4, TIPO HASTE CILINDRICA, COMPRIMENTO 75 ESCALONADA, DIÁMETRO 1 9 DIÁMETRO 14 DIÁMETRO 15 ESCALONADA, DIÁMETRO 1 10 DIÁMETRO 15 ESCALONADA, DIÁMETRO 1 9 DIÁM	UNIDADE	5 100 5 100 100 50 50	15,00 5,48 50,00 3,78 5,57 6,81 10,52 40,00	75,00 548,00 250,00 378,00 557,00 340,50 526,00 200,00	ND 339030.42 - Ferramentas
3984 3985 3986 3987 3988	Material Material Material Material Material	449500 454293 454296 454297 454298 449500	BROCA BROCA BROCA BROCA BROCA BROCA BROCA BROCA	BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 12, TAMANHO MÉDIO, 11PO HASTE CILINDRICA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 2, TIPO HASTE CILÍNDRICA COMPRIMENTO 49, APLICAÇÃO MATERIAL FERROSO EM GERAL, BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, APLICAÇÃO MATERIAL FERROSO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCALONADA, DIÁMETRO 1 9 DIÁMETROS DE 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 MM BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 3, TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 51 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 3, TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 75 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 4, TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 75 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 6, TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 93 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 3, TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 117 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 3, TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 117 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 3, DIÁMETRO 1 9 DIÁMETRO 55 E4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 MM BROCA, MATERIAL FERROSO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCALONADA, DIÁMETRO 1 9 DIÁMETRO 50 E4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 MM BROCA, MATERIAL EFROSO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCALONADA, DIÁMETRO 1 9 DIÁMETRO 50 E4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 MM BROCA, MATERIAL EFROSO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCALONADA, DIÁMETRO 1 9 DIÁMETRO 50 E4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 MM BROCA, MATERIAL EFROSO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA FIXADA DO MATERIAL EFROSO EM GERAL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA FIXADA DO MATERIAL EFROSO EM GERAL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA FIXADA DO MATERIAL EFROSO EM GERAL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA FIXADA PON MOULE, DIÁMETRO 10, COMPRIMENTO 150, CRARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA FIXADA PON ROCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA FIX	UNIDADE	5 100 5 100 100 50 50 5	15,00 5,48 50,00 3,78 5,57 6,81 10,52 40,00	75,00 548,00 250,00 378,00 557,00 340,50 526,00 200,00	ND 339030.42 - Ferramentas
3984 3985 3986 3987 3988	Material Material Material Material Material	449500 454293 454296 454297 454298 449500	BROCA BROCA BROCA BROCA BROCA BROCA BROCA BROCA	BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 12, TAMANHO MÉDIO, 1700 HASTE CILINDRICA. BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 2, 1710 HASTE CILÍNDRICA. BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 2, 1710 HASTE CILÍNDRICA. BROCA, MATERIAL FERROSO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCALONADA, DIÁMETRO 1 9 DIÁMETROS DE 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 MM BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 3, 1710 HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 61 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 3, 1710 HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 58 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 4, 1710 HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 75 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 4, 1710 HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 75 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 8, 1710 HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 19 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 8, 1710 HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 101 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 8, 1710 HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 101 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 1 9 DIÁMETROS DE 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 MM BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 1 9 DIÁMETROS DE 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 MM BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 1 9 DIÁMETROS DE 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 MM BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 1 9 DIÁMETROS DE 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 MM BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 1 9 DIÁMETROS DE 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 MM BROCA MIDIA, MATERIAL CURVO AQU TEMPERADO ALTA TENACIDADE COBERTO POR BRASAGEM, TAMANHO STANDARD, NORMA TÉCNICA DIN BOS39 BROCA, MATERIAL CURVO AQU TEMPERADO ALTA TENACIDADE COBERTO POR BRASAGEM, TAMANHO STANDARD, NORMA TÉCNICA DIN BOS39 BROCA MIDIA, MATERIAL CURVO AQU TEMPERADO ALTA TENACIDADE COBERTO POR BROCA MIDIA, MATERIAL CURVO AQU TEMPERADO ALTA TENACIDADE COBERTO POR BROCA MIDIA, MATERIAL CURVO AQU TEMPERADO ALTA TENACIDADE COBERTO POR BROCA MIDIA, MATERIAL CURVO AQU TEMPERADO ALTA TENACIDADE COBERTO POR BROCA MIDIA, MATERIAL CURVO AQU TEMPERADO ALTA TENACIDADE COBERTO POR	UNIDADE	5 100 5 100 100 50 50 5	15,00 5,48 50,00 3,78 5,57 6,81 10,52 40,00	75,00 548,00 250,00 378,00 557,00 340,50 526,00 200,00	ND 339030.42 - Ferramentas
3984 3985 3986 3987 3988	Material Material Material Material Material	449500 454293 454296 454297 454298 449500	BROCA BROCA BROCA BROCA BROCA BROCA BROCA BROCA	BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 12, TAMANHO MÉDIO, TIPO HASTE CILINDRICA, BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 2, TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 49, APLICAÇÃO MATERIAL FERROSO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCALONADA, DIÁMETRO 1 9 DIÁMETRO 5 E 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 MM BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 1 9 DIÁMETRO 5 E 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 MM BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 3, TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 61 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 3, TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 75 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 6, TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 75 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 6, TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 193 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 6, TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 117 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 6, TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 117 DIÁMETRO 5 ESCALONADA, DIÁMETRO 1 9 DIÁMETRO SE 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 MM TEMPEROSO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCALONADA, DIÁMETRO 1 9 DIÁMETRO SE 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 MM TEMPERADO ALTA TENACIDADE COBERTO POR MIQUEL, DIÁMETRO 10, COMPRIMENTO 150, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA FIXADA POR MIQUEL, DIÁMETRO 10, COMPRIMENTO 150, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA FIXADA POR BRASAGEM, TAMANHO STANDARD, NORMA TÉCNICA DIN 8039	UNIDADE	5 100 5 100 100 50 50 5	15,00 5,48 50,00 3,78 5,57 6,81 10,52 40,00	75,00 548,00 250,00 378,00 557,00 340,50 526,00 200,00	ND 339030.42 - Ferramentas
3984 3985 3986 3987 3988 3989	Material Material Material Material Material Material	449500 454293 454296 454297 454298 449500 449500	BROCA	BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 12, TAMANHO MÉDIO, 11PO HASTE CILINDRICA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 2, TIPO HASTE CILINDRICA COMPRIMENTO 49, APLICAÇÃO MATERIAL FERROSO EM GERAL, BROCA, MATERIAL FERROSO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCALONADA, DIÁMETRO 1 9 DIÁMETROS DE 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 MM BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 3, TIPO HASTE CILINDRICA, COMPRIMENTO 61 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 3, TIPO HASTE CILINDRICA, COMPRIMENTO 75 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 4, TIPO HASTE CILINDRICA, COMPRIMENTO 75 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 3, TIPO HASTE CILINDRICA, COMPRIMENTO 193 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 3, TIPO HASTE CILINDRICA, COMPRIMENTO 137 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 6, TIPO HASTE CILINDRICA, COMPRIMENTO 137 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 6, TIPO HASTE CILINDRICA, COMPRIMENTO 137 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 1 9 DIÁMETRO 15 PALOS DE MESTA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCALONADA, DIÁMETRO 1 9 DIÁMETRO 15 PALOS DE MATERIAL FERROSO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCALONADA, DIÁMETRO 1 9 DIÁMETRO 15 PA 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 MM BRUCA. WIDIA, MATERIAL CURPU ALO TEMPERADO ALTA TENACIDADE COBERTO POR NIQUEL, DIÁMETRO 10, COMPRIMENTO 150, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA FIXADA POR PARASAGEM, TAMANHO STANDARD, NORMA TÉCNICA DIÁMETRO 12, COMPRIMENTO 150, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA FIXADA POR PARASAGEM, TAMANHO STANDARD, NORMA TÉCNICA DIÁMETRO 12, COMPRIMENTO 150, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA FIXADA POR PARASAGEM, TAMANHO STANDARD, NORMA TÉCNICA DIÁMETRO 12, COMPRIMENTO 150, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA FIXADA POR PARASAGEM, TAMANHO STANDARD, NORMA TÉCNICA DIÁMETRO 12, COMPRIMENTO 150, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA FIXADA POR PARASAGEM, TAMANHO STANDARD, NORMA TÉCNICA DIÁMETRO 12, COMPRIMENTO 150, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA FIXADA POR PARASAGEM, TAMANHO STANDARD, NORMA TÉCNICA DIÁMETRO 12, COMPRIMENTO 150, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA FIXADA POR PARASAGEM, TAMANHO STANDARD, NORMA TÉCNICA POR PARASA	UNIDADE	5 100 5 100 100 50 50 5 5	15,00 5,48 50,00 3,78 5,57 6,81 10,52 40,00 60,00	75,00 548,00 250,00 378,00 557,00 340,50 526,00 200,00 300,00	ND 339030.42 - Ferramentas
3984 3985 3986 3987 3988 3989	Material Material Material Material Material Material	449500 454293 454296 454297 454298 449500 449500	BROCA	BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 12, TAMANHO MÉDIO, TIPO HASTE CILINDRICA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 2, TIPO HASTE CILINDRICA COMPRIMENTO 49, APLICAÇÃO MATERIAL FERROSO EM GERAL, BROCA, MATERIAL FERROSO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCALONADA, DIÁMETRO 1 9 DIÁMETROS DE 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 MM BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 3, TIPO HASTE CILINDRICA, COMPRIMENTO 61 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 3, TIPO HASTE CILINDRICA, COMPRIMENTO 75 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 4, TIPO HASTE CILINDRICA, COMPRIMENTO 75 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 5, TIPO HASTE CILINDRICA, COMPRIMENTO 193 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 8, TIPO HASTE CILINDRICA, COMPRIMENTO 193 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 8, TIPO HASTE CILINDRICA, COMPRIMENTO 137 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 10 DIÁMETRO 1 9 DIÁMETRO 15 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 1 9 DIÁMETRO 15 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 1 9 DIÁMETRO 5 ESCALONADA, DIÁMETRO 1 9 DIÁMETRO 50 E4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 MM BROCA, MATERIAL FERROSO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCALONADA, DIÁMETRO 1 9 DIÁMETRO 15 CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA FIXADA POR NIQUEL, DIÁMETRO 10, COMPRIMENTO 150, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA FIXADA POR NIQUEL, DIÁMETRO 10, COMPRIMENTO 150, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA FIXADA POR BRASAGEM, TAMANHO STANDARD, NORMA TÉCNICA DIN 8039	UNIDADE	5 100 5 100 100 50 50 5 5	15,00 5,48 50,00 3,78 5,57 6,81 10,52 40,00 60,00	75,00 548,00 250,00 378,00 557,00 340,50 526,00 200,00 300,00	ND 339030.42 - Ferramentas
3984 3985 3986 3987 3988 3989	Material Material Material Material Material Material	449500 454293 454296 454297 454298 449500 449500	BROCA	BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 12, TAMANHO MÉDIO, 11PO HASTE CILINDRICA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 2, TIPO HASTE CILINDRICA COMPRIMENTO 49, APLICAÇÃO MATERIAL FERROSO EM GERAL, PROPERSO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCALONADA, DIÁMETRO 1 9 DIÁMETRO 50 E 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 MM 19 DIÁMETRO 50 E 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 MM 19 DIÁMETRO 51 E 10, 12 METRO 10 DIÁMETRO 3, 17 DE HASTE CILINDRICA, COMPRIMENTO 51 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 3, TIPO HASTE CILINDRICA, COMPRIMENTO 75 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 6, TIPO HASTE CILINDRICA, COMPRIMENTO 75 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 6, TIPO HASTE CILINDRICA, COMPRIMENTO 93 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 6, TIPO HASTE CILINDRICA, COMPRIMENTO 117 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 1 9 DIÁMETRO 15 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 1 9 DIÁMETRO 55 E 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 MM BROCA, MATERIAL FERROSO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCALONADA, DIÁMETRO 1 9 DIÁMETRO 50 E 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 MM BROCA, MATERIAL FERROSO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCALONADA, DIÁMETRO 1 9 DIÁMETRO 50 E 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 MM BROCA, MATERIAL FERROSO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCALONADA, DIÁMETRO 1 9 DIÁMETRO 50 E 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 MM BROCA MATERIAL FERROSO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA FIXADA PON NIQUEL, DIÁMETRO 10, COMPRIMENTO 150, CRARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA FIXADA PON ROBRASAGEM, TAMANHO STANDARD, NORMA TÉCNICA DIN 8039 BRICCA WIDIÁ, MATERIAL CORPO ACO TEMPERADO ALTA TENACIDADE COBERTO POR NÍQUEL, DIÁMETRO 1 2, COMPRIMENTO 150, CRARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA FIXADA PON NIQUEL, DIÁMETRO 1 2, COMPRIMENTO 150, CRARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA FIXADA PON NIQUEL, DIÁMETRO 1 2, COMPRIMENTO 150, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA FIXADA PON NIQUEL, DIÁMETRO 1 2, COMPRIMENTO 150, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA FIXADA PON NIQUEL, DIÁMETRO 1 2, COMPRIMENTO 150, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA FIXADA PON DON NIQUEL, DIÁMETRO 1 2, COMPRIMENTO 150	UNIDADE	5 100 5 100 100 50 50 5 5	15,00 5,48 50,00 3,78 5,57 6,81 10,52 40,00 60,00	75,00 548,00 250,00 378,00 557,00 340,50 526,00 200,00 300,00	ND 339030.42 - Ferramentas
3984 3985 3986 3987 3988 3989 3990	Material Material Material Material Material Material Material	449500 454293 454296 454297 454298 449500 449500 389922	BROCA	BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 12. TAMANHO MÉDIO, TIPO HASTE CILINDRICA. BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 2. TIPO HASTE CILÍNDRICA. COMPRIMENTO 49. APLICAÇÃO MATERIAL FERROSO EM GERAL. BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, APLICAÇÃO MATERIAL FERROSO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCALONADA, DIÁMETRO 1. 9 DIÁMETROS DE 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 MM. BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 3. TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 61 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 3. TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 75 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 4. TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 75 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 6. TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 93 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 6. TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 117 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 6. TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 130 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 1. 9 DIÁMETROS DE 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 MM. BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 1. 9 DIÁMETROS DE 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 MM. BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 1. 9 DIÁMETROS DE 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 MM. BROCA, MATERIAL AGO RÁPIDO, DIÁMETRO 1. 9 DIÁMETROS DE 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 MM. BROCA, MATERIAL AGO RÁPIDO, DIÁMETRO 1. 9 DIÁMETROS DE 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 MM. BROCA, MATERIAL AGO RÁPIDO, DIÁMETRO 1. 9 DIÁMETROS DE 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 MM. BROCA WIDIA, MATERIAL CORPO ACO BRASAGEM, TAMANHO STANDARD, NORMA TÉCNICA DIN 8039 BRICCA WIDIA, MATERIAL CORPO ACO TEMPERADO ALTA TENACIODAE COBERTO POR NIQUEL, DIÁMETRO 1. 2, COMPRIMENTO 15, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA FIXADA POR BRASAGEM, TAMANHO STANDARD, NORMA TÉCNICA DIN 8039 BRICCA WIDIA, MATERIAL CORPO ACO TEMPERADO ALTA TENACIDADE COBERTO POR BRASAGEM, TAMANHO STANDARD, NORMA TÉCNICA DIN 8039 BRICCA WIDIA, MATERIAL CORPO ACO TEMPERADO CALTA TENACIDADE COBERTO POR BRASAGEM, TAMANHO STANDARD, NORMA TÉCNICA DIN 8039	UNIDADE	5 100 5 100 100 50 50 5 5	15,00 5,48 50,00 3,78 5,57 6,81 10,52 40,00 60,00 11,32	75,00 548,00 250,00 378,00 557,00 340,50 526,00 200,00 300,00	ND 339030.42 - Ferramentas
3984 3985 3986 3987 3988 3989 3990	Material Material Material Material Material Material Material	449500 454293 454296 454297 454298 449500 449500 389922	BROCA	BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 12, TAMANHO MÉDIO, TIPO HASTE CILINDRICA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 21, TAMANHO MÉDIO, TIPO HASTE CILINDRICA COMPRIMENTO 49, APLICAÇÃO MATERIAL FERROSO EM GERAL. BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, APLICAÇÃO MATERIAL FERROSO EM GERAL. BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, APLICAÇÃO MATERIAL FERROSO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCALONADA, DIÁMETRO 1 9 DIÁMETRO 3 EM 62, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 MM. BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 3, TIPO HASTE CILINDRICA, COMPRIMENTO 51 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 4, TIPO HASTE CILINDRICA, COMPRIMENTO 75 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 6, TIPO HASTE CILINDRICA, COMPRIMENTO 193 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 6, TIPO HASTE CILINDRICA, COMPRIMENTO 117 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 1, DIÁMETRO 5, TIPO HASTE CILINDRICA, COMPRIMENTO 117 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 1, DIÁMETRO 5, DIÁMETRO 1, DIÁMETRO 5, DIÁMETRO 1, DIÁMETRO 5, DIÁMETRO 1, DIÁMETRO 1, DIÁMETRO 5, DIÁMETRO 1, DIÁMETRO 1, DIÁMETRO 5, DIÁMETRO 1, DIÁME	UNIDADE	5 100 5 100 100 50 50 5 5	15,00 5,48 50,00 3,78 5,57 6,81 10,52 40,00 60,00	75,00 548,00 250,00 378,00 557,00 340,50 526,00 200,00 300,00	ND 339030.42 - Ferramentas
3984 3985 3986 3987 3988 3989 3990	Material Material Material Material Material Material Material	449500 454293 454296 454297 454298 449500 449500 389922 389923	BROCA BR	IBROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 12. TAMANHO MÉDIO, TIPO HASTE CILINDRICA. BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 21. TIPO HASTE CILÍNDRICA. COMPRIMENTO 49. APLICAÇÃO MATERIAL FERROSO EM GERAL. BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, APLICAÇÃO MATERIAL FERROSO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCALONADA, DIÁMETRO 1 9 DIÁMETROS DE 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 MM. BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 3. TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 51 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 3. TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 75 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 4. TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 75 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 5. TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 13 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 6. TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 13 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 8. TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 117 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 8. TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 170 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 8. TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 170 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 8. TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 190 DIÁMETRO SE 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 MM. BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, A PULCAÇÃO MATERIAL FERROSO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCALONADA, DIÁMETRO 1 9 DIÁMETRO SE 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 MM. BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, A PULCAÇÃO MATERIAL FERROSO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCALONADA, DIÁMETRO 1 9 DIÁMETRO SE 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 MM. BROCA, MATERIAL ACO RÁPIDO, A PULCAÇÃO MATERIAL FINAL CORPO ALO TEMPERADO ALTA TENACIDADE COBERTO POR NIQUEL, DIÁMETRO 1, COMPRIMENTO 150, CRARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA FIXADA POR BRASAGEM, TAMANHO STANDARD, NORMA TÉCNICA DIN 8039 BRICA MUDIA, MATERIAL CORPO ALO TEMPERADO ALTA TENACIDADE COBERTO POR NIQUEL, DIÁMETRO 1, COMPRIMENTO 150, CRARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA FIXADA POR NIQUEL, DIÁMETRO 3, COMPRIMENTO 150, CRARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA FIXADA POR NIQUEL, DIÁMETRO 3, COMPRIMENTO 150, CRARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA FIXADA POR NIQUEL, DIÁMETRO 3, COMPRIMENTO 150, CRACA	UNIDADE	5 100 5 100 100 50 50 5 10 10 40	15,00 5,48 50,00 3,78 5,57 6,81 10,52 40,00 60,00 11,32 17,01	75,00 548,00 250,00 378,00 557,00 340,50 526,00 200,00 300,00 170,10	ND 339030.42 - Ferramentas
3984 3985 3986 3987 3988 3989 3990	Material Material Material Material Material Material Material	449500 454293 454296 454297 454298 449500 449500 389922	BROCA	IBROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 12, TAMANHO MÉDIO, TIPO HASTE CILINDRICA, TAMANHO MÉDIO, TIPO HASTE CILINDRICA COMPRIMENTO 49, APLICAÇÃO MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 21, TIPO HASTE CILÍNDRICA COMPRIMENTO 49, APLICAÇÃO MATERIAL FERROSO EM GERAL. BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, APLICAÇÃO MATERIAL FERROSO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCALONADA, DIÁMETRO 1 9 DIÁMETRO 35 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 MM. BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 3, TIPO HASTE CILINDRICA, COMPRIMENTO 51 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 3, TIPO HASTE CILINDRICA, COMPRIMENTO 75 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 6, TIPO HASTE CILINDRICA, COMPRIMENTO 93 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 8, TIPO HASTE CILINDRICA, COMPRIMENTO 117 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 8, TIPO HASTE CILINDRICA, COMPRIMENTO 137 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 8, TIPO HASTE CILINDRICA, COMPRIMENTO 137 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 8, TIPO HASTE CILINDRICA, COMPRIMENTO 137 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 1 9 DIÁMETRO 50 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 MM. BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, APLICAÇÃO MATERIAL FERROSO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCALONADA, DIÁMETRO 1 9 DIÁMETRO 15 CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA FIXADA POR BRASAGEM, TAMANHO STANDARD, NORMA TÉCNICA DIN 8039 BRUCA WIDIA, MATERIAL CORPO ACU TEMPERADO ALTA TENACIDADE COBERTO POR NÍQUEL, DIÁMETRO 1, COMPRIMENTO 150, CRARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA FIXADA POR BRASAGEM, TAMANHO STANDARD, NORMA TÉCNICA DIN 8039 BRUCA WIDIA, MATERIAL CORPO ACU TEMPERADO ALTA TENACIDADE COBERTO POR NÍQUEL, DIÁMETRO 4, COMPRIMENTO 75, CRARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA FIXADA POR BRASAGEM, TAMANHO STANDARD, NORMA TÉCNICA DIN 8039 BRUCA WIDIA, MATERIAL CORPO ACU TEMPERADO ALTA TENACIDADE COBERTO POR NÍQUEL, DIÁMETRO 6, COMPRIMENTO 10, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA FIXADA POR NÍQUEL, D	UNIDADE	5 100 5 100 100 50 50 5 5	15,00 5,48 50,00 3,78 5,57 6,81 10,52 40,00 60,00	75,00 548,00 250,00 378,00 557,00 340,50 526,00 200,00 300,00	ND 339030.42 - Ferramentas
3984 3985 3986 3987 3988 3989 3990	Material Material Material Material Material Material Material	449500 454293 454296 454297 454298 449500 449500 389922 389923	BROCA BR	IBROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 12, TAMANHO MÉDIO, TIPO HASTE CILINDRICA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 21, TAMANHO MÉDIO, TIPO HASTE CILINDRICA COMPRIMENTO 49, APLICAÇÃO MATERIAL FERROSO EM GERAL BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, APLICAÇÃO MATERIAL FERROSO EM GERAL BROCA, MATERIAL FERROSO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCALONADA, DIÁMETRO 1 9 DIÁMETRO 35 E 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 MM BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 3, TIPO HASTE CILINDRICA, COMPRIMENTO 51 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 3, TIPO HASTE CILINDRICA, COMPRIMENTO 75 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 4, TIPO HASTE CILINDRICA, COMPRIMENTO 93 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 5, TIPO HASTE CILINDRICA, COMPRIMENTO 117 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 8, TIPO HASTE CILINDRICA, COMPRIMENTO 137 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 8, TIPO HASTE CILINDRICA, COMPRIMENTO 137 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 8, TIPO HASTE CILINDRICA, COMPRIMENTO 137 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 8, TIPO HASTE CILINDRICA, COMPRIMENTO 117 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 1 9 DIÁMETRO SE 9, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 MM BROCA MATERIAL FERROSO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCALONADA, DIÁMETRO 1 9 DIÁMETRO SE 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 MM BROCA MATERIAL FERROSO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCALONADA, DIÁMETRO 1 9 DIÁMETRO DE 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 MM BROCA MATERIAL FRONADA DIÁMETRO 1 9 DIÁMETRO 1 9 DIÁMETRO 10 AUTORO 11 MINIMENTO 100 MATERIAL CORPO MORMA TENNEDA DOR BRASAGEM, TAMANHO STANDARD, NORMA TÉCNICA DIN 8039 BROCA MATERIAL CORPO ACO MATERIAL CORPO ACO TEMPERADO ALTA TENNACIDADE COBERTO POR NÍQUEL, DIÁMETRO 1 2, COMPRIMENTO 15, CRARCTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA FIXADA POR BRASAGEM, TAMANHO STANDARD, NORMA TÉCNICA DIN 8039 BROCA MATERIAL CORPO ACO COMPRIMENTO 100, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA FIXADA POR BRASAGEM, TAMANHO STANDARD, NORMA TÉCNICA DIN 8039 BROCA MATERIAL CORPO ACO COMPRIMENTO 100, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA FIXADA POR BRASAGEM, TAMANHO STANDARD, NORMA TÉCNICA DIN 8	UNIDADE	5 100 5 100 100 50 50 5 10 10 40	15,00 5,48 50,00 3,78 5,57 6,81 10,52 40,00 60,00 11,32 17,01	75,00 548,00 250,00 378,00 557,00 340,50 526,00 200,00 300,00 170,10	ND 339030.42 - Ferramentas
3984 3985 3986 3987 3988 3989 3990 3991	Material Material Material Material Material Material Material Material Material	449500 454293 454296 454297 454298 449500 449500 389922 389923 389913	BROCA BR	IBROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 12, TAMANHO MÉDIO, TIPO HASTE CILINDRICA, TAMANHO MÉDIO, TIPO HASTE CILINDRICA COMPRIMENTO 49, APLICAÇÃO MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 21, TIPO HASTE CILÍNDRICA COMPRIMENTO 49, APLICAÇÃO MATERIAL FERROSO EM GERAL. BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, APLICAÇÃO MATERIAL FERROSO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCALONADA, DIÁMETRO 1 9 DIÁMETRO 35 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 MM. BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 3, TIPO HASTE CILINDRICA, COMPRIMENTO 51 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 3, TIPO HASTE CILINDRICA, COMPRIMENTO 75 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 6, TIPO HASTE CILINDRICA, COMPRIMENTO 93 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 8, TIPO HASTE CILINDRICA, COMPRIMENTO 117 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 8, TIPO HASTE CILINDRICA, COMPRIMENTO 137 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 8, TIPO HASTE CILINDRICA, COMPRIMENTO 137 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 8, TIPO HASTE CILINDRICA, COMPRIMENTO 137 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 1 9 DIÁMETRO 50 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 MM. BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, APLICAÇÃO MATERIAL FERROSO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCALONADA, DIÁMETRO 1 9 DIÁMETRO 15 CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA FIXADA POR BRASAGEM, TAMANHO STANDARD, NORMA TÉCNICA DIN 8039 BRUCA WIDIA, MATERIAL CORPO ACU TEMPERADO ALTA TENACIDADE COBERTO POR NÍQUEL, DIÁMETRO 1, COMPRIMENTO 150, CRARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA FIXADA POR BRASAGEM, TAMANHO STANDARD, NORMA TÉCNICA DIN 8039 BRUCA WIDIA, MATERIAL CORPO ACU TEMPERADO ALTA TENACIDADE COBERTO POR NÍQUEL, DIÁMETRO 4, COMPRIMENTO 75, CRARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA FIXADA POR BRASAGEM, TAMANHO STANDARD, NORMA TÉCNICA DIN 8039 BRUCA WIDIA, MATERIAL CORPO ACU TEMPERADO ALTA TENACIDADE COBERTO POR NÍQUEL, DIÁMETRO 6, COMPRIMENTO 10, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA FIXADA POR NÍQUEL, D	UNIDADE UNIDADE	5 100 5 100 50 50 5 5 20 10 40	15,00 5,48 50,00 3,78 5,57 6,81 10,52 40,00 60,00 11,32 17,01 3,08	75,00 548,00 250,00 378,00 557,00 340,50 526,00 200,00 300,00 170,10 123,20	ND 339030.42 - Ferramentas ND 339030.42 - Ferramentas
3984 3985 3986 3987 3988 3989 3990	Material Material Material Material Material Material Material	449500 454293 454296 454297 454298 449500 449500 389922 389923	BROCA BR	BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 12. TAMANHO MÉDIO, TIPO HASTE CILINDRICA. BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 2. TIPO HASTE CILÍNDRICA. COMPRIMENTO 49. APLICAÇÃO MATERIAL FERROSO EM GERAL. BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, APLICAÇÃO MATERIAL FERROSO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCALONADA, DIÁMETRO 1. 9 DIÁMETROS DE 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 MM. BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 3. TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 51 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 3. TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 75 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 3. TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 75 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 6. TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 193 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 6. TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 117 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 6. TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 13 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 1. 9 DIÁMETROS DE 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 MM. BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 1. 9 DIÁMETROS DE 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 MM. BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 1. 9 DIÁMETROS DE 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 MM. BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 1. 9 DIÁMETROS DE 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 MM. BROCA, MATERIAL FERROSO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCALONADA, DIÁMETRO 1. 9 DIÁMETROS DE 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 MM. BROCA MOLA MIDIA, MATERIAL CORPO AQU TEMPERADO ALTA TENACIODAE COBERTO POR NIQUEL, DIÁMETRO 1. 2, COMPRIMENTO 150, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA FIXADA POR BRASAGEM, TAMANHO STANDARD, NORMA TÉCNICAD INS 2039 BRICCA WIDIA, MATERIAL CORPO AQU TEMPERADO ALTA TENACIODAE COBERTO POR NIQUEL, DIÁMETRO 1. 2, COMPRIMENTO 150, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA FIXADA POR BRASAGEM, TAMANHO STANDARD, NORMA TÉCNICAD DIN 2039 BRICCA WIDIA, MATERIAL CORPO AQU TEMPERADO ALTA TENACIODAE COBERTO POR NIQUEL, DIÁMETRO 3, COMPRIMENTO 150, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA FIXADA POR BRASAGEM, TAMANHO STANDARD, NORMA TÉCNICAD DIN 2039 BRICCA WIDIA, MATERIAL CORPO AQU TEMPERADO ALTA TENACIDADE COBERTO POR NIQUEL, DIÁMETRO 3,	UNIDADE	5 100 5 100 100 50 50 5 10 10 40	15,00 5,48 50,00 3,78 5,57 6,81 10,52 40,00 60,00 11,32 17,01	75,00 548,00 250,00 378,00 557,00 340,50 526,00 200,00 300,00 170,10	ND 339030.42 - Ferramentas
3984 3985 3986 3987 3988 3989 3990 3991	Material Material Material Material Material Material Material Material Material	449500 454293 454296 454297 454298 449500 449500 389922 389923 389913	BROCA BR	BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 12, TAMANHO MÉDIO, TIPO HASTE CILINDRICA, COMPRIMENTO 2, TIPO HASTE CILINDRICA, COMPRIMENTO 2, TIPO HASTE CILINDRICA, COMPRIMENTO 4, APLICAÇÃO MATERIAL FARROSO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCALONADA, DIÁMETRO 1 9 DIÁMETRO 5 EL 10 DIÁMETRO 1 9 DIÁMETRO 3, TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 61 BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 3, TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 75 ROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 6, TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 75 ROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÁMETRO 6, TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 1 9 DIÁMETRO 1 9 DIÁMETRO 8, DE CALONADA, DIÁMETRO 1 9 DIÁMET	UNIDADE UNIDADE	5 100 5 100 50 50 5 5 20 10 40	15,00 5,48 50,00 3,78 5,57 6,81 10,52 40,00 60,00 11,32 17,01 3,08	75,00 548,00 250,00 378,00 557,00 340,50 526,00 200,00 300,00 170,10 123,20	ND 339030.42 - Ferramentas ND 339030.42 - Ferramentas

3995				TODOCA MUNICIPALITATION CONDO ACO MARTINIA					
1 1	Material	313759	BROCA WÍDIA	BROCA WIDIA, MATERIAL CORPO AÇO, MATERIAL PONTA WÍDIA, DIÂMETRO 6, TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 160, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENCAIXE TIPO SDS PLUS	UNIDADE	20	3,90	78,00	ND 339030.42 - Ferramentas
3996	Material	313760	BROCA WÍDIA	BROCA WIDIA, MATERIAL CORPO AÇO, MATERIAL PONTA WÍDIA, DIÂMETRO 8, TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 160, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENCAIXE TIPO SDS PLUS	UNIDADE	20	5,98	119,60	ND 339030.42 - Ferramentas
3997	Material	317803	BROCA WÍDIA	BROCA WIDIA, MATERIAL CORPO AÇO, MATERIAL PONTA WÍDIA, DIÂMETRO 10, TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 160, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENCAIXE TIPO SDS PILIS	UNIDADE	20	7,01	140,20	ND 339030.42 - Ferramentas
3998	Material	317802	BROCA WÍDIA	BROCA WIDIA, MATERIAL CORPO AÇO, MATERIAL PONTA WIDIA, DIÂMETRO 12, TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 300, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENCAIXE TIPO SDS PLUS	UNIDADE	20	9,87	197,40	ND 339030.42 - Ferramentas
3999	Material	317805	BROCA WÍDIA	BROCA WIDIA, MATERIAL CORPO AÇO, MATERIAL PONTA WÍDIA, DIÂMETRO 20, TIPO HASTE CILÍNDRICA, COMPRIMENTO 300, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENCAIXE TIPO SDS PLUS	UNIDADE	10	45,00	450,00	ND 339030.42 - Ferramentas
4000	Material	389923	BROCA WÍDIA	BROCA WIDIA, MATERIAL CORPO ALO TEMPERADO ALTA TENACIDADE COBERTO POR NÍQUEL, DIÁMETRO 12, COMPRIMENTO 150, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA FIXADA POR BRASAGEM, TAMANHO STANDARD, NORMA TÉCNICA DIN 8039	UNIDADE	10	25,00	250,00	ND 339030.42 - Ferramentas
4001	Material	378313	BROCA	BROCA, MATERIAL AÇO CARBONO, COMPRIMENTO 120, APLICAÇÃO MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 3 PONTAS,	UNIDADE	10	15,00	150,00	ND 339030.42 - Ferramentas
4002	Material	150415	CAVADEIRA ARTICULADA	DIÂMETRO 1 10 CAVADEIRA ARTICULADA, NOME CAVADEIRA ARTICULADA	UNIDADE	5	100,00	500,00	ND 339030.42 - Ferramentas
4003	Material	450448	JOGO CHAVE	JOGO CHAVE, MATERIAL AÇO CROMO VANADIO, TIPO ALLEN, QUANTIDADE PEÇAS 25, COMPONENTES 1.3, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTAS ABAULADAS	JOGO	5	60,00	300,00	ND 339030.42 - Ferramentas
4004	Material	263913	JOGO CHAVE	CADHAÑO, QUANTIDADE PEÇAS 4, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO MECÂNICO, COMPONENTES 6; 78; E 9,50 MM, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS COM SEXTAVADO INTERNO, TAMANHO CURTO, ACABAMENTO SUPERFICIAL CR	JOGO	2	113,63	227,26	ND 339030.42 - Ferramentas
4005	Material	330640	JOGO CHAVE	JOGO CHAVE, MATERIAL AÇO, TIPO COMBINADA, QUANTIDADE PEÇAS 16, APLICAÇÃO SERVIÇOS GERAIS - OFICINA, COMPONENTES 1/4,5/16,3/8,7/16,1/2,9/16,5/8,11/16,3/4,13/16,7/ 8	JOGO	5	229,10	1.145,50	ND 339030.42 - Ferramentas
4006	Material	320753	JOGO CHAVE	JOGO CHAVE, MATERIAL AÇO VANÁDIO - 31CRV3, TIPO COMBINADA, QUANTIDADE PEÇAS 14, APUCAÇÃO SERVIÇOS GERAIS - OFICINA, COMPONENTES 1/4', 5/16', 3/8', 7/1', 1/2', 9/16', 5/8', 3/4',, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INCLINAÇÃO DAS PONTAS 15 GRAUS, TAMANHO LONGO, ACABAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO	JOGO	2	249,40	498,80	ND 339030.42 - Ferramentas
4007	Material	418134	CHAVE FENDA	CHAVE FENDA, MATERIAL HASTE AÇO CROMO VANÁDIO, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO PONTA CHATA, BITOLA 3/16 X 6, COMPRIMENTO HASTE MÁXIMO DE 130, ACABAMENTO SUPERFICIAL HASTE NIQUELADO E CROMADO	JOGO	20	7,05	141,00	ND 339030.42 - Ferramentas
4008	Material	455523	CHAVE DE FENDA	CHAVE DE FENDA, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO - DIM 17200-50CRVA, CABO POUPROPILENO, TAMANHO 5/16 X 6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HASTE NIQUELADA E CROMADA/PONTA FOSFATIZADA, TIPO PONTA CHATA	UNIDADE	20	12,39	247,80	ND 339030.42 - Ferramentas
4009	Material	272940	CHAVE FENDA	CHAVE FENDA, MATERIAL HASTE AÇO CROMO VANÁDIO, MATERIAL CABO ACETATO DE CELULOSE NA COR VERDE, BITOLA 3/8' X 8', CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE E ANATÔMICO, COMPRIMENTO 325, PESO 260	UNIDADE	20	12,49	249,80	ND 339030.42 - Ferramentas
4010	Material	301298	CHAVE DE FENDA	CHAVE DE FENDA, MATERIAL AÇO DIN 17200- SOCRV4, CABO POLIPROPILENO SIMPLES, TAMANHO 1/8 X 4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACABAMENTO HASTE NIQUELADO, PESO 70 G	UNIDADE	20	3,38	67,60	ND 339030.42 - Ferramentas
4011	Material	73865	CHAVE DE TESTE ELÉTRICO	CHAVE DE TESTE ELÉTRICO, NOME CHAVE DE TESTE ELETRICO	UNIDADE	20	4,33	86,60	ND 339030.42 - Ferramentas
4012	Material	439066	CHAVE AJUSTÁVEL	CHAVE AJUSTÁVEL, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO 8 A 32, TIPO INGLESA CHAVE AJUSTÁVEL, MATERIAL AÇO CROMO	UNIDADE	10	57,80	578,00	ND 339030.42 - Ferramentas
4013		454498	CHAVE AJUSTÁVEL	VANÁDIO, TAMANHO 12, ABERTURA 34,	UNIDADE	5	81,33	406,65	ND 339030.42 - Ferramentas
4013	Material Material	454498 464239	CHAVE AJUSTÁVEL TAPETE	ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO, TIPO SUECA TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL ACRÍLICO, TIPO VULCANIZADO E ANTIDERRAPANTE, LARGURA 1,35, COMPRIMENTO 2,50, COR BÁSICA VARIADA, CARCTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTI-	UNIDADE	5 40	81,33 400,00	406,65 16.000,00	ND 339030.42 - Ferramentas ND 449052.51 - Peças não incorporáveis a imóveis
	Material			ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO, TIPO SUECA TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL ACRÍLICO, TIPO VULCANIZADO E ANTIDERRAPANTE, LARGURA 1,35, COMPRIMENTO 2,50, COR BÁSICA					
4014	Material Material	464239	ТАРЕТЕ	ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO, TIPO SUECA TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL ACRÍLICO, TIPO VULCANIZADO E ANTIDERRAPANTE, LARGURA 1,35, COMPRIMENTO 2,50, COR BÁSICA VARIADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTI-CHAMAS, LAVÁVEL, PERSONAULZADO CHAVE FENDA, MATERIAL HASTE AÇO CROMO VANÁDIO, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO PONTA PHILIPS, BITOLA 3/16′X A', COMPRIMENTO CHAVE FENDA, MATERIAL HASTE CARBONO THOMPERADO, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO PONTA PURDERADO, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO CHAVE FENDA, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TEMPERADO, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TEMPERADO, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TEMPERADO, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, PATERIAL PA	METRO	40	400,00	16.000,00	ND 449052.51 - Peças não incorporáveis a imóveis
4014	Material Material Material	464239 246212	TAPETE CHAVE FENDA	ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO, TIPO SUECA TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL ACRÍLICO, TIPO VULCANIZADO E ANTIDERRAPANTE, LARGURA 1,35, COMPRIMENTO 2,50, COR BÁSICA VARIADA, CARCTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTI-CHAMAS, LAVÁVEL, PERSONAUIZADO CHAVE FENDA, MATERIAL HASTE AÇO CROMO VANÁDIO, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO PONTA PHILIPS, BITOLA 3/16' X 4', COMPRIMENTO HASTE 100 CHAVE FENDA, MATERIAL CHASTE CARBONO TEMPERADO, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO PONTA PHILIPS, BITOLA 5/16' X 5' CHAVE FENDA, MATERIAL HASTE CARBONO TEMPERADO, MATERIAL CHAS POLIPROPILENO, TIPO PONTA PHILIPS, BITOLA 5/16' X 5' CHAVE FENDA, MATERIAL CHAS TE CARBONO TEMPERADO, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO PONTA PHILIPS, BITOLA 5/16' X 5' CHAVE FENDA, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO PONTA PHILIPS, BITOLA 5/16' X 5' CHAVE FENDA, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIMPERADO, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIMPERADO, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, MATERIAL CABO	METRO JOGO	40	400,00 7,99	16.000,00 399,50	ND 449052.51 - Peças não incorporáveis a imóveis ND 339030.42 - Ferramentas
4014 4015 4016	Material Material Material Material	464239 246212 265776	TAPETE CHAVE FENDA CHAVE FENDA	ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO, TIPO SUECA TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL ACRÍLICO, TIPO VULCANIZADO E ANTIDERRAPANTE, LARGURA 1,35, COMPRIMENTO 2,50, COR BÁSICA VARIADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTICHAMAS, LAVÁVEL, PERSONAULZADO CHAVE FENDA, MATERIAL HASTE AÇO CROMO VANÁDIO, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO PONTA PHILIPS, BITOLA 3/16′ X 4′, COMPRIMENTO CHAVE FENDA, MATERIAL HASTE CARBONO TEMPERADO, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO PONTA PHILIPS, BITOLA 3/16′ X 5′ COLHER PEDRENO, MATERIAL AGO TEMPERADO, TAMENTAL CABO POLIPROPILENO, TIPO PONTA PHILIPS, BITOLA 3/16′ X 5′ COLHER PEDRENO, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO PONTA PHILIPS, BITOLA 3/16′ X 5′ COLHER PEDRENO, MATERIAL CABO MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONALS RETA - CABO	JOGO UNIDADE	40 50	400,00 7,99 19,85	16.000,00 399,50 992,50	ND 449052.51 - Peças não incorporáveis a imóveis ND 339030.42 - Ferramentas ND 339030.42 - Ferramentas
4014 4015 4016 4017	Material Material Material Material Material	464239 246212 265776 238630	TAPETE CHAVE FENDA CHAVE FENDA CHAVE FENDA	ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO, TIPO SUECA TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL ACRÍLICO, TIPO VULCANIZADO E ANTIDERRAPANTE, LARGURA 1,35, COMPRIMENTO 2,50, COR BÁSICA VARIADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTICHAMAS, LAVÁVEL, PERSONALIZADO CHAVE FENDA, MATERIAL HASTE AÇO CROMO VANÁDIO, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO PONTA PHILIPS, BITOLA 3,16′ X 3′ COMPRIMENTO HASTE 100 CHAVE FENDA, MATERIAL HASTE CARBONO TEMPERADO, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO PONTA PHILIPS, BITOLA 3,16′ X 5′ CHAVE FENDA, MATERIAL HASTE CARBONO TEMPERADO, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO PONTA PHILIPS, BITOLA 3,16′ X 5′ CHAVE TENDA, MATERIAL HASTE CARBONO TEMPERADO, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO PONTA PHILIPS, BITOLA 3,16′ X 5′ CHAVE TENDA MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO PONTA PHILIPS, BITOLA 3,16′ X 5′ CICHER PERGRERO, MATERIAL AÇO TEMPERADO, TAMANHO 250, MATERIAL CABO MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETA - CABO SOLDADO DISCO CORTE, MATERIAL OXIDO DE ALUMINIO E TIBRA DE VIDRO, DIÁMETRO 12, DIÁMETRO PURO 5/8, APLICAÇÃO CORTE FERRO FUNDIDO, MATERIAIS FERROS EM GERRO FUNDIDIO, MATERIAIS FERROS EM GERRO FUNDIDO, MATERIAIS FERROS EM GERRO FUNDIDO, MATERIAIS FERROS EM GERRO	METRO JOGO UNIDADE UNIDADE	50 50 50	400,00 7,99 19,85 8,33	16.000,00 399,50 992,50 416,50	ND 449052.51 - Peças não incorporáveis a imóveis ND 339030.42 - Ferramentas ND 339030.42 - Ferramentas ND 339030.42 - Ferramentas
4014 4015 4016 4017 4018	Material Material Material Material Material Material	464239 246212 265776 238630 217168	TAPETE CHAVE FENDA CHAVE FENDA CHAVE FENDA COLHER PEDREIRO	ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO, TIPO SUECA TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL ACRÍLICO, TIPO VULCANIZADO E ANTIDERRAPANTE, LARGURA 1,35, COMPRIMENTO 2,50, COR BÁSICA ACRACTERÍSTICAS ADDICIONAIS ANTICHAMAS, LAVÁVEL, PERSONALIZADO CHAVE FENDA, MATERIAL HASTE AÇO CROMO VANÁDIO, MATERIAL CABO POLIPROPIENO, TIPO PONTA PHILIPS, BITOLA 3/16′ X 4′, COMPRIMENTO HASTE 100 CHAVE FENDA, MATERIAL HASTE CARBONO TEMPERADO, MATERIAL CABO POLIPROPIENO, TIPO PONTA PHILIPS, BITOLA 3/16′ X 8′ COLHER FENDA, MATERIAL HASTE CARBONO TEMPERADO, MATERIAL CABO POLIPROPIENO, TIPO PONTA PHILIPS, BITOLA 3/16′ X 8′ COLHER PEDRERIO, MATERIAL CABO MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETA - CABO SOLIDADO DISCO CORTE, MATERIAL CABO MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETA - CABO SOLIDADO DISCO CORTE, MATERIAL CABO MADEIRA, CABACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETA - CABO SOLIDADO DISCO CORTE, MATERIAL CABO MADEIRA, CABACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETA - CABO SOLIDADO DISCO CORTE, MATERIAL CABO MADEIRA, CABACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETA - CABO SOLIDADO DISCO CORTE, MATERIAL CABO MADEIRA, CABACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETA - CABO SOLIDADO DISCO CORTE, MATERIAL CABO MADEIRA, CABACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETA - CABO SOLIDADO DISCO CORTE, MATERIAL CABO MADEIRA, CABACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETA - CABO SOLIDADO DISCO CORTE, MATERIAL CABO MADEIRA, CABOLICANA DE SERVISIONA DE PERSONA DE CABO POL / BAIXO TEOR DE CABBONO, DIÁMETRO EXERTÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA DE OL POL / BAIXO TEOR DE CABBONO, DIÁMETRO EXERTINO 3/8	JOGO UNIDADE UNIDADE UNIDADE	40 50 50 50	400,00 7,99 19,85 8,33	16.000,00 399,50 992,50 416,50	ND 449052.51 - Peças não incorporáveis a imóveis ND 339030.42 - Ferramentas ND 339030.42 - Ferramentas ND 339030.42 - Ferramentas
4014 4015 4016 4017 4018	Material Material Material Material Material Material	464239 246212 265776 238630 217168	TAPETE CHAVE FENDA CHAVE FENDA CHAVE FENDA COLHER PEDREIRO DISCO CORTE	ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO, TIPO SUECA TAPETE, MATERIAL SUPERFICIE VINIL ACRÍLICO, TIPO VULCANIZADO E ANTIDERRAPANTE, LARGURA 1,35, COMPRIMENTO 2,50, COR BÁSICA AVARIBADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTICHAMAS, LAVÁVEL, PERSONAUZADO CHAVE FENDA, MATERIAL HASTE AÇO CROMO VANÁDIO, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO PONTA PHILIPS, BITOLA 3/16′ X 4′, COMPRIMENTO HASTE 100 CHAVE FENDA, MATERIAL HASTE CARBONO TEMPERADO, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO PONTA PHILIPS, BITOLA 3/16′ X 5′ CHAVE FENDA, MATERIAL HASTE CARBONO TEMPERADO, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO PONTA PHILIPS, BITOLA 3/16′ X 6′ COLHER FENDA, MATERIAL HASTE CARBONO TEMPERADO, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO PONTA PHILIPS, BITOLA 3/16′ X 6′ COLHER PEDRERRO, MATERIAL AGO TEMPERADO, TAMANHO 250, MATERIAL CABO MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETA - CABO SOLDADO DISCO CORTE, MATERIAL OXIDO DE ALUMINIO E BIBRA DE VIDRO, DIÁMETRO 12, DIÁMETRO FURO 5/8, APLICAÇÃO CORTE FERRO FUNDIDO, MATERIALS FERROS EM GEBAL UN APLICAÇÃO CONFECÇÃO DE PEÇAS PABA E GULIPRAMOTOS, TIPO CIRCULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA DE 04 POL / BAIXO TEOR DE CARBONO, DIÁMETRO 41/2, ALTURA 6, DIÁMETRO ALUMINIO, SIPO CIRCULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA DE 04 POL / BAIXO TEOR DE CARBONO, DIÁMETRO 41/2, ALTURA 6, DIÁMETRO ALUMINIO E CARBONO, DIÁMETRO 41/2, ALTURA 6, DIÁMETRO FURO 12, DIÁMETRO FURO 12, DIÁMETRO 14/2 DIÁMETRO 41/2 DIÁMETRO 41/2 DIÁMETRO 14/2 DIÁMETRO	METRO JOGO UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE	40 50 50 50 10	400,00 7,99 19,85 8,33 16,25	16.000,00 399,50 992,50 416,50 162,50 1.006,00	ND 449052.51 - Peças não incorporáveis a imóveis ND 339030.42 - Ferramentas ND 339030.42 - Ferramentas ND 339030.42 - Ferramentas ND 339030.42 - Ferramentas
4014 4015 4016 4017 4018 4019	Material Material Material Material Material Material Material	246212 265776 238630 217168 339493 256671	TAPETE CHAVE FENDA CHAVE FENDA CHAVE FENDA COLHER PEDREIRO DISCO CORTE	ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO, TIPO SUECA TAPETE, MATERIAL SUPERFÍCIE VINIL ACRÍLICO, TIPO VULCANIZADO E ANTIDERRAPANTE, LARGURA 1,35, COMPRIMENTO 2,50, COR BÁSICA VARIADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTICHAMAS, LAVÁVEL, PERSONAUZADO CHAVE FENDA, MATERIAL HASTE AÇO CROMO VANÁDIO, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO PONTA PHILIPS, BITOLA 3/16′ X 4′, COMPRIMENTO HASTE 100 CHAVE FENDA, MATERIAL HASTE CARBONO TEMPERADO, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO PONTA PHILIPS, BITOLA 3/16′ X 5′ COLHER FENDA, MATERIAL HASTE CARBONO TEMPERADO, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO PONTA PHILIPS, BITOLA 3/16′ X 5′ COLHER PEDRIRO, MATERIAL CABO MADEIRA, CABACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETA - CABO SOLIDADO DISCO CORTE, MATERIAL CABO MADEIRA, CABACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETA - CABO SOLIDADO DISCO CORTE, MATERIAL OXIDO DE ALUMÍNIO E FIBRA DE VIDRO, DIÂMETRO 12, DIÂMETRO FURDO SOLIDADO DISCO CORTE, MATERIAL OXIDO DE ALUMÍNIO E FIBRA DE VIDRO, DIÂMETRO 12, DIÂMETRO FURDO SOLIDADO DISCO CORTE, MATERIAL CABO MADEIRA, CABACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETA - CABO SOLIDADO DISCO CORTE, MATERIAL CABO MADEIRA, CABRONO DIRECAÇÃO CONTECÇÃO DE PECAS PARA EQUIPAMENTOS, S., APLICAÇÃO CONTECÇÃO DE PECAS PARA EQUIPAMENTOS, POR CABBONO, DIÂMETRO CARRONO JAMETRO ALTRINO 3/8 DISCO CORTE, MATERIAL OXIDO DE ALUMÍNIO, DIÂMETRO O ETRARONO JAMETRO EXTERNO 3/8 DISCO DESBASTE, MATERIAL OXIDO DA ALUMÍNIO, DIÂMETRO CARRONO JAMETRO EXTERNO 3/8 DISCO DESBASTE, MATERIAL OXIDO DE ALUMÍNIO, DIÂMETRO ETRARONO JAMETRO ETRARONO JAMETRO ETRARONO JAMETRO ETRARONO JAMETRO ETRARONO JAMETRO ETRARONO JAMETRO ETRARONO DE BIBRA DE VIDRO, DIÂMETRO OTRO DE GABONO, DIÁMETRO ETRARONO JAMETRO ETRARONO DE BIBRA DE VIDRO, DIÂMETRO FURDO 7/8, TIPO CICCOTE MATERIAL OXIDO DE ALUMÍNIO E FIBRA DE VIDRO, DIÂMETRO FURDO 7/8, TIPO CICCOTE DE CONTRE MATERIAL OXIDO DE ALUMÍNIO E FIBRA DE VIDRO, DIÂMETRO FURDO 7/8, TIPO POLICORTE	JOGO UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE	40 50 50 50 10 100	400,00 7,99 19,85 8,33 16,25 10,06	16.000,00 399,50 992,50 416,50 162,50 1.006,00	ND 449052.51 - Peças não incorporáveis a imóveis ND 339030.42 - Ferramentas ND 339030.42 - Ferramentas ND 339030.42 - Ferramentas ND 339030.42 - Ferramentas
4014 4015 4016 4017 4018 4019 4020	Material Material Material Material Material Material Material Material	464239 246212 265776 238630 217168 339493 256671	TAPETE CHAVE FENDA CHAVE FENDA CHAVE FENDA COLHER PEDREIRO DISCO CORTE DISCO CORTE	ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO, TIPO SUECA TAPETE, MATERIAL SUPERFICIE VINIL ACRILICO, TIPO VULCANIZADO E ANTIDERRAPANTE, LARGURA 1,35, COMPRIMENTO 2,50, COR BÁSICA AVARIADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTICHAMAS, LAVÁVEL, PERSONALIZADO CHAVE FENDA, MATERIAL HASTE AÇO CROMO VANÁDIO, MATERIAL CABO POLIPROPIENO, TIPO PONTA PHILIPS, BITOLA 3/16′ X 4′, COMPRIMENTO HASTE 100 CHAVE FENDA, MATERIAL HASTE CARBONO TEMPERADO, MATERIAL CABO POLIPROPIENO, TIPO PONTA PHILIPS, BITOLA 3/16′ X 5′ COLHER FENDA, MATERIAL HASTE CARBONO TEMPERADO, MATERIAL CABO POLIPROPIENO, TIPO PONTA PHILIPS, BITOLA 3/16′ X 5′ COLHER PEDRIRO, MATERIAL CABO MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETA - CABO SOLIDADO DISCO CORTE, MATERIAL CABO MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETA - CABO SOLIDADO DISCO CORTE, MATERIAL CABO MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETA - CABO SOLIDADO DISCO CORTE, MATERIAL CABO MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETA - CABO SOLIDADO DISCO CORTE, MATERIAL CABO MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETA - CABO SOLIDADO DISCO CORTE, MATERIAL CABO MADEIRA, CABACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETA - CABO SOLIDADO DISCO CORTE, MATERIAL CABO MADEIRA, CABACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETA - CABO SOLIDADO DISCO CORTE, MATERIAL CABO MADEIRA, CABACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEPESSUBA DE 04 POL / BAIXO TEOR DE CARBONO, DIÁMETRO AL YLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSUBA DE 04 POL / BAIXO TEOR DE CARBONO, DIÁMETRO AL YLA, ALTURA 6, DIÁMETRO FURO 12, VELOCIDADE MÁXIMA 13.300, APLICAÇÃO MATERIAL TERROSO EM GERAL DISCO CORTE, MATERIAL OXIDO DE ALUMINIO E FIBRA DE VIDRO, DIÁMETRO AL JOMMETRO ENTERROSO EM GERAL DISCO CORTE, MATERIAL OXIDO DE ALUMINIO E FIBRA DE VIDRO, DIÁMETRO AL JOMMETRO ENTERROSO EM GERAL DISCO CORTE, MATERIAL OXIDO DE ALUMINIO E FIBRA DE VIDRO, DIÁMETRO AL JOMMETRO ENTERROSO EM GERAL DISCO CORTE, MATERIAL OXIDO DE ALUMINIO E FIBRA DE VIDRO, DIÁMETRO PURO 13,8 TIPO POLICORTE ENXADA, MATERIAL AÇO CARBONO, MATERIAL ENCANE CABO FERRO FUNDIDO, LARGURARA 30, ALTURA 18, PSSD 1, TIPO	JOGO UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE	40 50 50 50 10 100	400,00 7,99 19,85 8,33 16,25 10,06 2,00 10,83	16.000,00 399,50 992,50 416,50 162,50 1.006,00 200,00	ND 449052.51 - Peças não incorporáveis a imóveis ND 339030.42 - Ferramentas
4014 4015 4016 4017 4018 4019 4020 4021	Material Material Material Material Material Material Material Material Material Material	464239 246212 265776 238630 217168 339493 256671 453794 311625	TAPETE CHAVE FENDA CHAVE FENDA CHAVE FENDA COLHER PEDREIRO DISCO CORTE DISCO CORTE DISCO CORTE DISCO CORTE	ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO, TIPO SUECA TAPETE, MATERIAL SUPERFICIE VINIL ACRÍLICO, TIPO VULCANIZADO E ANTIDERRAPANTE, LARGURA 1,33, COMPRIMENTO 2,50, COR BÁSICA AVARIADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTICHAMAS, LAVÁVEL, PERSONAUZADO GHAVE FENDA, MATERIAL HASTE AÇO CROMO VANÁDIO, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO PONTA PHILIPS, BITOLA 3/16′ X 4′, COMPRIMENTO HASTE 100 CHAVE FENDA, MATERIAL HASTE CARBONO TEMPERADO, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO LAVE FENDA, MATERIAL HASTE CARBONO TEMPERADO, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO PONTA PHILIPS, BITOLA 3/16′ X 5′ CHAVE FENDA, MATERIAL HASTE CARBONO TEMPERADO, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO PONTA PHILIPS, BITOLA 3/16′ X 6′ COLHER FENDA, MATERIAL CABO MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETA - CABO SOLDADO DISCO CORTE, MATERIAL CABO MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETA - CABO SOLDADO DISCO CORTE, MATERIAL CABO MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETA - CABO SOLDADO DISCO CORTE, MATERIAL CABO MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETA - CABO SOLDADO DISCO CORTE, MATERIAL OXIDO DE ALUMÍNIDO E PERADO PARA E GULIPRAMENTO, TIPO CIRCULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETA - CABO SOLDADO DISCO CORTE, MATERIAL ACO, APUCAÇÃO MATERIALS RERROS E MEGERAL DISCO CORTE, MATERIAL ACO, APUCAÇÃO MATERIALS RERROS O MEGERAL DISCO DESBASTIS, MATERIAL CÓNIDO ALUMÍNITO, TIPO CIRCULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA DE 04 POL / BAIXO TEOR DE CARBONO, DAMETRIO AL ERRROS O EM GERAL DISCO DESBASTIS, MATERIAL CÓNIDO ALUMÍNITO E PIBRA DE VIDAMETRIO AL ERRROS O EM GERAL DISCO DESBASTIS, MATERIAL CÓNIDO ALUMÍNITO E PIBRA DE VIDAMETRIA CARROS O APUCAÇÃO MATERIAL ERROS O EM GERAL DISCO DESBASTIS, MATERIAL CÓNIDO ALUMÍNITO E PIBRA DE VIDAMETRIA CARROS O APUCAÇÃO MATERIAL RERROS O EM GERAL DISCO DESBASTIS, MATERIAL CÓNIDO ALUMÍNITO E PIBRA DE VIDAMETRIA CARBONO, MATERIAL ERROS CARBONO, MATERIAL ENCAIXE CABO FERRO FUNDIDO, LARGURA 30, ALIURA 18, PESO 1, TIPO EXAMPADO/ICAMATRIA) SA POLICAÇÃO MASSA ERSPACISMO, MATERIAL CARDO MASSA ERSPACISMO, MATERIAL CARDO ALUMÍNITO E FRAMPADO/ICAMATORO S	METRO JOGO UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE	40 50 50 50 10 100 100	400,00 7,99 19,85 8,33 16,25 10,06 2,00 10,83 8,51	16.000,00 399,50 992,50 416,50 162,50 1.006,00 200,00 1.083,00 851,00	ND 449052.51 - Peças não incorporáveis a imóveis ND 339030.42 - Ferramentas ND 339030.42 - Ferramentas
4014 4015 4016 4017 4018 4019 4020 4021 4022	Material Material Material Material Material Material Material Material Material Material	464239 246212 265776 238630 217168 339493 256671 453794 311625 246966	TAPETE CHAVE FENDA CHAVE FENDA CHAVE FENDA COLHER PEDREIRO DISCO CORTE DISCO CORTE DISCO DESBASTE DISCO CORTE ENXADA	ACABAMENTO SUPERFICIAL FOSFATIZADO, TIPO SUECA TAPETE, MATERIAL SUPERFICIE VINIL ACRILICO, TIPO VULCANIZADO E ANTIDERRAPANTE, LARGURA 1.35, COMPRIMENTO 2,50, COR BÁSICA VARIADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTICHAMAS, LAVÁVEL, PERSONAUIZADO CHAVE FENDA, MATERIAL HASTE AÇO CROMO VANÁBIO, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO PONTA PHILIPS, BITOLA 3,167 x 3′CMPRIMENTO HASTE 100 CHAVE FENDA, MATERIAL HASTE CARBONO TEMPERADO, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO PONTA PHILIPS, BITOLA 3,167 x 5′CHAVE FENDA, MATERIAL HASTE CARBONO TEMPERADO, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO PONTA PHILIPS, BITOLA 3,167 x 5′CHAVE FENDA, MATERIAL HASTE CARBONO TEMPERADO, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO PONTA PHILIPS, BITOLA 3,167 x 5′CHAVE FENDA, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO PONTA PHILIPS, BITOLA 3,167 x 5′CHAVE FENDA, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO PONTA PHILIPS, BITOLA 3,167 x 5′CHAVE FENDA, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO PONTA PHILIPS, BITOLA 3,167 x 5′CHAVE FENDA, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO PONTA PHILIPS, BITOLA 3,167 x 5′CHAVE FENDA, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO CONTECÇÃO CONTE FERRO FUNDIDO, MATERIAL FENDA CONTE FERRO FUNDIDO, MATERIAL FENDA CONTE FERRO FUNDIDO, MATERIAL FENDA DE 4 DUA POLICAÇÃO MATERIAL FERROS DE MEGRAL DISCO CONTE, MATERIAL CONDO ALUMINIO, DIÂMETRO 4 1/2, ALTURA 6, DIÂMETRO FUNDO, MATERIAL FERROS DE MEGRAL DISCO CONTE, MATERIAL CONDO ALUMINIO, DIÂMETRO 4 1/2, ALTURA 6, DIÂMETRO FUNDO, MATERIAL FERROS DE MEGRAL DISCO CONTE, MATERIAL CONDO ALUMINIO, DIÂMETRO 4 1/2, ALTURA 6, DIÂMETRO FUNDO, S. TIPO CICCURAR DE MAXIMA 13, 300, APLICAÇÃO MATERIAL FERROS DE GERRA EQUIPAMINIO, DIÂMETRO 4 1/2, ALTURA 6, DIÂMETRO FUNDO, S. TIPO CICCURAR DE MAXIMA 13, 300, APLICAÇÃO MATERIAL FERROS DE MEGRAL CONDO ALUMINIO, DIÂMETRO FUNDO, MATERIAL CADO CARBONO, MATERIAL AGO CARBONO, MATERIAL CADO CADO CADO CADA DE PRO FUNDIDO, LARGURA 30	METRO JOGO UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE	40 50 50 50 10 100 100 100 40	400,00 7,99 19,85 8,33 16,25 10,06 2,00 10,83 8,51 41,13	16.000,00 399,50 992,50 416,50 162,50 1.006,00 200,00 1.083,00 851,00	ND 449052.51 - Peças não incorporáveis a imóveis ND 339030.42 - Ferramentas ND 339030.42 - Ferramentas

4027	Material	215182	FACÃO	FACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO	UNIDADE	25	40,00	1.000,00	ND 339030.42 - Ferramentas
4028	Material	254984	FOICE	MADEIRA, COMPRIMENTO 16, TIPO PARA MATO FOICE, MATERIAL AÇO, COMPRIMENTO LĂMINA 40, COMPRIMENTO CABO 1,50	UNIDADE	20	24,99	499,80	ND 339030.42 - Ferramentas
4029	Material	441412	LÂMINA SERRA	LÁMINA SERRA, MATERIAL AÇO CARBONO, LARGURA 10, QUANTIDADE DENTES 48, ESPESSURA 2,0	UNIDADE	10	165,34	1.653,40	ND 339030.42 - Ferramentas
4030	Material	456481	DISCO CORTE	DISCO CORTÉ, MATERIAL VIDEA, DIAMETRO 23, DIÂMETRO FURO 25, APLICAÇÃO CORTE DE MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DENTES DE CORTE EM VIDIA MÉDIA, QUANTIDADE DENTES 24	UNIDADE	10	53,99	539,90	ND 339030.42 - Ferramentas
4031	Material	416250	LÂMINA SERRA MANUAL	LÂMINA SERRA MANUAL, MATERIAL AÇO FLEXÍVEL, QUANTIDADE DENTES 18 DENTES POR POLEGADA, LARGURA 12, COMPRIMENTO 300 LAMINA SERRA MANUAL, MATERIAL AÇO RAPIDO,	UNIDADE	100	8,45	845,00	ND 339030.42 - Ferramentas
4032	Material	358275	LÂMINA SERRA MANUAL	LAMINA SERRA MANUAL, MATERIAL AÇO RAPIDO, QUANTIDADE DENTES 20 ABUTES POR POLEGADA, LARGURA 13, COMPRIMENTO 300, APLICAÇÃO ARCO DE SERRA, ESPESSURA 0,65, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLEXÍVEL, RESISTENTE	UNIDADE	100	8,00	800,00	ND 339030.42 - Ferramentas
4033	Material	447275	LIMA MANUAL	LIMA MANUAL, TIPO MOTOSSERRA, FORMATO REDONDA, COMPRIMENTO 8, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO PLÁSTICO EMBORRACHADO	UNIDADE	20	10,00	200,00	ND 339030.42 - Ferramentas
4034	Material	279613	LIMA MANUAL	LIMA MANUAL, FORMATO TRIANGULAR, COMPRIMENTO 6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA SERROTE	UNIDADE	10	40,00	400,00	ND 339030.42 - Ferramentas
4035	Material	360827	MACHADO	MACHADO, MATERIAL AÇO FORJADO, LARGURA LÂMINA 14, PESO 3,5, COMPRIMENTO CABO 1	UNIDADE	10	160,00	1.600,00	ND 339030.42 - Ferramentas
4036	Material	443271	MARRETA	MARRETA, MATERIAL AÇO FORJADO E TEMPERADO, MATERIAL CABO MADEIRA, PESO 2, TIPO OITAVADO	UNIDADE	10	40,00	400,00	ND 339030.42 - Ferramentas
4037	Material	421521	MARRETA	MARRETA, MATERIAL AÇO CARBONO, MATERIAL CABO MADEIRA, PESO 5.000, TIPO OITAVADO	UNIDADE	2	250,00	500,00	ND 339030.42 - Ferramentas
4038	Material	220151	MARTELETE	MARTELETE, TIPO ROTATIVO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO AÇO 13, CAPACIDADE PERFURAÇÃO MADEIRA 24. CAPACIDADE PERFURAÇÃO CONCRETO 20, POTÊNCIA 680, CAPACIDADE IMPACTOS 0 A 4.000, ROTAÇÃO 0 A 900, PESO 3,10, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220/230	UNIDADE	1	700,00	700,00	ND 339030.42 - Ferramentas
4039	Material	237887	MARTELO	MARTELO, MATERIAL AÇO FORJADO, MATERIAL CABO MADEIRA, PESO 100, TIPO PENA	UNIDADE	5	35,00	175,00	ND 339030.42 - Ferramentas
4040	Material	66370	PICADEIRA PARA SOLDA	PICADEIRA PARA SOLDA, NOME POSICIONADOR DE SOLDA MARTELO, MATERIAL FERRO, MATERIAL CABO	UNIDADE	3	30,00	90,00	ND 339030.42 - Ferramentas
4041	Material Material	237399	MARTELO PÁ	MADEIRA, TIPO UNHA, TAMANHO 25 PA, MATERIAL CABO MADEIRA DE LEI, APLICAÇAO CONSTRUÇÃO CIVIL, MATERIAL FERRO, COMPRIMENTO CABO 1,50, CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	10	45,00	450,00 400,00	ND 339030.42 - Ferramentas ND 339030.42 - Ferramentas
				ADICIONAIS COM 25 CM DE LARGURA E DESENHO ABAULADO					
4043 4044	Material Material	129097 8435	PÁ - CORTE PE - DE - CABRA (FERRAMENTA)	PÁ - CORTE, NOME PA - CORTE PE - DE - CABRA (FERRAMENTA), NOME PE - DE - CABRA (FERRAMENTA)	UNIDADE	20 5	100,00 70,00	2.000,00 350,00	ND 339030.42 - Ferramentas ND 339030.42 - Ferramentas
4045	Material	39586	PICARETA	PICARETA, NOME PICARETA JOGO BITS COM MARTELETE IMPACTO, MATERIAL	UNIDADE	10	60,00	600,00	ND 339030.42 - Ferramentas
4046	Material	445382	JOGO BITS COM MARTELETE IMPACTO	BITS CROMO VANADIO, COMPOSIÇÃO JOGO BITS FENDA, TAMANHO FENDAS 6X50, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTOJO COM 10 UNIDADES SERROTE CARPINTEIRO, MATERIAL LAMINA ACO	UNIDADE	30	20,00	600,00	ND 339030.42 - Ferramentas
4047	Material	335470	SERROTE CARPINTEIRO	CARBONO, DUREZA ALTA DUREZA, MATERIAL CABO MADEIRA, QUANTIDADE FUROS 6, TIPO TRAVADO, COMPRIMENTO 20, ESPESSURA 0,7	UNIDADE	10	50,00	500,00	ND 339030.42 - Ferramentas
4048	Material	214229	TALHADEIRA	TALHADEIRA, MATERIAL AÇO, TIPO PLANO, COMPRIMENTO TOTAL 250, COMPRIMENTO PONTA 28, ALTURA 26, ESPESSURA 13, PESO 0,70, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM APUNHADURA	UNIDADE	10	50,00	500,00	ND 339030.42 - Ferramentas
4049	Material	407276	TORQUÊS	TORQUES, TIPO ARMADOR, TIPO ACABAMENTO FOSFATIZADO, TAMANHO 10, PESO 410, COMPRIMENTO 250	UNIDADE	10	55,00	550,00	ND 339030.42 - Ferramentas
4050	Material	327277	TRENA	TRENA, MATERIAL FIBRA VIDRO, LARGURA LÁMINA 12,50, COMPRIMENTO 50, REVESTIMENTO VINIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAIXA ABERTA/ARCO ABS PROVA D'ÁGUA/CABO CÓMODO/EX, ESPESSURA 1, APLICAÇÃO MEDIÇÃO TERRA, TIPO COMUM, COR A	UNIDADE	5	110,00	550,00	ND 339030.42 - Ferramentas
4051	Material	369095	TRENA	TRENA, MATERIAL AÇO, LARGURA LÂMINA 25, COMPRIMENTO 8, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADUAÇÃO: MM/POL; SISTEMA AMORTECEDOR IMPACTO, TIPO REBOBINAMENTO AUTOMÁTICO COM FREIO DA RÉGUA	UNIDADE	10	50,00	500,00	ND 339030.42 - Ferramentas
4052	Material	393216	TRENA	TRENA, MATERIAL AÇO, LARGURA LAMINA 19, COMPRIMENTO 5, REVESTIMENTO BORRACHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENROLAMENTO AUTOMÁTICO COM TRAVA	UNIDADE	10	25,00	250,00	ND 339030.42 - Ferramentas
4053	Material	351190	EXTINTOR INCÊNDIO	EXTINTOR INCÉNDIO, MATERIAL TRAMA AÇO, MATERIAL VÁLVULA SAÍDA LATÃO FORJADO, CAPACIDADE 4, ACABAMENTO SUPERRICIAL CILINDRO PINTURA VERMEUHA, APLICAÇÃO INCÉNDIO CLASSE 'A', 'B' E 'C', MATERIAL CARGA PÓ QUÍMICO SECO - POS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM SUPORTE PARA FIXAÇÃO	UNIDADE	40	100,00	4.000,00	ND 449052.24 - Equipamentos de proteção e segurança
4054	Material	11053	PARALELEPIPEDO	PARALELEPIPEDO, NOME PARALELEPIPEDO	METRO CÚBICO	120	120,00	14.400,00	ND 339030.54 - Material p/ manutenção e conservação de estradas e vias
4055	Material	16462	CASCALHO	CASCALHO, NOME CASCALHO	METRO CÚBICO	150	40,00	6.000,00	ND 339030.54 - Material p/ manutenção e conservacão de estradas e vias
4056	Material	267982	ALICATE BICO MEIA CANA	ALICATE BICO MEIA CANA, MATERIAL CROMO VANÁDIO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO ISOLADO, TIPO CORTE CORTE TEMPERADO POR INDUÇÃO, TIPO RETO, COMPRIMENTO 152,4	UNIDADE	15	40,00	600,00	ND 339030.42 - Ferramentas
4057	Material	378090	BROCA	BROCA, MATERIAL AÇO CARBONO, DIĂMETRO 3, COMPRIMENTO 60, APLICAÇÃO MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 3 PONTAS	UNIDADE	50	1,50	75,00	ND 339030.42 - Ferramentas
4058	Material	342522	BROCA	BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIĂMETRO 4, TIPO HASTE CILÍNDRICA, APLICAÇÃO MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CURTA	UNIDADE	50	2,00	100,00	ND 339030.42 - Ferramentas
4059	Material	378093	BROCA	BROCA, MATERIAL AÇO CARBONO, DIÂMETRO 5, COMPRIMENTO 80, APLICAÇÃO MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 3 PONTAS	UNIDADE	50	5,00	250,00	ND 339030.42 - Ferramentas
4060	Material	378098	BROCA	BROCA, MATERIAL AÇO CARBONO, DIÂMETRO 6, COMPRIMENTO 90, APLICAÇÃO MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 3 PONTAS	UNIDADE	30	7,00	210,00	ND 339030.42 - Ferramentas
4061	Material	302033	BROCA HELICOIDAL	BROCA HELICOIDAL, MATERIAL AÇO RÁPIDO, TIPO HASTE CILÍNDRICA, DIÂMETRO NOMINAL 15, SENTIDO ROTAÇÃO CORTE À DIREITA, ÂNGULO DA PONTA 118, NORMAS TÉCNICAS DIN 338, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GEOMETRIA DO CANAL TIPO N, TAMANHO CURTO, TRATAMEN	UNIDADE	5	40,00	200,00	ND 339030.42 - Ferramentas
4062	Material	249757	FORMÃO	FORMÃO, MATERIAL CORPO CROMO VANÁDIO, MATERIAL CABO MADEIRA, BITOLA 1	UNIDADE	5	35,00	175,00	ND 339030.42 - Ferramentas
4063	Material	375766	CARRINHO MÃO	CANMINTO MACO, MATERIAL CAÇAMBA POUIPROPIEICANO, MATERIAL CALASS METÂLICO, TIPO TRAVESSA JERÍCA, QUANTIDADE RODA 2, TIPO RODA PNEU MACIÇO, CAPACIDADE CAÇAMBA 170, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI - PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSÕES APROXIMADAS:680 X 1440 X 730 MT.	UNIDADE	10	295,00	2.950,00	ND 339030.42 - Ferramentas
4064	Material	396872	FORCADO	FORCADO, MATERIAL AÇO SAE 1045/60, COMPRIMENTO 280, LARGURA 177, QUANTIDADE	UNIDADE	10	80,00	800,00	ND 339030.42 - Ferramentas
4065	Material	404536	FORCADO	DENTES 4 FORCADO, MATERIAL AÇO SAE 1070, TIPO CURVO, COMPRIMENTO 210, LARGURA 180, QUANTIDADE	UNIDADE	10	80,00	800,00	ND 339030.42 - Ferramentas
4005	ividteridl	+U4⊃30	TORCADO	DENTES 4	UNIDADE	10	00,00	000,00	IND 33030.42 - Ferramentas

4066	Material	433419	ADAPTADOR CONDULETE	ADAPTADOR CONDULETE, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR CINZA, BITOLA 3/4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA TRAVAMENTO DOS ACESSÓRIOS E PROTEÇÃO CABOS, NORMAS TÉCNICAS NBR15465	UNIDADE	50	1,00	50,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4067 4068	Material Material	151021 151021	PLUGUE PLUGUE	PLUGUE, NOME PLUGUE PLUGUE, NOME PLUGUE	UNIDADE UNIDADE	50 50	10,00 10,00	500,00 500,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4069	Material	386596	ALÇA PREFORMADA	ALÇA PREFORMADA, APLICAÇÃO MATERIAIS ELÉTRICOS, BITOLA 3/16	UNIDADE	30	5,00	150,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4070	Serviço	2453	MANUTENCAO DE MAQUINAS PORTATEIS OPERATRIZES	TRATOR CORTADOR DE GRAMA, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 12,5 HP COM PARTIDA ELÉTRICA, MARCAS MURRAY E YARD KING OU OUTROS. BATERIA RECARREGAVEL, APLICAÇAO	hora	150	49,00	7.350,00	ND 339039.17 - Prestação de serviços manutenção de roçadeiras e afins
4071	Material	393927	BATERIA RECARREGÁVEL	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, SISTEMA ELETROQUÍMICO NI-MH, CAPACIDADE NOMINAL 250, TENSÃO NOMINAL 9	UNIDADE	25	20,00	500,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4072	Serviço	2453	MANUTENCAO DE MAQUINAS PORTATEIS OPERATRIZES	MOTOSSERRAS, MOTORES DE 3,6 A 4,0 HPS, DE 62 A 72 CC, INCLUÍDOS SABRE E CORRENTE, MARCAS TEKNA, STHIL E HUSQVARNA.	hora	200	45,00	9.000,00	ND 339039.17 - Prestação de serviços manutenção de roçadeiras e afins
4073	Serviço	2453	MANUTENCAO DE MAQUINAS PORTATEIS OPERATRIZES	CORTADOR DE GRAMA ELETRICO, MARCA GARTHEN OU OUTRAS, QUATRO RODAS, LARGURA DE CORTE DE 40 CM, MOTOR MONOFÁSICO, 220 V, 2100 WATTS.	hora	150	56,00	8.400,00	ND 339039.17 - Prestação de serviços manutenção de roçadeiras e afins
4074	Serviço	2453	MANUTENCAO DE MAQUINAS PORTATEIS OPERATRIZES	IONTADOR DE GRAMA GASOLINA, MOTOR 4 TEMPOS, 3,75 HP, LARGURA DE CORTE 48 CM, COM RECOLHEDOR, QUATRO RODAS REVESTIDAS COM PNEUS EM PVC, MARCAS GARTHEN E TRAMONTINA. LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA JATO), COM	hora	100	56,00	5.600,00	ND 339039.17 - Prestação de serviços manutenção de roçadeiras e afins
4075	Serviço	2453	MANUTENCAO DE MAQUINAS PORTATEIS OPERATRIZES	CICTEMA CTOD TOTAL CARRINGO DE	hora	50	73,00	3.650,00	ND 339039.17 - Prestação de serviços manutenção de roçadeiras e afins
4076	Serviço	2453	MANUTENCAO DE MAQUINAS PORTATEIS OPERATRIZES	TEMPOS, COM ALTO DESEMPENHO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 2.0 KW/2,7 HP, MÍNIMO DE 45 CILINDRADAS, LÂMINA DE AÇO DE TRÊS PONTAS OU CARRETEL PARA FIO DE NYLON, MARCAS TEKNA, STHIL, NAKASHI, HUSQVARNA, TOYAMA.	hora	50	57,00	2.850,00	ND 339039.17 - Prestação de serviços manutenção de roçadeiras e afins
4077	Serviço	2453	MANUTENCAO DE MAQUINAS PORTATEIS OPERATRIZES	APARADOR DE CERCA VIVA, ELÉTRICO, 220 V, 500 W, DE 10500 RPM, FAIXA DE CORTE DE 51 CM, MARCAS TOOLMIX E OUTRAS.	hora	50	62,00	3.100,00	ND 339039.17 - Prestação de serviços manutenção de roçadeiras e afins
4078	Serviço	2453	MANUTENCAO DE MAQUINAS PORTATEIS OPERATRIZES	APARADOR DE GRAMA ELÉTRICO, 220 V, DE 800 A 2500 W, DE 10500 A 12000 RPM, CARRETEL PARA FIO DE NYLON, MARCAS TRAMONTINA, GARTHEN, TRAPP. LAMPADA LED, TENSAO NOMINAL BIVOLT,	hora	50	64,00	3.200,00	ND 339039.17 - Prestação de serviços manutenção de roçadeiras e afins
4079	Material	451495	LÂMPADA LED	POTÊNCIA NOMINAL 9, TIPO BASE E-27, COR BRANCA, TEMPERATURA DE COR 6000, FREQUÊNCIA NOMINAL 50/60	UNIDADE	100	6,00	600,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4080	Material	355764	TOMADA	TOMADA, TIPO FÉMEA COM PLUGUE TIPO MACHO, CORRENTE NOMINAL 16, TENSÃO NOMINAL 394/15, NÚMERO PÓLOS TETRADAS 3P + T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLUGUE TIPO INDUSTRIAL DE SOBREPOR IP-44, NORMAS TÉCNICAS NBR-6147 E IEC 608884-1, POSIÇÃO RELATIVA SOBREPOR TOMONADA BIONADA MODELO INDUSTRIAL TIPO TUMONADA BIONADA	UNIDADE	20	20,00	400,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4081	Material	446602	TOMADA BLINDADA	FÉMEA, POSIÇÃO RELATIVA SOBREPOR, NÚMERO CONTATO 4, FORMATO CONTATO REDONDO, MATERIAL CORPO PVC, CORRENTE NOMINIAL 16, TENSÃO NOMINAL 380/440, NÚMERO PÓLOS 3 P + T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TRAVAMENTO!	UNIDADE	20	25,00	500,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4082	Material	458577	REFLETOR	REFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMINIO, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 150, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT	UNIDADE	20	250,00	5.000,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4083	Material	455482	TEMPORIZADOR	TEMPORIZADOR, TIPO ELETRÔNICO, APLICAÇÃO CONTROLE DE EQUIPAMENTOS, ALIMENTAÇÃO 100/240, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FONTE DE TENSÃO AUXILIAR: 12 VDC	UNIDADE	5	70,00	350,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4084	Material	399885	RESISTÊNCIA ELÉTRICA	RESISTÊNCIA ELÉTRICA, USO CHUVEIRO ELÉTRICO, POTÊNCIA NOMINAL 5400	UNIDADE	30	7,00	210,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4085	Material	407875	PLUGUE	PLUGUE, TIPO MACHO, CORRENTE NOMINAL 20, TENSÃO NOMINAL 250, NÚMERO PÓLOS 2 P	UNIDADE	100	2,50	250,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4086	Material	463208	PLUGUE	PLUGUE, TIPO FÉMEA, COR CORPO PRETA, CORRENTE NOMINAL 20, TENSÃO NOMINAL 250, NÚMERO PÓLOS 2 P, MATERIAL PLÁSTICO POLIAMIDA ANTI-CHAMA	UNIDADE	100	3,00	300,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4087	Material	419860	PILHA	PILHA, TAMANHO PALITO, MODELO AAA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO ALCALINA, TENSÃO NOMINAL 1,5	EMBALAGEM 00000004,00 UN	25	10,00	250,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4088	Material	436363	INTERRUPTOR	INTERRUPTOR, TIPO TRIPLO, QUANTIDADE POLOS 3, TIPO ACIONAMENTO TECLA SIMPLES HORIZONTAL, TENSÃO NOMINAL 250, CORRENTE NOMINAL 10, MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTO- EXTINGUÍVEL CONJUNTO ELETRICO, COMPONENTES 1	UNIDADE	25	19,00	475,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4089	Material	436723	CONJUNTO ELÉTRICO	INTERRUPTOR PARALELO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLACA, SUPORTE, PARAFUSOS, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 250, CORRENTE NOMINAL 10	UNIDADE	25	3,50	87,50	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4090	Material	426757	INTERRUPTOR	INTERRUPTOR, TIPO 1 MODULO INTERMEDIARIO, COR BRANCA, REFERÊNCIA 612007 (PIAL LEGRAND), TENSÃO NOMINAL 250, CORRENTE NOMINAL 10	UNIDADE	25	10,00	250,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4091	Material	364905	FITA ISOLANTE ELÉTRICA	FITA ISOLANTE ELETRICA, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EM BISNAGAS DE 50 GRAMAS, ASPECTO FÍSICO LIQUIDA, APLICAÇÃO ELÉTRICO	UNIDADE	10	50,00	500,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4092	Material	326748	ESPELHO TOMADA	ESPELHO TOMADA, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO 4 X 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CEGO, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA	UNIDADE	50	3,00	150,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4093	Material	442115	ELETRODO SOLDA	ELETRODO SOLDA, MATERIAL INDICADO CROMO NÍQUEL, FORMA VARETA, DIÂMETRO 3,25, COMPRIMENTO 312	LATA 00000005,00 KG	10	100,00	1.000,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4094	Material	465929	CONTATOR	CONTATOR, TIPO AUXILIAR, TENSAU TRABELHO 440, TENSÃO NOMINAL BOBINA 220, CORRENTE TRABALHO 400, CORRENTE MÁXIMA BOBINA 220, FREQUÊNCIA 60, APLICAÇÃO ACIONAMENTO MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA NOMINAL 268, NORMAS TÉCNICAS IEC 60947-4-1, MODELOZ CIXI-400	UNIDADE	5	40,00	200,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4095	Material	428413	CONECTOR PORTA FUSÍVEL SECCIONÁVEL	CONECTOR PORTA FUSIVEL SECCIONÁVEL, TENSÃO NOMINAL 300, CORRENTE NOMINAL 10, MATERIAL CAIXA TERMOPLÁSTICO	UNIDADE	20	3,00	60,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4096	Material	341002	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	CABO ELETRICO FLEXIVEL, TIPO PP, FORMAÇÃO CONDUTOR 5 X 1,5, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE	ROLO 00000100,00 M	1	450,00	450,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4097	Material	434750	CABO EXTENSOR	COBRE CABO EXTENSOR, TIPO BLINDADO, TIPO SAÍDA CONECTOR DB15 MACHO E DB15 FÊMEA, COMPRIMENTO 10, PADRÃO VGA/RGB	UNIDADE	50	110,00	5.500,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4098	Material	448723	CABO EXTENSOR	COMPRIMENTO 10, PADIAGO VGA/RGB CABO EXTENSOR, TIPO FLEXIVEL, TIPO SAIDA HDMI MACHO X HDMI MACHO 19 PINOS, COMPRIMENTO 15, APLICAÇÃO MULTIMÍDIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESOLUÇÃO: 4801, 480P, 720P, 1080I E 1080P	UNIDADE	50	100,00	5.000,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4099	Material	401069	CABO EXTENSOR	CABO EXTENSOR, COMPRIMENTO 15, APLICAÇÃO MONITOR DE VÍDEO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SINAL DE VIDEO VGA, SVGA, RGB, COM FILTRO, TERMINA, TIPO CABO HDIS (DBIS) EM AMBAS AS EXTREMIDADES	UNIDADE	50	60,00	3.000,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4100	Material	433869	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 450/750, TIPO PP, FORMAÇÃO DO CABO 2 X 1,5, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, MATERIAL ISOLAMENTO PVC ANTI-CHAMA	ROLO 00000100,00 M	1	150,00	150,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico

4101	Material	236654	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ADAPTADOR CURTO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL 1/2, BITOLA LADO SOLDÁVEL 20, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA E ESGOTO	UNIDADE	60	1,50	90,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4102	Material	231227	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ADAPTADOR, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL 3/4, BITOLA LADO SOLDÁVEL 25, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA E FSCATO. COR MARBOM	UNIDADE	60	2,00	120,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4103	Material	233961	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ADAPTADOR, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL 1, BITOLA LADO SOLDÁVEL 32, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA E ESGOTO	UNIDADE	50	2,50	125,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4104	Material	238506	ADESIVO USO GERAL	ADESIVO USO GERAL, MATERIAL A BASE DE POLICLOROPRENE, APLICAÇÃO COURO/MADEIRA/COMPENSADO/FIBRAS NATURAIS/FIBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADESIVO DE CONTATO EXTRAFORTE	GALÃO 00000002,80 KG	10	100,00	1.000,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4105	Material	446525	ANEL VEDAÇÃO	ANEL VEDAÇAO, MATERIAL CERA PARAFINA, DIÂMETRO INTERNO 65, ESPESSURA SEÇÃO TRANSVERSAL 15, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS	UNIDADE	30	25,00	750,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4106	Material	446525	ANEL VEDAÇÃO	VASO SANITÁRIO ANEL VEDAÇAO, MATERIAL CERA PARAFINA, DIÂMETRO INTERNO 65, ESPESSURA SEÇÃO TRANSVERSAL 15, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VASO SANITÁRIO	UNIDADE	30	25,00	750,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4107	Material	280969	AREIA	AREIA, TIPO NORMAL BRASILEIRA, GRANULOMETRIA GROSSA	METRO CÚBICO	60	90,00	5.400,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4108	Material	280971	AREIA	AREIA, TIPO NORMAL BRASILEIRA, GRANULOMETRIA MÉDIA GROSSA	METRO CÚBICO	60	90,00	5.400,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4109	Material	315173	ARGAMASSA	ARGAMASSA, COMPOSIÇAO CIMENTO, AGREGADOS MINERAIS E ADITIVOS, APLICAÇÃO ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM PAREDES E PISO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLANTE DE USO EXTERNO, APRESENTAÇÃO PÓ, TIPO AC III, NORMAS TÉCNICAS NBR 14081	SACO 00000020,00 KG	100	35,00	3.500,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4110	Material	432012	CANTONEIRA	CANTONEIRA, MATERIAL PVC, ALTURA 34, LARGURA 35, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ANTICHAMA, COR:BRANCA, ESPESSURA 23, APLICAÇÃO FORRO	UNIDADE	80	3,00	240,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4111	Material	262574	ARRUELA	ARRUELA, MATERIAL FERRO, DIÂMETRO INTERNO 1/4, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TIPO LISA, FORMATO REDONDO	UNIDADE	1000	0,30	300,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4112	Material	262569	ARRUELA	ARRUELA, MATERIAL LATÃO, DIÂMETRO INTERNO 3/8, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,	UNIDADE	1000	0,35	350,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4113	Material	262570	ARRUELA	TIPO LISA, FORMATO REDONDO ARRUELA, MATERIAL FERRO, DIÂMETRO INTERNO 5/16, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,	UNIDADE	1000	0,33	330,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens
4114	Material	262571	ARRUELA	TIPO LISA, FORMATO REDONDO ARRUELA, MATERIAL LATÃO, DIĂMETRO INTERNO 5/16, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,	UNIDADE	1000	0,40	400,00	imóveis ND 339030.24 - Material para manutenção de bens
				ASSENTO VASO SANITÁRIO, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS					imóveis ND 339030.24 - Material para manutenção de bens
4115	Material	396476	ASSENTO VASO SANITÁRIO	ALMOFADADO BANDEJA PINTURA, MATERIAL PLASTICO,	UNIDADE	30	55,00	1.650,00	imóveis
4116	Material	226585	BANDEJA PINTURA	COMPRIMENTO 29, LARGURA 37, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA ROLO DE 23 CM	UNIDADE	20	15,00	300,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4117	Material	286717	VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO	VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO, MATERIAL FERRO, TIPO CA-50, COMPRIMENTO 12, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, DIÂMETRO 5	UNIDADE	50	15,00	750,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4118	Material	255824	VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO	VERGALHAO ARMAÇÃO CONCRETO, MATERIAL FERRO, TIPO CA-50, COMPRIMENTO 12, APLICAÇÃO ARMAÇÃO VIGAS/PILARES E LAJES, DIÂMETRO 10	UNIDADE	30	18,00	540,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4119	Material	282294	VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO	VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO, MATERIAL FERRO, TIPO CA-50, COMPRIMENTO 12, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, DIÂMETRO 12	BARRA 00000012,00 M	30	22,00	660,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4120	Material	261956	BARRA AÇO	BARRA AÇO, FORMATO SEÇÃO REDONDO, BITOLA 1/4, COMPRIMENTO 3, CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	20	25,00	500,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4121	Material	310388	BARRA METAL FERROSO	ADICIONAIS COM ROSCA BARRA METAL FERROSO, MATERIAL FERRO GALVANIZADO, FORMATO SEÇÃO REDONDO, COMPRIMENTO 1, DIÂMETRO 3/8, APLICAÇÃO SERRALHERIA, TIPO ROSCADA	UNIDADE	30	80,00	2.400,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4122	Material	326605	BARRA METAL FERROSO	BARRA METAL FERROSO, MATERIAL FERRO GALVANIZADO, FORMATO SEÇÃO REDONDO, COMPRIMENTO 1, DIÂMETRO 5/16, TIPO ROSCADA	UNIDADE	30	80,00	2.400,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4123	Material	301890	BÓIA CAIXA D'ÁGUA	BÓIA CAIXA D'ÁGUA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, BITOLA 1/2, APLICAÇÃO CAIXA DE DESCARGA EXTERNA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXAÇÃO ROSCÁVEL, BÓIA VEDAÇÃO	UNIDADE	30	8,00	240,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4124	Material	402757	BOLSA LIGAÇÃO	BOLSA LIGAÇÃO, MATERIAL PLÁSTICO, BITOLA 1 1/4, APLICAÇÃO VASO SANITÁRIO BRITA, MATERIAL ROCHA TRITURADA, TAMANHO	UNIDADE	40	15,00	600,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4125	Material	216957	BRITA	BRITA 1 BRITA, MATERIAL ROCHA TRITURADA, TAMANHO BRITA, MATERIAL ROCHA TRITURADA, TAMANHO	METRO CÚBICO	70	95,00	6.650,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis ND 339030.24 - Material para manutenção de bens
4126	Material	216958	BRITA	BRITA 2 BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA,	METRO CÚBICO	70	95,00	6.650,00	imóveis
4127	Material	220577	BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA	MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO NOMINAL 32 X 25, TIPO REDUÇÃO CURTA, TIPO EXTREMIDADES BOLSA SOLDÁVEL BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA,	UNIDADE	40	2,00	80,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4128	Material	220578	BUCHA INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA	MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO NOMINAL 40 X 32, TIPO REDUÇÃO CURTA, TIPO EXTREMIDADES BOLSA SOLDÁVEL CAIXA DESCARGA, MATERIAL PLASTICO, COR	UNIDADE	40	2,50	100,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4129	Material	233939	CAIXA DESCARGA	BRANCA, ALTURA 33, LARGURA 30, PROFUNDIDADE 14, CAPACIDADE 9, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENGATE FLEXÍVEL E SUPORTE FIXAÇÃO CAIXA GORDURA, MATERIAL PVC - CLORETO DE	UNIDADE	200	40,00	8.000,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4130	Material	374106	CAIXA GORDURA	POLIVINILA, COMPRIMENTO 567, LARGURA 300, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 300X100, TAMPA PVC RÍGIDO, CESTA DE LIMPEZA, REF., DIÂMETRO SAÍDA 100	UNIDADE	4	250,00	1.000,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4131	Material	231199	CAIXA SIFONADA	CAIXA SIFONADA, MATERIAL PVC, FORMATO GRELHA REDONDO, DIÂMETRO SAÍDA TUBO 50, DIÂMETRO CAIXA 15, ALTURA CAIXA 15, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONJUNTO COMPLETO	UNIDADE	10	90,00	900,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4132	Material	44776	CAL HIDRATADA	CAL HIDRATADA, NOME CAL HIDRATADA	SACO 00000020,00 KG	50	11,00	550,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4133	Material	75426	TUBO FERRO GALVANIZADO	TUBO FERRO GALVANIZADO, NOME TUBO DE FERRO GALVANIZADO	UNIDADE	10	80,00	800,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4134	Material	233972	TUBO PLÁSTICO	TUBO PLÁSTICO, MATERIAL PVC, DIÂMETRO 100, COMPRIMENTO 6, APLICAÇÃO ESGOTO TUBO PLÁSTICO, MATERIAL PVC, DIÂMETRO 150,	UNIDADE	60	65,00	3.900,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4135	Material	432117	TUBO PLÁSTICO	COMPRIMENTO 6, APLICAÇÃO ESGOTO TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO REDE	UNIDADE	20	120,00	2.400,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4136	Material	238151	TUBO PVC SOLDÁVEL	HIDRÁULICA E ESGOTO, COR BRANCA, DIÂMETRO NOMINAL 200, COMPRIMENTO 6, TIPO LEVE, MATERIAL PVC RÍGIDO	UNIDADE	20	155,00	3.100,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóvels
4137	Material	233970	TUBO PLÁSTICO	TUBO PLÁSTICO, MATERIAL PVC, DIÂMETRO 40, COMPRIMENTO 6, APLICAÇÃO ESGOTO	UNIDADE	60	30,00	1.800,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4138	Material	233971	TUBO PLÁSTICO	TUBO PLÁSTICO, MATERIAL PVC, DIÂMETRO 50, COMPRIMENTO 6, APLICAÇÃO ESGOTO	UNIDADE	50	45,00	2.250,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4139	Material	263750	CANOPLA	CANOPLA, REFERÊNCIA 49007800, APLICAÇÃO ACABAMENTO VÁLVULA DESCARGA HIDRA MASTER	UNIDADE	30	60,00	1.800,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4140	Material	240341	CHAPA AÇO	CHAPA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO, ESPESSURA 18 / 1,26, COMPRIMENTO 2,00, LARGURA 1,00	UNIDADE	10	150,00	1.500,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4141	Material	364772	CHAPA GALVANIZADA	CHAPA GALVANIZADA, MATERIAL AÇO, COMPRIMENTO 2, LARGURA 1, ESPESSURA 1, TIPO № 20	UNIDADE	10	40,00	400,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4142	Material	374900	СНАРА АÇО	CHAPA AÇO, MATERIAL AÇO, ESPESSURA 0,45, COMPRIMENTO 2, LARGURA 1, ACABAMENTO GALVANIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAPA 26, APLICAÇÃO FABRICAÇÃO DE PEÇAS	UNIDADE	10	150,00	1.500,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
								-	

	. 1		Γ	T	Τ				ND 339030.24 - Material para manutenção de bens
4143	Material	385477	PLACA MADEIRA	PLACA MADEIRA, TIPO EUCATEX, ESPESSURA 2,60 PLACA MADEIRA, TIPO MDF, COMPRIMENTO 2,75, LARGURA 1,83, ESPESSURA 6, ACABAMENTO	UNIDADE	20	40,00	800,00	imóveis
4144	Material	389909	PLACA MADEIRA	SUPERFICIAL MELAMÍNICO TEXTURIZADO EM 1 FACE, COR CINZA CRISTAL PLACA COMPENSADO, TIPO COMUM, TIPO MIOLO	UNIDADE	20	131,00	2.620,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4145	Material	460962	PLACA COMPENSADO	PINUS, ACABAMENTO EXTERNO CEDRO, COMPRIMENTO 2,20, LARGURA 1,60, ESPESSURA 6, APLICAÇÃO MÓVEIS EM GERAL/DIVISÓRIAS/REVESTIMENTOS/FORROS/	UNIDADE	10	60,00	600,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4146	Material	454503	COMPENSADO MADEIRA	COMPENSADO MADEIRA, MATERIAL VIROLA, COMPRIMENTO 2,20, LARGURA 1,60, ESPESSURA 15, APLICAÇÃO CONFECÇÃO DE MÓVEIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO PARICA	UNIDADE	10	70,00	700,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4147	Material	340643	PLACA COMPENSADO	PLACA COMPENSADO, TIPO COMUM, COMPRIMENTO 2,20, LARGURA 1,60, ESPESSURA 12	UNIDADE	10	80,00	800,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4148	Material	216965	CIMENTO PORTLAND	CIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO COMUM	SACO 00000050,00 KG	500	35,00	17.500,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4149	Material	376363	COLA	COLA, COMPOSIÇÃO À BASE DE RESINA SINTÉTICA, COR BEGE, APLICAÇÃO PISO EMBORRACHADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SECAGEM EM 15 MINUTOS, TIPO LÍQUIDO VISCOSO CUMEEIRA, MATERIAL FIBROCIMENTO ISENTO DE	EMBALAGEM 00000002,80 KG	20	80,00	1.600,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4150	Material	318576	CUMEEIRA	AMIANTO, TIPO NORMAL ONDULADA, INCLINAÇÃO 10, APLICAÇÃO ACABAMENTO INCLINAÇÃO TELHADO, COMPRIMENTO 920, ESPESSURA 6, LARGURA 1.100 CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC - CLORETO	UNIDADE	30	55,00	1.650,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4151	Material	390470	CONEXÃO HIDRÁULICA	DE POLIVINILA, TIPO CURVA 90° LONGA, TIPO FIXAÇÃO ENCAIXE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ANEL DE BORRACHA FLEXÍVEL PARA VEDAÇÃO, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ESGOTO, BITOLA 100	UNIDADE	30	18,00	540,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4152	Material	233982	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, BITOLA 40 CONEXÃO HIDRAULICA, MATERIAL PVC - CLORETO	UNIDADE	50	3,00	150,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4152	Material	233982	CONEXÃO HIDRÁULICA	DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, BITOLA 40 CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC - CLORETO	UNIDADE	50	3,00	150,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4152	Material	233982	CONEXÃO HIDRÁULICA	DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, BITOLA 40 CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC - CLORETO	UNIDADE	50	3,00	150,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4152	Material	233982	CONEXÃO HIDRÁULICA	DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, BITOLA 40 CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC - CLORETO	UNIDADE	50	3,00	150,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4152	Material	233982	CONEXÃO HIDRÁULICA	DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, BITOLA 40 CONEXÃO HIDRÂULICA, MATERIAL PVC - CLORETO	UNIDADE	50	3,00	150,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4152	Material	233982	CONEXÃO HIDRÁULICA	DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, BITOLA 40 CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC - CLORETO	UNIDADE	50	3,00	150,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4152	Material	233983	CONEXÃO HIDRÁULICA	DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, BITOLA 50 CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC - CLORETO	UNIDADE	50	3,00	150,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4153	Material	233983	CONEXÃO HIDRÁULICA	DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, BITOLA 50	UNIDADE	50	5,00	250,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4154	Material	233983	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, BITOLA 50	UNIDADE	50	5,00	250,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4155	Material	150341	DESENGRIMPANTE	DESENGRIMPANTE, NOME DESENGRIPANTE	FRASCO 00000300,00 ML	24	18,00	432,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis ND 339030.24 - Material para manutenção de bens
4156	Material	113220	DISCO CORTE	DISCO CORTE, NOME DISCO CORTE DISCO CORTE, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO 250,	UNIDADE	50	4,00	200,00	imóveis
4157	Material	338280	DISCO CORTE	DIÂMETRO FURO 20, APLICAÇÃO CORTE DE MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DENTES DE CORTE EM WÍDEA, QUANTIDADE DENTES 48	UNIDADE	20	110,00	2.200,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4158	Material	322425	ESPUDE VASO SANITÁRIO	ESPUDE VASO SANITÁRIO, MATERIAL PLÁSTICO, BITOLA 38,1 FECHADURA, MATERIAL CAIXA LATAO, MATERIAL	UNIDADE	50	5,00	250,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4159	Material	310940	FECHADURA	TAMPA METAL CROMADO, MATERIAL LINGUETA LATÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ CHAVE, CHAVE UM LADO E PINO DO OUTRO, TIPO TUBULAR, APLICAÇÃO PORTA DE DIVISÓRIA, COMPRIMENTO LINGUETA 90 CANTONEIRA METAL FERROSO, MATERIAL ACO	CONJUNTO	20	50,00	1.000,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4160	Material	380427	CANTONEIRA METAL FERROSO	CARBONO SAE 1020, TIPO ABAS IGUAIS, LARGURA ABAS IGUAIS 1 1/2, ESPESSURA 1/8, COMPRIMENTO 6	BARRA 00000006,00 M	20	80,00	1.600,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4161	Material	298543	CANTONEIRA METAL FERROSO	CANTONEIRA METAL FERROSO, MATERIAL AÇO CARBONO SAE 1020, TIPO ABAS IGUAIS, LARGURA ABAS IGUAIS 1, ESPESSURA 1/8, COMPRIMENTO 6	BARRA 00000006,00 M	20	70,00	1.400,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4162	Material	296042	CANTONEIRA METAL FERROSO	CANTONEIRA METAL FERROSO, MATERIAL AÇO CARBONO SAE 1020, TIPO ABAS IGUAIS, LARGURA ABAS IGUAIS 2, ESPESSURA 1/4, COMPRIMENTO 6 BARRA METAL FERROSO, MATERIAL FERRO,	BARRA 00000006,00 M	20	110,00	2.200,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4163	Material	370056	BARRA METAL FERROSO	FORMATO SEÇÃO CHATO, COMPRIMENTO 6, LARGURA 1 1/2, ESPESSURA 3/16	UNIDADE	30	35,00	1.050,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4164	Material	253443	FERRO CHATO	FERRO CHATO, MATERIAL FERRO, COMPRIMENTO 6, LARGURA 1/2, ESPESSURA 1/8	BARRA 00000006,00 M	30	9,00	270,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4165	Material	253446	FERRO CHATO	FERRO CHATO, MATERIAL FERRO, COMPRIMENTO 6, LARGURA 1, ESPESSURA 1/8	00000006,00 M	30	22,00	660,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4166	Material	358342	FERRO CHATO	FERRO CHATO, MATERIAL FERRO, COMPRIMENTO 6, LARGURA 1, ESPESSURA 3/16	BARRA 00000006,00 M	30	25,00	750,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4167	Material	264743	BARRA METAL FERROSO	BARRA METAL FERROSO, MATERIAL FERRO, FORMATO SEÇÃO CHATO, COMPRIMENTO 6, LARGURA 3/4, ESPESSURA 1/8	UNIDADE	30	22,00	660,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis ND 339030.24 - Material para manutenção de bens
4168	Material	253445	FERRO CHATO	FERRO CHATO, MATERIAL FERRO, COMPRIMENTO 6, LARGURA 5/8, ESPESSURA 1/8 FERRO CHATO, MATERIAL FERRO SAE 1020,	00000006,00 M BARRA	30	25,00	750,00	imóveis ND 339030.24 - Material para manutenção de bens
4169	Material	258229	FERRO CHATO	COMPRIMENTO 6, LARGURA 1/8, ESPESSURA 1 PERFIL METAL FERROSO, MATERIAL METALON,	00000006,00 M BARRA	30	12,00	360,00	imóveis ND 339030.24 - Material para manutenção de bens ND 339030.24 - Material para manutenção de bens
4170	Material	276505	PERFIL METAL FERROSO	FORMATO SEÇÃO QUADRADO, LARGURA 16, ALTURA 16, BITOLA CHAPA 18 PERFIL METAL FERROSO, MATERIAL AÇO	00000006,00 M	30	25,00	750,00	imóveis
4171	Material	355064	PERFIL METAL FERROSO	CARBONO SAE 1020, FORMATO SEÇÃO QUADRADO, BITOLA 3/8 BARRA METAL FERROSO, MATERIAL FERRO,	BARRA 00000006,00 M	30	20,00	600,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4172	Material	372657	BARRA METAL FERROSO	FORMATO SEÇÃO REDONDO, COMPRIMENTO 6, DIÂMETRO 5/16, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO	UNIDADE	30	25,00	750,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4173	Material	238694	MANTA ASFÁLTICA	MANTA ASFÁLTICA, COMPOSIÇÃO ALUMÍNIO E COMPOSTO ASFÁLTO MODIFICADO, ACABAMENTO POULURETANO E ALUMÍNIO, APRESENTAÇÃO ROLO, COMPRIMENTO 10, LARGURA 1, ESPESSURA 3, APLICAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO E REVESTIMENTO EM CANAIS DE IRRI	ROLO 00000010,00 M	5	250,00	1.250,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4174	Material	346871	FITA BORDA	FITA BORDA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COR BRANCA, LARGURA 2: ESPESSURA 0,4, APLICAÇÃO ACABAMENTO MÓVEIS/PORTAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEXTURIZADO, ALTA RESISTÊNCIA	ROLO 00000050,00 M	5	200,00	1.000,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4175	Material	111155	PVC - FORRO / REVESTIMENTO	PVC - FORRO / REVESTIMENTO, NOME PVC - FORRO / REVESTIMENTO	METRO QUADRADO	300	18,00	5.400,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis

				TELIDADEIDA TIDO ELIDADEIDA E DADAELICADEIDA					
4176	Material	438644	FURADEIRA	TURADEIRA, TIPO FURADEIRA E PARAFUSADEIRA, TAMANHO MANDRIL 3/8, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 12, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VELOCIDADE VARIÁVEL E REVERSÍVEL,CARREGADOR BJ, ACESSÓRIOS EMPUNHADURA ERGONOMICA	UNIDADE	2	250,00	500,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4177	Material	231368	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL FERRO GALVANIZADO, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL 3/4, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, COR MARROM	UNIDADE	25	5,00	125,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4178	Material	351452	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PYC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 45", TIPO FIXAÇÃO PONTA E BOLSA, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ESGOTO, NORMAS TÉCNICAS NBR 5688, BITOLA 100	UNIDADE	25	12,00	300,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4179	Material	351457	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO PONTA E BOLSA, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ESGOTO, NORMAS TÉCNICAS NBR 5688, BITOLA 100	UNIDADE	10	5,00	50,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4180	Material	351454	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 45", TIPO FIXAÇÃO PONTA E BOLSA, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ESGOTO, NORMAS TÉCNICAS NBR 5688, BITOLA 40	UNIDADE	10	3,50	35,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4181	Material	351460	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO PONTA E BOLSA, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ESGOTO, NORMAS TÉCNICAS NBR 5688, BITOLA 40	UNIDADE	25	2,00	50,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4182	Material	351455	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 45°, TIPO FIXAÇÃO PONTA E BOLSA, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ESGOTO, NORMAS TÉCNICAS NBR 5688, BITOLA 50	UNIDADE	25	5,00	125,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4183	Material	351461	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90", TIPO FIXAÇÃO PONTA E BOLSA, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ESGOTO, NORMAS TÉCNICAS NBR 5688, BITOLA 50	UNIDADE	25	3,00	75,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4184	Material	396900	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA II 25 MM X 1/2	UNIDADE	50	2,00	100,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4185	Material	396992	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA I 25 MM X 3/4	UNIDADE	50	4,00	200,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4186	Material	242793	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 45", TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 20 MM CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC - CLORETO	UNIDADE	25	2,00	50,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4187	Material	231222	CONEXÃO HIDRÁULICA	DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 25, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, COR MARROM	UNIDADE	60	1,00	60,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4188	Material	242984	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 45°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 25 MM	UNIDADE	25	1,50	37,50	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4189	Material	243109	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 45", TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 32 MM CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC - CLORETO	UNIDADE	25	3,00	75,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4190	Material	243120	CONEXÃO HIDRÁULICA	DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL 1, BITOLA LADO SOLDÁVEL 32, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA	UNIDADE	25	3,50	87,50	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4191	Material	240481	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 45", TIPO JACÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 40 MM, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, BITOLA 40 X 40MM	UNIDADE	10	3,00	30,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4192	Material	240483	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 40 MM, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, BITOLA 40 X 40MM	UNIDADE	25	3,00	75,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4193	Material	236706	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 45°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, BITOLA 50 MM	UNIDADE	10	3,50	35,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4194	Material	233983	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRAULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, BITOLA 50 CONEXÃO HIDRAULICA, MATERIAL PVC - CLORETO	UNIDADE	25	3,50	87,50	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4195	Material	240479	CONEXÃO HIDRÁULICA	DE POLIVINILA, TIPO JUNÇÃO SIMPLES, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 40 MM, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, BITOLA 40 X 40MM	UNIDADE	25	4,50	112,50	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4196	Material	404267	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JUNÇÃO SIMPLES, BITOLA 50	UNIDADE	25	7,00	175,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4197	Material	328915	REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA	REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, BITOLA 1 1/2, CARACTERÍSTA ADICIONAIS DN32 / DN40 PARA VÁLVULA HYDRA MAX, APLICAÇÃO VÁLVULA HIDRÁULICA MARCA HYDRA, MODELO MAX 2550, COMPONENTE BORRACHA E GAXETAS, GUARNIÇÃO E MOLA DE ACO, REFERÊNICA 4868 232	UNIDADE	25	60,00	1.500,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4198	Material	427827	LUVA ELETRODUTO	LUVA ELETRODUTO, MATERIAL FERRO GALVANIZADO, TIPO CHAPA LISA, BITOLA 1/2, PADRÃO LEVE	UNIDADE	30	3,00	90,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4199	Material	419848	LUVA ELETRODUTO	LUVA ELETRODUTO, MATERIAL FERRO, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, BITOLA 3/4, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL FERRO	UNIDADE	30	3,50	105,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4200	Material	367133	CONEXÃO HIDRÁULICA	MALEÁVEL GALVANIZADO, TIPO LUVA DE REDUÇÃO, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, BITOLA I 2 X 1 1/4	UNIDADE	10	5,50	55,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4201	Material	353504	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC, TIPO LUVA SIMPLES, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ESGOTO, BITOLA 100	UNIDADE	10	5,00	50,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4202	Material	293931	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 40, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA E ESGOTO	UNIDADE	25	4,00	100,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4203	Material	270389	CONEXÃO HIDRÁULICA	APULCAÇÃO REDE HIDRÁULICA, ESSOU CONEXAO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 50, APULCAÇÃO REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, COR MARROM	UNIDADE	20	3,50	70,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4204	Material	455126	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC, TIPO LUVA DE REDUÇÃO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO. COR AZUL BITOLA 25 X 20	UNIDADE	20	1,50	30,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4205	Material	455127	CONEXÃO HIDRÁULICA	APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO, CUR AZUL, BITULA 25 X 20 CONEXÃO HIDRAULICA, MATERIAL PVC, TIPO LUVA DE REDUÇÃO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO, COR AZUL, BITOLA I 32 X 25	UNIDADE	20	12,00	240,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4206	Material	455126	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC, TIPO LUVA DE REDUÇÃO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO, COR AZUL, BITOLA 25 X 20	UNIDADE	20	10,00	200,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4207	Material	265029	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC RÍGIDO, TIPO LUVA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 25	UNIDADE	60	1,00	60,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis

1965 1976				I	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO					T
	4208	Material	265027	CONEXÃO HIDRÁULICA	DE POLIVINILA, TIPO LUVA, TIPO FIXAÇÃO	UNIDADE	60	2,50	150,00	
	4209	Material	293931	CONEXÃO HIDRÁULICA	DE POLIVINILA, TIPO LUVA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 40, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA E ESGOTO	UNIDADE	60	3,00	180,00	
	4210	Material	270389	CONEXÃO HIDRÁULICA	DE POLIVINILA, TIPO LUVA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 50, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, COR	UNIDADE	30	6,00	180,00	
Column	4211	Material	420007	CONEXÃO HIDRÁULICA	DE POLIVINILA, TIPO LUVA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA II 1/2' X 20	UNIDADE	30	5,00	150,00	
	4212	Material	265066	CONEXÃO HIDRÁULICA	TIPO LUVA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL 1/2, BITOLA LADO SOLDÁVEL 25, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA DE LATÃO, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES	UNIDADE	30	6,00	180,00	
	4213	Material	323366	MANGUEIRA HIDRÁULICA	MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAL POLIETILENO, APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO, COR PRETA,		5	100,00	500,00	
Part	4214	Material	214142	MANGUEIRA JARDIM	MANGUEIRA JARDIM, MATERIAL PVC-TRAÇADO EM NÁILON, DIÂMETRO 1/2, ESPESSURA 2, PRESSÃO MÁXIMA 6, COMPRIMENTO 20, COR		5	80,00	400,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens
Column	4215	Material	394529	MANTA ASFÁLTICA	MANTIA ASPALITICA, CUMPOSIÇAD ASPALIO MODIFICADO COM POLÍMEROS ESPECIAIS, NÃO TE, APRESENTAÇÃO BOBINA, COMPRIMENTO 10, LARGURA 1, ESPESSURA 4, APLICAÇÃO IMPERMÉABILIZAÇÃO E REVESTIMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFERÊNCIA CLASSIC POLIESTER		5	320,00	1.600,00	
1982 1982	4216	Material	270412	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO NÍPEL, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 20	UNIDADE	20	2,00	40,00	
1.50 1.50	4217	Material	242727	CONEXÃO HIDRÁULICA	DE POLIVINILA, TIPO NÍPEL, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS	UNIDADE	20	2,50	50,00	, , , ,
Process Proc	4218	Material	291297	PÓ DE PEDRA	PÓ DE PEDRA, MATERIAL BRITA O, APLICAÇÃO	METRO CÚBICO	60	90,00	5.400,00	
March 1996	4219	Material	343602	MADEIRA CONSTRUÇÃO	CEDRINHO, FORMATO PRANCHA, COMPRIMENTO	UNIDADE	60	40,00	2.400,00	
March Marc	4220	Material	317914	PREGO COM CABEÇA	PREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA		20	12,00	240,00	
Page	4221	Material	317912	PREGO COM CABEÇA	PREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA		20	14,00	280,00	
Second 1979 Personal Compton	4222	Material	241392	PREGO COM CABEÇA	PREGO COM CABEÇA, MATERIAL ARAME PARA PREGO, TIPO CABEÇA CÔNICA AXADREZADA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA DIAMANTE,	PACOTE	20	18,00	360,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens
Marcial Marcial 13729 Misco Cont Caste A Misco Cont. Proc. Pro	4223	Material	317907	PREGO COM CABEÇA	CABEÇA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA		40	13,00	520,00	
Marcina 17756 PROSCOMORECA CALLES CALLES TO CALLES CALLES CALLES TO CALLES CALLE	4224	Material	317910	PREGO COM CABEÇA	PREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA COMUM, BITOLA 17 X 27	PACOTE	120	12,00	1.440,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens
Material	4225	Material	317908	PREGO COM CABEÇA	CABEÇA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA		40	20,00	800,00	
August	4226	Material	444585	PREGO COM CABEÇA	PREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA COMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, BITOLA 19 X 39		60	12,00	720,00	
Authority Ashield As	4227	Material	244993	PREGO COM CABEÇA	PREGO, TIPO CABEÇA CÔNICA AXADREZADA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA DIAMANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO, BITOLA 22 X 48		40	10,00	400,00	
Automate 2000 RESTRO EPERA RESTRO EPERA AMPRIANCE NUMBER 100	4228	Material	443408	PREGO COM CABEÇA	PREGO COM CABEÇA, MATERIAL ARAME, TIPO CABEÇA CÔNICA AXADREZADA, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA DIAMANTE, ACABAMENTO		40	12,00	480,00	
Material 298064 MGSTRO ESTEAN N. SITIOLA SUBCINED STEAM, CAPUCAD (STEAM, CAPUCAD (STEAM, CAPUCAD (STEAM)) SUBCINED STEAM, CAPUCAD (STEAM, CAPUCAD	4229	Material	298069	REGISTRO ESFERA	VS, BITOLA 20 MM, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO	UNIDADE	30	4,00	120,00	
Material 298227 REGISTRO ESPEAN METARIA PPE REGIS, THE V. S. BITCAL S. D. UNIDADE 30 7,00 210,00 No. 33000.24. Material para manutereção de bers (montes) No. 32000.24. Material para manutereção de	4230	Material	298064	REGISTRO ESFERA	REGISTRO ESFERA, MATERIAL PVC RÍGIDO, TIPO VS, BITOLA 25 MM, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO	UNIDADE	30	5,00	150,00	
## ASSESSION DESTRAM ## REGISTRO ESPERA, MATERIAL PRIS, BIOLOS, DOLONGE ## DESTRO CONCENT. ## DESTR CONCENT. ## DESTRUCT. ## DESTR CONCENT. ## DESTR CONCENT	4231	Material	298227	REGISTRO ESFERA	REGISTRO ESFERA, MATERIAL PVC RÍGIDO, TIPO VS, BITOLA 32, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO	UNIDADE	30	7,00	210,00	
Additional Add	4232	Material	452640	REGISTRO ESFERA	REGISTRO ESFERA, MATERIAL PPR, BITOLA 50, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL	UNIDADE	30	10,00	300,00	
Material 372682 ROLD PINTURA PREDIAL CANNERO, COMPRISHORY D. S., CAALTESTISCA Molecular Application	4233	Material	347373	ARGAMASSA	AGREGADOS MINERAIS, PIGMENTOS INORGÂNICOS, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DENSIDADE APARENTE 1,1 A 1,5G/CM³ E CERT. INMETRO, TIPO REJUNTE		20	20,00	400,00	
Material 404276 Material 404276 Material 404276 Material 404276 Material 404276 Material 30000 Material 300000 Material 3000000 Material 30000000 Material 3000000 Material 3000000 Material 30000000 Material 3000000 Material 3000000 Material 30000000 Material 300000000000000000000000000000000000	4234	Material	372682	ROLO PINTURA PREDIAL	ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL LA DE CARNEIRO, COMPRIMENTO 15, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SUPORTE/GARFO DE AÇO	UNIDADE	48	10,00	480,00	
Auterial 39890	4235	Material	404276	ROLO PINTURA PREDIAL	ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL LA DE CARNEIRO, COMPRIMENTO 23, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SUPORTE/GARFO DE AÇO,	UNIDADE	48	15,00	720,00	
Material 397730 ROLO PINTURA PREDIAL CARNERIO, COMPRIMENTO 9, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CABO	4236	Material	350850	ROLO PINTURA PREDIAL	CARNEIRO, ALTURA 5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO EM TUBO PLASTICO RESISTENTE	UNIDADE	120	4,00	480,00	
A238 Material 372682 ROLO PINTURA PREDIAL MATERIAL IA DE CARMERO, COMPRINENTO 15, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM SUPORTE/GARRO DE ACO GALVANIZADO SELADOR TINTA PREDIAL ASPECTO FISICO LUQIDO, METODO APLICAÇÃO ROLO/PINECL/TRINCHA OU REVOLVER, LA POLICAÇÃO ROLO/PINECL/CONCRETO/PIBROCIMENTO, TIPO ACRILLOSE, A PULCAÇÃO ROLO/PIBROCIMENTO, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO/PIBROCIMENTO, POLICAÇÃO ROLO/PIBROCIMENTO, POLICAÇÃO ROLO/PIBROCIMENTO, POLICAÇÃO ROLO/PIBROCIMENTO, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO/PIBROCIMENTO POSCO, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO/PIBROCIMENTO SALVERTE, COR AMBAR, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PI EM SOLUÇÃO, ISO SOLVENTE, COR AMBAR, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PI EM SOLUÇÃO, ISO SOLVENTE, COR AMBAR, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PI EM SOLUÇÃO, ISO SOLVENTE, COR AMBAR, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PI EM SOLUÇÃO, ISO SOLVENTE, COR AMBAR, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PI EM SOLUÇÃO, ISO SALVERTE, CORSTRUÇÃO CONTRUCÂO, TIPO MADEIRA PINUS, FORMATO TÁBUA, CONSTRUÇÃO, TIPO MADEIRA PINUS, FORMATO TÁBUA, CONSTRUÇÃO, TIPO MADEIRA PINUS, FORMATO TÁBUA, CONSTRUÇÃO, TIPO MADEIRA PINUS, FORMA	4237	Material	397730	ROLO PINTURA PREDIAL	CARNEIRO, COMPRIMENTO 9, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO	UNIDADE	48	3,00	144,00	
August A	4238	Material	372682	ROLO PINTURA PREDIAL	CARNEIRO, COMPRIMENTO 15, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SUPORTE/GARFO DE AÇO GALVANIZADO	UNIDADE	48	10,00	480,00	
A240 Material 267400 SELADOR / FUNDO PREPARADOR BASE DE NITROCELULOSE, APLICAÇÃO GALÃO 0000003,60 L 5 30,00 150,00 ND 33903.0.24 - Material para manutenção de bens imóveis 150,00 ND 33903.0.24 - Material para manutenção de bens imóveis 150,00 ND 33903.0.24 - Material para manutenção de bens imóveis 150,00 ND 33903.0.24 - Material para manutenção de bens imóveis 150,00 ND 33903.0.24 - Material para manutenção de bens imóveis 150,00 ND 33903.0.24 - Material para manutenção de bens imóveis 150,00 ND 33903.0.24 - Material para manutenção de bens imóveis 150,00 ND 33903.0.24 - Material para manutenção de bens imóveis 150,00 ND 33903.0.24 - Material para manutenção de bens imóveis 150,00 ND 33903.0.24 - Material para manutenção de bens imóveis 150,00 ND 33903.0.24 - Material para manutenção de bens imóveis 150,00 ND 33903.0.24 - Material para manutenção de bens imóveis 150,00 ND 33903.0.24 - Material para manutenção de bens imóveis 150,00 ND 33903.0.24 - Material para manutenção de bens imóveis 150,00 ND 33903.0.24 - Material para manutenção de bens imóveis 150,00 ND 33903.0.24 - Material para manutenção de bens imóveis 150,00 ND 33903.0.24 - Material para manutenção de bens imóveis 150,00 ND 33903.0.24 - Material para manutenção de bens imóveis 150,00 ND 33903.0.24 - Material para manutenção de bens imóveis 150,00 ND 33903.0.24 - Material para manutenção de bens imóveis 150,00 ND 33903.0.24 - Material para manutenção de bens imóveis 150,00 ND 33903.0.24 - Material para manutenção de bens imóveis 150,00 ND 33903.0.24 - Material para manutenção de bens imóveis 150,00 ND 33903.0.24 - Material para manutenção de bens imóveis 150,00 ND 33903.0.24 - Material para manutenção de bens imóveis 150,00 ND 33903.0.24 - Material para manutenção de bens imóveis 150,00 ND 33903.0.24 - Material para manutenção de bens imóveis 150,00 ND 33903.0.24 - Material para manutenção de bens imóveis 150,00 ND 33	4239	Material	260616	SELADOR TINTA PREDIAL	LÍQUIDO, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO/PINCEL/TRINCHA OU REVÓLVER, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES POROSAS REBOCO/CONCRETO/FIBROCIMENTO, TIPO		5	70,00	350,00	
A241 Material 393922 SILICONE ADESIVO SELANTE PARA VEDAÇÃO DE ÁREAS ÚMIDAS COMO BOXES DE COMO BOXES DE REMOVEDOR, TIPO SOLVENTE, COR AMBAR, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONALS PLEM EM SOLVENTE, COR AMBAR, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS DICIONALS PLEM EM SOLVENTE, COR AMBAR, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS DICIONALS PLEM EM SOLVENTE MODOS DOLOGO MAIS DE LA CONSTRUÇÃO, TIPO MADEIRA CONSTRUÇÃO UNIDADE 100 15,00 ND 339030.24 Material para manutenção de bens indveis mídveis	4240	Material	267400	SELADOR / FUNDO PREPARADOR	BASE DE NITROCELULOSE, APLICAÇÃO TRATAMENTO COR NATURAL EM MÓVEIS, COR INCOLOR, ACABAMENTO FOSCO, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO, PINCEL, PISTOLA OU BONECA		5	30,00	150,00	
A242	4241	Material	393922	SILICONE ADESIVO	SELANTE PARA VEDAÇÃO DE ÁREAS ÚMIDAS COMO BOXES DE		24	15,00	360,00	
MADEIRA CONSTRUÇÃO, TIPO MADEIRA CONSTRUÇÃO UNIDADE 250 120,00 30.000,00 ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis MADEIRA CONSTRUÇÃO CONFRIMENTO UNIDADE 250 120,00 30.000,00 ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis MADEIRA CONSTRUÇÃO, TIPO MADEIRA PINUS, FORMATO TÁBUA, COMPRIMENTO UNIDADE 100 15,00 ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis	4242	Material	316927	REMOVEDOR	REMOVEDOR, TIPO SOLVENTE, COR AMBAR, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH EM SOLUÇÃO 1, SOLÚVEL EM ÁGUA, VIDA ÚTIL DE 18		20	15,00	300,00	
MADEIRA CONSTRUÇÃO, TIPO MADEIRA PINUS, FORMATO TÁBUA, COMPRIMENTO 3, LARGURA 30, ESPESSURA 2,5, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO UNIDADE 100 15,00 1,500,00 ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis	4243	Material	322190	MADEIRA CONSTRUÇÃO	CEDRINHO, FORMATO TÁBUA, COMPRIMENTO 5,40, LARGURA 30, ESPESSURA 2,50	UNIDADE	250	120,00	30.000,00	
	4244	Material	272085	MADEIRA CONSTRUÇÃO	MADEIRA CONSTRUÇAO, TIPO MADEIRA PINUS, FORMATO TÁBUA, COMPRIMENTO 3, LARGURA 30, ESPESSURA 2,5, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO	UNIDADE	100	15,00	1.500,00	

4245	Material	262838	TAMPÃO CONEXÃO	TAMPÃO CONEXÃO, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ROSCA SOLDÁVEL, DIÂMETRO 100, USO SANITÁRIO	UNIDADE	10	4,50	45,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4246	Material	352648	TAMPÃO CONEXÃO	TAMPÃO CONEXÃO, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ROSCA SOLDÁVEL, DIÂMETRO 40	UNIDADE	25	2,00	50,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4247	Material	441795	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC RIGIDO, TIPO TAMPÃO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ESGOTO, BITOLA 50	UNIDADE	25	3,50	87,50	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4248	Material	330603	TAMPÃO CONEXÃO	TAMPÃO CONEXÃO, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ROSCA SOLDÁVEL, DIÂMETRO 32, USO INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	UNIDADE	60	1,50	90,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4249	Material	352648	TAMPÃO CONEXÃO	TAMPÃO CONEXÃO, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ROSCA SOLDÁVEL, DIÂMETRO 40	UNIDADE	50	2,50	125,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4250	Material	271421	TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL	TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINICA, DIÂMETRO ENTRADA 100, DIÂMETRO SAÍDA 100, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA E ESGOTO	UNIDADE	5	8,00	40,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4251	Material	271422	TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL	TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO ENTRADA 40, DIÂMETRO SAÍDA 40, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA E ESGOTO	UNIDADE	25	2,50	62,50	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4252	Material	271423	TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL	TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO ENTRADA 50, DIÂMETRO SAÍDA 50, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA E ESGOTO CONEXÃO HIDRAULICA, MATERIAL PVC - CLORETO	UNIDADE	25	3,00	75,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4253	Material	374822	CONEXÃO HIDRÁULICA	DE POLIVINILA, TIPO TÊ, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 20, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, NORMAS TÉCNICAS NBR 5648 CONEXÃO HIDRAULICA, MATERIAL PVC - CLORETO	UNIDADE	50	1,50	75,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4254	Material	399168	CONEXÃO HIDRÁULICA	DE POLIVINILA, TIPO TÊ 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, COR MARROM, BITOLA 25 CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC - CLORETO	UNIDADE	60	1,00	60,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4255	Material	351416	CONEXÃO HIDRÁULICA	DE POLIVINILA, TIPO TÊ, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 32, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, NORMAS TÉCNICAS NBR 5648 TINITA ACRITICA, CUMPONENTES LATEX, AGUA,	UNIDADE	60	2,50	150,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4256	Material	303915	TINTA ACRÍLICA	RESINA E PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR CONCRETO, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES POROSAS REBOCO/GESSO/CONCRETO/MADEIRA, TIPO ACABAMENTO SEMI-BRILHO TINTA ESMALLE, ITPO ACABAMENTO SINTETICO,	BALDE 00000018,00 L	30	280,00	8.400,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4257	Material	405957	TINTA ESMALTE	COR BRANCA, APLICAÇÃO PAREDE / MADEIRA / ESTRUTURA METÁLICA, MATERIAL BASE RESINA ALQUÍDICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERIOR E EXTERIOR	GALÃO 00000003,60 L	60	80,00	4.800,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4258	Material	358358	TINTA ESMALTE	TINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO SINTETICO, COR MARROM TABACO, APLICAÇÃO METAL E MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RENDIMENTO 40 A 50 M²/GL/DEMÃO	GALÃO 00000003,60 L	24	50,00	1.200,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4259	Material	313467	TINTA ESMALTE	TINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO SINTÉTICO, COR PLATINA BRILHANTE TINTA ESMALTE, SUPERFICIE APLICAÇAO METAL,	GALÃO 00000003.60 L	24	100,00	2.400,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4260	Material	292327	TINTA ESMALTE	MADEIRA E ALVENARIA, TIPO ACABAMENTO SINTÉTICO, COR PRETA, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO/PINCEL E PISTOLA	GALÃO 00000003,60 L	8	70,00	560,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4261	Material	375235	TINTA ESMALTE	TINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO BRILHANTE, COR VERMELHA, APLICAÇÃO METAL, MATERIAL BASE RESINA ALQUÍDICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO SINTÉTICO	GALÃO 00000003,60 L	48	70,00	3.360,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4262	Material	243586	TINTA ACRÍLICA	TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES LÁTEX ACRÍLICO (MONOCOMPONENTE), ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR BRANCA, PRAZO VALIDADE 36, RENDIMENTO 30 A 40, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES POROSAS REBOCO/GESSO/CONCRETO/MADEIRA, TIPO ACABAMENTO FOSCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTÉM FUNGICIDA, ALGICIDA, E BACTERICIDA ATÓXICO	BALDE 00000018,00 L	30	300,00	9.000,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4263	Material	251913	TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO	TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, BASE RESINA ACRÍLICA, TIPO BRILHANTE, COR AMAREIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTA ABRASÃO E INTEMPÉRIES, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO, PINCEL E PISTOLA, APLICAÇÃO PINTURA DE ASPATATO E SINALIZAÇÃO DE RODOVIAS	LATA 00000018,00 L	20	200,00	4.000,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4264	Material	251912	TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO	TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, BASE RESINA ACRILICA, TIPO BRILHANTE, COR BRANCA, CRARCTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTA ABRASÃO E INTEMPÉRIES, MÉTODO APUCAÇÃO ROLO, PINCEL E PISTOLA, APLICAÇÃO PINTURA DE ASFALTO E SINALIZAÇÃO DE RODOVIAS	LATA 00000018,00 L	20	260,00	5.200,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4265	Material	326449	TINTA ARTÍSTICA	TINTA ARTÍSTICA, COMPOSIÇÃO A BASE DE RESINA ACRÍLICA, TIPO SECAGEM RÁPIDA, COR PRETO FOSCO, APLICAÇÃO METAL, APRESENTAÇÃO SPRAY, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACETONA COM PIGMENTOS METÁLICOS, JATO DIRETO	FRASCO 00000400,00 ML	48	15,00	720,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4266	Material	348397	TORNEIRA	TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO CURVA, DIÂMETRO 1/2, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, APLICAÇÃO PIA DE BANCADA	UNIDADE	50	45,00	2.250,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4267	Material	443645	TORNEIRA	TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL CROMADO, TIPO GIRATÓRIA COM ALAVANCA, DIÁMETRO 1/2, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ADAPTADOR PARA ANANGUEIRA, ACIONAMENTO TIPO VOLANTE, APLICAÇÃO JARDIM TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO	UNIDADE	50	45,00	2.250,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4268	Material	348397	TORNEIRA	CURVA, DIÂMETRO 1/2, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, APLICAÇÃO PIA DE BANCADA	UNIDADE	50	45,00	2.250,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4269	Material	381096	TORNEIRA	TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL CROMADO, TIPO LONGA, DIÂMETRO 1/2, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS DE PAREDE/COMPRIMENTO 18,4 CM/SISTEMA ACIONAMENTO, APLICAÇÃO LAVATÓRIO E PIA	UNIDADE	50	100,00	5.000,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4270	Material	369124	TUBO CONCRETO	TUBO CONCRETO, DIÂMETRO NOMINAL 300, COMPRIMENTO 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BOLSA	UNIDADE	50	30,00	1.500,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4271	Material	396867	TUBO PVC SOLDÁVEL	TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO HIDRÁULICA, COR MARROM, DIÂMETRO NOMINAL 20, COMPRIMENTO 6, MATERIAL PVC RÍGIDO	UNIDADE	60	10,00	600,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4272	Material	396865	TUBO PVC SOLDÁVEL	TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO HIDRÁULICA, COR MARROM, DIÂMETRO NOMINAL 25, COMPRIMENTO 6, MATERIAL PVC RÍGIDO	UNIDADE	60	15,00	900,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4273	Material	249991	TUBO PVC SOLDÁVEL	TUBO PVC SOLDÁVEL, APILCAÇÃO HIDRAULCA, COR MARROM, DIÂMETRO NOMINAL 25, COMPRIMENTO 6, COMPRIMENTO BOLSA 40, ESPESSURA PAREDES 1,20, PRESSÃO 7,50 KGF/CM2 A 20°C, TIPO REFORÇADO TUBO PVC SOLDÁVEL, APILCAÇÃO SANITARIA, COR	UNIDADE	60	18,00	1.080,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4274	Material	214751	TUBO PVC SOLDÁVEL	BRANCA, DIÂMETRO NOMINAL 50, COMPRIMENTO 6, COMPRIMENTO BOLSA 60, ESPESSURA PAREDES 2,40, PRESSÃO 7,50 KGF/CM2 A 20°C	UNIDADE	60	35,00	2.100,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4275	Material	362929	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL POLIETILENO, TIPO UNIÃO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, BITOLA 20 CONEXÃO HIDRAULICA, MATERIAL PVC - CLORETO	UNIDADE	40	10,00	400,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4276	Material	454764	CONEXÃO HIDRÁULICA	DE POLIVINILA, TIPO UNIÃO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, COR MARROM, BITOLA 25	UNIDADE	60	4,00	240,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
-	Material	441970	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO UNIÃO, TIPO FIXAÇÃO	UNIDADE	50	7,00	350,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens

				VALVULA ESCOAMENTO, MATERIAL PVC, DIÂMETRO 1, COMPONENTES COM RALO,					ND 339030.24 - Material para manutenção de bens
4278	Material	299727	VÁLVULA ESCOAMENTO	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO LONGO DE 1' POL, SEM LADRÃO VASO SANITÁRIO, MATERIAL LOUÇA, COR BRANCA,	UNIDADE	20	15,00	300,00	imóveis
4279	Material	452039	VASO SANITÁRIO	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABERTURA FRONTAL VEDANTE TORNEIRA, MATERIAL BORRACHA,	UNIDADE	10	200,00	2.000,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis ND 339030.24 - Material para manutenção de bens
4280	Material	242665	VEDANTE TORNEIRA	BITOLA 1/2 EMBALAGEM COM 100 PEÇAS VERNIZ, ACABAMENTO FOSCO, CÓR IMBUIA, APLICAÇÃO INTERIOR E EXTERIOR,	UNIDADE	2	65,00	130,00	imóveis ND 339030.24 - Material para manutenção de bens
4281	Material	375535	VERNIZ	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FILTRO SOLAR/PROTEÇÃO SOL E CHUVA	0000003,60 L	2	65,00	130,00	imóveis
4282	Material	453781	VERNIZ	VERNIZ, ACABAMENTO SEMI BRILHO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SECAGEM RÁPIDA	GALÃO 00000003,60 L	5	130,00	650,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4283 4284	Material Material	454292 454292	ABRAÇADEIRA ABRAÇADEIRA	ABRAÇADEIRA, MATERIAL METAL, TIPO 'D' COM CUNHA, DIÂMETRO AMARRAÇÃO 1/2 ABRAÇADEIRA, MATERIAL METAL, TIPO 'D' COM	PACOTE 00000010.00 UN PACOTE	2	10,00 50,00	20,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis ND 339030.24 - Material para manutenção de bens
4285	Material	417992	BALDE	CUNHA, DIÂMETRO AMARRAÇÃO 1/2 BALDE, MATERIAL METAL, CAPACIDADE 10, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA UTILIZAÇÃO	00000010.00 UN UNIDADE	50	17,00	850,00	imóveis ND 339030.24 - Material para manutenção de bens
4286	Material	300194	CONEXÃO HIDRÁULICA	EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ADAPTADOR COM FLANGES, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 40 MM	UNIDADE	50	4,00	200,00	imóveis ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4287	Material	373915	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ADAPTADOR COM FLANGES E ANEL VEDAÇÃO, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃO CAIXA D'ÁGUA, BITOLA I 1	UNIDADE	25	8,00	200,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4288	Material	373912	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ADAPTADOR COM FLANGES E ANEL VEDAÇÃO, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃO CAIXA D'ÁGUA, BITOLA I 3/4	UNIDADE	25	6,00	150,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4289	Material	233178	TORNEIRA	TORNEIRA, MATERIAL CORPO LATÃO, TIPO BÓIA CAIXA-D'ÁGUA, DIÂMETRO 1/2, CARACTERISTICAS ADICIONAIS BÓIA EM LATÃO/PVC	UNIDADE	10	45,00	450,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4290	Material	399173	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO BUCHA REDUÇÃO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, COR MARROM, BITOLA 50 X 40	UNIDADE	25	2,50	62,50	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4291	Material	304273	RALO SIFONADO	RALO SIFONADO, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 100, LARGURA 100	UNIDADE	5	7,00	35,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4292	Material	457087	DISPENSER PAPEL TOALHA	DISPENSER PAPEL TOALHA, MATERIAL PLASTICO ABS, TIPO LIBERAÇÃO DE PAPEL POR ALAVANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPACIDADE ROLOS DE 200M E 20 CM LARGURA	UNIDADE	20	21,00	420,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4293	Material	404651	DISPENSER HIGIENIZADOR	DISPENSER HIGIENIZADOR, MATERIAL PLASTICO ABS, CAPACIDADE 800, TIPO FIXAÇÃO PAREDE, COR BRANCA, APLICAÇÃO MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR FRONTAL PARA ÁLCOOL GEL OU SABONETE LÍQUIDO	UNIDADE	20	20,00	400,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4294	Material	397067	ENGATE HIDRÁULICO	ENGATE HIDRAULICO, MATERIAL PVC FLEXIVEL, BITOLA 1/2, COMPRIMENTO 40, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM NIPLE	UNIDADE	25	2,50	62,50	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4295	Material	462376	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA 20	UNIDADE	60	1,00	60,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4296	Material	462385	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC, TIPO JOELHO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA 32 CONEXÁO HIDRAULICA, MATERIAL PVC RIGIDO,	UNIDADE	60	2,00	120,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4297	Material	318563	CONEXÃO HIDRÁULICA	TIPO LUVA DE CONEXÃO, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL, COR BRANCA, DIÂMETRO NOMINAL 1/2	UNIDADE	25	20,00	500,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4298	Material	339657	LUVA ELETRODUTO	LUVA ELETRODUTO, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA 3/4,	UNIDADE	25	2,50	62,50	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4299	Material	462550	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA, TIPO FIXAÇÃO ENCAIXE, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO SANITÁRIA, BITOLA 50	UNIDADE	25	9,00	225,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4300	Material	295919	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC RÍGIDO, TIPO LUVA DE CORRER, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA 20	UNIDADE	60	1,00	60,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4301	Material	223505	MASSA CORRIDA	MASSA CORRIDA, MÉTODO APLICAÇÃO COM ESPÁTULA E DESEMPENADEIRA, TEMPO SECAGEM 3, COMPOSIÇÃO BÁSICA RESINA ACRÍLICA, SOLUBILIDADE ÁGUA, APLICAÇÃO IMPERFEIÇÃO SUPERFÍCIE EXTERNA PARA PINTURA	EMBALAGEM 00000025,00 KG	5	150,00	750,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4302	Material	420009	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXAO HIDRAULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO NIPLE, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 1/2	UNIDADE	20	1,00	20,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4303	Material	334009	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO NÍPEL, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL 3/4, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA	UNIDADE	20	1,50	30,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4304	Material	238192	PARAFUSO COM BUCHA E PORCA	PARAFUSO COM BUCHA E PORCA, MATERIAL LATÃO, REFERÊNCIA BUCHA № 10, TIPO PORCA DE MAMA, APLICAÇÃO FIXAÇÃO DE LOUÇAS SANITÁRIAS	UNIDADE	50	2,00	100,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4305	Material	257680	REGISTRO ESFERA	REGISTRO ESFERA, MATERIAL PVC, TIPO MANUAL, BITOLA 40, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL	UNIDADE	30	10,00	300,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4306	Material	295614	REGISTRO GAVETA	REGISTRO GAVETA, TIPO MANUAL, BITOLA 1/2, MATERIAL METAL	UNIDADE	10	20,00	200,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4307	Material	273749	REGISTRO GAVETA	REGISTRO GAVETA, TIPO MANUAL, BITOLA 3/4, MATERIAL METAL REGISTRO GAVETA, TIPO MANUAL, BITOLA 1/2, MATERIAL BRONZE ELINDIDO. CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	10	20,00	200,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4308	Material	233449	REGISTRO GAVETA	MATERIAL BRONZE FUNDIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CASTELO COM ROSCA PARA FIXAÇÃO DE ACABAMENTO CONJUNTO REPARO REGISTRO, TIPO REGISTRO GAVETA, BITOLA 3/4, MODELO REGISTRO	UNIDADE	25	38,00	950,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4309	Material	404462	CONJUNTO REPARO REGISTRO	FABRIMAR, REFERÊNCIA B-1509-LG, MATERIAL LATÃO FORJADO	UNIDADE	25	50,00	1.250,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4310	Material	441316	SIFÃO	SIFÃO, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO CORPO SANFONADO / FLEXÍVEL, APLICAÇÃO LAVATÓRIO E PIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE VEDAÇÃO POR ANÉIS PLÁSTICO OU BORRACHA, BITOLA 50, PADRÃO UNIVERSAL/DUPLO	UNIDADE	50	10,00	500,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4311	Material	343627	SIFÃO	SIFÃO, MATERIAL PVC, TIPO CORPO FLEXÍVEL, BITOLA 1.1/4 SILICONE ADESIVO, MATERIAL A BASE DE	UNIDADE	25	35,00	875,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4312	Material	380669	SILICONE ADESIVO	BORRACHA DE SILICONE, ASPECTO FÍSICO PASTOSO, COR BRANCO, APLICAÇÃO VEDAÇÃO SUPERFÍCIES LISAS E POROSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VULCANIZA A TEMPERATURA AMBIENTE, COMPONENTE MONOCOMPONENTE DE CURA NEUTRA	UNIDADE	24	17,00	408,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4313	Material	330602	TAMPÃO CONEXÃO	TAMPÃO CONEXÃO, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ROSCA SOLDÁVEL, DIÂMETRO 20, USO INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	UNIDADE	60	1,00	60,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4314	Material	312130	TAMPÃO CONEXÃO	TAMPÃO CONEXÃO, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ROSCA SOLDÁVEL, DIÂMETRO 25, USO INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	UNIDADE	60	1,20	72,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4315	Material	352648	TAMPÃO CONEXÃO	TAMPÃO CONEXÃO, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ROSCA SOLDÁVEL, DIÂMETRO 40	UNIDADE	50	2,00	100,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4316	Material	466216	TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL	TË - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, DIÂMETRO ENTRADA	UNIDADE	60	4,00	240,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
			I .	40, DIÂMETRO SAÍDA 40			<u> </u>	<u> </u>	

ABERTURA/FECHAMENTO MOVIMENTO MOVIME	Material para manutenção de ben imóveis
Material 396868	imóveis Material para manutenção de ben imóveis
ADESIVO VEDA-CALHA, ASPECTO FÍSICO FITA, APLICAÇÃO CALHAS, TELHAS, RUPOS, PINGADEIRA, LARGURA 90, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MANTA IMPERMEABILIZAÇÃO ALUMNINZADA CONEXÃO HIDRÁULICA CONE	Material para manutenção de ben imóveis Material para manutenção de ben imóveis Material para manutenção de ben imóveis Material para manutenção de ben
A320 Material 374806 CONEXÃO HIDRÁULICA DE POLIVINILA, TIPO JUNÇÃO DUPLA, TIPO UNIDADE 5 120,00 600,00 ND 339030.24 - 120,00 120,00	imóveis Material para manutenção de ben imóveis Material para manutenção de ben
Material 240479 CONEXÃO HIDRÁULICA FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA 9D SOLDÁVEL 40 UNIDADE 5 3,00 15,00 ND 339030.24 - MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JUNÇÃO SIMPLES, TIPO SIMPLES, TIPO DE POLIVINILA, TIPO JUNÇÃO SIMPLES, TIPO JUNÇÃO SIMPLES, TIPO DE POLIVINILA, TIPO JUNÇÃO SIMPLES, TIPO DE POLIVINILA	imóveis Material para manutenção de ben
Material 236910 CONEXÃO HIDRÁULICA DE POLIVINILA, TIPO JUNÇÃO SIMPLES, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO UNIDADE 5 5,00 25,00 ND 339030.24 - 10,000 SANITÁRIA, BITOLA 50 X SO MM ADITIVO, COMPONENTE BASICO POLISSACARIÕEGOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COR VERDE ESCURO, APLICAÇÃO CONCRETO PARA CONSTRUÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UNIDADE 5 30,00 150,00 ND 339030.24 - 10,000 SANITÁRIO, PARA O VALIDADE 6 EMBALAGEM S.L. SENICADOR MATERIAL PILÁTICA POLIDO POLIDO POLISACION MATERIAL PILÁTICA POLIDO P	
POUSSACARÍDEOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COR VERDE ESCURO, APLICAÇÃO CONCRETO PARA CONSTRUÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLASTFICANTE, PRAZO VALIDADE 6 EMBALAGEM S.L. SENACADOR, MATERIAL DIÁSTICO, RÍCIDO	
ESPACADOR MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO	Material para manutenção de ben imóveis
4324 Material 293624 ESPAÇADOR LARGURA 5, APLICAÇÃO REVESTIMENTO 00000100,00 UN 10 5,00 50,00 ND 339030.24 - CERÂMICO, TIPO FIXO	Material para manutenção de ben imóveis
FSPACADOR MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO	Material para manutenção de ben imóveis
LIVA MATERIAL CARRIDETO SILÍCIO TIPO LIVA	Material para manutenção de ben imóveis
LIXA MATERIAL CARRURETO SILICIO, TIPO LIXA	Material para manutenção de ben imóveis
LIXA, MATERIAL OXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA	Material para manutenção de ben imóveis
	Material para manutenção de ben imóveis
4330 Material 239698 PINCEL PINTURA PREDIAL GRIS, TIPO CABO CURTO, TAMANHO 2, FORMATO UNIDADE 48 4,00 192,00 ND 339030.24 - GRIS, TIPO CABO CURTO, TAMANHO 2, FORMATO PLANO, MATERIAL CASO POLPO PLENO DE CARROLLA POLA POLA POLA POLA POLA POLA POLA	Material para manutenção de ben imóveis
	Material para manutenção de ben imóveis
PREGO, TIPO CARECA CÔNICA AXADREZADA, TIPO	Material para manutenção de ben imóveis
4333 Material 240493 MASSA AUTOMOTIVA TEMPO SCCAGEM 1/3 A 1/2, APICAÇÃO K 10 30,00 300,00 NIVELAMENTO SUPERFÍCIE METÁLICA, CAPACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CATALIZADOR	Material para manutenção de ben imóveis
PARAFUSO, MATERIAL BICROMATIZADO, TIPO 4334 Material 443261 PARAFUSO CABEC CHATA, COMPRIMENTO 16, DIÂMETRO CABEC CHATA, COMPRIMENTO 16, DIÂMETRO CAIXA 00001000,00 3 40,00 120,00 ND 339030.24 -	
35, CARACLERISTICAS ADICIONAIS FENDA PHILIPS, UN APICAÇÃO MADEIRA	Material para manutenção de ben imóveis
3.5. CARACLIERISTICAS AUTUONAIS FERMA PRINCE, UN APLICAÇÃO MADEIRA PARATUSO CABEÇA CHATA, MATERIAL FERRO, DIÂMTERO NOMINAL I, COMPRIMENTO NOMINAL	
ABJUCAÇÃO MADEIRA PARAFUSO CABEÇA CHATA PARAFUSO	imóvels Material para manutenção de ben imóvels Material para manutenção de ben imóvels
3,5, CARACLERISTICAS AUCLOMAIS FEMALE UN	imóveis Material para manutenção de ben imóveis Material para manutenção de ben
3.5, CARACLERISTICAS AUCLOURAIS FERROL UN	imóveis Material para manutenção de ben imóveis
ABJUCAÇÃO MADEIRA PARAFUSO CABEÇA CHATA PARAFUSO CABEÇA CABEADO CABEÇA CHATA PARAFUSO CABEÇA CABEADO CABEÇA CHATA PARAFUSO CABEÇA CABEADO CABEADO CABEÇA CABEADO CABEADO CABEÇA CABEADO CABEADO CABEÇA CABEADO CABEADO CABEÇA CABEADO CABEADO CABEÇA CABEADO CAB	imóveis Material para manutenção de ben imóveis
ABJUCAÇÃO MADEIRA PARAFUSO CABEÇA CHATA PARAFUSO PARAFUSO PARAFUSO PARAFUSO PARAFUSO PA	imóveis Material para manutenção de ben imóveis
Agricação Maderial A15677 PARAFUSO CABEÇA CHATA PARAFUSO POMPRIMENTO NOMINAL PARAFUSO PARAFUSO PARAFUSO PARAFUSO PARAFUS	imóveis Material para manutenção de ben imóveis
A335 Material 415677 PARAFUSO CABEÇA CHATA PARAFUSO ZINCADO, BICROMATIZADO ZINCADO, BICROMATERIAL PIÁSTICO, CAIXA DOBODO, BICROMATIZADO ZINCADO, BICROMATIZADO ZINCADO, BICROMATIZADO ZINCADO, BICROMATIZADO ZINCADO, BICROMADO, BICROMAD	imóveis Material para manutenção de ben imóveis
APLICAÇÃO MADEIRA PARAFUSO CABEÇA CHATA APLICAÇÃO MONIMAL 7, COMPRIMENTO NOMIMAL APLICAÇÃO MATERIAL LATÃO MACIÇO, MATERIAL APLICAÇÃO APLICAÇÃO MATERIAL APLICAÇÃO APLICAÇÃO MATERIAL APLICAÇÃO A	imóveis Material para manutenção de ben imóveis
A335 Material 415677 PARAFUSO CABEÇA CHATA COMPRIMENTO NOMINAL COMPRIMENTO NOMINAL CAMA OD001000,00 10 25,00 250,00 ND 339030.24 10 10 10 10 10 10 10 1	imóveis Material para manutenção de ben imóveis
A335 Material 415677 PARAFUSO CABECA CHATA COMPRIMENTO NOMINAL COMPRIMENTO N	imóveis Material para manutenção de ben imóveis
A335 Material 415677 PARAFUSO CABEÇA CHATA PARAFUSO DIAMETERO NOMINAL 7.0 CAMPA MODIODO. DIAMETERO NOMINAL 7.0 CAMPA MODI	imóveis Material para manutenção de ben imóveis
### ### #### #########################	imóveis Material para manutenção de ben imóveis
13.5 CARLEST CHATA AND	imóveis Material para manutenção de ben imóveis
A335 Material 332866 CADEADO CADEADO CADEADO MATERIAL PLATEGO ZONE CADEADO MATERIAL LATAGO MACEO M	imóveis Material para manutenção de ben imóveis
### ANSWERS CARECA CHATA ### CAREA CHARACA CHATA ### ANSWERS CARECA CHATA ### CAREA CHARACA CHARACACA CHARACA CHARACA CHARACA CHARACA CHARACA CHARACA CHARACACA CHARACA CHARACACA CHARACA CHARACACA CHARACA	imóveis Material para manutenção de ben imóveis
### ### ##############################	imóveis Material para manutenção de ben imóveis
## AND PROPERTY OF THE PROPERT	imóveis Material para manutenção de ben imóveis

4355	Material	455510	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL POLIETILENO, TIPO FIXAÇÃO ESPIGÃO, APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO, BITOLA I 3/4, TIPO I TÊ TRIPLO	UNIDADE	30	2,00	60,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4356	Material	455501	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL POLIETILENO, TIPO UNIÃO, TIPO FIXAÇÃO ESPIGÃO, APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO, BITOLA 1/2	UNIDADE	30	1,50	45,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4357	Material	455502	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL POLIETILENO, TIPO UNIÃO, TIPO FIXAÇÃO ESPIGÃO, APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO, BITOLA I 3/4	UNIDADE	30	1,50	45,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4358	Material	223236	CORANTE TINTA	CORANTE TINTA, TIPO USO TINTA LÁTEX/PVA/ACRÍLICA/BASE ÁGUA/ARGAMASSA/CERA, COR VERDE, ASPECTO	CAIXA 00000250,00 G	21	4,00	84,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4359	Material	389890	ESPUMA	FÍSICO LÍQUIDO ESPUMA, MATERIAL POLIURETANO, ASPECTO FÍSICO SPRAY, APLICAÇÃO VEDAÇÃO SUPERFÍCIES LISAS E POROSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS	UNIDADE	24	25,00	600,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4360	Material	354740	FECHADURA	EXPANSIVA FECHADURA, MATERIAL CAIXA AÇU, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, COMPONENTES 2 CHAVES EM LATÃO NIQUELADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MAÇARETA TIPO ALAVANCA, TIPO INTERNA/EXTERNA, APLICAÇÃO	UNIDADE	30	35,00	1.050,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4361	Material	319589	FITA VEDA ROSCA	PORTA FITA VEDA ROSCA, MATERIAL TEFLON, COMPRIMENTO 50, LARGURA 18	UNIDADE	1000	4,00	4.000,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4362	Material	441061	MANGUEIRA HIDRÁULICA	MANGUEIRA HIDRÁULICA, COMPRIMENTO 400, MATERIAL METAL CROMADO FLEXÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM NÍPEL PARA ALTA PRESSÃO, TIPO MANGOTE, BITOLA 1/2	UNIDADE	60	3,00	180,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4363	Material	356393	PARAFUSO CABEÇA CHATA	PARAFUSO CABEÇA CHATA, MATERIAL FERRO, DIÂMETRO NOMINAL 4, COMPRIMENTO NOMINAL 40, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CEMENTADO, BICROMATIZADO ZINCADO, FENDA TIPO PHILIPS	CAIXA 00001000,00 UN	2	110,00	220,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4364	Material	458719	PARAFUSO	PARAFUSO, MATERIAL BICROMATIZADO, TIPO CABEÇA CHATA, COMPRIMENTO 50, DIÂMETRO 5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FENDA PHILIPS, APLICAÇÃO USO GERAL	CAIXA 00001000,00 UN	4	180,00	720,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4365	Material	295028	CAMISA ROLO	CAMISA ROLO, COMPRIMENTO 23, APLICAÇÃO ROLO PINTURA, MATERIAL LÃ DE CARNEIRO	UNIDADE	60	10,00	600,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4366	Material	224139	ROLO PINTURA PREDIAL	ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL LĂ DE CARNEIRO, ALTURA 6, MATERIAL TUBO PLÁSTICO, APLICAÇÃO SUPERFÍCIE LISA/ACRÍLICA E EPOXI	UNIDADE	60	9,00	540,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4367	Material	441316	SIFÃO	SIFÃO, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO CORPO SANFONADO / FLEXÍVEL, APLICAÇÃO LAVATÓRIO E PIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE VEDAÇÃO POR ANÉIS PLÁSTICO OU BORRACHA, BITOLA 50, PADRÃO UNIVERSAL/DUPLO	UNIDADE	100	9,00	900,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4368	Material	441237	ARGAMASSA	ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, CALCÁRIO E ADITIVOS, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLANTE DE USO INTERNO, TIPO AC II	SACO 00000020,00 KG	50	30,00	1.500,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4369	Material	394728	LAVATÓRIO MÃOS	LAVATORIO MAOS, MATERIAL LOUÇA, COMPRIMENTO 560, LARGURA 500, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM COLUNA, COR BRANCA	UNIDADE	20	100,00	2.000,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4370	Material	406248	TELA METÁLICA	TELA METALICA, MATERIAL AÇO, TIPO TELA ALAMBRADO, TIPO ABERTURA MALHA QUADRADA, TAMANHO ABERTURA MALHA 5/8, DIÂMETRO FIO № 14, COMPRIMENTO 30, ALTURA 1,20	ROLO 00000050,00 M	20	620,00	12.400,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4371	Material	223134	SOLVENTE INDUSTRIAL	SOLVENTE INDUSTIKIAL, TEUR MAXIMID ENKOJNE 0,30% PESO, PONTO FULGOR 1-12, PONTO FUSÃO 110. TEOR AROMÁTICOS 3, TEOR ALHÁTICOS 98, VOLATILIDADE 100, SOLUBILIDADE SOLVENTE ORGÂNICO E INSOLÚVEL ÁGUA, APLICAÇÃO FORMULAÇÃO ADESVO BASE BORRACHA NATURÁL OJ SINTÉT	LATA 00000900,00 ML	100	20,00	2.000,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4372	Material	279832	TIJOLO	TIJOLO, MATERIAL CERAMICA, TIPO FURADO, COMPRIMENTO 20, LARGURA 20, ESPESSURA 10, QUANTIDADE FUROS 6, COR VERMELHA, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL	MILHEIRO	10	550,00	5.500,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4373	Material	274528	TIJOLO	TIIOLO, MATERIAL BARRO COZIDO, TIPO FURADO, COMPRIMENTO 10, LARGURA 10, ESPESSURA 10, QUANTIDADE FUROS 6, COR VERMELHA, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, ALTURA 19, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1/2 TIJOLO	MILHEIRO	1	550,00	550,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4374	Material	277845	TIJOLO	TIJOLO, MATERIAL BARRO COZIDO, TIPO MACIÇO, COMPRIMENTO 20, LARGURA 10, ESPESSURA 5, PESO 2.000, COR VERMELHA, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRIMEIRA QUALIDADE	MILHEIRO	5	550,00	2.750,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4375	Material	333574	TUBO HIDRÁULICO	TUBO HIDRÁULICO, MATERIAL PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 32, APLICAÇÃO TUBULAÇÃO DE ÁGUA	TUBO 00000006,00 M	60	32,00	1.920,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4376	Material	333572	TUBO HIDRÁULICO	TUBO HIDRÁULICO, MATERIAL PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40, APLICAÇÃO TUBULAÇÃO DE ÁGUA	TUBO 00000006,00 M	60	60,00	3.600,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4377	Material	380078	ADITIVO	ADITIVO, COMPONENTE BÁSICO RESINA SINTÉTICA E COPOLÍMERO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COR BRANCO, APLICAÇÃO CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DENSIDADE 1,02 G/CM3 / ISENTO DE CLORETOS, NORMAS TÉCNICAS NBR 11905 EMBALAGEM COM 5 UTROS	UNIDADE	4	30,00	120,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4378	Material	216954	AREIA	AREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA MÉDIA	METRO CÚBICO	70	75,00	5.250,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4379	Material	262861	AGUARRÁS	AGUARRAS, APLICAÇAO SOLVENTE DE TINTA, COMPOSIÇÃO 100% DESTILADO DE PETRÓLEO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BENZENO, ÁLCOOL OU QUEROZENE	LATA 00000900,00 ML	100	9,00	900,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4380	Material	343328	ADESIVO USO GERAL	ADESIVO USO GERAL, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO ESTER DE CIANOACRILATO	TAMBOR 00000100.00 G	10	25,00	250,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4381	Material	319787	PLACA MADEIRA	PLACA MADEIRA, TIPO MDF, COMPRIMENTO 2,75, LARGURA 1,83, ESPESSURA 3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CRU DOBRADIÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CANECA,	СНАРА	10	50,00	500,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4382	Material	308842	DOBRADIÇA	TAMANHO 35, APLICAÇÃO PORTA DE ARMÁRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÂNGULO DE ABERTURA 95 GRAUS LIXA, MATERIAL PAPEL, TIPO LIXA MADEIRA,	UNIDADE	50	5,00	250,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4383	Material	354502	LIXA	APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 80, COMPRIMENTO 275, LARGURA 225, APLICAÇÃO MARCENARIA PARAFUSO, MATERIAL BICROMATIZADO, TIPO	PACOTE 00000050,00 UN	4	35,00	140,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4384	Material	443263	PARAFUSO	CABEÇA CHATA, COMPRIMENTO 25, DIÂMETRO 3,5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FENDA PHILIPS, APLICAÇÃO MADEIRA PARAFUSO, MATERIAL BICROMATIZADO, TIPO	CAIXA 00000500,00 UN	4	20,91	83,64	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4385	Material	443264	PARAFUSO	CABEÇA CHATA, COMPRIMENTO 30, DIÂMETRO 3,5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FENDA PHILIPS, APLICAÇÃO MADEIRA REMOVEDOR TINTA, COMPONENTES MISTURA	CAIXA 00000500,00 UN	4	16,93	67,72	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
	Material	292478	REMOVEDOR TINTA	BALANCEADA DE SOLVENTES GTA029/GTA220, MÉTODO APLICAÇÃO PINCEL/PISTOLA/ROLO, APLICAÇÃO DILUIÇÃO PRODUTOS A BASE EPÓXI/EPÓXI CATALIZÁVEIS	LATA 00000005,00 L	6	50,00	300,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4386					FRASCO		İ	l	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens
4386	Material	456240	DESENGRIMPANTE	DESENGRIMPANTE, COMPOSIÇÃO DESTILADO ALIFÁTICO, OLEOS DE PETRÓLEO/MINERAL, APRESENTAÇÃO SPRAY, APLICAÇÃO USO GERAL	00000300,00 ML	24	35,00	840,00	imóveis
	Material Material	456240 337968	DESENGRIMPANTE PREGO SEM CABEÇA	ALIFÁTICO, OLEOS DE PETRÓLEO/MINERAL,		20	12,00	240,00	

				TOWARD DISTRICT CONTROL CONTROL CONTROL					
4390	Material	320362	PINCEL PINTURA PREDIAL	PINCEL PINTURA PREDIAL, MATERIAL CERDAS PELO DE MALTA, TIPO CABO CURTO, TAMANHO 1/2, FORMATO RETANGULAR, MATERIAL CABO PVC - CLORETO DE POLIVINILA	UNIDADE	60	5,00	300,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4391	Material	234280	PARAFUSO ROSCA MADEIRA	PARAFUSO ROSCA MADEIRA, MATERIAL AÇO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL BICROMATIZADO, TIPO CABEÇA PANELA, TIPO FENDA RETA, DIÂMETRO CORPO 5, COMPRIMENTO 60	CAIXA 00000200,00 UN	3	21,40	64,20	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4392	Material	443270	PARAFUSO	PARAFUSO, MATERIAL BICROMATIZADO, TIPO CABEÇA CHATA, COMPRIMENTO 60, DIÂMETRO 4,5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FENDA PHILIPS, APLICAÇÃO MADEIRA	EMBALAGEM 00000200,00 UN	4	19,66	78,64	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4393	Material	224536	PARAFUSO ROSCA MADEIRA	PARAFUSO ROSCA MADEIRA, MATERIAL AÇO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL BICROMATIZADO, TIPO CABEÇA TAMPINHA, TIPO FENDA PHILLIPS, DIÂMETRO CORPO 4,50, COMPRIMENTO 45	CAIXA 00000200,00 UN	4	15,64	62,56	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4394	Material	443267	PARAFUSO	PARAFUSO, MATERIAL BICROMATIZADO, TIPO CABEÇA CHATA, COMPRIMENTO 45, DIÂMETRO 4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FENDA PHILIPS, APLICAÇÃO MADEIRA	CAIXA 00000500,00 UN	4	34,95	139,80	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4395	Material	406114	PARAFUSO ROSCA MADEIRA	PARAFUSO ROSCA MADEIRA, MATERIAL AÇO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL BICROMATIZADO, TIPO CABECA CHATA, TIPO FENDA PHILLIPS, DIÂMETRO CORPO 3,50, COMPRIMENTO 35 COMPRIMENTO 35 CAINA SEPRABADURA AGUA / ULEU, MATERIAL CAINA SEPRABADURA AGUA / ULEU, MATERIAL	CAIXA 00000500,00 UN	4	22,87	91,48	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4396	Material	358492	CAIXA SEPARADORA ÁGUA / ÓLEO	CANTA "WEMANA JAN ABUA / ULEU, MATERNAL POLIETILENO, VAZÃO 800, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONJUNTO DE PLACAS COALESCENTES ETUBOS IMUNES A CAIXA COLETORA DE ÁGUA PLUVIAL 41 L - DIMENSSÕES 41X41X45 - TAMPA SUPORTA 150 KG - FLUXO 500 L / MIN - ENTRADAS E SAÍDAS ESCALONADAS DN 50, DN 75, DN 100.	UNIDADE	5	300,00	1.500,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4397	Material	430869	PLACA MADEIRA	PLACA MADEIRA, TIPO MDF, COMPRIMENTO 2,75, LARGURA 1,83, ESPESSURA 15, COR BRANCO ÁRTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA- FACE	UNIDADE	40	90,00	3.600,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4398	Material	389900	PLACA MADEIRA	PLACA MADEIRA, TIPO MDF, COMPRIMENTO 2,75, LARGURA 1,83, ESPESSURA 15, ACABAMENTO SUPERFICIAL MELAMÍNICO TEXTURIZADO NAS 2 FACES, COR CINZA CRISTAL PLACA MADEIRA, TIPO MDF, COMPRIMENTO 2,75,	UNIDADE	40	100,00	4.000,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4399	Material	389899	PLACA MADEIRA	LARGURA 1,83, ESPESSURA 18, ACABAMENTO SUPERFICIAL MELAMÍNICO TEXTURIZADO NAS 2 FACES, COR CINZA CRISTAL	UNIDADE	40	200,00	8.000,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4400	Material	37907	AVENTAL DE SEGURANCA PARA SOLDAGEM	Avental de soldador, medindo 90cm de comprimento x 60cm de largura	UNIDADE	3	22,00	66,00	ND 339030.28 - Material de proteção e segurança
4401	Material	234464	BOTA SEGURANÇA	Bota de borracha, cano longo, em PVC injetado, cor branca, tamanho 38	PAR	12	30,00	360,00	ND 339030.28 - Material de proteção e segurança
4402	Material	234470	BOTA SEGURANÇA	Bota de borracha, cano longo, em PVC injetado, cor branca, tamanho 40	PAR	24	30,00	720,00	ND 339030.28 - Material de proteção e segurança
4403	Material	234475	DOTA SECUDANCA	Bota de borracha, cano longo, em PVC injetado, cor branca. tamanho 42	PAR	24	30,00	720,00	ND 220020 29. Material de proteção e cogurança
4403	Waterial	234473	BOTA SEGURANÇA	Bota de borracha, cano longo, em PVC injetado,	PAR	24	30,00	720,00	ND 339030.28 - Material de proteção e segurança
4404	Material	446106	BOTA SEGURANÇA	cor branca, tamanho 44 Cadeado 20mm	PAR	12	30,00	360,00	ND 339030.28 - Material de proteção e segurança
4405	Material Material	290095 290095	CADEADO CADEADO	Cadeado 25mm	UNIDADE	100 50	12,00 15,00	1.200,00 750,00	ND 339030.28 - Material de proteção e segurança
4407	Material	290095	CADEADO	Cadeado 35mm	UNIDADE	100	24,00	2.400,00	ND 339030.28 - Material de proteção e segurança ND 339030.28 - Material de proteção e segurança
4408	Material	290095	CADEADO	Cadeado 40mm	UNIDADE	50	28,00	1.400,00	ND 339030.28 - Material de proteção e segurança
4409	Material	290095	CADEADO	Cadeado 50mm	UNIDADE	50	45,00	2.250,00	ND 339030.28 - Material de proteção e segurança
4410	Material	396786	CAPACETE SEGURANÇA	Capacete de segurança, branco	UNIDADE	12	18,00	216,00	ND 339030.28 - Material de proteção e segurança
4411	Material	3905	CAPA CHUVA	Capa de chuva, confeccionado em nylon emborrachado, com capuz, tamanho G	UNIDADE	10	28,00	280,00	ND 339030.28 - Material de proteção e segurança
4412	Material	5509	CORRENTE SOLDADA	Corrente plástica 10mm, cor preto/amarelo	METRO	100	5,50	550,00	ND 339030.28 - Material de proteção e segurança
4413	Material	112216	BLUSÃO RASPA DE COURO (EPI)	EPI completo (equipamento de ptoreção individual) conjunto para aplicação de agrotóxicos	UNIDADE	20	85,00	1.700,00	ND 339030.28 - Material de proteção e segurança
4414	Material	355692	LUVA PROTEÇÃO	Luva ambidestra de segurança, tamanho G	UNIDADE	4	220,00	880,00	ND 339030.28 - Material de proteção e segurança
4415	Material	355693	LUVA PROTEÇÃO	Luva ambidestra de segurança, tamanho M Luva para procedimento, em látex, tamanho M,	UNIDADE	4	220,00	880,00	ND 339030.28 - Material de proteção e segurança
4416	Material	387699	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO	caixa com 100 unidades	CAIXA 00000100,00 UN	50	20,00	1.000,00	ND 339030.28 - Material de proteção e segurança
4417	Material	387698	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO	Luva para procedimento, em látex, tamanho G, caixa com 100 unidades	CAIXA 00000100,00 UN	150	20,00	3.000,00	ND 339030.28 - Material de proteção e segurança
4418	Material	269893	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO	Luva para procesimento, em nitrile, não cirúrgico, tamanho M, com 100 unidades	CAIXA 00000100,00 UN	20	30,00	600,00	ND 339030.28 - Material de proteção e segurança
4419	Material	269892	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO	Luva para procesimento, em nitrile, não cirúrgico, tamanho G, com 100 unidades Luva de silicone, para coleta de sêmen suíno,	CAIXA 00000100,00 UN	30	34,00	1.020,00	ND 339030.28 - Material de proteção e segurança
4420	Material	417972	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO	tamanho M, caixa com 100 unidades	CAIXA 00000100,00 UN	10	30,00	300,00	ND 339030.28 - Material de proteção e segurança
4421	Material	120936	LUVA SEGURANÇA - VAQUETA	Luva de Vaqueta	PAR	5	15,00	75,00	ND 339030.28 - Material de proteção e segurança
4422	Material	262981	LUVA BORRACHA	Luva multiuso, em látex, tamanho M Luva multiuso, em látex, tamanho G	PAR	48	2,20	105,60	ND 339030.28 - Material de proteção e segurança
4423	Material	264817	LUVA BORRACHA	Luva multiuso, em latex, tamanno G Luva multiuso, nitrílica, tamanho G, cor verde	PAR	72	2,20	158,40	ND 339030.28 - Material de proteção e segurança
4424	Material Material	231749	LUVA BORRACHA LUVA PROTEÇÃO	Luva preta para pedreiro, tamanho XG	PAR PAR	60	2,60 6,40	156,00 153,60	ND 339030.28 - Material de proteção e segurança ND 339030.28 - Material de proteção e segurança
4425	Material Material	445984 337505	LUVA PROTEÇÃO LUVA PROTEÇÃO	Luva térmica, para cozinha, 05 dedos	PAR UNIDADE	5	65,00	153,60 325,00	ND 339030.28 - Material de proteção e segurança ND 339030.28 - Material de proteção e segurança
4427	Material	3891	MACACÃO	Macacão em Albene para apicultura, tamanho variado	UNIDADE	12	402,00	4.824,00	ND 339030.28 - Material de proteção e segurança
4428	Material	150407	VESTUÁRIO PROTEÇÃO	Manga para proteção do braço e antebraço		24	25,00	600,00	
				Máscara cirúrgica tripla, descartável, tipo	UNIDADE				ND 339030.28 - Material de proteção e segurança
4429	Material	279581	MÁSCARA CIRÚRGICA	descarpack	UNIDADE	500	2,50	1.250,00	ND 339030.28 - Material de proteção e segurança
4430	Material	315851	MÁSCARA CONTRA GASES	Máscara contra gases, com filtro removível, preta	UNIDADE	12	340,00	4.080,00	ND 339030.28 - Material de proteção e segurança
4431	Material	279581	MÁSCARA CIRÚRGICA	Máscara descartável, tripla camada, com elático	UNIDADE	2000	2,50	5.000,00	ND 339030.28 - Material de proteção e segurança
4432	Material	6742	MÁSCARA SOLDADOR	Máscara para solda, com visor articulado Oculos, de segurança, em policarbonato, lente	UNIDADE	3	112,00	336,00	ND 339030.28 - Material de proteção e segurança
4433	Material	450515	ÓCULOS PROTEÇÃO	Oculos de segurança, em policarbonato, lente incolor	UNIDADE	50	8,50	425,00	ND 339030.28 - Material de proteção e segurança
4434	Material	38008	PROTETOR AURICULAR	Protetor auricular, modelo concha, com arco de cabeça - 23DB	UNIDADE	20	24,00	480,00	ND 339030.28 - Material de proteção e segurança
4435	Material	332930	TOUCA	Touca descartável, sanfonada, pacote com 100 unidades	CAIXA 00000100,00 UN	20	15,00	300,00	ND 339030.28 - Material de proteção e segurança
4436	Material	269941	ÁLCOOL ETÍLICO	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO	FRASCO	100	19,90	1.990,00	ND 339030.22 - Material de limpeza e produção de
	•			LÍQUIDO	00001000,00 ML				higienização

			T	ALCOOL ETILICO, ASPECTO FISICO LIQUIDO	1	1	Т		I
4437	Material	346632	ÁLCOOL ETÍLICO	LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOÓLICO 95,1 a 96 GL, FÓRMULA QUÍMICA CLISHON, PESO MOLECULAR ÁGOT, GRAU DE PUREZA 92,6% A 93,8% P/P INPM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL HIDRATADO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64-17-5	LITRO	10	21,50	215,00	
4438	Material	346632	ÁLCOOL ETÍLICO	ACCOUL ETITICO, ASPECTO FISCO LIQUIDO UMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOÓLICO 95.1 a 96°GL, FÓRMULA QUÍMICA C2H5OH, PESO MOLECULAR 46,07, GRAU DE PUREZA 92,6% A 93,8% P/P INPM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL HIDRATADO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64-17-5	LITRO	500	21,66	10.830,00	ND 339030.22 - Material de limpeza e produção de higienização
4439	Material	244273	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES	ALCOOL ETILICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO GEL SANITIZANTE, COMPOSIÇÃO HIDROALCOÓLICA, APARÊNCIA VISUAL GEL, APLICAÇÃO PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, CONCENTRAÇÃO 65%, ODOR EUCALIPTO	FRASCO 00001000,00 ML	70	31,00	2.170,00	ND 339030.22 - Material de limpeza e produção de higienização
4440	Material	265537	AMACIANTE DE ROUPA	AMACIANTE DE ROUPA, ASPECTO FISICO LIQUIDO VISCOSO, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADIUVANTE, ALCALINIZANTE, APLICAÇÃO AMACIANTE ARTIGOS TÉXTEIS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS LÍQUIDO CONCENTRADO, SOLÚVEL EM ÁGUA, BASE NEUTRA,	FRASCO 00000005,00 L	20	28,59	571,80	ND 339030.22 - Material de limpeza e produção de higienização
4441	Material	283789	AROMATIZANTE AMBIENTAL	AROMATIZANTE AMBIENTAL, AROMA LAVANDA, APLICAÇÃO GERAL, APRESENTAÇÃO AEROSOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL	FRASCO 00000400,00 ML	15	17,27	259,05	ND 339030.22 - Material de limpeza e produção de higienização
4442	Material	260569	PANO LIMPEZA	PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODAO, COMPRIMENTO 60, LARGURA 45, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALVEJADO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL	EMBALAGEM 00000100,00 UN	2	150,00	300,00	ND 339030.22 - Material de limpeza e produção de higienização
4443	Material	448458	DESINFETANTE	DESINFETANTE, PRINCÍPIO ATIVO À BASE DE IODO, TEOR ATIVO TEOR MÍNIMO DE 1%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA	LITRO	110	62,57	6.882,70	
4444	Material	238363	DETERGENTE ÁCIDO	SOLUÇÃO AQUOSO. DETERGENTE ACIDO, ASPECTO FISICO LIQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁCIDOS INORGANICOS, TENSOATIVOS ANIONICOS, APLICAÇÃO LIMPAR,DESINFECTAR EQUIPAMENTOS DE ORDENHA	LITRO	250	24,19	6.047,50	ND 339030.22 - Material de limpeza e produção de higienização
4445	Material	415772	DETERGENTE	DETERGENTE, COMPOSIÇÃO ALCALIZANTE HIDRÓXIDO DE SÓDIO, PH 10,5 A 11,3, APLICAÇÃO LAVAGEM MECÂMICA DE LOUÇAS E LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TENSOATIVO ANFOTÉRICO E SEQUESTRANTE EDTA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	EMBALAGEM 00000005,00 L	25	60,62	1.515,50	ND 339030.22 - Material de limpeza e produção de higienização
4446	Material	328077	DETERGENTE ENZIMÁTICO	DETERGENTE ENZIMÁTICO, COMPOSIÇÃO A BASE DE AMILASE, PROTEASE E LIPASE	FRASCO 00000005.00 L	5	65,00	325,00	ND 339030.22 - Material de limpeza e produção de higienização
4447	Material	253075	DETERGENTE	DETERGENTE, APLICAÇÃO LAVAGEM DE ROUPAS E LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EM PÓ BIODEGRADÁVEL	SACO 00000005,00 KG	20	74,79	1.495,80	ND 339030.22 - Material de limpeza e produção de higienização
4448	Material	389458	DETERGENTE SANEANTE	DETERGENTE SANEANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO NEUTRO, DEGRADABILIDADE BIODEGRADÁVEL	GALÃO 00000005,00 L	110	32,00	3.520,00	ND 339030.22 - Material de limpeza e produção de higienização
4449	Material	357897	NITRATO DE POTÁSSIO	NITRATO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL BRANCO, INODORO, PESO MOLECULAR 101,10, FÓRMULA QUÍMICA KNO3, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 757-79-1	QUILOGRAMA	205	78,00	15.990,00	ND 339030.11 - Material químico
4450	Material	359009	NITRATO DE CÁLCIO	NITRATO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL BRANCO, INODORO, HIGROSCÓPICO, FÓRMULA QUÍMICA CA[NO3]2.4H2O (TETRAHIDRATADO), MASSA MOLECULAR 236,15, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., MÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 13477-34-4	QUILOGRAMA	205	34,54	7.080,70	ND 339030.11 - Material químico
4451	Material	414463	SULFATO DE COBALTO	SOURAID DE CUBALIO, ASPECTO PISICO CRISTIAL TRANSLÚCIDO VERMELHO ESCURO, INODORO, PESO MOLECULAR 281,10, FÓRMULA QUÍMICA COSO4.7H2O (HEPTAHIDRATADO), GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 97%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 10026-24- 1	QUILOGRAMA	3	207,40	622,20	ND 339030.11 - Material químico
4452	Material	437244	SULFATO DE FERRO	SULFATO DE FERRO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COMPOSIÇÃO QUÍMICA FESOA.7H20 (SULFATO DE FERRO II HEPTAHIDRATADO), PESO MOLECULAR 278,01, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., MÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7782-63-0	QUILOGRAMA	3	24,88	74,64	ND 339030.11 - Material químico
4453	Material	389458	DETERGENTE SANEANTE	DETERGENTE SANEANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO NEUTRO, DEGRADABILIDADE BIODEGRADÁVEL, 500ml	UNIDADE	110	2,38	261,80	ND 339030.22 - Material de limpeza e produção de higienização
4454	Material	379789	TIOFANATO-METÍLICO	TIOFANATO-METÍLICO, CONCENTRAÇÃO 70% P/P, APRESENTAÇÃO PÓ MOLHÁVEL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 23564-05-8	QUILOGRAMA	3	50,97	152,91	ND 339030.11 - Material químico
4455	Material	381001	IMIDACLOPRIDO	REFERENCIA QUÍMICA CAS 23964-03-8 IMIDACLOPRIDO, CONCENTRAÇÃO A 70% P/P, APRESENTAÇÃO GRANULADO DISPERSÍVEL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 138261-41- 3	QUILOGRAMA	3	153,11	459,33	ND 339030.11 - Material químico
4456	Material	3646	BOMBA DE INSETICIDA	Fungicida. Ingrediente Ativo: CASUGAMICINA 20 g/L. EMBALAGEM: LITRO Marca de Referência: Kasumin, similar, equivalente ou de melhor qualidade. Na entrega o produto deverá ter prazo de validade correspondente a no mínimo 80% do período concedido pelo fabricante.	UNIDADE	2	119,00	238,00	ND 339030.11 - Material químico
4457	Material	151015	ESPARGIDOR DEFENSIVO	HERBICIDA LINURON 450 G/L SIMILAR A AFALON 450 SC. FRASCO DE 1 LITRO. VALIDADE DO PRODUTO DE NO MÍNIMO 1 ANO, NO ATO DA ENTREGA.	FRASCO	2	300,00	600,00	ND 339030.11 - Material químico
4458	Material	151015	ESPARGIDOR DEFENSIVO	FUNGICIDA IPRODIONE 500 G/KG. SIMILAR A ROVRAL. EMBALAGEM DE 1 KG. VALIDADE DO PRODUTO DE NO MÍNIMO 1 ANO, NO ATO DA ENTREGA.	QUILOGRAMA	2	300,00	600,00	ND 339030.11 - Material químico
4459	Material	151015	ESPARGIDOR DEFENSIVO	FUNGICIDA MANCOZEBE 750 G/KG. SIMILAR A MANZATE WG. EMBALAGEM DE 1 KG. VALIDADE DO PRODUTO DE NO MÍNIMO 1 ANO, NO ATO DA ENTREGA.	QUILOGRAMA	2	250,00	500,00	ND 339030.11 - Material químico
4460	Material	295582	ROÇADEIRA MANUAL	TROÇADEIRA MANUAL, TIPO MOTOR GASOLINA, POTÊNCIA MOTOR 2, TIPO CORTADOR LÂMINA AÇO/FIO NYLON, PESO APROXIMADO 8,20, TIPO EMPUNHADEIRA GUIDÕES AUSTÁVEIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOTOR DE 45 CILINDRADA	UNIDADE	4	1.900,00	7.600,00	ND 449052.34 - Máquinas, utensílios e equipamentos diversos
4461	Material	307495	BEBEDOURO ÁGUA	BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, VOLTAGEM 220, CAPACIDADE ÁGUA 50, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL	UNIDADE	5	800,00	4.000,00	ND 449052.34 - Máquinas, utensílios e equipamentos diversos
4462	Material	433833	BASE RELÉ FOTOELÉTRICO ILUMINAÇÃO	BASE RELÉ FOTOELÉTRICO ILUMINAÇÃO, TENSÃO NOMINAL 127/220, CORRENTE NOMINAL 10, TIPO MONTAGEM ENCAIXE NA TOMADA CONFORMADO NYLON COM ALTO PODER, USO FOTOCELLA, MATERIAL POLIPROPILENO INJETADO TRATADO ESTABILIZADORES DE, MATERIAL CONTATO LATÃO ESTABILIZADORES, PERACEMBRIA PROPERSO AO CORPO POR SUST. REBITAGEM, FIXAÇÃO EM AÇO SAE-1010/20 C/ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO, TIPO CONDUTOR COM CORES DE IDENTIFICAÇÃO E SIOLADOS EM PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERMITE RETIRADA DA TOMADA S/DESCONECTAR OS CABOS	UNIDADE	25	7,00	175,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4463	Material	397942	CONTATOR	BOBINA 220V 60HZ ,PARA CHAVE CONTACTORA MARCA WEG, MODELO CWM25 Bobina 220V 60Hz ,para chave contactora Marca	UNIDADE	25	30,00	750,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4464	Material	434156	CONTATOR	WEG, modelo CWM32	UNIDADE	25	40,00	1.000,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico

4465	Material	319462	CONTATOR	BOBINA P/ CHAVE CONTACTORA CWM, 9 A 25A,	UNIDADE	25	25,00	625,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4466	Material	418907	CABO ELÉTRICO MULTIPLEXADO	2200 GOHZ CABO TELRIRLO MULTIPLEXADO, MATERIAL DU CONDUTOR ALUMÍNIO, MATERIAL ISOLAMENTO XIPE, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2, TENSÃO ISOLAMENTO 0,6/1, DESIGNAÇÃO USUAL DUPLEX, APLICAÇÃO REDE AÉREA DE BAIXA TENSÃO, ESTRUTURA I CONDUTOR FASE + 1 CONDUTOR		200	2,50	500,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4467	Material	334438	CABO ELÉTRICO ISOLADO	NEUTRO CABO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL CONDUTOR ALUMÍNIO, SEÇÃO NOMINAL 10, MATERIAL ISOLAMENTO CONDUTOR BORRACHA, COR DO ISOLAMENTO PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALMA AÇO / 1 CABO ALUMÍNIO 10 FIOS NU E 1 FIO AÇO, QUANTIDADE CONDUTORES 3, TIPO QUADRIPLEX	METRO	200	5,00	1.000,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4468	Material	334443	CABO ELÉTRICO ISOLADO	CABO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL CONDUTOR ALUMÍNIO, SEÇÃO NOMINAL 16, MATERIAL ISOLAMENTO CONDUTOR BORRACHA, COR DO ISOLAMENTO PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALMA AÇO / 1 CABO ALUMÍNIO 16 FIOS NU 1 FIO AÇO, QUANTIDADE CONDUTORES 3, TIPO QUADRIPLEX	METRO	200	10,00	2.000,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4469	Material	334439	CABO ELÉTRICO ISOLADO	CABO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL CONDUTOR ALUMÍNIO, SEÇÃO NOMINAL 25, MATERIAL ISOLAMENTO CONDUTOR BORRACHA, COR DO ISOLAMENTO PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALMA AÇO / 1 CABO ALUMÍNIO 25 FIOS NU 1 FIO AÇO, QUANTIDADE CONDUTORES 3, TUPO OUADRIPLEX	METRO	200	14,00	2.800,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4470	Material	334450	CABO ELÉTRICO ISOLADO	TIPO QUADRIPEX CABO LETRICU ISOLADU, MATERIAL CUNDUTUR ALUMÍNIO, SEÇÃO NOMINAL 10, MATERIAL ISOLAMENTO CONDUTOR BORRACHA, COR DO ISOLAMENTO PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALMA AÇO / 1 CABO ALUMÍNIO 10 FIOS NU 1 5 ITO AÇO, QUANTIDADE CONDUTORES 2, TIPO TRIPLEX	METRO	100	4,00	400,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4471	Material	416646	FIO ELÉTRICO ISOLADO	FIO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, SEÇÃO NOMINAL 1,5, TENSÃO ISOLAMENTO 750, MATERIAL ISOLAMENTO PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLEXÍVEL, COR DO ISOLAMENTO PRETA	ROLO 00000100,00 M	10	70,00	700,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4472	Material	394254	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750, COR DA COBERTURA PRETA, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, BITOLA 10	ROLO 00000100,00 M	5	400,00	2.000,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4473	Material	459982	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 450/750, TIPO UNIPOLAR, COR DA COBERTURA VERMELHA, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL COBERTURA COMPOSTO TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA, BITOLA 2,5	ROLO 00000100,00 M	10	95,00	950,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4474	Material	453687	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750, TIPO UNIPOLAR, COR DA COBERTURA AZUL, FORMAÇÃO DO CABO 1 X 4, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, MATERIAL ISOLAMENTO PVC ANTI-CHAMA	ROLO 00000100,00 M	5	180,00	900,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4475	Material	459947	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 450/750, TIPO UNIPOLAR, COR DA COBERTURA PRETA, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL COBERTURA COMPOSTO TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA, BITOLA 6	ROLO 00000100,00 M	5	280,00	1.400,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4476	Material	459997	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	CABO ELETRICO FLEXIVEL, TENSAO ISOLAMENTO 450/750, TIPO PARALELO, FORMAÇÃO CONDUTOR 2 X 1,5, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL COBERTURA COMPOSTO TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA	ROLO 00000100,00 M	2	150,00	300,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4477	Material	390617	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750, TIPO PARALELO, ANTI-CHAMA, FORMAÇÃO DO CABO 2 X 2,5, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, COR DA ISOLAÇÃO BRANCA	М	5	190,00	950,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4478	Material	437819	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	CABO ELETRICO FIEXIVEL, TENSAO ISOLAMENTO 750, TIPO PP, FORMAÇÃO DO CABO 2 X 2,5, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, MATERIAL ISOLAMENTO PVC ANTI-CHAMA, TEMPERATURA OPERAÇÃO 70 CABO ELETRICO FLEXIVEL TENSÃO ISOLAMENTO	00100000010000	5	220,00	1.100,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4479	Material	418704	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	750, TIPO PP, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO SPLIT, FORMAÇÃO CONDUTOR 3 X 2,5, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE	ROLO 00000100,00 M	3	320,00	960,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4480	Material	428341	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750, TIPO PP TRIFÁSICO, FORMAÇÃO DO CABO 3 X 4, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE	ROLO 00000100,00 M	1	600,00	600,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4481	Material	409527	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750, TIPO PP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CERTIFICAÇÃO INMETRO, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, FORMAÇÃO DO CABO 4 X 2,5, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO PVC ANTI-CHAMA, MATERIAL COBERTURA PVC	ROLO 00000100,00 M	20	420,00	8.400,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4482	Material	409522	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750, TIPO PP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CERTIFICAÇÃO INMETRO, TÉMPERA CONDUTOR MOLE, FORMAÇÃO DO CABO 4 X 4, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO PVC ANTI-CHAMA, MATERIAL COBERTURA PVC	ROLO 00000100,00 M	1	700,00	700,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4483	Material	363125	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 1, TIPO PP, NORMAS TÉCNICAS NBR 6251 E 6812, TÉMPERA CONDUTOR MOLE, COR DA COBERTURA PERETA, FORMAÇÃO DO CABO 4 X 6, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, MATERIAL COBERTURA PVC ANTI-CHAMA, COR DA ISOLAÇÃO AZUL, PERETA, RAPIACA E VERMELHA	ROLO 00000100,00 M	1	900,00	900,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4484	Material	343299	HIPOCLORITO DE SÓDIO	MIPOLLORITO DE SODIO, ASPECTO FISICO LIQUIDO AMARELO ESVERDEADO, CONCENTRAÇÃO TEOR MÍNIMO DE 12 % DE CLORO ATIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRODUTO CONCENTRADO, NÃO ESTABILIZADO. Embalagem de Elitos:	UNIDADE	150	29,90	4.485,00	ND 339030.22 - Material de limpeza e produção de higienização
4485	Material	238644	RODO	de Silitos RODO, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL SUPORTE MADEIRA, COMPRIMENTO SUPORTE 40, COR SUPORTE E CABO NATURAL, QUANTIDADE BORRACHAS 2 VASSUIRA MATERIAL CERDAS NAILON MATERIAL	UNIDADE	110	18,59	2.044,90	ND 339030.22 - Material de limpeza e produção de higienização
4486	Material	254496	VASSOURA	VASSOURA, MATERIAL CERDAS NALION, MATERIAL CABO ALUMÍNIO, COMPRIMENTO CEPA 30, COMPRIMENTO CERDAS 8, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL		170	24,99	4.248,30	ND 339030.22 - Material de limpeza e produção de higienização
4487	Material	271893	PANO LIMPEZA	PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% EM HIBRA DE VISCOSE, LÁTEX SINTÉTICO, COMPRIMENTO 60, LARGURA 33, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORANTE E AGENTE BACTERIOSTÁTICO, SEM CHEIRO, APLICAÇÃO USO DOMÉSTICO	ROLO 00000030,00 M	45	25,00	1.125,00	ND 339030.22 - Material de limpeza e produção de higienização
4488	Material	242005	PANO LIMPEZA	PANO LIMPEZÁ, MATERIAL 100% ALGODAO, COMPRIMENTO 70, LARGURA 40, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALVEJADO COM BAINHA PANO PRATO, MATERIAL ALGODAO,	CAIXA 00000020,00 UN	60	45,90	2.754,00	ND 339030.22 - Material de limpeza e produção de higienização
4489	Material	260454	PANO PRATO	PANO PRATO, MATERIAL ALGODAO, COMPRIMENTO 60, LARGURA 45, COR DIVERSAS (ESTAMPADO), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ARREMATE CAIXA TOMADA, TIPO SOBREPOR, FORMATO	PACOTE 00000010,00 UN	20	21,39	427,80	ND 339030.22 - Material de limpeza e produção de higienização
4490	Material	240201	CAIXA TOMADA	CORPO QUADRADO, COR CORPO BRANCA, LARGURA 75, PROFUNDIDADE 31, ALTURA 75	UNIDADE	20	30,00	600,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico

March Marc					CANALETA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO SEMI-VENTILADA, COR BEGE,					
10	4491	Material	321052	CANALETA	LARGURA 30, ALTURA 30, COMPRIMENTO 200, ACABAMENTO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, APLICAÇÃO PASSAGEM DE FIAÇÃO	UNIDADE	100	16,00	1.600,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
	4492	Material	434157	CANALETA	TIPO COM TAMPA E TRÊS DIVISÕES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA PISO, SUPORTA ALTO IMPACTO, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA E LÓGICA, DIMENSÕES	UNIDADE	100	35,00	3.500,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
1985 1986	4493	Material	150500	CARREGADOR BATERIA	CARREGADOR BATERIA, NOME CARREGADOR	UNIDADE	10	31,00	310,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
	4494	Material	441032	CHAVE ELÉTRICA TIPO BÓIA	CHAVE ELÉTRICA TIPO BÓIA, FREQUÊNCIA 60, CORRENTE NOMINAL 20, TENSÃO NOMINAL 220,	UNIDADE	30	50,00	1.500,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
March	4495	Material	434156	CONTATOR	CONTATOR, TENSÃO NOMINAL BOBINA 220, FREQUÊNCIA 60, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO, MODELO CWM32 (WEG), NÚMERO E TIPO DE CONTATOS PRINCIPAIS 4NA, CORRENTE TÉRMICA NOMINAL 32, SISTEMA FIXAÇÃO EM TRILHO DIN,	UNIDADE	20	200,00	4.000,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
March Marc	4496	Material	397942	CONTATOR	CONTATOR, TENSAO TRABALHO 220, CORRENTE TRABALHO 25, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO, POTÊNCIA NOMINAL 7,5, NÚMERO E TIPO DE CONTATOS PRINCIPAIS 1NA, NÚMERO PÓLOS 3, MODELOI CWM25.10 (WEG)	UNIDADE	20	150,00	3.000,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
	4497	Material	464825	TOMADA	FORMATO CONTATO 2P + T, COR CORPO BRANCA, CORRENTE NOMINAL 10, TENSÃO NOMINAL 250, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESPELHO 4' X 2', TIPO FIXAÇÃO ENCAIXE	UNIDADE	100	12,00	1.200,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
10 10 10 10 10 10 10 10	4498	Material	402904	COTOVELO ELETRODUTO	PVC, BITOLA 3/4', CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VISITA, NORMAS TÉCNICAS ABNT NBR 15465, COR CINZA, TIPO RÍGIDO	UNIDADE	100	1,30	130,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
	4499	Material	255089	CURVA ELETRODUTO		UNIDADE	30	3,00	90,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
1.50	4500	Material	376954	CURVA ELETRODUTO	ROSCA, MATERIAL PVC RÍGIDO ANTI-CHAMA, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM LOGOMARCA IMPRESSA, PARA UTILIZAÇÃO	UNIDADE	30	3,00	90,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
	4501	Material	358771	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO	15, TENSÃO NOMINAL 220, NÚMERO DE FASES MONOFÁSICO, APLICAÇÃO ENGENHARIA	UNIDADE	20	6,00	120,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
100 Marrier Million	4502	Material	309840	ESPONJA LIMPEZA	SINTÉTICA, ABRASIVIDADE ALTA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, COMPRIMENTO MÍNIMO 110, LARGURA MÍNIMA 75, ESPESSURA	UNIDADE	520	1,73	899,60	ND 339030.22 - Material de limpeza e produção de higienização
1975 November 1975 STANSHOT & PROJECT STA	4503	Material	337818	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO	20, NÚMERO DE FASES MONOFÁSICO, REFERÊNCIA	UNIDADE	24	6,00	144,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
Manual M	4504	Material	337819	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO	25, NÚMERO DE FASES MONOFÁSICO, REFERÊNCIA	UNIDADE	24	6,50	156,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
1970 1970	4505	Material	405155	SABONETE LÍQUIDO	APLICAÇÃO SABONETEIRA PARA SABONETE LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFIL 800		60	9,99	599,40	ND 339030.22 - Material de limpeza e produção de higienização
EMBANDESIGNESS ATTEMENT MICROSOPICS (1970) COLUMN C	4506	Material	337857	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO	32, NÚMERO DE FASES MONOFÁSICO, REFERÊNCIA	UNIDADE	20	7,00	140,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
Material 274660 Material 274660 MC CRETORALISTO COMPRISENT COLLEGE COMPRISENT C	4507	Material	376404	HIDRÓXIDO DE SÓDIO	ESBRANQUIÇADAS, ALTAMENTE HIGROSCÓPICO, PESO MOLECULAR AO, FÓRMULA QUÍMICA NAOH, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 95%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SODA CÁUSTICA COMERCIAL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA	QUILOGRAMA	60	9,98	598,80	ND 339030.22 - Material de limpeza e produção de higienização
Moderniary 39788 DISUNITOR MARK TENDO	4508	Material	274660	PÁ COLETORA LIXO	GALVANIZADO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 80, COMPRIMENTO 28, LARGURA 28, APLICAÇÃO LIMPEZA, MODELO SEM	UNIDADE	20	16,85	337,00	ND 339030.22 - Material de limpeza e produção de higienização
Assertian 373-881 SPONIA LIMPEZA SE LI	4509	Material	337858	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO	40, NÚMERO DE FASES MONOFÁSICO, REFERÊNCIA	UNIDADE	20	12,00	240,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
## HEMOMAGNETICO, MODELLO CANA MODIDADA, NUMBERO POLOS S, CORNETE MODINAL 20, NUMBERO POLOS S, CORNET MODINAL 20, NUMBERO POLOS S, C	4510	Material	373481	ESPONJA LIMPEZA	CARBONO, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEXTURA MACIA E ISENTA DE SINAIS DE OXIDAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO 100. LARGURA MÍNIMA 50		35	21,40	749,00	ND 339030.22 - Material de limpeza e produção de higienização
DENSIDADE, CAPACIDADE 30, TIPO COM TAMPA PASTER ACTIONAD POR PERAL, COR INSTANCE, COMACTERISTICA ADDIAGNA POR PART INSTANCE, COMPRISED TO COMPRISE COMPANIANCE POLICE OF COMPRISED TO COMPANIANCE POLICE OF COMPANIANCE PO	4511	Material	359432	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO	TERMOMAGNÉTICO, MODELO CAIXA MOLDADA, NÚMERO PÓLOS 3, CORRENTE NOMINAL 20, TENSÃO NOMINAL 220, NÚMERO DE FASES TRIFÁSICO	UNIDADE	10	50,00	500,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
Material 230417 TOALHA DE PAPEL DUPLA PICOTADA, COMPRIMENTO 22, LANGURA COMPRIMENTO 22, LANGURA COMPRIMENTO 22, LANGURA CELILOSE VIRGIAN, DEL PARCETE COMPRIMENTO 21, LANGURA LITTO MITERICALDO, QUANTIDADE POLINEA DUPLA, COM COMPRIMENTO 21, LANGURA LITTO MITERICALDO, QUANTIDADE POLINEA DUPLA, COM COMPRIMENTO	4512	Material	439210	LIXEIRA	DENSIDADE, CAPACIDADE 30, TIPO COM TAMPA PLÁSTICA ACIONADA POR PEDAL, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATO RETANGULAR	UNIDADE	10	40,00	400,00	ND 339030.22 - Material de limpeza e produção de higienização
AS14 Material 224643 PAPEL HIGIÈNICO COMPRIMENTO 0.214, LARGURA 11, TIPO INTERCALADO, QUIANTIDADE FOLIAS DUPLA, COR 00000000,00 UN 55 9.84 541,20 ND 339030.22 - Material de limpeza e produção de higienização NESSINTIRE SALVA TENSAO, PUNCIONAMENTO TERMOMANCHIO, CORRENT ROMINAL 30, TENSÃO NOMINAL 220, NÚMERO DE FASES TRIBÁSCIO TERMOMANCHIO, CORRENT ROMINAL 30, TENSÃO NOMINAL 220, NÚMERO DE FASES TRIBÁSCIO TERMOMANCHIO, CORRENT ROMINAL 30, TENSÃO NOMINAL 220, NÚMERO DE FASES TRIBÁSCIO TERMOMANCHIO, CORRENT ROMINAL 30, TENSÃO NOMINAL 220, NÚMERO DE FASES TRIBÁSCIO TERMOMANCHIO, CORRENT ROMINAL 30, TENSÃO NOMINAL 220, NÚMERO DE FASES TRIBÁSCIO TERMOMANCHIO, CORRENT ROMINAL 30, TENSÃO NOMINAL 220, NÚMERO DE FASES TRIBÁSCIO TERMOMANCHIO, CORRENT ROMINAL 30, TENSÃO NOMINAL 220, NÚMERO DE FASES TRIBÁSCIO TERMOMANCHIO, CORRENT ROMINAL 30, TENSÃO NOMINAL 220, NÚMERO DE FASES TRIBÁSCIO TERMOMANCHIO, CORRENT ROMINAL 30, TENSÃO NOMINAL 220, NÚMERO DE FASES TRIBÁSCIO TERMOMANCHIO, CORRENT ROMINAL 30, TENSÃO NOMINAL 220, NÚMERO DE FASES TRIBÁSCIO TERMOMANCHIO, CORRENT ROMINAL 3250, CORRENTA ROMINAL ANDIO, A PULCAÇÃO GENERAL APRESTATICA POLUPROPILERO DE ALTA RESISTENCIA, CAPACIDADE 30, TEO COMOMONO DE PAPEL NÚMERA PEDAL ACOPILADOS COR BRANCA TA RESISTENTE, CAPACIDADE 30, TEO COMO TAMÁR E PEDAL ACOPILADOS COR BRANCA TA PULCAÇÃO EMBOSO. TENSÉSTENTE, CAPACIDADE 30, TENSÉSTENTE, CAPACIDADE 30, CHARCTERISTICAS ADICIONAIS ELIGIBADE ANDIO RESISTENTE, CAPACIDADE 30, CHARCTERISTICAS ADICIONAIS CORRO PASSONITARIO DE CANADO, ARREDINA CORRO PASSONITARIO DE CONTA LABORATORIO EN ATERIAL ACORRO PASSONITARIO DE CONTA LABORATORIO EN ATERIAL ACORRO PASSONITARIO DE CONTA LABORATORIO EN ATERIAL ACORRO POLICA DE CORRENTA ROMINA DE CANADO, DIAMETRA CERDA CERDO DE CORRENTA ROMINA DE CANADO, DIAMETRA CERDA	4513	Material	230417	TOALHA DE PAPEL	DUPLA PICOTADA, COMPRIMENTO 22, LARGURA		100	11,67	1.167,00	ND 339030.22 - Material de limpeza e produção de higienização
Material 321035 DISJUNTOR BAIXA TENSÃO DISJUNTOR BAIXA TENSÃO SUNDAGRAFICA (CORROMANTO TERMOMAGNÉTIC), CORROMAGNÉTICO, CORROMAGNÉTIC	4514	Material	224643	PAPEL HIGIÊNICO	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 0,214, LARGURA 11, TIPO INTERCALADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR	PACOTE	55	9,84	541,20	ND 339030.22 - Material de limpeza e produção de
Surround	4515	Material	321035	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO	DISJUNTOR BAIXA TENSAO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, CORRENTE NOMINAL 30, TENSÃO NOMINAL 220, NÚMERO DE FASES	UNIDADE	2	80,00	160,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
AROMATIZANTE AMBIENTAL AROMA LAVANDA AROMATIZANTE AMBIENTAL AROMA LAVANDA APLICAÇÃO GERAL APRESINTAÇÃO AEROSOL 00000400,00 ML 15 17,27 259,05 ND 339030.22 - Material de limpeza e produção de higienização ND 339030.22 - Material de	4516	Material	224569	GUARDANAPO DE PAPEL	GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 23,50, COMPRIMENTO 23,50, COR		90	7,92	712,80	ND 339030.22 - Material de limpeza e produção de
A24801 Material A2401 Material A2401 Material A3205 UIXEIRA MATERIAL PLASTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 90, TIPP COM TAMPA F PEDAL COPLADADO, COR BRANCA UIXEIRA, MATERIAL PLASTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 90, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM TAMPA F PEDAL COPLADADO, CAPACIDADE 90, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM TAMPA F PEDAL COPLADADO, APACIDADE 90, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM TAMPA F PEDAL COPLADADO APACIDADE 90, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM TAMPA F PEDAL COPLADADO APACIDA PEDA EM PEDAL COPLADADO APACIDA PEDA EM PEDA EM PACOTE 00000020,00 UN PACOTE 000000020,00 UN PACOTE 00000020,00 UN PACO	4517	Material	283789	AROMATIZANTE AMBIENTAL	AROMATIZANTE AMBIENTAL, AROMA LAVANDA, APLICAÇÃO GERAL, APRESENTAÇÃO AEROSOL,	FRASCO	15	17,27	259,05	ND 339030.22 - Material de limpeza e produção de
Material 432055 LIXEIRA CAPACIDADE SO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMMA FEDAL CAPACIDADE ALTA, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL FALLA AÇO MATERIAL CERDA SAÍLON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATO ARREDONDADO, PALCAÇÃO LIMPEZA EM GERAL SECOVA LIMPEZA GERAL SECOVA LIMPEZA GERAL SECOVA LIMPEZA GERAL CAPACIDADE ALTA, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL SECOVA LIMPEZA GERAL SECOVA LABORATORIO SE	4518	Material	424661	LIXEIRA	ALTA RESISTÊNCIA, CAPACIDADE 30, TIPO COM TAMPA E PEDAL ACOPLADOS, COR BRANCA	UNIDADE	56	63,60	3.561,60	ND 339030.22 - Material de limpeza e produção de higienização
Material 241726 PALHA AÇO PALHA AÇ	4519	Material	432055	LIXEIRA	CAPACIDADE 50, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS	UNIDADE	60	114,90	6.894,00	ND 339030.22 - Material de limpeza e produção de higienização
4521 Material 333358 ESCOVA LIMPEZA GERAL ORPO PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS NÁLON, CARACTREÑISTICAS ADICIONAIS FORMATO ABREDONDADO, APILAÇÃO VASO SANTÁRIO ESCOVA LIMPEZA GERAL ORDA PLASTICOS ADICIONAIS FORMATO CHINDRICA, MATERIAL CABO ARAME, MATERIAL CERDA CERDA EM CRINA DE CAVALO, DIÁMETRO 8,5, COMPRIMENTO 12,5, ACESCOVA LABORATÓRIO, PORMATO CHINDRICA, MATERIAL CABO ARAME, MATERIAL CERDA CERDA EM CRINA DE CAVALO, DIÁMETRO 8,5, COMPRIMENTO 12,5, ACESCOVA LABORATÓRIO, FORMATO CHINDRICA, MATERIAL CERDA CERDA EM PINCEL ESCOVA LABORATÓRIO, FORMATO CHINDRICA, MATERIAL CERDA CERDA EM CRINA DE CAVALO, DIÁMETRO 1,5, COMPRIMENTO 12,5, ACESCOVA LABORATÓRIO EM CRINA DE CAVALO, DIÁMETRO 1,5, COMPRIMENTO 1,5,	4520	Material	241726	PALHA AÇO	PALHA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE ALTA, APLICAÇÃO LIMPEZA EM		20	42,80	856,00	ND 339030.22 - Material de limpeza e produção de
# SECOVA LABORATÓRIO FORMATO CILIDRICA, MATERIAL CERDA ERRO FORMATO CILIDRICA, MATERIAL CABO ARAME, MATERIAL CERDA ERRO FORMATO FORMATO CILIDRICA, COMPRIMENTO 12,5, ACESSÓRIO PONTA EM PINCEL ESCOVA LABORATÓRIO FORMATO CILINDRICA, MATERIAL CABO ARAME, MATERIAL CABO ARAME, MATERIAL CERDA CERDA FORMATO CILINDRICA, MATERIAL CABO ARAME, MATERIAL CABO ARAME, MATERIAL CERDA CERDA FORMATO FORMATO CILINDRICA, MATERIAL CABO ARAME, MATE					GERAL ESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS NÁILON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATO					ND 339030.22 - Material de limpeza e produção de
ESCOVA LABORATORIO, FORMATO CILINDRICA, MATERIAL CABO ARAME, MATERIAL CERDA CERDA 4523 Material 419759 ESCOVA LABORATÓRIO EM CRINA DE CAVALO, DIÁMETRO 1,5, UNIDADE 6 13,67 82,02 ND 339030.22 - Material de limpeza e produção de higienização	4522	Material	422255	ESCOVA LABORATÓRIO	ESCOVA LABORATORIO, FORMATO CILINDRICA, MATERIAL CABO ARAME, MATERIAL CERDA CERDA EM CRINA DE CAVALO, DIÂMETRO 8,5, COMPRIMENTO 12,5, ACESSÓRIOS PONTA EM	UNIDADE	5	11,90	59,50	ND 339030.22 - Material de limpeza e produção de higienização
	4523	Material	419759	ESCOVA LABORATÓRIO	ESCOVA LABORATORIO, FORMATO CILINDRICA, MATERIAL CABO ARAME, MATERIAL CERDA CERDA EM CRINA DE CAVALO, DIÂMETRO 1,5, COMPRIMENTO 25, ACESSÓRIOS PONTA EM	UNIDADE	6	13,67	82,02	ND 339030.22 - Material de limpeza e produção de higienização

	I		Τ	TESCOVA LABORATORIO, FORMATO CILINDRICA,					T 1
4524	Material	408570	ESCOVA LABORATÓRIO	MATERIAL CABO ARAME, MATERIAL CERDA CERDA EM CRINA DE CAVALO, DIÂMETRO 2, COMPRIMENTO 25, ACESSÓRIOS PONTA EM PINCEL	UNIDADE	9	13,67	123,03	ND 339030.22 - Material de limpeza e produção de higienização
4525	Material	408574	ESCOVA LABORATÓRIO	ESCOVA LABORATORIO, FORMATO CILINDRICA, MATERIAL CABO ARAME, MATERIAL CERDA CERDA EM CRINA DE CAVALO, DIÂMETRO 3, COMPRIMENTO 30, ACESSÓRIOS PONTA EM PINCEL	UNIDADE	16	25,70	411,20	ND 339030.22 - Material de limpeza e produção de higienização
4526	Material	409846	ESCOVA LABORATÓRIO	ESCOVA LABORATÓRIO, FORMATO CILÍNDRICA, MATERIAL CABO ARAME, MATERIAL CERDA CERDA EM NYLON, DIÂMETRO 4, COMPRIMENTO 30, ACESSÓRIOS PONTA EM PINCEL	UNIDADE	21	25,70	539,70	ND 339030.22 - Material de limpeza e produção de higienização
4527	Material	408573	ESCOVA LABORATÓRIO	ESCOVA LABORATORIO, FORMATO CILINDRICA, MATERIAL CABO ARAME, MATERIAL CERDA CERDA EM CRINA DE CAVALO, DIÂMETRO 8, COMPRIMENTO 50, ACESSÓRIOS PONTA EM PINCEL	UNIDADE	6	11,00	66,00	ND 339030.22 - Material de limpeza e produção de higienização
4528	Material	234324	AMACIANTE DE ROUPA	AMMICLIANTE DE ROUDH, ASPECTO FISICO LIQUIDO VISCOSO, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTE, ALCALINIZANTE, APLICAÇÃO AMACIANTE ARTIGOS TÉXTEIS, CRARCTERÍSTICAS ADICIONAIS LÍQUIDO CONCENTRADO, SOLÚVEL EM ÁGUA, BASE NEITEA	FRASCO 00000002,00 L	50	19,90	995,00	ND 339030.22 - Material de limpeza e produção de higienização
4529	Material	243873	DETERGENTE	DÉTÉRÉGINIE, COMPOSIÇAO AGENTE ALCALIMO SOLUENTE E DETREGENTE SINTÉTICO, COMPONENTE ATTVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO REMOÇÃO GORDURA E SUJEIRA EM GERAL., AROMA LIMÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADAVE.	EMBALAGEM 00000005,00 L	120	60,62	7.274,40	ND 339030.22 - Material de limpeza e produção de higienização
4530	Material	416379	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 3, CORRENTE NOMINAL 40, NORMAS TÉCNICAS NBR 5.283/73, CURVA DE DISPARO C, PADRÃO DIN	UNIDADE	5	80,00	400,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4531	Material	448458	DESINFETANTE	DESINFETANTE, PRINCÍPIO ATIVO À BASE DE IODO, TEOR ATIVO TEOR MÍNIMO DE 1%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA	LITRO	106	52,00	5.512,00	ND 339030.22 - Material de limpeza e produção de higienização
4532	Material	416379	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 3, CORRENTE NOMINAL 40, NORMAS TÉCNICAS NBR 5.283/73, CURVA DE DISPARO C, PADRÃO DIN	UNIDADE	5	80,00	400,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4533	Material	416380	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 3, CORRENTE NOMINAL SO, NORMAS TÉCNICAS NBR 5.283/73, CURVA DE DISPARO C, PADRÃO DIN	UNIDADE	5	90,00	450,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4534	Material	303276	DETERGENTE	DETERGENTE, COMPOSIÇÃO TESOATIVOS ANIÔNICOS, COADIUVANTE, PRESERVANTES, COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES, PANELAS E, AROMA NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO, HIPOALERGÉNICO, EMBALAGEM DESCARTÁVEL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO	FRASCO 00000500,00 ML	102	6,90	703,80	ND 339030.22 - Material de limpeza e produção de higlenização
4535	Material	396682	ESCOVA LIMPEZA GERAL	ESCUMA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS NÁLLON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOCLAVÁVEL, CABO ANTIDERRAPANTE, RÍGIDO, COMPRIMENTO 17,50, APLICAÇÃO LIMPEZA DE INSTRUMENTOS EM GERAL, DIÂMETRO 5	UNIDADE	15	4,08	61,20	ND 339030.22 - Material de limpeza e produção de higienização
4536	Material	419833	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, NÚMERO PÓLOS 3, CORRENTE NOMINAL 60, NORMAS TÉCNICAS NBR 5361 (NEMA), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEMPERATURA AMEINTE DE 30P ÇERIL OMEGA DE 35MM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CAPACIDADE MINIMA CURTO-CIRCUITO S	UNIDADE	5	90,00	450,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4537	Material	38342	CHUVEIRO ELÉTRICO	CHUVEIRO ELÉTRICO, NOME CHUVEIRO ELETRICO	UNIDADE	50	40,00	2.000,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4538	Material	284815	ESCOVA	ESCOVA, MATERIAL AÇO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, QUANTIDADE FIOS AÇO 30 FILEIRAS HORIZONTAIS X 3 FILEIRAS VERTICAIS, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL	UNIDADE	10	22,70	227,00	ND 339030.22 - Material de limpeza e produção de higienização
4539	Material	293574	ELETRIFICADOR CERCA	ELETRIFICADOR CERCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110, POTÊNCIA 2, CAPACIDADE 20 KM	UNIDADE	5	250,00	1.250,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4540	Material	448502	ESCOVA LIMPEZA GERAL	ESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS NÁILON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OVALADA, COMPRIMENTO 12,50, LARGURA 6, ESPESSURA 4	UNIDADE	45	4,08	183,60	ND 339030.22 - Material de limpeza e produção de higienização
4541	Material	244559	ELETRODUTO	ELETRODUTO, MATERIAL PVC, TIPO RÍGIDO, BITOLA 3/4, COR CINZA ALCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO	BARRA 00000003.00 M	50	10,00	500,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4542	Material	395734	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES	GEL SANITIZANTE, APLICAÇÃO LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NEUTRO, CONCENTRAÇÃO 73% ELO FUSIVEL, CLASSE DISTRIBUIÇAO, TIPO	FRASCO 00000800,00 ML	50	27,50	1.375,00	ND 339030.22 - Material de limpeza e produção de higienização
4543	Material	223781	ELO FUSÍVEL	FORMATO BOTÃO, TIPO K, COMPRIMENTO 500, CORRENTE NOMINAL 6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORDOALHA SIMPLES, NORMAS TÉCNICAS NBR 5.359/89 PAUDE NATERIAL PLÁSTICO, CARACIDADE 100.	UNIDADE	50	12,00	600,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4544	Material	278322	BALDE	BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 100, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA ELO FUSIVEL, CLASSE DISTRIBUIÇAO, TIPO	UNIDADE	20	75,00	1.500,00	ND 339030.22 - Material de limpeza e produção de higienizacão
4545	Material	223779	ELO FUSÍVEL	FORMATO BOTÃO, TIPO H, COMPRIMENTO 500, CORRENTE NOMINAL 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORDOALHA SIMPLES, NORMAS TÉCNICAS NBR 5.359/89 ELO FUSIVEL, CLASSE DISTRIBUIÇAO, TIPO	UNIDADE	30	12,00	360,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4546	Material	223780	ELO FUSÍVEL	FORMATO BOTÃO, TIPO H, COMPRIMENTO 500, CORRENTE NOMINAL 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORDOALHA SIMPLES, NORMAS TÉCNICAS NBR 5.359/89	UNIDADE	30	12,00	360,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4547	Material	325668	TOALHA DE PAPEL	TOALHA DE PAPEL, MATERIAL FIBRAS VIRGENS DE CELULOSE, COMPRIMENTO 22,50, LARGURA 21,50, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHAS/CREPADO	FARDO 00001000,00 FL	120	12,99	1.558,80	ND 339030.22 - Material de limpeza e produção de higienização
4548	Material	234665	VASSOURA	VASSOURA, MATERIAL CERDAS PALHA, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CERDAS 60, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO, TIPO CABO COMPRIDO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL	UNIDADE	70	25,00	1.750,00	ND 339030.22 - Material de limpeza e produção de higienização
4549	Material	318938	VASSOURA	VASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAVA, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 40, COMPRIMENTO CERDAS MÍNIMO 9, CRARCTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO ROSQUEADO, TIPO GARI	UNIDADE	42	29,95	1.257,90	ND 339030.22 - Material de limpeza e produção de higienização
4550	Material	347886	NAFTALENO	NAFTALENO, ASPECTO FÍSICO ESFERAS BRANCAS, DE ODOR CARACTERÍSTICO, PESO MOLECULAR 128,17, FÓRMULA QUÍMICA C10H8, GRAU DE PUREZA PUREZA EM TORNO DE 95%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 91-20-3 ACIDO CLOBURICO ASPECTO FINCO LIQUIDO	QUILOGRAMA	12	45,00	540,00	ND 339030.22 - Material de limpeza e produção de higienização
4551	Material	361785	ÁCIDO CLORÍDRICO	ACIDO ELORIDRICO, ASPECTO FISICO LIQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR À LEVEMENTE AMARILADO, PESO MOLECULAR 36,46, FÓRMULA QUÍMICA HCL, TEOR TEOR MÍNIMO DE 30%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7647-01-0 RADIO LÍDUO NITRICU, ASPECTO FISICO LIQUIDO	LITRO	12	103,00	1.236,00	ND 339030.22 - Material de limpeza e produção de higienização
4552	Material	384366	ÁCIDO NÍTRICO	LÍMPIDO,INCOLOR À AMARELADO,ODOR SUFOCANTE, FÓRMULA QUÍMICA HNO3, PESO MOLECULAR 63,01, GRAU DE PUREZA TEOR MÍNIMO NA FAIXA ENTRE 53 E 55%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7697-37-2	LITRO	20	175,00	3.500,00	ND 339030.22 - Material de limpeza e produção de higienização

					1					,
Column	4553	Material	372600	SABONETEIRA	CAPACIDADE 800, TIPO FIXAÇÃO EM PAREDE ATRAVÉS DE BUCHA/PARAFUSO, TIPO USO REFIL DE 800 ML TIPO 'BAG IN BOX', CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE TRAVAS LATERAIS ACIONADAS POR PRESSÃO, MATERIAL PLÁSTICO ABS, COR BRANCA E CINZA, PROFUNDIDADE 12,50		8	49,90	399,20	ND 339030.22 - Material de limpeza e produção de higienização
100 100	4554	Material	417993	BALDE	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA UTILIZAÇÃO	UNIDADE	55	12,50	687,50	ND 339030.22 - Material de limpeza e produção de higienização
100 100	4555	Material	415532	LIXEIRA	DENSIDADE, CAPACIDADE 120, TIPO COM TAMPA, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA FIXA, RODA E PEDAL, REVESTIMENTO TRATAMENTO EM UV	UNIDADE	6	283,00	1.698,00	ND 339030.22 - Material de limpeza e produção de higienização
19	4556	Material	240092	ELO FUSÍVEL	FORMATO BOTÃO, TIPO H, COMPRIMENTO 500, CORRENTE NOMINAL 4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORDOALHA SIMPLES, NORMAS TÉCNICAS NBR 5.359/89	UNIDADE	30	13,00	390,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
Auto-	4557	Material	240088	ELO FUSÍVEL	FORMATO BOTÃO, TIPO H, COMPRIMENTO 500, CORRENTE NOMINAL 5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORDOALHA SIMPLES, NORMAS TÉCNICAS NBR 5.359/89	UNIDADE	30	13,00	390,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
Major Majo	4558	Material	219169	FIO SOLDA	ESTANHO 60, TEOR CHUMBO 40, DIÂMETRO 0,70, PRAZO VALIDADE 24 MESES, PERCENTUAL MATERIAL NÚCLEO 2,20 A 2,60, NORMAS TÉCNICAS ASTM B 32/94		5	80,00	400,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
## ## ## ## ## ## ## #	4559	Material	232455	FILTRO LINHA	QUANTIDADE SAÍDA 4 TOMADAS COM 3 PINOS TIPO FÉMEA COM ATERRAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CHAVE ON/OFF / FUSÍVEIS E LED INDICADOR	UNIDADE	80	12,00	960,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
	4560	Material	232306	FILTRO LINHA	POTÊNCIA MÁXIMA 1.500, CORRENTE MÁXIMA 10, QUANTIDADE SAÍDA 5 TOMADAS COM 3 PINOS TIPO FÉMEA COM ATERRAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CHAVE ON/OFF / FUSÍVEIS E LED INDICADOR	UNIDADE	30	25,00	750,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
Accord Series Page Pag	4561	Material	150715	APARELHO CHOQUE ELÉTRICO	CHOQUE ELÉTRICO	UNIDADE	20	80,00	1.600,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
Married Marr	4562	Material	349549	FITA ISOLANTE ELÉTRICA	ADICIONAIS AUTO FUSÃO, LARGURA NOMINAL 19,	UNIDADE	20	30,00	600,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
Column	4563	Material	459947	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	450/750, TIPO UNIPOLAR, COR DA COBERTURA PRETA, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL COBERTURA COMPOSTO		10	170,00	1.700,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
Column	4564	Material	459983	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	450/750, TIPO UNIPOLAR, COR DA COBERTURA VERDE, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL COBERTURA COMPOSTO TERMOPLÁSTICO ANTICHAMA, BITOLA 2,5		10	70,00	700,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
Marie of Control Marie of Co	4565	Material	325281	CONTATOR	MODELO CWM18 (WEG)	UNIDADE	25	25,00	625,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
Montree 19275 ACTERN AND RECHREGATE THE STEPS MANAGE	4566	Material	269824	BATERIA RECARREGÁVEL	TIPO ALCALINA, MODELO AA, TENSÃO 2,4,	UNIDADE	30	25,00	750,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
	4567	Material	439275	BATERIA NÃO RECARREGÁVEL	BATERIA NÃO RECARREGÁVEL, APLICAÇÃO TERMOHIGRÔMETRO EXTECH RHTSO, SISTEMA ELETROQUÍMICO LITHIUM, TENSÃO NOMINAL 3,6,		50	30,00	1.500,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
Milester 475077 BATERIA ALTOMOTIVA STATES ALTOMOTIVA STA	4568	Material	411291	BATERIA NÃO RECARREGÁVEL	BATERIA NÃO RECARREGÁVEL, TIPO BUTTON CELL, SISTEMA ELETROQUÍMICO LITHIUM, TENSÃO		150	0,75	112,50	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
ABBITITION ABB	4569	Material	435037	BATERIA AUTOMOTIVA	BATERIA AUTOMOTIVA, TIPO SELADA VRLA(REGULADAS POR VÁLVULAS) ESTACIONÁRIA, TENSÃO NOMINAL 12, CAPACIDADE NOMINAL 50, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO	UNIDADE	20	280,00	5.600,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
Milestrial 2008 ACCOMPAND PROSPRIET IN PROCESSION OF ACCOUNT PROSPRIET IN PROCESSION OF ACCOUNT PROSPRIET IN PROCESSION OF ACCOUNT PROSPRIES AND PROCESSION OF ACCOUNT PROSPRIES AND PROCESSION OF ACCOUNT PROSPRIES AND PROCESSION OF ACCOUNT PROCESSION OF ACCOU					COMPRIMENTO TOTAL 140, LARGURA 3,60, ESPESSURA 1,20, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 6.6 ALTA RESISTÊNCIA, COR BRANCA, MODELO T 30 R	UNIDADE				ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
Material 130213 Material 130213 Material 130213 Material 130213 Material 14350 Materia					ACESSÓRIO CAIXA PASSAGEM, NOME ACESSORIO					ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
Material 439620 REATOR LAMPAQA VARDE METALICO CAMACTERISTICAS - AUGICINAS CONTROL CO	4573	Material	150213	SENSOR		UNIDADE	20	50,00	1.000,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
Material 222730 FLSÍVEL DIAZED F	4574	Material	433620	REATOR LÂMPADA VAPOR METÁLICO	TENSÃO NOMINAL 220, FREQÜÊNCIA NOMINAL 60, FATOR POTÊNCIA > OU = 0,96, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADOS; PICO TENSÃO 3.5, TIPO DESCARGA ALTA PRESSÃO, NORMAS TÉCNICAS NBR 14305, VARIAÇÃO TEMPERATURA		10	55,00	550,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4576 Material 222740 Modernal 222740 Modernal 222740 Modernal 222739 FUSIVEL DIAZED Modernal 222739 FUSIVEL DIAZED Modernal 222739 FUSIVEL DIAZED Modernal Modernal 222739 FUSIVEL DIAZED Modernal Modernal Modernal 222730 FUSIVEL DIAZED Modernal Modernal 222736 FUSIVEL DIAZED Modernal Modern	4575	Material	236516	FUSÍVEL DIAZED		UNIDADE	100	5,00	500,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4577 Material 222736 FLSIVEL DIAZED NOMANAS 500 VCA / 220 VCC, NORMAS TECNICAS UNIDADE 100 3.00 300,00 ND 339930.26 - Material elétrico e elet	4576	Material	232740	FUSÍVEL DIAZED	NOMINAL 500 VCA / 220 VCC, NORMAS TÉCNICAS		100	4,50	450,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
ASSE Material 124 2321 232	4577	Material	232739	FUSÍVEL DIAZED	NOMINAL 500 VCA / 220 VCC, NORMAS TÉCNICAS IEC 269 / NBR 11.841, TAMANHO D II		100	3,50	350,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4587 Material 124 FLSÍVEL VIDRO FLSÍVEL VIDRO FLSÍVEL VIDRO VIDR	4578	Material	232736	FUSÍVEL DIAZED	NOMINAL 500 VCA / 220 VCC, NORMAS TÉCNICAS		100	3,00	300,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
ASSI Material 42323 LÂMPADA VAPOR METÁLICO LÁMPADA VAPOR METÁLICO VAPOR METÓLICO VAPOR METÓLIC					FUSÍVEL VIDRO, NOME FUSIVEL DE VIDRO					ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
LAMPADA LED TENSÃO NOMINAL BIVOTE, UNIDADE 25 280,00 7,000,00 ND 339030.26 - Material elétrico e elet					LÂMPADA VAPOR METÁLICO, NOME LAMPADA					ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4583 Material 411838 ELETRODO SOLDA MATERIAL INDICADO FERRO, TIPO CORRENTE ALTERNADO SOLDA DIÁMETRO 2,50, COMPRIMENTO 300 10 70,00 700,00 ND 339030,26 - Material elétrico e elet 10 70,00 700,00 ND 339030,26 - Material elétrico e elet 10 70,00 700,00 ND 339030,26 - Material elétrico e elet 10 70,00 700,00 ND 339030,26 - Material elétrico e elet 10 70,00 700,00 ND 339030,26 - Material elétrico e elet 10 70,00 700,00 ND 339030,26 - Material elétrico e elet 10 70,00 700,00 ND 339030,26 - Material elétrico e elet 10 70,00 700,00 ND 339030,26 - Material elétrico e elet 10 70,00 700,00 ND 339030,26 - Material elétrico e elet 70 70,00 700,00 ND 339030,26 - Material elétrico e elet 70 70,00 700,00 ND 339030,26 - Material elétrico e elet 70 70,00 700,00 ND 339030,26 - Material elétrico e elet 70 70,00 700,00 ND 339030,26 - Material elétrico e elet 70 70,00 700,00 ND 339030,26 - Material elétrico e elet 70 70,00 700,00 ND 339030,26 - Material elétrico e elet 70 70,00 700,00 ND 339030,26 - Material elétrico e elet 70 70,00 700,00 ND 339030,26 - Material elétrico e elet 70 70,00 700,00 ND 339030,26 - Material elétrico e elet 70 70 70 70 70 70 70 7	4582	Material	446024	LÂMPADA LED	LÄMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 130, COR LUZ BRANCO FRIO,	UNIDADE	25	280,00	7.000,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4584 Material 390407 CONTROLE REMOTO CONTROLE REMOTO APABELHO AC CONDICTOR CONTROLE REMOTO CONTROLE REMO	4583	Material	411838	ELETRODO SOLDA	ELETRODO SOLDA, MATERIAL INDICADO FERRO, TIPO CORRENTE ALTERNADA E CONTÍNUA, DIÂMETRO 2,50, COMPRIMENTO 300		10	70,00	700,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
CONJUNTO ELÉTRICO, COMPONENTES 1 INTERRUPTOR SIMPLES I TOMADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLACA, SUPORTE, PARAFUSOS, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 250, CORRENTE NOMINAL 10 INTERRUPTOR INT	4584	Material	390407	CONTROLE REMOTO	CONTROLE REMOTO, TIPO SEM FIO, APLICAÇÃO APARELHO AR CONDICIONADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UNIVERSAL	UNIDADE	50	30,00	1.500,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4586 Material 428682 CONJUNTO ELÉTRICO INTERRUPTOR SIMPLES 1 TOMADA 2P UNIVERSAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LINHA TP SILENTOQUE DE EMBUTIR SEM PLACA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 250, CORRENTE NOMINIAL 10	4585	Material	436712	CONJUNTO ELÉTRICO	CONJUNTO ELETRICO, COMPONENTES 1 INTERRUPTOR SIMPLES 1 TOMADA 2P UNIVERSAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLACA, SUPORTE, PARAFUSOS, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 250,	UNIDADE	100	13,00	1.300,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
PÓLOS 2, QUANTIDADE SEÇÕES 2(DOIS) E I (IVMA) TOMADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BR COM PLACA, 2(DOIS) POLO UNIVERSAL FABRICAÇÃO NA, TENSÃO MÁXIMA PERMITIDA 250, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CORRENTE NOMINAL 10 4588 Material 52140 FITA ISOLANTE ELÉTRICA FITA SOLANTE ELÉTRICA, MOME FITA ISOLANTE ELÉTRICA, MOME FITA ISOLANTE ELÉTRICA MOME IN A CORRENTE NOMINAL 4 FITA ISOLANTE ELÉTRICA MOME FITA ISOLANTE ELÉTRICA MOME IN A CORRENTE NOMINAL 4 FITA ISOLANTE ELÉTRICA MOME FITA ISOLANTE ELÉTRICA MOME FITA ISOLANTE ELÉTRICA MOME FITA ISOLANTE ELÉTRICA MOME FITA ISOLANTE NOMINAL 4	4586	Material	428682	CONJUNTO ELÉTRICO	INTERRUPTOR SIMPLES 1 TOMADA 2P UNIVERSAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LINHA TP SILENTOQUE DE EMBUTIR SEM PLACA, TENSÃO		50	18,00	900,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4360 Material 32440 FTA SOLANTE ELETRICA OMBE FTA SOLANTE ELETRICA M 100 5,30 330,00 NO 33930.20 *Material eletrico e ele	4587	Material	357527	INTERRUPTOR	PÓLOS 2, QUANTIDADE SEÇÕES 2(DOIS) E 1(UMA) TOMADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BR COM PLACA, 2(DOIS) POLO UNIVERSAL FABRICAÇÃO NA, TENSÃO MÁXIMA PERMITIDA 250, APLICAÇÃO		20	15,00	300,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
FUSIVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL 4,	4588	Material	52140	FITA ISOLANTE ELÉTRICA	FITA ISOLANTE ELÉTRICA, NOME FITA ISOLANTE	ROLO 00000005,00 M	100	3,50	350,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4589 Material 420379 FUSÍVEL VIDRO APLICAÇÃO ELETRÔNICA, TAMANHO 20 X 5 UNIDADE 1000 0,15 150,00 ND 339030, 26 - Material elétrico e elet	4589	Material	420379	FUSÍVEL VIDRO	FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL 4,	UNIDADE	1000	0,15	150,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico

			ı	FUSIVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL 6,					
4590	Material	356729	FUSÍVEL VIDRO	APLICAÇÃO ELETRÔNICA, TENSÃO NOMINAL 5, DIÂMETRO NOMINAL 5, COMPRIMENTO NOMINAL	PACOTE 00000020,00 UN	1000	0,15	150,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4591	Material	420377	FUSÍVEL VIDRO	20 FUSÍVEL VIDRO, CORRENTE NOMINAL 8, APLICAÇÃO ELETRÔNICA, TAMANHO 20 X 5	UNIDADE	1000	0,15	150,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4592	Material	458309	ISOLADOR ELÉTRICO	ISOLADÓR ELETRICO, MATERIAL PLASTICO, COMPRIMENTO 1.140, APLICAÇÃO CERCA ELÉTRICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTAS DE AÇO GALVANIZADO, PROTEÇÃO CONTRA RAIO	UNIDADE	100	15,00	1.500,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4593	Material	411292	HASTE ATERRAMENTO	UV, TIPO HASTE, COR BRANCO HASTE ATERRAMENTO, MATERIAL COBRE, COMPRIMENTO 2.000, DIÂMETRO 5/8	UNIDADE	10	50,00	500,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4594	Material	436364	INTERRUPTOR	INTERRUPTOR, TIPO DUPLO, QUANTIDADE POLOS 2, TIPO ACIONAMENTO TECLA SIMPLES HORIZONTAL, TENSÃO NOMINAL 250, CORRENTE NOMINAL 10, MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTO-	UNIDADE	50	15,00	750,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4595	Material	436355	INTERRUPTOR	EXTINGUÍVEL INTERRUPTOR, TIPO SIMPLES, QUANTIDADE PÓLOS 1, TIPO ACIONAMENTO TECLA SIMPLES HORIZONTAL, TENSÃO NOMINAL 250, CORRENTE NOMINAL 10, MATERIAL TERMOPLÁSTICO AUTO- EXTINGUÍVEL	UNIDADE	50	12,00	600,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4596	Material	247491	ADUBO QUÍMICO	Adubo 11-52-00 (Monoamônio fosfato).	SACO 00000050,00 KG	10	120,00	1.200,00	ND 339030.31 - Sementes, mudas de plantas e insumos
4597	Material	247491	ADUBO QUÍMICO	Adubo 11-00-00-22 (Sulfato de Amonia).	SACO 00000025,00 KG	10	60,00	600,00	ND 339030.31 - Sementes, mudas de plantas e insumos
4598	Material	316245	SEMENTE	SEMENTE DE NABO FORRAGEIRO.	QUILOGRAMA	40	20,00	800,00	ND 339030.31 - Sementes, mudas de plantas e insumos
4599	Material	150157	SEMENTE	semente de trigo mourisco	QUILOGRAMA	40	15,00	600,00	ND 339030.31 - Sementes, mudas de plantas e insumos ND 339030.31 - Sementes, mudas de plantas e
4600	Material	237659	CALCÁRIO DOLOMITICO	Calcário calcitico - PRNT mínimo de 75%.	TONELADA	20	130,00	2.600,00	insumos ND 339030.31 - Sementes, mudas de plantas e
4601	Material	427045	ADUBO QUÍMICO	gesso agrícola INTERRUPTOR, TIPO DUPLO, QUANTIDADE PÓLOS	TONELADA	20	100,00	2.000,00	insumos
4602	Material	347050	INTERRUPTOR	INTERMOTOR, INFO DOPED, QUANTIDADE SEÇÕES 2, QUANTIDADE ALAVANCAS 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONJUGADO COM ESPELHO, COR BRANCA, TENSÃO MÁXIMA PERMITIDA 250, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TIPO ACIONAMENTO TECLA DUPLA, REFERÊNCIA PIALPLUS, DIMENSÕES 4 X 2, POSIÇÃO RELATIVA EMBUTIR, TENSÃO NOMINAL 220, CORRENTE NOMINAL 10	UNIDADE	25	20,00	500,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4603	Material	337044	INTERRUPTOR	INTERRUPTOR, TIPO EXTERNO, QUANTIDADE SEÇÕES 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPELHO, TENSÃO NOMINAL 250, CORRENTE NOMINAL 10, TOMADA, CORRENTE NOMINAL 10, TENSAO	UNIDADE	25	15,00	375,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4604	Material	375072	TOMADA	NOMINAL 250, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAIXA FECHADA, COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES COM 2 SEC, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, MATERIAL PVC, POSIÇÃO RELATIVA SOBREPOR, DIMENSÕES 70X80X40	UNIDADE	15	15,00	225,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4605	Material	455570	INTERRUPTOR	INTERRUPTOR, TIPO MODULADO, QUANTIDADE SEÇÕES 1, APLICAÇÃO TAMPA CONDULETE, TIPO ACIONAMENTO TECLA SIMPLES HORIZONTAL, ACABAMENTO SEM PLACA E PARAFUSO, POSIÇÃO RELATIVA EMBUTIR, TENSÃO NOMINAL 110/220, CORRENTE NOMINAL 10, MATERIAL PVC RÍGIDO, FORMATO RETANGULAR	UNIDADE	25	18,00	450,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4606	Material	340623	INTERRUPTOR	INTERRUPTOR, TIPO EXTERNO, QUANTIDADE SEÇÕES 1, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CORRENTE NOMINAL 10	UNIDADE	25	18,00	450,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4607	Material	446074	ISOLADOR ELÉTRICO	ISOLADOR ELETRICO, MATERIAL PORCELANA, APLICAÇÃO USO EXTERNO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROLDANA 72X72, TIPO AR 11, COR MARROM	UNIDADE	20	18,00	360,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4608	Material	458309	ISOLADOR ELÉTRICO	ISOLADOR ELETRICO, MATERIAL PLASTICO, COMPRIMENTO 1.140, APLICAÇÃO CERCA ELÉTRICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTAS DE AÇO GALVANIZADO, PROTEÇÃO CONTRA RAIO UV, TIPO HASTE, COR BRANCO	UNIDADE	500	0,70	350,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4609	Material	364461	ISOLADOR CASTANHA	ISOLADOR CASTANHA, MATERIAL PORCELANA VIDRADA, COR MARROM, FORMATO 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIIM DE LINHA ICP 30, APLICAÇÃO CERCA ELÉTRICA BOVINA ISOLADOR ELÉTRICO, MATERIAL PORCELANA,	UNIDADE	500	0,90	450,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4610	Material	446074	ISOLADOR ELÉTRICO	APLICAÇÃO USO EXTERNO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROLDANA 72X72, TIPO AR 11, COR MARROM	UNIDADE	50	10,00	500,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4611	Material	325517	ANEL AMARRAÇÃO	ANEL AMARRAÇÃO, MATERIAL BORRACHA SILICONE, TENSÃO NOMINAL 15, APLICAÇÃO AMARRAÇÃO DE ISOLADOR	UNIDADE	500	0,60	300,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4612	Material	413126	ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO	ACESSORIO/CUMPONENTE ELETRÔNICO, TIPO ISOLADOR CERCA ELÉTRICA TIPO M, MATERIAL POLIETILENO, APLICAÇÃO PREVENÇÃO DE CURTOS EM CERCA ELÉTRICA, TIPO FIXAÇÃO EM ESTRUTURA METÂLICA E ALVENARIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTE TENSIONAMENTO DE ATÉ 40KGF, USO HASTE DE FIBRA QUADRADA, ISOLAÇÃO ATÉ 10	UNIDADE	500	0,70	350,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4613	Material	416450	LÂMPADA LUZ MISTA	LÂMPADA LUZ MISTA, TENSÃO NOMINAL 220, POTÊNCIA NOMINAL 160, TIPO BASE EDSON - 27 MM, TIPO BULBO ELÍPTICO	UNIDADE	400	13,00	5.200,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4614	Material	348843	LÂMPADA LUZ MISTA	LÂMPADA LUZ MISTA, TENSÃO NOMINAL 220, POTÊNCIA NOMINAL 500, TIPO BASE E-40	UNIDADE	200	40,00	8.000,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4615	Material	390251	LÂMPADA LUZ MISTA	LÂMPADA LUZ MISTA, TENSÃO NOMINAL 220, POTÊNCIA NOMINAL 250, TIPO BASE E-27, TIPO	UNIDADE	200	20,00	4.000,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4616	Serviço	906	SEGURO GARANTIA	BULBO OVÓIDE REVESTIDO Seguros de acidentes pessoais aos alunos	UNIDADE	1	20.400,00	20.400,00	ND 339039.69 - Seguros em geral
4617	Serviço	22764	PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO	regularmente matriculados. DPVAT	UN	20	10,00	200,00	ND 339039.69 - Seguros em geral
4618	Material	457943	CONTATOR	CONTATOR, TIPO TRIFASICO, TENSAO NOMINAL BOBINA 220, CORRENTE TRABALHO 25, APLICAÇÃO CHAVE DE PARTIDA, POTÊNCIA NOMINAL 7,5, REFERÊNCIA CIX2 1810	UNIDADE	10	70,00	700,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4619	Material	400112	FIO TELEFÔNICO	FIO TELEFÔNICO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, FORMAÇÃO CONDUTOR 1X2X22, TIPO FIO FI	BOBINA 00000500,00 M	1	200,00	200,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4620	Material	349219	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, TIPO BASE ELETRÔNICA, POTÊNCIA 45, TENSÃO 220	UNIDADE	50	40,00	2.000,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4621	Material	452666	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, TIPO BASE ROSCÁVEL E-27, FATOR POTÊNCIA MÍNIMO 92, COR BRANCA, POTÊNCIA NOMINAL 85, TENSÃO NOMINAL 110/220, TIPO BULBO ESPIRAL	UNIDADE	50	70,00	3.500,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4622	Material	452666	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, TIPO BASE ROSCÁVEL E-27, FATOR POTÊNCIA MÍNIMO 92, COR BRANCA, POTÊNCIA NOMINAL 85, TENSÃO NOMINAL 110/220, TIPO BULBO ESPIRAL	UNIDADE	100	80,00	8.000,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4623	Material	446769	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, TIPO ELETRÔNICA ESPIRAL, TIPO BASE ROSCÁVEL E-27, COR BRANCA, POTÊNCIA NOMINAL 15, TIPO BULBO ESPIRAL LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, TIPO	UNIDADE	120	15,00	1.800,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4624	Material	446011	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA	ELETRÔNICA, TIPO BASE ROSCÁVEL E-27, COR BRANCA, POTÊNCIA NOMINAL 25, TENSÃO NOMINAL 220, TIPO BULBO ESPIRAL LÂMPADA FLUORESCENTE, TIPO COMPACTA,	UNIDADE	200	9,00	1.800,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4625	Material	275946	LÂMPADA FLUORESCENTE	POTÊNCIA 60, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127 LAMPADA FLUORESCENTE, TIPO ELETRONICA,	UNIDADE	50	30,00	1.500,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4626	Material	434552	LÂMPADA FLUORESCENTE	TIPO BASE E40, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO ESPIRAL, TEMPERATURA DE COR 6.400, TENSÃO NOMINAL 220, POTÊNCIA NOMINAL 105, FLUXO LUMINOSO 6300	UNIDADE	30	120,00	3.600,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4627	Material	456722	LÂMPADA FLUORESCENTE	LAMPADA FLUORESCENTE, TIPO BASE G13, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM REATOR ELETRÔNICO, COMPRIMENTO MÁXIMO 2385,2, DIÂMETRO MÁXIMO 33,5, TIPO BULBO T10, POTÊNCIA NOMINAL 40	UNIDADE	3000	8,00	24.000,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
					l			J	

4628	Material	335454	LÂMPADA HALÓGENA	LÂMPADA HALÓGENA, TENSÃO NOMINAL 220, POTÊNCIA NOMINAL 500, TIPO BULBO TUBULAR, APLICAÇÃO ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT,	UNIDADE	100	10,00	1.000,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4629	Material	434688	LÂMPADA LED	POTÊNCIA NOMINAL 18, TIPO BASE G13, FORMATO TUBULAR T8, EQUIVALÊNCIA FLUORESCENTE DE 40W	UNIDADE	1000	15,00	15.000,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4630	Material	439319	LANTERNA ELÉTRICA	LANTERNA ELÉTRICA, MATERIAL PLÁSTICO ABS REFORÇADO, LENTE POLICARBONATO RESIST, TIPO LÂMPADA LED, TIPO BATERIA RECARREGÁVEL, TIPO FOCO REGULÁVEL, TENSÃO NOMINAL 110/220, ACESSÓRIOS CARREGADOR BIVOLT 127/220 E ADAPTADOR 12V, TENSÃO BATERIA 6,0, QUANTIDADE LÂMPADAS 36	UNIDADE	10	200,00	2.000,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4631	Material	449993	LUMINÁRIA	LUMINARIA, INTO EMICENTUR, MATERIAL CURRO PLÁSTICO ABS ALTO IMPACTO, FORMATO RETANGULAR, TIPO LÁMPADA LEO, QUANTIDADE LAMPADAS 30, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 REFLETORES COM 15 LÁMPADAS, AUTONOMIA 12 HORAS, DIMENSÓES (LXAXP) 320 X 150 X 80 MM, APLICAÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÉNICIA PREDIAL	UNIDADE	60	16,00	960,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4632	Material	462576	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, BITOLA I 3/4, TIPO I LUVA UNIÃO	UNIDADE	200	1,25	250,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4633	Material	368172	PILHA	PILHA, TAMANHO GRANDE, MODELO AA, SISTEMA ELETROQUÍMICO ALCALINA, TENSÃO NOMINAL 1,5 PILHA RECARREGAVEL, TAMANHO PILHA	EMBALAGEM 00000002,00 UN	25	4,00	100,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4634	Material	424671	PILHA RECARREGAVEL	PILHA RECARREGAVEL, TAMANHO PILHA PEQUENA, MODELO AA, SISTEMA ELETROQUÍMICO NÍQUEL METAL HIDRETO (NI- MH), CAPACIDADE NOMINAL 2600, TENSÃO NOMINAL 1,2	UNIDADE	50	35,00	1.750,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4635	Material	351251	PILHA RECARREGAVEL	PILHA RECARREGAVEL, COMPOSIÇÃO NIQUAL METAL HIDRETO (NIMH), MODELO AAA, TENSÃO 1,2, CAPACIDADE CORRENTE 900	UNIDADE	100	20,00	2.000,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4636	Material	448028	TOMADA	TOMADA, MODELO PLUGUE, TIPO FEMEA, FORMATO CONTATO PINO CILÍNDRICO, CORRENTE NOMINAL 10, TENSÃO NOMINAL 250, NÚMERO PÓLOS 2 P + T	UNIDADE	50	4,00	200,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4637	Material	448029	TOMADA	TOMADA, MODELO PLUGUE, TIPO FEMEA, FORMATO CONTATO PINO CILÍNDRICO, CORRENTE NOMINAL 20, TENSÃO NOMINAL 250, NÚMERO PÓLOS 2 P + T	UNIDADE	30	5,00	150,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4638	Material	403543	PLUGUE	PLUGUE, TIPO MACHO, CORRENTE NOMINAL 20, NÚMERO PÓLOS 2 P + T, NORMAS TÉCNICAS NBR 14136 IEC 60884, TIPO SAÍDA RADIAL	UNIDADE	30	10,00	300,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4639	Material	388406	PLUGUE	PLUGUE, TIPO MACHO-E-FÉMEA, CORRENTE NOMINAL 10, TENSÃO NOMINAL 250, NÚMERO PÓLOS 2 P + T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLUG ADAPTADOR DO NOVO PADRÃO (NBR P/SIST.ANTIGO), NORMAS TÉCNICAS NBR 14136	UNIDADE	30	8,00	240,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4640	Material	322905	PORTA-LÂMPADA	PORTA-LĂMPADA, MATERIAL TERMOPLÂSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXAÇÃO NO TETO, TIPO BASE E-27	UNIDADE	100	25,00	2.500,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4641	Material	336483	REATOR LÂMPADA VAPOR SÓDIO	REATOR LAMPADA VAPOR SODIO, POTENCIA NOMINAL LÂMPADA 250, TENSÃO NOMINAL 220, FATOR POTÊNCIA ALTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TERMOMAGNÉTICO; COM CAPACITOR E IGNITOR INCORPORADO	UNIDADE	10	50,00	500,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4642	Material	298388	REATOR LÂMPADA	REATOR LAMPADA, POTENCIA LAMPADA 400, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220, APLICAÇÃO LÂMPADA H.I.D. VAPOR DE SÓDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTO FATOR DE POTÊNCIA, COM CAPACITOR INCORPORADO	UNIDADE	20	70,00	1.400,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4643	Material	424912	REATOR LÂMPADA FLUORESCENTE	REATOR LAMPADA FLUORESCENTE, TIPO ELETRÔNICO, POTÊNCIA NOMINAL 40, TENSÃO NOMINAL BIVOLT 115 - 127/220, QUANTIDADE LÂMPADAS 1, TIPO BULBO TS, FORMATO DA LÂMPADA TUBULAR	UNIDADE	200	15,00	3.000,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4644	Material	424908	REATOR LÂMPADA FLUORESCENTE	ELETRÔNICO, POTÊNCIA NOMINAL 16, TENSÃO NOMINAL BIVOLT 115 - 127/220, QUANTIDADE LÂMPADAS 1, TIPO BULBO T5, FORMATO DA LÂMPADA TUBULAR	UNIDADE	400	17,00	6.800,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4645	Material	293584	REATOR LÂMPADA VAPOR METÁLICO	REATOR LÁMPADA VAPOR METÁLICO, TIPO USO EXTERNO, POTÊNCIA NOMINAL LÁMPADA 1000, TENSÃO NOMINAL 220, FREQÜÊNCIA NOMINAL 60, FATOR POTÊNCIA ALTO	UNIDADE	20	160,00	3.200,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4646	Material	414605	SOQUETE LÂMPADA	SOQUETE LÂMPADA, TIPO LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR	UNIDADE	200	1,50	300,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4647	Material	403698	PROJETOR ILUMINAÇÃO	PROJETOR ILUMINAÇÃO, FORMATO RETANGULAR FECHADO, MATERIAL CORPO CHAPA ALUMÍNIO, MATERIAL REFLETOR ALUMÍNIO ANODIZADO, FORMATO LENTE PLANA, TIPO LENTE VIDROCRISTAL, TIPO LÂMPADA VAPOR METÂUCO, POTÊNCIA LÂMPADA 1000, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA ILUMINAÇÃO DE LONGA DISTÂNCIA, COM LATERAIS F	UNIDADE	30	50,00	1.500,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4648	Material	339640	REFLETOR ILUMINAÇÃO	REFLETOR ILUMINAÇÃO, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO FUNDIDO, QUANTIDADE LÂMPADAS 1, FORMATO RETANGULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LENTE TRANSPARENTE E PLANA, LÂMPADA VAPOR DE MER-, POTÊNCIA LÂMPADA 400, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220	UNIDADE	20	60,00	1.200,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4649	Material	460054	REFLETOR	REFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 30, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220	UNIDADE	50	25,00	1.250,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4650	Material	348020	RELÉ PROTEÇÃO SISTEMA ELÉTRICO	RELE PRÓTEÇAO SISTEMA ELETRICO, TIPO FOTOELÉTRICO, POTÊNCIA 1000, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1ªLINHA,PROTEÇÃO CONTRA FURTOS DE TENSÃO POR VARIS, TENSÃO NOMINAL 110	UNIDADE	100	30,00	3.000,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4651	Material	224343	SENSOR MOVIMENTO	SENSOR MOVIMENTO, TIPO ACIONAMENTO FOTOELÉTRICO, TIPO FEIXE LUZ INFRAVERMELHO, SISTEMA ACIONADO LUMINOSO, TENSÃO OPERAÇÃO 110/220, COBERTURA HORIZOTATURA VERTICAL 10 M X 20°, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SENSOR LUZ DIA AUSTÂVEA.	UNIDADE	20	30,00	600,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4652	Material	150228	RESISTÊNCIA ELÉTRICA	Resistência tubular de imersão, em aço inoxidável, 1 elemento, com flange sextavado rosqueável (rosca BSP), 1,5Kw de potência, 220V, medindo 15cm de comprimento e diâmetro do flange	UNIDADE	10	200,00	2.000,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4653	Material	151049	ROLDANA	ROLDANA EM PVC (ISOLADOR) C/ PREGO, 36 X 36MM TOMADA, FORMATO CORPO RETANGULAR, COR	PACOTE COM 100 UNIDADES	20	25,00	500,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4654	Material	440980	TOMADA	CORPO BRANCA, CORRENTE NOMINAL 10, TENSÃO NOMINAL 127/220, NÚMERO PÓLOS 2 P + T, NORMAS TÉCNICAS NBR 14136, POSIÇÃO RELATIVA EMBUTIR	UNIDADE	50	6,00	300,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4655	Material	440981	TOMADA	TOMADA, FORMATO CORPO RETANGULAR, COR CORPO BRANCA, CORRENTE NOMINAL 20, TENSÃO NOMINAL 127/220, NÚMERO PÓLOS 2 P + T, NORMAS TÉCNICAS NBR 14136, POSIÇÃO RELATIVA EMBUTIR	UNIDADE	20	7,00	140,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4656	Material	355772	TOMADA	TOMADA, MODELO UNIVERSAL, TIPO SOBREPOR, FORMATO CONTATO 2P UNIVERSAL, FORMATO CORPO REDONDO, COR CORPO CINZA, CORRENTE NOMINAL 10, TENSÃO NOMINAL 250, NORMAS TÉCNICAS NBR-6147 E IEC 608884-1, MATERIAL TERMOPLÁSTICO TUMADA, MODELO DUPLA, CORRENTE NOMINAL	UNIDADE	20	5,00	100,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
				10, TENSÃO NOMINAL 127/220, NÚMERO PÓLOS 2 P + T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM					

4658	Material	319406	TOMADA	TOMADA, TIPO EXTERNA, NUMERO CONTATO 2, FORMATO CONTATO UNIVERSAL, FORMATO CORPO REDONDO, CORRENTE NOMINAL 10, TENSÃO NOMINAL 250, NÚMERO PÓLOS 2 P	UNIDADE	20	20,00	400,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4659	Material	264624	TOMADA	TOMADA, FORMATO CONTATO UNIVERSAL, CORRENTE NOMINAL 10, TENSÃO NOMINAL 250, NÚMERO PÓLOS 2 P, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILENTOQUE COM PLACA	UNIDADE	30	8,00	240,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4660	Material	381342	TOMADA	TOMADA, COR CORPO BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLACA 4'X4', COM 2 FUROS PARA TOMADA, REFERÊNCIA PIAL SILENTOQUE 8555	UNIDADE	20	9,00	180,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4661	Material	402155	SOQUETE LÂMPADA	SOQUETE LÂMPADA, MATERIAL PORCELANA, TIPO ROSQUEÁVEL, TIPO LÂMPADA INCANDESCENTE, TIPO BASE E-40, MATERIAL CONTATO LATÃO	UNIDADE	50	10,00	500,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4662	Material	307382	SOQUETE LÂMPADA	SOQUETE LÄMPADA, MATERIAL PORCELANA, APLICAÇÃO SPOT METÁLICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOCAL, BASE E-27	UNIDADE	50	5,00	250,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4663	Material	334090	PAPEL FILME	PAPEL FILME, MÁTERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 1000, LARGURA 60, APRESENTAÇÃO BOBINA, APLICAÇÃO RESTAURANTE, ESPESSURA 11	BOBINA 00000300,00 M	15	156,25	2.343,75	ND 339030.19 - Material de acondicionamento e embalagem
4664	Material	460179	CONECTOR ELÉTRICO	CONECTOR ELÉTRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4MM-35MM (SAÍDA), 16MM-95MM (ENTRADA), TIPO CONSTRUTIVO PERFURANTE ISOLADO, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO ELÉTRICA	UNIDADE	50	12,00	600,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4665	Material	372873	CONECTOR ELÉTRICO	CONECTOR ELETRICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PRINCIPAL 10 A 95MM2 AL/CU E DERIVAÇÃO 4 A 50MM2 A, TIPO IPC 04, TIPO CONSTRUTIVO PERFURANTE ISOLADO, APLICAÇÃO REDE ELÉTRICA BAIXA TENSÃO	UNIDADE	50	95,00	4.750,00	ND 339030.26 - Material elétrico e eletrônico
4666	Material	433262	COPO DESCARTÁVEL	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMIDO DE MILHO (ÁCIDO POLIÁTICO), CAPACIDADE 200, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL	PACOTE 00000100,00 UN	50	49,90	2.495,00	ND 339030.19 - Material de acondicionamento e embalagem
4667	Material	401933	CARREGADOR BATERIA	CARREGADOR BATERIA, TIPO AUTOMOTIVA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 / 22, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 5 SAÍDAS PARA BATERIA, AUXILIAR DE PARTIDA, ES, APLICAÇÃO BATERIA AUTOMOTIVA, TENSÃO SAÍDA 12, CORRENTE SAÍDA 32, POTÊNCIA 420 POTE ALIMENTOS, MATERIAL VIDRO, FORMATO	UNIDADE	2	1.500,00	3.000,00	ND 449052.34 - Máquinas, utensílios e equipamentos diversos
4668	Material	440098	POTE ALIMENTOS	REDONDO, COR INCOLOR, CAPACIDADE SOO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA ROSQUEÁVEL POTE ALIMENTOS, MATERIAL VIDRO, COR	UNIDADE	100	3,93	393,00	ND 339030.19 - Material de acondicionamento e embalagem
4669	Material	321041	POTE ALIMENTOS	INCOLOR, CAPACIDADE 250, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE POTE ALIMENTOS, MATERIAL VIDRO, FORMATO	UNIDADE	350	2,90	1.015,00	ND 339030.19 - Material de acondicionamento e embalagem
4670	Material	443407	POTE ALIMENTOS	SEXTAVADO, COR INCOLOR, CAPACIDADE 40, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA	UNIDADE	200	3,70	740,00	ND 339030.19 - Material de acondicionamento e embalagem
4671	Material	458017	MANCOZEBE	MANCOZEBE, CONCENTRAÇÃO 75% P/P, APRESENTAÇÃO GRANULADO DISPERSÍVEL FUNGICIDA CLOROTALONIL 720 G/L. EMBALAGEM	QUILOGRAMA	20	150,00	3.000,00	ND 339030.11 - Material químico
4672	Material	151015	ESPARGIDOR DEFENSIVO	DE 1L. SIMILAR A BRAVONIL 720. VALIDADE DO PRODUTO DE NO MÍNIMO 1 ANO NO ATO DA ENTREGA POTE ALIMENTOS, MATERIAL VIDRO, COR	LITRO	20	180,00	3.600,00	ND 339030.11 - Material químico
4673	Material	321041	POTE ALIMENTOS	INCOLOR, CAPACIDADE 250, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE CAIXA PLASTICA, MATERIAL PVC RIGIDO,	CONJUNTO	350	3,70	1.295,00	ND 339030.19 - Material de acondicionamento e embalagem
4674	Material	376364	CAIXA PLÁSTICA	COMPRIMENTO 62, LARGURA 32, ALTURA 39, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO MATERIAL CIRÚRGICO, COR CAFÉ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, CAPACIDADE 61 CAIXA PLASTICA, MATERIAL POLIPROPILENO,	UNIDADE	6	116,90	701,40	ND 339030.19 - Material de acondicionamento e embalagem
4675	Material	444898	CAIXA PLÁSTICA	COMPRIMENTO 42,50, LARGURA 34, ALTURA 14,50, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, TIPO EMPILHÁVEL CAIXA PLASTICA, MATERIAL PLASTICO,	UNIDADE	20	53,20	1.064,00	ND 339030.19 - Material de acondicionamento e embalagem
4676	Material	441668	CAIXA PLÁSTICA	COMPRIMENTO 330, LARGURA 218, ALTURA 103, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, TIPO CAIXA ORGANIZADORA, CAPACIDADE 5	UNIDADE	10	13,31	133,10	ND 339030.19 - Material de acondicionamento e embalagem
4677	Material	406831	CAIXA PLÁSTICA	CAIXA PLASTICA, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 62, LARGURA 38,50, ALTURA 21, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, CAPACIDADE 39,50	UNIDADE	10	97,25	972,50	ND 339030.19 - Material de acondicionamento e embalagem
4678	Material	373332	CAIXA PLÁSTICA	CAIXA PLASTIĆA, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 40, LARGURA 33, ALTURA 27, APLICAÇÃO ORGANIZADOR MATERIAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSLÚCIDO LAIXA PLASTICA, MATERIAL POLIPROPILENO,	UNIDADE	5	47,68	238,40	ND 339030.19 - Material de acondicionamento e embalagem
4679	Material	355810	CAIXA PLÁSTICA	COMPRIMENTO 60, LARGURA 40, ALTURA 25, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE CARNES, COR VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FRISOS LATERAIS, ALÇAS ABERTAS, FECHADA, CAPACIDADE 50	UNIDADE	50	39,90	1.995,00	ND 339030.19 - Material de acondicionamento e embalagem
4680	Material	443874	CAIXA PLÁSTICA	CAIXA PLASTICA, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 42, LARGURA 30, ALTURA 7, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, CAPACIDADE 6	UNIDADE	20	65,39	1.307,80	ND 339030.19 - Material de acondicionamento e embalagem
4681	Material	253776	FILME PLÁSTICO	FILME PLASTICO, TIPO ULTRA VIOLETA,TRANSPARENTE, ESPESSURA 100 MICRA, LARGURA 2,20, APLICAÇÃO CONFECÇÃO DE ESTUFA AGRÍCOLA	BOBINA 00001000,00 M	4	699,00	2.796,00	ND 339030.19 - Material de acondicionamento e embalagem
4682	Material	272254	BORRIFADOR	BORRIFADOR, MATERIAL PLASTICO, TIPO SPRAY, CONTENDO BICO BORRIFADOR, CAPACIDADE 500, APLICAÇÃO ACONDICIONAR SOLUÇÃO REVELADORA	UNIDADE	14	4,99	69,86	ND 339030.19 - Material de acondicionamento e embalagem
4683	Material	387924	ESTRADO MODULAR	ESTRADO MODULAR, MATERIAL POLIETIENO, COMPRIMENTO 100, LARGURA 60, ALTURA 5, COR BRANCA, CAPACIDADE CARGA 100, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 8 PROLONGADORES DE 25 CM PARA CADA PEÇA	metro	10	140,00	1.400,00	ND 339030.19 - Material de acondicionamento e embalagem
4684	Material	272186	ROÇADEIRA MANUAL	CORTADOR DE GRAMA COM RODAS, à gasolina, 2T, motor mínimo 140 cm³, potência mínima de 2,9 HP, volume do tanque de combustivel mínimo de 0,9 L, sistema de direção manual, guidão ergonômetro revestido, plataforma de corte ago, largura de corte de 53,34 cm, altura de corte de 31,75 a 86,87 mm, quatro pontos de ajuste de altura do corte, coletor do tipo saco mole, rodas com rolamentos.	UNIDADE	2	1.500,00	3.000,00	ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários
4685	Material	39489	COMPONENTE BOMBA ABASTECIMENTO	MÓDULO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, para óleo diesel, com tanque em aço carbono capacidade de 5.000 L, com Bomba de abastecimento elétrica digital, filtro, indicador de nível, bacia de contenção com pés, tubulações flangeadas, regulamentada pelo INMETRO. PICADOR DE PALHA PARAR COLHEDORA DE GRADS,	UNIDADE	1	55.000,00	55.000,00	ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários
				para colhedora marca Massey Ferguson modelo		1			ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas
4686	Material	439934	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS	3640, ano de fabricação 1999, com 4 saca-palhas, acompanhado com jogo de polias e correias. Entrega e montagem em São Vicente do Sul no Campus do IFFar. "PORTAS DE DIVISORIAS LEVES, TAMANHO 85 CM	UNIDADE	1	15.000,00	15.000,00	e rodoviários

4688	Material	50539	ROÇADEIRA AGRÍCOLA	ROÇADEIRA TRATORIZADA DE ARRASTO, acoplamento na barra de tração, largura mínima de corte de 1800 mm, 4 facas de corte, altura de corte de 120 a 310 mm, transmissão Inroda, com rodas dentadas que acionam a polia motriz, mínimo de 3 correias C75 para acionamento das facas, catraca na polia motriz para desacionamento em caso de parada, dispositivo na catraca para desengrenar a roçadeira e transportar sem acionar as facas, chassi em aço resistente que impeça a projeção de detritos no operador, sistema móvel	UNIDADE	1	18.000,00	18.000,00	ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários
4689	Material	150482	DIVISÓRIA	COM DIPOLES DATA TRANSPORTE DA TOCADEIRA DIVISIONIAS ELEVES NBZ. (CUM VIDIRO NA MELIA ALTURA, ALTURA TOTAL 210 CM), COM PERFIS DE AÇO, FERRAGENS E TODOS COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA SUA MONTAGEM, INICLUI O FORNECIMENTO DE VIDRO LISO, INCOLOR, ESPESSURA 4MM NA SUA PARTE SUPERIOR.	UNIDADE	20	250,00	5.000,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4690	Material	150482	DIVISÓRIA	DIVISORIAS LEVES NB1 (SEM VIDRO, ATE 210 CM), COM PERFIS DE AÇO, FERRAGENS E TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA SUA MONTAGEM, TIPO CEGA.	CONJUNTO	50	200,00	10.000,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4691	Material	150482	DIVISÓRIA	DIVISORIAS LEVES N1 (PAINEL/PAINEL, ATÉ O TETO), COM PERFIS DE AÇO, FERRAGENS E TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA SUA MONTAGEM, TIPO CEGA.	UNIDADE	50	200,00	10.000,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4692	Material	2402	TRATOR DE BAIXA VELOCIDADE	tipo 432 com tração dianteira auxiliar; fabricação nacional ano e modelo 2020; motor diesel com potência de 78 cv (norma iso tr.14396) a 2500 rpm; torque máximo de 280 n.m., sendo 30% de reserva; motor 4 cilindros aspirado; embreagem cerametálico de acionamento mecânico; transmissão sincronizada de 12 x 12 com reversor sem uso de embreagem; acionamento da tração dianteira eletro-hudráulico; raio de giro mínimo inferior a 4,0 metros; rodado dianteiro 149-24 r.2 e traseiro 23.1-26 r.2; tomada de potência independente com 540/540 e / 1000 rpm; sistema hidráulico com bomba dupla e independente; direção hidrostática; sistema de levante dos 3 pontos de categoria il de controle manual e elétrico; capacidade minima de levante hidráulico no olhal de 3600 kgf; controle remoto duplo com desarme automático; bloqueio do diferencial traseiro com desligamento automático; freios multidisco em banho a óleo com acionamento hidráulico; equipamentos básicos: cabina original de fábrica com ar condicionado e filtro de carvão ativado; estrutura de proteção contra capotamento, luzes de freio, pisca alerta e direccional, lanternas de posição, faróis de serviço.	UNIDADE	1	125.000,00	125.000,00	ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários
4693	Material	236517	DOBRADIÇA PORTA	PISTÃO À GÁS 75-1100FORÇA INVERSA, COM SUPORTES PARA PORTA DE MADEIRA E PERFIL DE	UNIDADE	40	10,00	400,00	ND 339030.24 - Material para manutenção de bens imóveis
4694	Material	2259	REBOQUE - PLATAFORMA	ALUMÍNIO; CAPACIDADE DE 80N Plataforma basculante hidráulica, com engate nos 3 pontos do trator, lámina traseira, descarga acionada por comando hidráulico, capacidade mínima de carga de 1100 kg, com comporta traseira removivel, pintura à base de poliester, dimensões mínimas de 2000x1000x400 mm, garantia de 12 meses.	UNIDADE	1	3.600,00	3.600,00	ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários
4695	Material	440027	CONJUNTO DE POTES	CONJUNTO DE POTES, MATERIAL VIDRO, QUANTIDADE POTES 3, CAPACIDADE INDIVIDUAL 0,75; 1,30; 2,00, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATO QUADRANGULAR	UNIDADE	5	69,90	349,50	ND 339030.19 - Material de acondicionamento e embalagem
4696	Material	302439	POTE ALIMENTOS	POTE ALIMENTOS, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA/INCOLOR, CAPACIDADE 8, 2,8, 1,9, 1,5 E 1,1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA	CONJUNTO	5	115,00	575,00	ND 339030.19 - Material de acondicionamento e embalagem
4697	Material	260702	POTE ALIMENTOS	POTE ALIMENTOS, MATERIAL PLASTICO, FORMATO REDONDO, CAPACIDADE 300, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS	UNIDADE	10	10,90	109,00	ND 339030.19 - Material de acondicionamento e embalagem
4698	Material	401697	TELA	TELA, MATERIAL POLIETILENO, LARGURA 1,40, COR PRETA, APLICAÇÃO SOMBREAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FATOR SOMBREMANETO: 50%, ANTI-UV, COMPRIMENTO 50	ROLO 00000050,00 M	4	330,52	1.322,08	ND 339030.19 - Material de acondicionamento e embalagem
4699	Material	331213	TELA	TEIA, MATERIAL POLIETILENO, LARGURA 6, COR PRATEADA, APLICAÇÃO SOMBREAMENTO EM ESTUFA AGRÍCOLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE AOS RAIOS ULTRAVIOLETAS, ALUMINET 50%, COMPRIMENTO 14 LUTA, MAIETRA PUBLIFICION ALTA DENSIDADE,	ROLO 00000050,00 M	4	615,90	2.463,60	ND 339030.19 - Material de acondicionamento e embalagem
4700	Material	353779	LONA	LONS, MATERIAL POLIFIERRO ALT DENSIDAUE, APLICAÇÃO COBERTURA MATERIAIS / MERCADORIAS, COR AZUL, LARGURA MÍNIMO DE 4, TIPO IMPERMEÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ILHOSES PARA AMARRAÇÃO E BORDAS COSTURA SIMPLES, COMPRIMENTO MÍNIMO DE S.	UNIDADE	4	61,79	247,16	ND 339030.19 - Material de acondicionamento e embalagem
4701	Material	448310	FITA	FITA, MATERIAL GORGURÃO, LARGURA 40, COMPRIMENTO 10, COR VERMELHA	ROLO 00000050,00 M	2	16,00	32,00	ND 339030.19 - Material de acondicionamento e
4702	Material	448310	FITA	FITA, MATERIAL GORGURÃO, LARGURA 40, COMPRIMENTO 10, COR Verde	ROLO 00000050,00 M	2	16,00	32,00	ND 339030.19 - Material de acondicionamento e embalagem
4703	Material	219804	SACO IMPERMEÁVEL	SACO IMPERMEAVEL, MATERIAL NAILON, CAPACIDADE 60 kg, COR BRANCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FECHAMENTO CINTAS	UNIDADE	1700	1,85	3.145,00	ND 339030.19 - Material de acondicionamento e embalagem
4704	Material	219804	SACO IMPERMEÁVEL	SACO IMPERMEAVEL, MATERIAL NAILON, CAPACIDADE 60 kg, COR BRANCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FECHAMENTO CINTAS 'CAIXA ARQUIVO', MATERIAL PLÁSTICO	UNIDADE	700	1,85	1.295,00	ND 339030.19 - Material de acondicionamento e embalagem
4705	Material	419186	'CAIXA ARQUIVO'	CORRUGADO, DIMENSÕES 340 X 240 X 130, APLICAÇÃO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS	UNIDADE	10	10,59	105,90	ND 339030.19 - Material de acondicionamento e embalagem
4706	Material	278973	FITA ADESIVA	FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 50, COMPRIMENTO 50, COR BRANCA, APLICAÇÃO MULTIUSO FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO	ROLO 00000050,00 M	10	52,99	529,90	ND 339030.19 - Material de acondicionamento e embalagem
4707	Material	279001	FITA ADESIVA	TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 25, COMPRIMENTO 50, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MULTIUSO FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO	ROLO 00000050,00 M	30	4,98	149,40	ND 339030.19 - Material de acondicionamento e embalagem
4708	Material	278982	FITA ADESIVA	TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 50, COMPRIMENTO 50, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MULTIUSO FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE,	ROLO 00000100,00 M	30	3,89	116,70	ND 339030.19 - Material de acondicionamento e embalagem
4709	Material	278969	FITA ADESIVA	LARGURA 25, COMPRIMENTO 50, COR BRANCA, APLICAÇÃO MULTIUSO	ROLO 00000050,00 M	6	14,90	89,40	ND 339030.19 - Material de acondicionamento e embalagem
4710	Material	450593	FITA ADESIVA	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 18, COMPRIMENTO 20	TUBETE 00000020.00 M	2	38,90	77,80	ND 339030.19 - Material de acondicionamento e embalagem
4711	Material	432004	PAPEL EMBRULHO	PAPEL EMBRULHO, TIPO PAPEL RECICLADO, APRESENTAÇÃO BOBINA, LARGURA 60, COMPRIMENTO 250, COR PARDA, GRAMATURA 80	UNIDADE	2	83,24	166,48	ND 339030.19 - Material de acondicionamento e embalagem
4712	Material	258123	PAPEL ALUMÍNIO	PAPEL ALUMINIO, MATERIAL ALUMINIO, COMPRIMENTO 7,50, LARGURA 45, APRESENTAÇÃO ROLO, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL BALDE, MATERIAL PLASTICO ATOXICO,	ROLO 00000050,00 M	5	35,43	177,15	ND 339030.19 - Material de acondicionamento e embalagem
4713	Material	287670	BALDE	BALDE, MATERIAL PLASTICO ATÓXICO, CAPACIDADE 18, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS	UNIDADE	60	30,00	1.800,00	ND 339030.19 - Material de acondicionamento e embalagem

4714				1					
	Material	150182	BOMBA SUBMERSA PEÇAS E ACESSÓRIOS	Bomba Submersa Multiestágios Trifásica 380V - Com Caixa de Controle, motor, e com as seguintes características: Características Técnicas: - Potência: (hp/kw): 7,5 CV/5,59 kw - Estágios: 27; - Motor trifásico 380V - Refrigeração: OPA óleo - Diámetro Pod. Bos - 1 bliámetro Pod. Bos - 1 bliámetro Pod. Bos - 1 1/2" - Vazão máxima: 5,0 m³/h (Pressão: 140 m.c.a): - Vazão mínima: 3,5 m³/h (Pressão: 66,5 m.c.a): - Corpo: lnow - Garantia: 12 meses	UNIDADE	3	6.000,00	18.000,00	ND 449052.39 - Equipamentos e utensílios elétricos e hidráulicos
4715	Material	287670	BALDE	BALDÉ, MATERIAL PLASTICO ATÓXICO, CAPACIDADE OS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS	UNIDADE	50	10,44	522,00	ND 339030.19 - Material de acondicionamento e embalagem
4716	Material	372857	SACO	SACO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO EMBALAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROLO PICOTADO, ALTURA 50, LARGURA 35	ROLO 00000500,00 UN	15	59,07	886,05	ND 339030.19 - Material de acondicionamento e embalagem
4717	Material	372856	SACO	SACO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO EMBALAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROLO	BOBINA 00000400,00 UN	10	50,83	508,30	ND 339030.19 - Material de acondicionamento e embalagem
4718	Material	361149	BALDE	PICOTADO, ALTURA 60, LARGURA 40 BALDE, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 10, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA,	UNIDADE	50	30,00	1.500,00	ND 339030.19 - Material de acondicionamento e embalagem
4719	Material	397253	POTE ALIMENTOS	ALÇA METÁLICA POTE ALIMENTOS, MATERIAL AÇO INOXIDAVEL, FORMATO REDONDO, CAPACIDADE 6,	UNIDADE	5	21,00	105,00	embalagem
4715	Waterial	337233	FOTE ALIWENTOS	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM TAMPA, DIÂMETRO BOCA 30 POTE ALIMENTOS, MATERIAL AÇO INOXIDAVEL,	UNIDADE	,	21,00	103,00	
4720	Material	397251	POTE ALIMENTOS	FORMATO REDONDO, CAPACIDADE 1,6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM TAMPA, DIÂMETRO BOCA 18 POTE ALIMENTOS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL,	UNIDADE	10	10,16	101,60	ND 339030.19 - Material de acondicionamento e embalagem
4721	Material	397251	POTE ALIMENTOS	FORMATO REDONDO, CAPACIDADE 4, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM TAMPA, DIÂMETRO BOCA 18	UNIDADE	10	19,00	190,00	ND 339030.19 - Material de acondicionamento e embalagem
4722	Material	285649	POTE ALIMENTOS	POTE ALIMENTOS, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO REDONDO, COR INCOLOR, CAPACIDADE SOO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL COM TAMPA, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, APLICAÇÃO DOCE POTE ALIMENTOS, MATERIAL ACRILICO, FORMATO	EMBALAGEM 00000100,00 UN	10	151,24	1.512,40	ND 339030.19 - Material de acondicionamento e embalagem
4723	Material	220706	POTE ALIMENTOS	RETANGULAR, COR AMARELA, COR TAMPA AMARELA, ALTURA 18, LARGURA 20, CAPACIDADE 2,200	UNIDADE	20	40,00	800,00	ND 339030.19 - Material de acondicionamento e embalagem
4724	Material	302502	EMBALAGEM PLÁSTICA	EMBALAGEM PLÁSTICA, FORMA SACOLA, LARGURA 38, ALTURA 48, MATERIAL PLÁSTICO, ESPESSURA 0,02, COR BRANCA	BOBINA 00001000,00 UN	20	48,90	978,00	ND 339030.19 - Material de acondicionamento e embalagem
4725	Material	302504	EMBALAGEM PLÁSTICA	EMBALAGEM PLÁSTICA, FORMA SACOLA, LARGURA 50, ALTURA 60, MATERIAL PLÁSTICO, ESPESSURA 0,04, COR BRANCA	BOBINA 00001000,00 UN	20	90,00	1.800,00	ND 339030.19 - Material de acondicionamento e embalagem
4726	Material	376050	LONA PLÁSTICA	LONA PLÁSTICA, ESPESSURA 200, LARGURA 10, COR PRETA E BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE	ROLO 00000100,00 M	2	2.142,00	4.284,00	ND 339030.19 - Material de acondicionamento e embalagem
4727	Material	376389	LACRE MALOTE	LACRE MALOTE, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO ESPINHA DE PEIXE, APLICAÇÃO MALOTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NUMERADO, COR	CAIXA 00001000,00 UN	3	190,00	570,00	ND 339030.19 - Material de acondicionamento e embalagem
4728	Material	449390	EMBALAGEM PLÁSTICA	LARANJA, COMPRIMENTO 30 EMBALAGEM PLASTICA, FORMA TRIPA ARTIFICIAL, MATERIAL GOLÁGENO, APLICAÇÃO EMBALAR CARNES/DEFUMADOS/EMBUTIDOS,	PACOTE 00000050,00 UN	20	60,00	1.200,00	ND 339030.19 - Material de acondicionamento e embalagem
4729	Material	449390	EMBALAGEM PLÁSTICA	COMPRIMENTO 10, DIÂMETRO 45 EMBALAGEM PLASTICA, FORMA TRIPA ARTIFICIAL, MATERIAL GOLÁGENO, APLICAÇÃO EMBALAR CARNES/DEFUMADOS/EMBUTIDOS,	CAIXA 00000500,00 UN	1	2.400,00	2.400,00	ND 339030.19 - Material de acondicionamento e embalagem
4730	Material	449390	EMBALAGEM PLÁSTICA	COMPRIMENTO 10, DIÂMETRO 55 Tripa bovina seca, embalada em maços de 80m cada. A embalagem deve conter dados do produto e do fabricante. Validade mínima de 06 meses a	UNIDADE	15	105,00	1.575,00	ND 339030.19 - Material de acondicionamento e embalagem
4731	Material	449390	EMBALAGEM PLÁSTICA	contar da entrega. Tripa Suína Salgada, fio longo de 3 a 5 metros cada, importada, maços de 45 metros cada, calibre	UNIDADE	100	154,00	15.400,00	ND 339030.19 - Material de acondicionamento e embalagem
4732	Serviço	18341	OPERAÇÃO DE CALDEIRA UNIDADES	28/32. Operação de caldeira a lenha	UN	12	18.242,54	218.910,48	ND 339037.01 - Prestação de serviços de operador de caldeira
4733	Material	110809	TRONCOS DE CONTENCAO	TRONCO TOMBADOR PARA OVINOS, para realização de casqueamento e exame do animal, novo, com 2 rodas que permitem fácil transporte, m ferro galvanizado, com dimensões mínimas de: Altura: 1,13 m Comprimento: 1,66 m Largura: 0,63 m. Entregue no Campus São Vicente do Sul.	UNIDADE	1	6.426,00	6.426,00	ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários
4734		63207	PULVERIZADOR COSTAL MOTORIZADO	Pulverizador costal eletrônico novo, capacidade de 16 litros. Gerador a Diesel 13.75kva Trifásico 380v Partida	UNIDADE	2	1.132,00	2.264,00	ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas
	Material				UNIDADE	1	15.000,00		14D 443032.40 - Waquinas e equipamentos agricolas
4735 4737	Material Material Material	15199 212163	GERADOR BALANÇA COMERCIAL	Elétrica Refrigerado a Ar. Balança digital para pesagem de suínos. (500kg,	UNIDADE	1	2.700,00	15.000,00 2.700,00	e rodoviários ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas
	Material			Eletrica Refrigerado a Ar. Balança digital para pesagem de suinos. (500kg, sem gaiola) Máquina ensacadora e compactadora de silagem, como motor monofásico elétrico de no minimo 2hp, com no mínimo 2 capacitores, desligamento automático quando conduido e nothimento, com sistema de regulagem do volume ensacado e peso,			2.700,00 6.200,00		e rodoviários ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários
4737	Material Material	212163	BALANÇA COMERCIAL EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA	Elétrica Refrigerado a Ar. Balança digital para pesagem de suinos. (500kg, sem gaiola) Máquina ensacadora e compactadora de silagem, como motor monofásico elétrico de no mínimo 2hp, com no mínimo 2 capacitores, desligamento automático quando concluido o enchimento, com	UNIDADE	1		2.700,00	ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas
4737 4738	Material Material Material	212163 453174	BALANÇA COMERCIAL EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS	Eletrica Refrigerado a Ar. Balança digital para pesagem de suinos. (500kg, sem gaiola) Máquina ensacadora e compactadora de silagem, como motor monofásico elétrico de no minimo 2hp, com no minimo 2 capacitores, desligamento automático quando concluido o enchimento, com sistema de regulagem do volume ensacado e peso, garantia de 12 meses.	UNIDADE	1	6.200,00	2.700,00 6.200,00	ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas
4737 4738 4739	Material Material Material	212163 453174 43192	BALANÇA COMERCIAL EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS BALANÇA	Eletrica Refrigerado a Ar. Balança digital para pesagem de suinos. (500kg, sem gaiola) Máquina ensacadora e compactadora de silagem, como motor monofásico elétrico de no minimo 2hp, com no mínimo 2 capacitores, desligamento automático quando concluído o enchimento, com sistema de regulagem do volume ensacado e peso, garantia de 12 meses. Balança digital de plataforma com capacidade para 200 kg. Carreta agrícola com quatro rodas, capacidade de carga de no mínimo 4000 kg. Carreta de madeira. classificador de semente para as seguintes culturars: soja, milho, trigo, fejião, arroz, aveia, sorgo, canola, girassol, pipoca, gergelim, grão de bico, alfafa, entre outras. Produção em sacas pólico, alfafa, entre outras. Produção em sacas pólico, alfafa, entre outras: Produção em sacas Quantidade de peneiras: 10 peneiras; Dimensões colin: 25 sacas; Quantidade de peneiras: 10 peneiras; Dimensões	UNIDADE UNIDADE	1 1	6.200,00	2.700,00 6.200,00 5.500,00	ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas
4737 4738 4739 4741	Material Material Material Material Material	212163 453174 43192 73482	BALANÇA COMERCIAL EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS BALANÇA CARRETA REBOQUE	Eletrica Refrigerado a Ar. Balança digital para pesagem de suinos. (500kg, sem gaiola) Máquina ensacadora e compactadora de silagem, como motor monofásico elétrico de no mínimo 2hp, com no mínimo 2 capacitores, desligamento automático quando concluido o enchimento, com sistema de regulagem do volume ensacado e peso, garantia de 12 meses. Balança digital de plataforma com capacidade para 200 kg. Carreta agrícola com quatro rodas, capacidade carga de no mínimo 4000 kg. Carreta de madeira. classificador de semente para as seguintes culturars: soja, milho, trigo, fejião, arroz, aveia, sorgo, canola, girassol, pipoca, gergelim, grão de bico, alfafa, entre outras. Produção em sacas pó hora (estimada com base soja): 25 sacas; Quantidade de peneiras: 10 peneiras; Dimensões das peneiras (cm): 50 x 100; acompanha motor elétrico de no mínimo y CV. Contra findram para fusion massey rerigissom modelo 4283 com sistema de engate rápido de série, onde somente uma pessoa realiza com praticidade e rapidez o acoplamento e desacoplamento do acessório. Podem ser utilizadas também com lâmina, garfo paleterio ou big-bag, Largura da concha de 2,2 metros; largura da lamina de 10 da lamina de 2,2 metros; largura da lamina de 2,	UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE	1 1 1	6.200,00 5.500,00 10.000,00	2.700,00 6.200,00 5.500,00 10.000,00	ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários
4737 4738 4739 4741	Material Material Material Material Material	212163 453174 43192 73482 94668	BALANÇA COMERCIAL EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS BALANÇA CARRETA REBOQUE CLASSIFICADOR SEMENTES	Eletrica Refrigerado a Ar. Balança digital para pesagem de suinos. (500kg, sem gaiola) Máquina ensacadora e compactadora de silagem, como motor monofásico elétrico de no mínimo 2hp, com no mínimo 2 capacitores, desligamento automático quando concluido o enchimento, com sistema de regulagem do volmenenso cado e peso, garantia de 12 meses. Carreta agrícola com quatro rodas, capacidade para 200 kg. Carreta agrícola com quatro rodas, capacidade de arga de no mínimo 4000 kg. Carreta de madeira. classificador de semente para as seguintes culturaras: soja, milho, trigo, fejião, arroz, aveia, sorgo, canola, girassol, pipoca, gergelim, grão de bico, alfafa, entre outras. Produção em sacas p/hora (estimada com base soja): 25 sacas; Quantidade de peneiras: 10 peneiras; Dimensões das peneiras (cm): 50 x 100; acompanha motor elètrico de no mínimo ½ CV. Como de comente uma pessoa realiza com praticidade e rapidez o acoplamento e desacoplamento do acessório. Podem ser utilizadas também com lâmina, garfo paleteiro ou praticidade e rapidez o acoplamento e desacoplamento do acessório. Podem ser utilizadas também com lâmina, garfo paleteiro ou praticidade e rapidez o acoplamento e desacoplamento do acessório. Podem ser utilizadas também com lâmina, garfo paleteiro ou praticidade de 2,2 metros; capadidade do Big bag de 1000 kg; 4 cilindros. JALECTO, MATERIAT IECLIDO, TIPO LONGO, TIPO MANGA CURTA, QUANTIDADE BOTÔES 5, CUANTIDADE	UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE	1 1 1 1	6.200,00 5.500,00 10.000,00	2.700,00 6.200,00 5.500,00 10.000,00	ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários
4737 4738 4739 4741 4742	Material Material Material Material Material Material	212163 453174 43192 73482 94668	BALANÇA COMERCIAL EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS BALANÇA CARRETA REBOQUE CLASSIFICADOR SEMENTES CONCHA	Eletrica Refrigerado a Ar. Balança digital para pesagem de suinos. (500kg, sem gaiola) Máquina ensacadora e compactadora de silagem, como motor monofásico elétrico de no mínimo 2hp, com no mínimo 2 capacitores, desligamento automático quando concluído o enchimento, com sistema de regulagem do volume ensacado e peso, garantia de 12 meses. Balança digital de plataforma com capacidade para 200 kg. Carreta agrícola com quatro rodas, capacidade para 200 kg. Carreta agrícola com quatro rodas, capacidade de carga de no mínimo 4000 kg. Carreta de madeira. classificador de semente para as seguintes cultuaras: soja, milho, trigo, feijão, arroz, avela, sorgo, canola, girassol, pipoca, gergelim, grão de bico, alfafa, entre outras. Produção em sacas pólhora (estimada com base soja): 25 saco. Quantidade de peneiras: 10 peneiras; Dimensões das peneiras (cm): 50 x 100; acompanha motor elétrico de norminimo ½ Gyan emassey resposur modelo 4283 com sistema de engate rápido de série, onde somente uma pessoa realiza com praticidade e rapidez o acoplamento e desacoplamento do acessório. Podem ser utilizadas também com lámina, garfo paleteiro u big-bag, Largura da concha de 2,2 metros; largura da lamina de 2,2 metros; cpacidade do Big bag de 1000 kg; 4 clindros. MANGA CURTA, QUANTIDADE BOTÕES 5, QUANTIDADE BOSOS 2, TAMANNO P, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM	UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE	1 1 1 1 1	6.200,00 5.500,00 10.000,00 10.000,00	2.700,00 6.200,00 5.500,00 10.000,00	ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários
4737 4738 4739 4741 4742 4743	Material Material Material Material Material Material	212163 453174 43192 73482 94668 150696	BALANÇA COMERCIAL EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS BALANÇA CARRETA REBOQUE CLASSIFICADOR SEMENTES CONCHA	Eletrica Refrigerado a Ar. Balança digital para pesagem de suinos. [500kg, sem gaiola] Máquina ensacadora e compactadora de silagem, como motor monofásico elétrico de no mínimo 2hp, com no mínimo 2 capacitores, desligamento automático quando concluido o enchimento, com sistema de regulagem do volume ensacado e peso, garantia de 12 meses. Carreta agrícola com quatro rodas, capacidade para 200 kg. Carreta agrícola com quatro rodas, capacidade de carga de no mínimo 4000 kg. Carreta de madeira. classificador de semente para as seguintes culturaras: soja, milho, trigo, fejião, arroz, aveia, sorgo, canola, girassol, pipoca, gergelim, grão de bito, alfafa, entre outras. Produção em sacas p/ hora (estimada com base soja): 25 sacas; Quantidade de peneiras: 10 peneiras; Dimensões das peneiras (cm): 50 x 100; acompanha motor elétrico de no mínimo ½ KX. quantidade de peneiras: 10 peneiras; Dimensões das peneiras (cm): 50 x 100; acompanha motor elétrico de no mínimo ½ KX. modelo 4283 com sistema de engate rápido de série, onde somente uma pessoa realiza com praticidade e rapidez o acoplamento e descasoplamento do acessório. Podem ser utilizadas também com lámina, garfo paleteiro ou biga-ga. Largura da concha de 2,2 metros; largura da lamina de 2,2 metros; capacidade do Big bag de 1000 kg; 4 clindros. JALECO, MATERIAL TECIDO, TIPO LONGO, TIPO MANGA CURTA, QUANTIDADE BOTÔES 5, QUANTIDADE BOLSOS 2, TAMANHO P, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GOLA MANGA CURTA, QUANTIDADE BOTÔES 5, QUANTIDADE BOLSOS 2, TAMANHO M, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GOLA MANGA CURTA, QUANTIDADE BOTÔES 5, QUANTIDADE BOLSOS 2, TAMANHO G, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GOLA MANGA CURTA, QUANTIDADE BOTÔES 5, QUANTIDADE BOLSOS 2, TAMANHO G, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GOLA	UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	6.200,00 5.500,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00	2.700,00 6.200,00 5.500,00 10.000,00 10.000,00	ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários
4737 4738 4739 4741 4742 4743	Material Material Material Material Material Material Material	212163 453174 43192 73482 94668 150696 226462	BALANÇA COMERCIAL EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS BALANÇA CARRETA REBOQUE CLASSIFICADOR SEMENTES CONCHA JALECO JALECO	Eletrica Refrigerado a Ar. Balança digital para pesagem de suinos. (500kg, sem gaiola) Máquina ensacadora e compactadora de silagem, como motor monofásico elétrico de no mínimo 2hp, com no mínimo 2 capacitores, desligamento automático quando concluido o enchimento, com sistema de regulagem do volume ensacado e peso, garantia de 12 meses. Carreta agrícola com quatro rodas, capacidade para 200 kg. Carreta agrícola com quatro rodas, capacidade de arga de no mínimo 4000 kg. Carreta de madeira. classificador de semente para as seguintes culturaras soja, milho, trigo, fejião, arroz, aveia, sorgo, canola, girassol, pipoca, gergelim, grão de bico, alfafa, entre outras. Produção em sacas p/ hora (estimada com base soja): 25 sacas, Quantidade de peneiras: 10 peneiras; Dimensõed as peneiras (cm): 50 x 100; acompanha more elétrico de no mínimo X cV. CONTRA TIONA PARA DE ARA CONTRA CONTRA DE ARACTERISTICAS ADICIONAIS COM GOLA JALECO, MATERIAL TECIDO, TIPO LONGO, TIPO MANGA CURTA, QUANTIDADE BOTÔES 5, QUANTIDADE BOLSOS 2, TAMANHO M, COM BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GOLA JALECO, MATERIAL TECIDO, TIPO LONGO, TIPO MANGA CURTA, QUANTIDADE BOTÔES 5, QUANTIDADE BOLSOS 2, TAMANHO M, COM BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GOLA JALECO, MATERIAL TECIDO, TIPO LONGO, TIPO MANGA CURTA, QUANTIDADE BOTÔES 5, QUANTIDADE BOLSOS 2, TAMANHO M, COM BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GOLA JALECO, MATERIAL TECIDO, TIPO LONGO, TIPO MANGA CURTA, QUANTIDADE BOTÔES 5, QUANTIDADE BOLSOS 2, TAMANHO M, COM BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GOLA JALECO, MATERIAL TECIDO, TIPO LONGO, TIPO MANGA CURTA, QUANTIDADE BOTÔES 5, QUANTIDADE BOLSO	UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE	1 1 1 1 1 1 1 15	6.200,00 5.500,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 86,75	2.700,00 6.200,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 1.301,25	ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários ND 339030.23 - Uniformes, tecidos e aviamentos
4737 4738 4739 4741 4742 4743 4744 4745 4746 4748	Material	212163 453174 43192 73482 94668 150696 226462 226462 226462 198305 65757	BALANÇA COMERCIAL EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS BALANÇA CARRETA REBOQUE CLASSIFICADOR SEMENTES CONCHA JALECO JALECO TECIDO TECIDO DE MALHA SINTETICA	Eletrica Refrigerado a Ar. Balança digital para pesagem de suinos. (500kg, sem gaiola) Máquina ensacadora e compactadora de silagem, como motor monofásico elétrico de no mínimo 2hp, com no mínimo 2 capacitores, desligamento automático quando concluido o enchimento, com sistema de regulagem do volume ensacado e peso, garantia de 12 meses. Carreta agrícola com quatro rodas, capacidade para 200 kg. Carreta agrícola com quatro rodas, capacidade de carga de no mínimo 4000 kg. Carreta de madeira. classificador de semente para as seguintes culturars: soja, milho, trigo, fejião, arroz, aveia, sorgo, canola, girassol, pipoca, gergelim, grão de bico, alfafa, entre outras. Produção em sacas pór hora (estimada com base soja): 25 sacas; Quantidade de peneiras: 10 peneiras; Dimensões das peneiras (cm): 50 x 100; acompanha motor elétrico de no mínimo ½ CV. CUINTA findram para fusion masses prerigusor modelo 4283 com sistema de engate rápido de desacoplamento do acessório. Podem ser utilizadas também com lámina, garfo paleterio ou big-bag, Largura da concha de 2,2 metros; largura da lamina de 2,2 metros; largura JALECO, MATERIAT ELCIDO, TIPO LONGO, TIPO MANGA CURTA, QUANTIDADE BOTÔES 5, QUANTIDADE BOLSOS 2, TAMANHO P, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GOLA JALECO, MATERIAL TECIDO, TIPO LONGO, TIPO MANGA CURTA, QUANTIDADE BOTÔES 5, QUANTIDADE BOLSOS 2, TAMANHO P, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GOLA JALECO, MATERIAL TECIDO, TIPO LONGO, TIPO MANGA CURTA, QUANTIDADE BOTÔES 5, QUANTIDADE BOLSOS 2, TAMANHO M, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GOLA JALECO, MATERIAL TECIDO, TIPO LONGO, TIPO MANGA CURTA, QUANTIDADE BOTÔES 5, QUANTIDADE BOLSOS 2, TAMANHO M, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GOLA JALECO, MATERIAL TECIDO, TIPO LONGO, TIPO MANGA CURTA, QUANTIDADE BOLSOS 2, TAMANHO M, COR GOLA DIALECO, MATERIAL TECIDO, TIPO LONGO, TIPO MANGA CURTA, QUANTIDADE BOLSOS 2, TAMANHO G, COR GRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GOLA JALECO, MATERIAL TECIDO, TIPO LONGO, TIPO MANGA CURTA, QUANTIDADE	UNIDADE	1 1 1 1 1 1 1 1 15 15 15 10	6.200,00 5.500,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 86,75 86,65 200,00 22,00	2.700,00 6.200,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 1.301,25 1.299,75 200,00 220,00	ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários ND 339030.23 - Uniformes, tecidos e aviamentos ND 339030.23 - Uniformes, tecidos e aviamentos
4737 4738 4739 4741 4742 4743 4744 4745 4746	Material	212163 453174 43192 73482 94668 150696 226462 226462 226462 198305	BALANÇA COMERCIAL EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS BALANÇA CARRETA REBOQUE CLASSIFICADOR SEMENTES CONCHA JALECO JALECO TECIDO	Eletrica Refrigerado a Ar. Balança digital para pesagem de suinos. (500kg, sem gaiola) Máquina ensacadora e compactadora de silagem, como motor monofásico elétrico de no mínimo 2hp, com no mínimo 2 capacitores, desligamento automático quando concluido o enchimento, com sistema de regulagem do volume ensacado e peso, garantia de 12 meses. Carreta agrícola com quatro rodas, capacidade para 200 kg. Carreta agrícola com quatro rodas, capacidade de carga de no mínimo 4000 kg. Carreta de madeira. classificador de semente para as seguintes culturares: soja, milho, trigo, fejião, arorz, aveia, sorgo, canola, girassol, pipoca, gergelim, grão de bico, aifafa, entre outras. Produção em sacas pór nora (estimada com base soja): 25 sacas, Quantidade de peneiras: 10 peneiras; Dimensões das peneiras (cm): 50 x 100x, acompanha moto elétrico de no mínimo ½ CV. CHINTES INDIAMES (CM): 50 x 100x, acompanha moto elétrico de no mínimo ½ CV. CHINTES INDIAMES (CM): 50 x 100x, acompanha moto elétrico de no mínimo ½ CV. CHINTES INDIAMES (CM): 50 x 100x, acompanha moto elétrico de no mínimo ½ CV. CHINTES INDIAMES (CM): 50 x 100x, acompanha moto elétrico de no mínimo ½ CV. CHINTES INDIAMES (CM): 50 x 100x, acompanha moto elétrico de no mínimo ½ CV. CHINTES INDIAMES (CM): 50 x 100x, acompanha moto elétrico de no mínimo ½ CV. CHINTES INDIAMES (CM): 50 x 100x, acompanha moto elétrico de no mínimo ½ CV. CHINTES INDIAMES (CM): 50 x 100x, acompanha moto elétrico de no mínimo ½ CV. CHINTES INDIAMES (CM): 50 x 100x, acompanha moto elétrico de no mínimo ½ CV. CHINTES INDIAMES (CM): 50 x 100x, acompanha moto elétrico de no mínimo ½ CV. CHINTES INDIAMES (CM): 50 x 100x, acompanha moto elétrico de no mínimo ½ CV. CHINTES (CM): 50 x 100x, acompanha moto elétrico de no mínimo ½ CV. CHINTES (CM): 50 x 100x, acompanha moto elétrico de no mínimo ½ CV. CHINTES (CM): 50 x 100x, acompanha moto elétrico de no mínimo ½ CV. CHINTES (CM): 50 x 100x, acompanha moto elétrico de no mínimo ½ CV. CHINTES (CM): 50 x 100x, acompanha moto elétrico de	UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE	1 1 1 1 1 1 1 15 15	6.200,00 5.500,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 86,75 86,65 200,00	2.700,00 6.200,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 1.301,25 1.299,75 200,00	ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários ND 439052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários ND 339030.23 - Uniformes, tecidos e aviamentos
4737 4738 4739 4741 4742 4744 4744 4745 4746 4748 4750 4751	Material 212163 453174 43192 73482 94668 150696 226462 226462 226462 198305 65757 28240	BALANÇA COMERCIAL EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS BALANÇA CARRETA REBOQUE CLASSIFICADOR SEMENTES CONCHA JALECO JALECO TECIDO TECIDO DE MALHA SINTETICA CORTADOR ELÉTRICO FRIOS	Eletrica Refrigerado a Ar. Balança digital para pesagem de suinos. (500kg, sem gaiola) Máquina ensacadora e compactadora de silagem, como motor monofásico elétrico de no mínimo 2hp, com no mínimo 2 capacitores, desligamento automático quando concluido o enchimento, com sistema de regulagem do volume ensacado e peso, garantia de 12 meses. Carreta agrícola com quatro rodas, capacidade para 200 kg. Carreta agrícola com quatro rodas, capacidade de arga de no mínimo 4000 kg. Carreta de madeira. classificador de semente para as seguintes culturars: soja, milho, trigo, feljão, arroz, aveia, sorgo, canola, girassol, pipoca, gergelim, grão de bito, a lifafa, entre outras. Produção em sacas p/ hora (estimada com base soja): 25 sacas; Quantidade de peneiras: 10 peneiras; Dimensões das peneiras (cm): 50 x 100, acompanha moto elétrico de no mínimo ½ CV. modelo 4283 com sistema de negate rápido de escriço, onde somente uma pessoa realiza com praticidade e rapidez o acoplamento e desacoplamento do acessório. Podem ser utilizadas também com lámina, garfo paleteiro ou praticidade e rapidez o acoplamento e desacoplamento do acessório. Podem ser utilizadas também com lámina, garfo paleteiro ou bigaga. Largura da concha de 2,2 metros; largura da lamina de 2,2 metros; capacidade do Big bag de 1000 kg; 4 cliquedos. PALICO, MATERIAL TECIDO, TIPO LONGO, TIPO MANGA CURTA, QUANTIDADE BOTÕES 5, QUANTIDADE BOLSOS 2, TAMANHO M, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GOLA JALECO, MATERIAL TECIDO, TIPO LONGO, TIPO MANGA CURTA, QUANTIDADE BOTÕES 5, QUANTIDADE BOLSOS 2, TAMANHO M, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GOLA JALECO, MATERIAL TECIDO, TIPO LONGO, TIPO MANGA CURTA, QUANTIDADE BOTÕES 5, QUANTIDADE BOLSOS 2, TAMANHO M, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GOLA TECIDO NOME TECIDOS DE MALHA TENCIONADA PACOTE COM JOMT COR ROXO TECIDO DE MALHAS INTETICA, NOME TECIDO DE MALHA SINTETICA OR RZUL MARRINHO CORTADOR ELETRICO FRIOS, NOME MAQUINA DE	UNIDADE 1 1 1 1 1 1 1 1 15 15 15 10 2	6.200,00 5.500,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 86,75 86,65 200,00 22,00 6.240,00	2.700,00 6.200,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 1.301,25 1.299,75 200,00 220,00 12.480,00	ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários ND 339030.23 - Uniformes, tecidos e aviamentos quipamentos de natureza industrial		

4755	Material	65757	TECIDO DE MALHA SINTETICA	TECIDO DE MALHA SINTETICA, NOME TECIDO DE	METRO	10	22.00	220.00	ND 220020 22 Haifarman tacidas a suismentas
4756	Material Material	65757	TECIDO DE MALHA SINTETICA	MALHA SINTETICA COR AZUL ROYAL TECIDO DE MALHA SINTETICA, NOME TECIDO DE	METRO	10	22,00	220,00	ND 339030.23 - Uniformes, tecidos e aviamentos ND 339030.23 - Uniformes, tecidos e aviamentos
4757	Material	65757	TECIDO DE MALHA SINTETICA	MALHA SINTETICA COR BRANCO TECIDO DE MALHA SINTETICA, NOME TECIDO DE	METRO	10	22,00	220,00	ND 339030.23 - Uniformes, tecidos e aviamentos
4758	Material	65757	TECIDO DE MALHA SINTETICA	MALHA SINTETICA COR VERMELHO TECIDO DE MALHA SINTETICA, NOME TECIDO DE	METRO	10	22,00	220,00	ND 339030.23 - Uniformes, tecidos e aviamentos
4759	Material	129941	TECIDO OXIFORDINE	MALHA SINTETICA COR AMARELO TECIDO OXIFORDINE, NOME TECIDO MISTO -	METRO	10	9,75	97,50	ND 339030.23 - Uniformes, tecidos e aviamentos
4760	Material	358149	CAMISETA	ALGODAO / POLIESTER CORES DIVERSAS CAMISETA, TIPO UNISSEX, TIPO MANGA CURTA, TIPO GOLA CARECA, COR BRANCA, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA GOLA E MANGA, 3 ESTAMPAS EM 4 CORES,FIO 30.1, MATERIAL 100% ALGODÃO	UNIDADE	10	35,00	350,00	ND 339030.23 - Uniformes, tecidos e aviamentos
4761	Material	19267	TNT	TNT, NOME TECIDO DE FIBRA SINTETICA CORES DIVERSAS	ROLO 00000100,00 M	10	200,00	2.000,00	ND 339030.23 - Uniformes, tecidos e aviamentos
4762	Material	418325	ALFINETE SEGURANÇA	ALFINETE SEGURANÇA, MATERIAL AÇO, TAMANHO 4	CAIXA 00000144,00 UN	2	58,00	116,00	ND 339030.23 - Uniformes, tecidos e aviamentos
4764	Material	342873	BALANÇA ELETRÔNICA	BALANÇA ELETRONICA, CAPACIDADE PESAGEM 500, VOLTAGEM 220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLATAFORMA EM CHAPA DE AÇO, COM RODÍZIOS E GAIOLA.	UNIDADE	1	12.700,00	12.700,00	ND 449052.04 - Aparelhos de medição e orientação
4765	Material	331119	VELCRO	VELCRO, LARGURA 1, COMPRIMENTO 10, COR PRETO OLIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MACHO VELCRO, LARGURA 1, COMPRIMENTO 10, COR	CAIXA 00000010,00 M	1	12,00	12,00	ND 339030.23 - Uniformes, tecidos e aviamentos
4766	Material	331120	VELCRO	PRETO OLIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FÊMEA	CAIXA 00000010,00 M	1	12,00	12,00	ND 339030.23 - Uniformes, tecidos e aviamentos
4767	Material	3891	MACAÇÃO	Macacão em Albene: fabricado em albene(melhor tecido para apicultura, conhecido por ser muito liso não permitindo a aderência da abelha evitando assim que ela ferroe e consequentemente morra, contribuindo assim com a produção do mel, resistente a fagulha e ao toque do fumigador, e por ser muito Carlor/binloso reflete a luz solar fazendo com que seu interior se torne mais fresco, sua trama permite que o ar quente, dentro da vestimenta, se dissipe com mais facilidade melhorando ainda mais o seu conforto), composto por 04 boloso(02 na frente e 02 atrás), possui sistema de ventilação nos braços, pernas, peito e costa, nos punhos há um elástico de 4 cm com cordão que ira ser preso no dedo polegar evitando que sua manga suba, nas pernas, peito e costa, nos punhos há um elástico de 4 cm com cordão que ira ser preso no dedo polegar evitando que sua manga suba, nas pernas, peros no pele evitando que sua senage suba para a canela evitando assim que suba para a canela evitando assim que suab para a canela evitando assim que suab para a canela evitando assim que suba para a canela, seu fechamento é através de zíper no sentido vertical, onom ar condicionado e fun se proteção contra capotamento, luzes de freio, pisca alerta e directional, lanternas de posição, faróis de serviço, sinais sonoros e luz de ré; buzina, espelhos directivos directivas para la adianteiro; sasento ergonômico ajustável com apoio de braço e cinto de segurança; tomada elétrica 12 v na cabine.	UNIDADE	10	486,00	4.860,00	ND 339030.23 - Uniformes, tecidos e aviamentos
4768	Material	354914	BALANÇA ELETRÔNICA	BALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE PESAGEM 200, VOLTAGEM 110/220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLATAFORMA COM COLUNA, RODAS E ACESSÓRIOS, TIPO DIGITAL, SENSIBILIDADE 20 A 50, MATERIAL AÇO CARBONO	UNIDADE	1	5.500,00	5.500,00	ND 449052.04 - Aparelhos de medição e orientação
4769	Material	150391	MÁQUINA FABRICAR GELO	MÁQUINA FABRICAR GELO, NOME MÁQUINA FABRICAR GELO	UNIDADE	1	22.000,00	22.000,00	ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários
4770	Material	232394	DEPILADEIRA SUÍNOS	DEPILADEIRA SUÍNOS, TIPO SEMI-AUTOMÁTICA, COMPONENTES BRAÇOS METÁLICOS;TAMBOR ASPIRALADO;CHICOTES DE -, POTÊNCIA MOTOR 5, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220	UNIDADE	1	53.000,00	53.000,00	ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários
4771	Material	87866	MÁQUINA E APARELHO PARA INDÚSTRIA DE QUEIJO	MÁQUINA E APARELHO PARA INDÚSTRIA DE QUEIJO, NOME MAQUINA E APARELHO PARA INDUSTRIA DE QUE	UNIDADE	1	52.000,00	52.000,00	ND 449052.28 - Máquinas e equipamentos de natureza industrial
4772	Material	318695	LAVADORA ALTA PRESSÃO	LAVADORA ALTA PRESSÃO, PRESSÃO 2.175, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RODAS, GATILHO AUTO-DESLIGÁVEL, MISTURADOR, PISTO-, TIPO TRIFÁSICO. MODELO PROFISSIONAL	UNIDADE	2	1.550,00	3.100,00	ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários
4773	Material	269412	PRENSA PRODUTO ALIMENTÍCIO	ESTRUTURA PERFIL AÇO 6', TIPO PNEUMÁTICA, COMPONENTES PORCA E FUSO EM AÇO SAE 1020 TREFILADO E 5 SEPARAD, CAPACIDADE PRODUÇÃO 500, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUSO DE 3' DE DIÂMETRO.	UNIDADE	1	16.500,00	16.500,00	ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários
4774	Material	363077	ELEVADOR HIDRÁULICO	ELEVADOR HIDRAULICO, CAPACIDADE CARGA 300 KG, COMPRIMENTO PLATAFORMA 1,66, LARGURA PLATAFORMA 1, LARGURA TOTAL 1,20, ALTURA MÁXIMA 11,20, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOMÁTICO.	UNIDADE	1	23.500,00	23.500,00	ND 449052.38 - Máquinas, instrumentos e utensílios de oficina
4775	Material	109649	PLATAFORMA - TRANSPORTE VERTICAL / HORIZONTAL / INCLINADA	PLATAFORMA - TRANSPORTE VERTICAL / HORIZONTAL / INCLINADA, NOME PLATAFORMA - TRANSPORTE VERTICAL / HORIZ	UNIDADE	2	15.980,00	31.960,00	ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários
4776	Material	150748	BALANÇA ELETRÔNICA	BALANÇA ELETRÖNICA, tipo tendal para pesar carcaças animais em frigoríficos, capacidade	UNIDADE	1	6.400,00	6.400,00	ND 449052.04 - Aparelhos de medição e orientação
4777	Material	150831	TANQUE	mínima 500kg. TANQUE, para sangria de bovinos em aço inoxidável	UNIDADE	1	12.780,00	12.780,00	ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas
4778	Material	8524	SERRA ELETRICA	SERRA ELETRICA, para corte de carcaças bovinas, em alumínio polido, motor de 4 HP, monofásico 220v, 60 HZ, 1.700 RPM, lâmina de 820 mm, vão livre para corte de 600 mm.	UNIDADE	1	26.870,00	26.870,00	e rodoviários ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários
4779	Material	270028	MISTURADOR CARNE	MISTURADOR CARNE, COMPONENTES MOTOR MONOFÁSICO E TANQUE EM AÇO INOXIDÁVEL COM TA, CAPACIDADE 50, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220, CAPACIDADE DE PRODUÇÃO 600	UNIDADE	1	6.949,00	6.949,00	ND 449052.28 - Máquinas e equipamentos de natureza industrial
4780	Material	222586	BEBEDOURO BOVINO	FUNDIDO, MATERIAL PRATO FERRO FUNDIDO, MATERIAL BRAÇADEIRA FERRO FUNDIDO, ACABAMENTO SUBERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, MATERIAL VÁLVULA RETENÇÃO LATÃO LAMINADO, MATERIAL MOLA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL VEDANTE BORACHA SINTÉTICA, MATERIAL PARAFUSOS FERRO ZINCADO, BITOLA ENTRADA ÁGUA 1/2, CAPACIDADE 3, PESO 4,89, FORMA ABASTECIMENTO ÁGUA AUTOMÁTICO	UNIDADE	10	65,15	651,50	ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários
4781	Material	415804	COMEDOURO	Cocho especial para fornecer ração ou papinha para leitões em amamentação. Prato em polietileno, haste de fixação e divisórias em inox. Sistema de fixação no piso com haste e mola para facilitar sua retirada para limpeza.	UNIDADE	10	45,00	450,00	ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários
4782	Material	440534	aparelho medição	Medidor de pH e temperatura portátil para carne, com sonda de penetração combinada (específica para carnes e embutidos), com compensação automática de temperatura, gabinete impermeável, faixa de medição de pH de 0 a 14, com exatidão e resolução para pH de +- 0,02 e 0,01, respectivamente; display em LCD; Modelo similar. Testo 205;	UNIDADE	1	1.900,00	1.900,00	ND 449052.04 - Aparelhos de medição e orientação

4783	Solução de TIC	456702	NOTEBOOK	NOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14, INTERATIVIDADE, DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HOD SEM DISCO HDD, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, BATERIA ATÉ 4 CÉLULAS, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36	UNIDADE	30	3.826,42	114.792,60	ND 449052.41 - Equipamentos de TIC - Computadores
4784	Material	396189	ESCORREDOR LOUÇA	ESCORREDOR LOUCA, MATERIAL ACO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 36 PRATOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETANGULAR/TIPO INDUSTRIAL. Escorredor de bandejas. Composto por quadro, prateleiras e bandeja, totalment em ago inox AISI 304. Estruturado com tubos 3/4. Medidas aproximadas: 1600 mm (A) 1000 mm (I) x 500 mm (I) x 500 mm (I) x 500 mm (II) x 500 mm (II) x 500 mm (III) x 500 mm (IIII) x 500 mm (IIIII) x 500 mm (IIIIII) x 500 mm (IIIIII) x 500 mm (IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	UNIDADE	4	2.416,66	9.666,64	ND 449052.12 - Aparelhos e utensílios domésticos
4785	Material	301727	ESTANTE	ESTANTE, MATERIAL AÇO INOX. Conjunto de estantes para câmara fria. Elaborado totalmente em aço inox ASI 304, composto por estrutura e 5 prateleiras de 1990 mm (C) x 400 mm (P) e 5 prateleiras de 1540 mm (C) x 400 mm (P). Estrutura tubular com possibilidade de regulagem de altura das prateleiras. Tubos 30 mm x 20 mm, para fíxar as chapas das prateleiras. Apas com no mínimo 1,2 mm de espessura. Montagem no Campus, inclusa.	UNIDADE	20	8.713,33	174.266,60	ND 449052.12 - Aparelhos e utensílios domésticos
4786	Material	54143	ARMÁRIO COPA/COZINHA	ARMÁRIO COPA/COZINHA, NOME ARMARIO COPA E COZINHA. Armário de aço inox. Características adicionais: fabricado totalmente em aço inox AIS 304 escovado, incluindo quatro prateleiras internas, lisas, que dividam toda a extensão do armário na horizontal, com estrutura de sustentação que evite que a mesma seda ou amasse ao colocar peso sobre ela e que aguente o peso de 150 Kg distribuídos em sua extensão com distância mínima entre prateleiras de no mínimo 380 mm; duas portas de abrir contendo puxador também em aço inox, com pelo menos 6 pés com altura mínima de 75 mm, em formato tubular ou circular, também fabricados em aço inox AIS 304 e ajustáveis para regular a altura do armário, cantos obdrados, arredondados e solidados para evitar acúmulo de sujeira e cantos perigosos para operadores, acabamento em aço escovado. Dimensões mínimas: 1600 mm (C) x 600 mm (P) x 2000 mm (A). Espessura mínima do aço: 1mm.	unidade	10	7.573,33	75.733,30	ND 449052.12 - Aparelhos e utensílios domésticos
4787	Material	150942	MESA	MESA, NOME MESA. Mesa de aço inox. Características adicionais: fabricado totalmente em aço inox AISI 304 escovado, incluindo duas prateleiras lisas de aço inox AISI 304 escovado, localizadas abaixo do tampo que dividam toda a extensão da mesa na horizontal, com estrutura de sustentação que evite que sedam ou deformem ao colocar peso sobre elas, com distância mínima entre as prateleiras, entre a prateleira superior e o tampo de no mínimo 250 mm, tampo com estrutura de sustentação que evite que o tampo seda ou deforme ao colocar peso sobre ele; com pelo menos quatro pés em formato tubular ou circular, também fabricados em aço inox AISI 304 e ajustáveis para regular a altura do armário, cantos dobrados, arredondados e soldados, para evitar acúmulo de sujeira e cantos perigesos para operadores, acabamento aço escovado. Dimensões mínimas: 800 mm (2) x 600 mm (P) x 850 mm (A). Espessura mínima do aço: 1,2 mm.	UNIDADE	4	1.626,66	6.506,64	ND 449052.12 - Aparelhos e utensílios domésticos
4788	Material	7005	PIA	sistema hidráulico. Prontos para instalação. Com cuba central. Características adicionais: fabricada totalmente em aço inox AISI 304 escovado, incluindo uma lateral de no mínimo 300 mm que esconda toda a profundidade da cuba e uma prateleira inferior com distância de 450 mm da altura da lateral, mesa com espelho e contenção de líquidos, com pelo menos quatro pés em formato tubular ou circular, também fabricados em aço inox AISI 304 e pés ajustáveis para regular a altura do armário, contendo também válvulas, sifões para conexão e tampões, todos fabricados em aço inox, cantos dobrados, arredondados es soldados, para evitar acúmulo de sujeira e cantos perigosos para operadores, acabamento aço escovado. Contendo também misturador monocomando de mesa para cozinha com ducha especial, 12 anos de garantia, compatível com sistema de aquecimento, material metal ABS cromado, dimensões \$30 x 281 mm, cor cromado, temperatura máxima da âgua em 70°C, pressão de funcionamento de 40 s de orientação sobre as diretrizes do jogo. Este assessoramento deverá estar disponível em todo periodo de utilização do jogo e será agendado, pelo professor, reuniões online para tutoria.	UNIDADE	4	5.190,00	20.760,00	ND 449052.12 - Aparelhos e utensilios domésticos
4789	Material	7005	PIA	sistema hidráulico. Prontos para instalação. Com cuba central. Características adicionais: fabricada totalmente em aço inox AISI 304 escovado, incluindo uma lateral de no mínimo 300 mm que esconda toda a profundidade da cuba e uma prateleira inferior com distância de 450 mm da altura da lateral, mesa com espelho e contenção em aço inox AISI 304 e pés ajustáveis para regular a litura do armário, contendo também fabricados em aço inox AISI 304 e pés ajustáveis para regular a altura do armário, contendo também válvulas, sifões para conexão e tampões, todos fabricados em aço inox cantos dobrados, arredondados e soldados, para evitar acúmulo de sujeira e cantos epídesos para operadores, acabamento aço escovado. Contendo também misturador emonocomando de mesa para acozinha com ducha especial, 12 anos de garantia, compatível com como de mesa para cocinha com ducha especial, 12 anos de garantia, compatível com como de mesa para cocinha com ducha especial, 12 anos de garantia, compatível com como de mesa para cocinha com ducha especial, 12 anos de garantia, compatível com como comando de mesa para cocinha com ducha especial, 12 anos de garantia, compatível com como comando de mesa para cocinha com ducha especial, 12 anos de garantia, compatível com como como de mesa para cocinha com ducha especial, 12 anos de garantia, compatível com como como de mesa para cocinha com ducha especial, 12 anos de garantia, compatível com como como de mesa para cocinha com ducha especial, 12 anos de garantia, compatível com como como de mesa para cocinha com ducha especial, 12 anos de garantia, compatível com como como como de mesa para cocinha com ducha especial, 12 anos de garantia, compatível com como como como como como do mesa para cocinha com ducha especial, 12 anos de garantia, compatível com como como como como como como como		4	5.890,00	23.560,00	ND 449052.12 - Aparelhos e utensílios domésticos

			1	T		1	1		T
4790	Material	453444	SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL	ADE (polivitamínico) injetável contendo no mínimo 20.000.000 UI de vitamina A, 5.000.000 UI de vitamina D3 e 6.000 mg de vitamina E em cada 100 ml (complexo vitamínico, frasco de 250 ml). Similar a ADEFam (BIOFARM) D	FRASCO 00000250,00 ML	8	71,00	568,00	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
4791	Material	453444	SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL	Revitalizador e estimulante orgânico, injetável contendo no mínimo 420,00 mg L-Ácido Glutámico, 1000,00 mg L-Lisina Cloridarto, 210,00 mg Acetil Metionina, 60,00 mg L - Tripotofano, 210,00 mg L - Histotina Cloridarto, 5000,00 mg Acetil Metionina, 60,00 mg L - Tripotofano, 210,00 mg L - Histotina Cloridarto, 5000,00 mg de Sódio, 3,00 mg de Cobalto, 42,00 mg de Magnésio, 15,00 mg Cobre, 15,00 mg de Magnésio, 15,00 mg Cobre, 15,00 mg de Ferro Dextrano, 500,00 mg Vitamina BG(Cloridarto de Piridoxina), 2200,00 mg Vitamina BG(Cloridarto de Piridoxina), 2200,00 mg de Niacina (Ácido Nicotínico), 100,00 mL de Água para injetáveis qsp. Similar ao Aminofort (Vitafort). Observar o prazo de validade, minimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000250,00 ML	12	75,00	900,00	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
4792	Material	439536	VACINA	Vacina composta por suspensão inativada de Vírus da Influenza Suína (SIV), pHIN1; com adjuvante Amphigen; Frascos de 100 ml; Similar: Flusure Pandemic (Zoetts); Observar o prazo de validade, mínimo de doze messe. USO VETERINĀRIO	DOSES	500	4,24	2.120,00	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
4793	Material	412308	BUSERELINA	hormónios intectico para estiminar a secreçar oto- hormónios luterinizante (II-I) e folículo estimulante (FSH), para uso em suínos; contendo 4.2 µg de Acetato de buserelina (equivalente a 4µg de buserelina). Frasco de 10 mt. (4 doses); Similar a Porceptal (MSD Saúde Animal). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses. USO VETERINÁRIO	FRASCO 00000010,00 ML	10	34,45	344,50	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
4794	Material	150364	EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMAL	Carrapaticida seletivo no controle de carrapatos de bovinos e equinos, indicado para pulverização. Contendo para cada 100 mit: 50g de Supona cloro 1-1(2,4 diclorofenil) vinil dieti fosfato) e vecículo q.s., D JOO m.F. Frasco de 250,00 m. Similar a Supokill (UCBVet Saúde animal). Validade mínima 12 meses a partir da entrega.	UNIDADE	10	79,00	790,00	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário
4795	Solução de TIC	25992	MANUTENCAO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)	empresa que simula situações reais de mercado, levando o aluno conhecimento holistico dos processos empresariais, bem como, prática virtual de Administração estratégica. O simulador deverá conter as seguintes funções: - Desenvolver e aprimorar as habilidades do aluno; - Simular a prática dos conteúdos teóricos desenvolvidos no curso (modelo de negócio, planejamento estratégico, implementação do negócio no mercado e tomada de decisões); - Demonstrar oscilações do mercado com a aplicação das variáveis - É Necessário que o simulador atenda no mínimo, com acesso online, simultaneamente, os 6 (seis) integrantes de cada um dos 6 (seis) grupos. O seja, ofereça 36 (trinta e seis) acessos simultânesos para tomada de decisão O sistema deverá ser liberado para login mediante cadastro dos alunos para acesso remoto em qualquer máquina para possibilitar o trabalho extra classe O sistema deverá oferecer suporte online para treinamento do tutor presencial, bem como manuaiom ar condicionado e filtro de carvão ativado; estrutura de proteção contra capotamento, luzes de freio, pisca alerta e direcional, lanternas de posição, faróis de serviço, sinais sonoros e luz de ré; buzina, espelhos retrovisores, chave reserva; lastros metálicos	PF	1	1.000,00	1.000,00	ND 339040.07 - Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de software
4796	Solução de TIC	26000	SUSTENTACAO DE SOFTWARE	Licenciamento Microsoft Windows Server 2019 Datacenter SPLA Licenciamento de Windows Server 2019 — Datacenter para 4 hosts físicos com 2 processadores de até 8 núcleos 3 cals para acesso externo (manutenção e acesso fora da Instituição) Apoio técnico remoto para implementação Suporte 8x5 com portal help desk para abertura de chamados durante a vigência do contrato	PF	1	121.000,00	121.000,00	ND 339040.07 - Manutenção corretiva/adaptativa e sustentação de software
4797	Material	283054	DETERGENTE	etergente alcalino dorado, não espumante, utilizado na limpeza e sanitização de ordenhadeiras, que tem em sua composição agentes específicos como Hidróxido de sódio, hipoclorito de sódio, sequestrantes, tensoativos e veiculo (proporção de uso: 25mt do produto para cada 10L de água). Bombonas de SL. Similar a Remograx Premium (Globo vac). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses.	EMBALAGEM 00000005,00 L	120	120,90	14.508,00	ND 339030.22 - Material de limpeza e produção de higienização
4798	Material	2380	BICICLETA	de validade, minimo de doze meses. BICICLETA, NOME BICICLETA Detergente ácido, não espumante, utilizado para	Unidade	20	1.500,00	30.000,00	ND 449052.48 - Veículos diversos
4799	Material	444549	DETERGENTE SANEANTE	Detergente acido, noa espumante, utilizado para remover minerais e depósitos de incrustações originários do leite em ordenhadeiras; deve conter Acido Fosforico, inibidor de corrosão, sequestrante, tensoativo e veículo. (proporção de uso: 25ml do produto para cada 10L de água). Bombonas de 5L. Similar a Remocal Premium (Globo vac). Observar o prazo de validade, mínimo de doze meses.	GALÃO 00000005,00 L	48	84,06	4.034,88	ND 339030.22 - Material de limpeza e produção de higienização
4800	Serviço	15300	AGROPECUARIA - SERVICOS AUXILIARES	Serviço de assistência técnica para manutenção preventiva/corretiva da parte mecânica, parte elétrica (incluindo quadro de comando) e sistema de bombeamento de água, em pivó de irrigação central marca fockink, com 6 lances de irrigação e canhão de irrigação final, totalizando uma área irrigada de 36 hectares.	hora	200	217,80	43.560,00	ND 339039.05 - Prestação de serviço de manutenção de pivô de irrigação
4801	Serviço	15300	AGROPECUARIA - SERVICOS AUXILIARES	Serviço de assistência técnica para manutenção preventiva/corretiva da parte mecânica, parte elétrica (incluindo quadro de comando digital) e sistema de bombeamento de água, em minipivó de irrigação central rebocável de dois pontos marca valley, com 1 lance de irrigação e canião de irrigação final, totalizando uma área irrigada de 5 hectares.	hora	100	217,80	21.780,00	ND 339039.05 - Prestação de serviço de manutenção de pivô de irrigação
4802	Serviço	15300	AGROPECUARIA - SERVICOS AUXILIARES	Serviço de assistência técnica para manutenção preventiva/corretiva da parte mecânica, parte elétrica (incluindo quadro de comando digital) e sistema de bombeamento de água, em sistema de lirigação de campo de futebol marca raimbird, com 4 linhas de irrigação com 6 aspersores cada. Vaior do desicocamento para realização dos	hora	50	182,90	9.145,00	ND 339039.05 - Prestação de serviço de manutenção de pivô de irrigação
4803	Serviço	15300	AGROPECUARIA - SERVICOS AUXILIARES	vaior do desidemento para realização dos serviços de manutenção descritos nos itens 1 a 3, correspondente ao trajeto sede da empresa - IF Farroupilha campus São Vicente do Sul (sede ou fazenda escola) - sede da empresa. Distância máxima de 800 km.	km	4000	1,71	6.840,00	ND 339039.05 - Prestação de serviço de manutenção de pivô de irrigação
4804	Serviço	15300	AGROPECUARIA - SERVICOS AUXILIARES	Fornecimento de peças para pivô de irrigação central marca fockink (cota R\$ 1,00)	UN	30000	1,00	30.000,00	ND 339039.05 - Prestação de serviço de manutencão de pivô de irrigação

	Serviço	15300	AGROPECUARIA - SERVICOS AUXILIARES	Fornecimento de peças para minipivô de irrigação central marca valley (cota R\$ 1,00)	UN	15000	1,00	15.000,00	ND 339039.05 - Prestação de serviço de manutenção de pivô de irrigação
4806	Serviço	15300	AGROPECUARIA - SERVICOS AUXILIARES	Fornecimento de peças para sistema de irrigação por aspersão de campo de futebol, marca raimbird (cota R\$ 1.00)	UN	10000	1,00	10.000,00	ND 339039.05 - Prestação de serviço de manutenção de pivô de irrigação
4807	Material	429709	TOTEM IDENTIFICAÇÃO	COGA 3 1,009 TOTEM IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL METALICO, COR AZUL, APLICAÇÃO SUPORTE PARA MAPA TÁTIL, ALTURA 1,05, LARGURA 45, TIPO 'T', PROFUNDIDADE 60	UNIDADE	2	2.360,00	4.720,00	ND 339030.44 - Material de sinalização visual e afins
4808	Material	403804	SIRENE MULTIAPLICAÇÃO	Alarme audiovisual para sanitários PNE: Alarme audiovisual sem fio para sanitário acessível, visa disponibilizar que pessoas com deficiência, possam pedir auxilio em caso de necessidade e emergências. Sistema constituído por sirene de sonorização intermitente e strobe light, com as seguintes características: fonte: (full range), entrada 100 a 240 VAC, 50/60 Hz, com proteção contra curto, tensão de saídia estabilizada(9 VDC/500 mA); strobe light: Tensão de 12 VDC. 200 mA), strobe light: Tensão de 12 VDC. 30 mA), frequência de flash 120/7m; alarme sonoro: Tensão de 12VCC, consumo médio de 100 mA, a ser instalado em até 20 metros da botociar ad opanitário acessível; transmissor (RF): Alimentado por bateria alcalina 9V, a ser colada com fita dupla face VFB , conforme projeto, junto ao vaso sanitário; infraestrutura necessária: tomada elétrica 220V, no ponto de instalação do alarme junto ao suporte.	UNIDADE	5	350,00	1.750,00	ND 339030.44 - Material de sinalização visual e afins
4809	Material	460721	CONE SINALIZAÇÃO	Cone sinalização, altura:75 cm, cone sinalização, material: pvc flexível, altura: mínimo 700 mm, cor-branca/larnaja fluorescente, pesc: mínimo 3 kg, características adicionais: base quadrada, c/ 2 colares refletivos auto-adesivo, faixas refletivas em micro esfera de vidro	UNIDADE	20	36,62	732,40	ND 339030.44 - Material de sinalização visual e afins
4810	Material	454986	DELIMITADOR TRÁFEGO	Delimitador tráfego, material: plástico, tipo: corrente, cor: amarela e preta, dimensões elo: 36 x 22 x 6 mm	METRO	100	3,10	310,00	ND 339030.44 - Material de sinalização visual e afins
4811	Material	442250	FITA ADESIVA	Fita adesiva para demarcação de area, largura 5 cm material filme de pvc, adesivo em acrílico solvente, nas cores: vermelho, azul, amarelo, branco, laranja ou verde. A cor será definida no momento do	ROLO 00000030,00 M	5	27,20	136,00	ND 339030.44 - Material de sinalização visual e afins
4812	Material	353764	FITA SINALIZAÇÃO	empenho. **Ha para sinalização 70 mm cor preta e amareia- confeccionada em filme de polietileno linear de baixa densidade. Com impressão diagonal nas cores amareia e preta sucessivamente. Medindo no mínimo: 7 cm de largura e com espessura mínima e 0.05 mm aplicação demarcação e isolamento	ROLO 00000100,00 M	10	5,85	58,50	ND 339030.44 - Material de sinalização visual e afins
4813	Material	433742	REVESTIMENTO PISO	Piso tátil alerta — A forma do piso alerta se constitui em troncos — cônicos compostos na superficie plana, em conformidade com a NBR 9050. Constituído de borracha sintética na cor amarela com dimensões 250x 250 x 5 mm. Considerando o metro quadrado equivalente à 16 unidades peças nas medidas referenciadas acima. Fiaxção em ambiente interno. (Obs.: Poderão ser solicitadas outras cores no momento do empenho, mediante consulta antecipada ao fornecedor).	METRO QUADRADO	20	78,53	1.570,60	ND 339030.44 - Material de sinalização visual e afins
4814	Material	425499	REVESTIMENTO PISO	Piso tátil direcional – A forma do piso direcional se constitui em barras compostas em um único sentido na superficie plana em conformidade com a NRR 9505. O significado deste revestimento corresponde à superficie de trajeto ou de orientação funcionando no sentido do percurso de pedestres. Constituído de borracha sintética, na cor amarela com dimensões 250x 250x 5 mm. Considerando metro quadrado equivalente à 16 unidades peças nas medidas referenciadas acima. Fixação em ambiente interno. (Obs.: Poderão ser solicitadas outras cores no momento do empenho, medianta consulta a referenciada a foreseador.	METRO QUADRADO	20	78,53	1.570,60	ND 339030.44 - Material de sinalização visual e afins
4815	Material	403028	PLACA IDENTIFICAÇÃO	mediante consulta antecipada ao fornecedor). Piaca de sinaluzação tatil das salas e sanitarios: Placa Tátil acrílico em alto relevo e Braille, Para sinalização de portas diversas, em acrílico, medindo 20x8cm, nas cores: Letras e Pontos Preto- Fundo Cristal, inclusive fita dupla face 3M para fixação.	UNIDADE	30	28,85	865,50	ND 339030.44 - Material de sinalização visual e afins
4816	Material	446108	PLACA IDENTIFICAÇÃO	Placa de sinalização visual das salas e sanitários: Placas de sinalização visual personalizada de acordo com a utilização do ambiente, em acrílico transparente letras e/ ou números em alto relevo, preto, com dimensões mínimas 20 x 30 cm.	UNIDADE	30	82,48	2.474,40	ND 339030.44 - Material de sinalização visual e afins
4817	Material	3433	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO - PEDESTRE / CARGA	Placa horizontal chão reserva de lugar para cadeirante: Placa autoadesiva de piso para sinalização de reserva de espaço a cadeirantes com símbolo SIA utilizados em ambientes internos. Adesivo branco laminação de jateado, medindo 1,20x0,80m e autoadesiva.	UNIDADE	10	183,73	1.837,30	ND 339030.44 - Material de sinalização visual e afins
4818	Material	446244	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVICOS PROFISSIONAIS	Placa Tátil Braille/Relevo/Símbolos acrílicos 30x14cm.	UNIDADE	20	73,23	1.464,60	ND 339030.44 - Material de sinalização visual e afins
4819	Material		PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO - PEDESTRE / CARGA	Sinalização tátil de corrimão: Consiste em anel de borracha utilizado para sinalização tátil no início e final de corrimão, em borracha flexível.	UNIDADE	20	13,23	264,60	ND 339030.44 - Material de sinalização visual e afins
4820	Material		PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO - PEDESTRE / CARGA	Sinalização visual degraus de escada: Sinalizador Visual de Degraus ou escada, utilizado nas bordas dos pisos e com cor contrastante com o do acuamento, aplicado sobre a projeção dos corrimãos laterais; possui contato emborachado e grão de óxido de aluminio na gramatura 60, medindo 3x20cm, fixado com fita autoadesiva, cor amarelo.	UNIDADE	30	4,00	120,00	ND 339030.44 - Material de sinalização visual e afins
4821	Material	202349	PERFURADORA PAPEL PARA ESPIRAL	Encadernadora Perfuradora manual para encadernação do tipo espiral, que comporte no mínimo o tamanho de folha A4 e com capacidade para perfurar pelo menos 15 folhas por vez.	UNIDADE	2	426,85	853,70	ND 449052.32 - Máquinas e equipamentos gráficos
4822	Material	327908	GUILHOTINA	Guilhotina para papel, com base de aço, faca de corte com extensão de corte de no mínimo 30 cm, que permita o corte de 15 a 20 folhas por vez, e que apresente marcações de tamanho de folha (A4, A5, B5, B6) e marcações de centimetros.	UNIDADE	2	157,38	314,76	ND 449052.32 - Máquinas e equipamentos gráficos
4823	Material	439390	MEDICAMENTO HOMEOPÁTICO	Medicamento homeopático para tratamento de mastite clínicas, subclínica e podedematites de bovinos. Contendo na sua compisção Arnica, Apia Ryonia, Beladonna ou Phytolacac. Similar so Mastihe HMC1000 (Hágil Terapêutica).	EMBALAGEM 00000020,00 KG	4	750,00	3.000,00	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para usc veterinário
4824	Material	439390	MEDICAMENTO HOMEOPÁTICO	controle de endo e ectoparasitos, (vermes chatos e redondos, coccidioses, carapados, moscas domésticas, moscas-da-fruta e piolitos). Pacote contendo 20 Kg. Similar a Endecthon HP1000 (Hágil Terapéutica).	EMBALAGEM 00000020,00 KG	4	610,00	2.440,00	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para usc veterinário
4825	Material	439390	MEDICAMENTO HOMEOPÁTICO	Medicamento homeopático indicado para tratamento preventivo e curativo de verrugas e figueiras (papilomatoses). Pacotes contendo 400 g. Similar a Verruther HP1000 (Hágil Terapêutica).	EMBALAGEM 000000400,00 G	10	20,00	200,00	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para usc veterinário
4826	Material	439390	MEDICAMENTO HOMEOPÁTICO	Medicamento homeopático para pulverização em bovinos de leite. Frasco de 1000,0 mL Similar a Ecthon HB1000 (Hágil Terapêutica).	Frasco 00001000,00 mL	10	194,00	1.940,00	ND 339030.18 - Materiais e medicamentos para uso veterinário

			ı						т
4827	Solução de TIC	443903	TELEVISOR	Televisor tela: 50 a 60" polegadas. Resolução mínima: Ultra HD 4K (3840x2160). Smart TV.Entradas de video: 03 HDMI - 02 USB - 01 Entrada de Componente (Y,Pb,Pr) - 01 (uso normal por componente Y) Entrada de Componeto (AV). Com Conversor digital integrado. Bivolt 110/220V. Potência dos alto-falantes: 20W RMS ou superior Dolby Digital Plus. Processador Quad Core. Conectividade: Wi-Fi e Bluetooth.	UNIDADE	6	2.293,56	13.761,36	ND 449052.35 - Material de TIC (Permanente)
4828	Solução de TIC	375758	SCANNER	ATÉ A3, para uso corporativo ou móvel. Dimensões mínimas do produto com minima do produto com (375x220x394cm). Conectividade USB 2.0, resolução óptica de 250 a 300 dpis, Compatibilidade com sistemas operacionais Windows. Alimentação de 110v/220v (bivolt). Formato de Saida mínimos: TifF, PDF, PDFA, PDF pesquisável, JPEG. Acompanha cabo de alimentação, cabo USB e CD de instalação com manual. Fonte de Iluminação: Ambiente e auxiliar (LED superior e lateral).	UNIDADE	1	3.600,00	3.600,00	ND 449052.45 - Equipamentos de TIC - Impressoras
4829	Solução de TIC	449275	FONTE ALIMENTAÇÃO	Fonte de alimentação para Dell Optiplex 7040, 240w real, bivolt automático 4A, 50 e 60 hz, Modelo de referência: DELL PN: 00TRD3	UNIDADE	5	995,02	4.975,10	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
4830	Solução de TIC	449275	FONTE ALIMENTAÇÃO	Modelo de referência: DEL PR: OUNTOS Fonte de alimentação para HP ProDesk 600 Fonte slim para Computador HP Prodesk 600, com a seguinte especificação: 240W real, bivolt. Automático. Modelo de referência: HP D12-240p3a	UNIDADE	5	250,00	1.250,00	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
4831	Solução de TIC	247553	FONTE ALIMENTAÇÃO PARA HUB	Fonte de Alimentação para Switch DELL N3024 Fonte de Alimentação: Suprimento de potência, voltagem de entrada AC 100-240V, capacidade de alimentação de 200W, certificação 80 PLUS GOLD, modelo 450-ABKD. A fonte deverá ser fornecida para os códigos de serviço C32K021, 8C2K021 e 682K021. Não serão aceitos fontes não originais do fabricante. Afim de comprovar a procedência funcionalidade do componente (fonte), a proponente deverá apresentar documento emitido pelo fabricante do equipamento (Switch DEL N3024) atestando que, a fonte é totalmente compatível e homologada para a utilização no equipamento em questão, declarando ainda que está comprometido com a garantia para o componente fornecido.	UNIDADE	1	2.052,47	2.052,47	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
4832	Solução de TIC	465452	CABO REDE COMPUTADOR	Patch Cord UTP Gigalan CAT6, 2,5m com a seguinte especificação-4 pares, 24AWG; Condutor em Cobre eletrolítico, flexível, nú, formado por 7 filamentos de diâmetro nominal de 0,20mm, isolamento em poliolefina e capa externa em PVC não propagante a chama; Contato elétrico com 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel; Corpo do produto em termoplástico transparente não propagante a chama UL 94V-0. Marca Furukawa, referência35123904, com garantia legal do fabricante. Cor: Cinza	UNIDADE	50	27,48	1.374,00	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
4833	Solução de TIC	374084	MOUSE PAD	Mouse Pad, com a seguinte especificação mínima: Com apoio em gel para posicionar o pulso, com superfície em tecido para facilitar o deslizamento do mouse. Em cor preta.	UNIDADE	200	30,60	6.120,00	ND 339030.17 - Material de TIC (consumo)
4834	Material	150515	'LIVRO'	Aquisição de obras bibliográficas na área de Ciências Exatas e da Terra Fornecimento de livros e materiais especiais (DVD, CDROM, Audiolivro, ebook etc.) Aquisição de material bibliográfico na área	UNIDADE	1	10.000,00	10.000,00	ND 449052.18 - Coleções e Materiais Bibliográficos
4835	Material	150515	'LIVRO'	Cièncias Biológicas Fornecimento de livros e materiais especiais (DVD, CDROM, Audiolivro, ebook etc.) Aquisição de material bibliográfico na área	UNIDADE	1	10.000,00	10.000,00	ND 449052.18 - Coleções e Materiais Bibliográficos
4836	Material	150515	'LIVRO'	Ciências Agrárias Fornecimento de livros e materiais especiais (DVD, CDROM, Audiolivro, ebook etc.)	UNIDADE	1	10.000,00	10.000,00	ND 449052.18 - Coleções e Materiais Bibliográficos
4837	Material	150515	'LIVRO'	Aquisição de material bibliográfico na área Lingüística, Letras e Artes Fornecimento de livros e materiais especiais (DVD, CDROM, Audiolivro, ebook etc.)	UNIDADE	1	10.000,00	10.000,00	ND 449052.18 - Coleções e Materiais Bibliográficos
4838	Material	150515	'LIVRO'	Aquisição de material bibliográfico na área Engenharia Fornecimento de livros e materiais especiais (DVD, CDROM, Audiolivro, ebook etc.) Aquisição de material bibliográfico para a área	UNIDADE	1	10.000,00	10.000,00	ND 449052.18 - Coleções e Materiais Bibliográficos
4839	Material	150515	'LIVRO'	Ciências Sociais Aplicadas Fornecimento de livros e materiais especiais (DVD, CDROM, Audiolivro, ebook etc.)	UNIDADE	1	10.000,00	10.000,00	ND 449052.18 - Coleções e Materiais Bibliográficos
4840	Material	150515	'LIVRO'	Aquisição de material bibliográfico na área Ciências Humanas Fornecimento de livros e materiais especiais (DVD, CDROM, Audiolivro, ebook etc.)	UNIDADE	1	20.000,00	20.000,00	ND 449052.18 - Coleções e Materiais Bibliográficos
4841	Material	285550	CAIXA SEPARADORA ÁGUA / ÓLEO	CAIXA SEPARADORA AGUA / OLEO, MATERIAL POLIETILENO, VAZÃO 2.000, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE A DERIVADOS DE PETRÓLEO, CÂMARA DE CAL	UNIDADE	4	3.302,38	13.209,52	ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários
4842	Material	439860	PALETE	Pallets de Contenção de derramamento com segurança Quatro Tambores Medidas: 1300mm x 1240mm x 230mm (externa) Capacidade de carga: Até 1200Kg Capacidade de contenção. Até 150U.	UNIDADE	7	1.128,90	7.902,30	ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícola: e rodoviários
4843	Material	439860	PALETE	Palete de contenção em polietileno rotomoldado com aditivo UV, composto de caixa amarela e palete preto, para utilização de 1 tambor de até	UNIDADE	7	429,00	3.003,00	ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários
4844	Material	439860	PALETE	225 kilos e contenção de 90 litros. PALETE DE CONTENÇÃO, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, capacidade de até 255L Para 2 Tambores de até 600Kg	UNIDADE	7	759,46	5.316,22	ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários
4845	Material	439860	PALETE	Pallet de contenção em polietileno de alta densidade para 4 tambores de capacidade de contenção de vazamentos de 420L aguentando capacidade de até 1200Kg	UNIDADE	4	1.631,98	6.527,92	ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários
4846	Material	232394	DEPILADEIRA SUÍNOS	DEPILADEIRA SUÍNOS, TIPO SEMI-AUTOMÁTICA, COMPONENTES BRAÇOS METÁLICOS;TAMBOR ASPIRALADO;CHICOTES DE -, POTÊNCIA MOTOR 5, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220	UNIDADE	1	53.000,00	53.000,00	ND 449052.28 - Máquinas e equipamentos de natureza industrial
4847	Material	248486	LAVADORA ALTA PRESSÃO	LAVADORA ALTA PRESSÃO, PRESSÃO ATÉ 2.500, VAZÃO 1.100, TENSÃO 220, POTÊNCIA CONSUMIDA ATÉ 8, PESO 98, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 2. RODAS, 3. PISTÕES DE CERÂMICA E BICO TURBOJAT, TIPO TRIFÁSICO, MODELO PROFISSIONAI, COMPRIMENTO 700, LARGURA 660. ALTURA 750 LARGURA 660. ALTURA 750	UNIDADE	2	6.403,11	12.806,22	ND 449052.12 - Aparelhos e utensílios domésticos
4848	Material	269412	PRENSA PRODUTO ALIMENTÍCIO	ESTRUTURA PERFIL AÇO 6°, TIPO MANUAL, COMPONENTES PORCA E FUSO EM AÇO SAE 1020 TREFILADO E 5 SEPARAD, CAPACIDADE PRODUÇÃO 500, DIMENSOES 1,60 X 0,60, PESO 300, CARACTERÍSTICAS ADLICIONAIS FUSO DE 3° DE DIÂMETRO, APLICAÇÃO PRENSAGEM DE MANDIOCA TRUTURADA	UNIDADE	1	16.500,00	16.500,00	ND 449052.28 - Máquinas e equipamentos de natureza industrial
4849	Material	260130	RAMPA	RAMPA, MATERIAL CHAPA DE AÇO, CAPACIDADE 4, COMPRIMENTO 4,40, LARGURA 2,04, ALTURA 1,40, APLICAÇÃO TROCA DE ÓLEO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BANDEJA FUNIL PARA EXTRAÇÃO DE ÓLEO, PLATAFORMA	UNIDADE	2	15.980,00	31.960,00	ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícola e rodoviários
4850	Material	150831	TANQUE	Cocho em aço inoxidável para sangria de bovinos	UNIDADE	1	12.780,00	12.780,00	ND 449052.40 - Máquinas e equipamentos agrícola: e rodoviários

4851	Material	361518	SERRA DE FITA	SERRA ELETRICA, para corte de carcaças bovinas, em alumínio polido, motor de 4 HP, monofásico 220v, 60 HZ, 1.700 RPM, lâmina de 820 mm, vão livre para corte de 600 mm.		1	26.870,00	26.870,00	ND 449052.28 - Máquinas e equipamentos de natureza industrial
4852	Material	87866	MÁQUINA E APARELHO PARA INDÚSTRIA DE QUEIJO	Tanque de salga: Tanque para salga de queijos produzido em fiberglass: (Fibra de vidro, Resina Poliester e Gel coat) com duplo acabamento sanitário, pés desmontáveis em aço inox com tampão para escoamento e troca da salmoura, além de sistema de encaixe que permita o empilhamento de até cinco andares. Parede simples, formato retangular. Capacidade de 1000 litros. Comprimento de 2,65 em 2,15 m de largura.	UNIDADE	1	15.000,00	15.000,00	ND 449052.28 - Máquinas e equipamentos de natureza industrial
4853	Material	87866	MÁQUINA E APARELHO PARA INDÚSTRIA DE QUEIJO	Tanque mecánico para coagulação e corte de massa para queijos filados, duros e semi-duros. Seu formato interno duplo 'o' garante corte preciso de suave, garantindo o grão sem produção de fios. Possui sistema de dessoragem com 20 e 400 volume total e exclusivos sistema de aquecimento à vapor. Com plataforma		1	13.000,00	13.000,00	ND 449052.28 - Máquinas e equipamentos de natureza industrial